

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	138	127	128	138	136	133	141	141	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	126	127	128	140	130	119	129	129	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	94	95	96	108	98	87	97	97	7/1単価改定
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	62	67	67	67	81	77	72	73	7/1単価改定
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	62	67	64	64	63	62	62	65	7/1単価改定
TT1008	混合油 2.5:1		リットル	153	140	147	147	146	147	153	153	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	81	87	99	99	76	78	94	94	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	17,400	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	67,000	67,000	0	0	67,000	66,000	67,000	67,000	
TT1044	生コン ポルトランド 1.8-8-2.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,200	
TT1046	生コン ポルトランド 2.1-8-2.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,650	
TT1050	生コン ポルトランド 2.4-8-2.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,050	
TT1052	生コン ポルトランド 2.7-8-2.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,350	
TT1054	生コン ポルトランド 3.0-8-2.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,900	
TT1056	生コン ポルトランド 4.0-8-2.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,850	
TT1067	生コン ポルトランド 1.8-8-4.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,200	
TT1069	生コン ポルトランド 2.1-8-4.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,650	
TT1070	生コン ポルトランド 2.1-1.2-4.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,800	
TT1071	生コン ポルトランド 2.4-8-4.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,050	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-4.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,050	
TT1089	生コン 高炉 1.8-8-2.0		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	21,100	
TT1090	生コン 高炉 1.8-1.2-2.0		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	21,200	
TT1091	生コン 高炉 2.1-8-2.0		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	21,550	
TT1092	生コン 高炉 2.1-1.2-2.0		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	21,700	
TT1095	生コン 高炉 2.4-8-2.0		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	21,950	
TT1096	生コン 高炉 2.4-1.2-2.0		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	22,100	
TT1099	生コン 高炉 3.0-8-2.0		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	22,800	
TT1100	生コン 高炉 3.0-1.2-2.0		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	22,950	
TT1101	生コン 高炉 4.0-8-2.0		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	23,750	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1113	生コン 高炉 1 8 - 8 - 4 0		m3	***	27,000	27,000	0	***	***	***	21,100	
TT1114	生コン 高炉 1 8 - 1 2 - 4 0		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	21,200	
TT1115	生コン 高炉 2 1 - 8 - 4 0		m3	***	27,200	28,000	0	***	***	***	21,550	
TT1116	生コン 高炉 2 1 - 1 2 - 4 0		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	21,700	
TT1117	生コン 高炉 2 4 - 8 - 4 0		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	21,950	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度 4 . 5 - 6 . 5 - 4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,950	
TT1126	生コン 高炉 3 0 - 1 5 - 2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	21,700	28,700	0	0	25,050	21,250	22,950	23,150	
TT1134	生コン 早強 1 8 - 8 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	22,200	22,400	
TT1136	生コン 早強 2 1 - 8 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	22,650	22,850	
TT1140	生コン 早強 2 4 - 8 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	23,050	23,250	
TT1144	生コン 早強 3 0 - 8 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	23,900	24,100	
TT1146	生コン 早強 4 0 - 8 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	24,850	25,050	
TT1147	生コン 早強 3 6 - 8 - 2 0		m3	0	0	0	0	0	0	24,500	24,700	
TT1157	生コン 早強 1 8 - 8 - 4 0		m3	0	0	0	0	0	0	22,200	22,400	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	78,000	0	0	0	78,000	75,000	78,000	79,000	7/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	111,000	0	0	0	111,000	110,000	111,000	111,000	7/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 P K 1 - 2 浸透用		t	111,000	0	0	0	111,000	110,000	111,000	111,000	7/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 P K 3 - 4 浸透用		t	106,000	0	0	0	106,000	105,000	106,000	106,000	7/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	117,000	0	0	0	117,000	116,000	117,000	117,000	7/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	0	0	0	0	0	123,000	126,000	127,000	7/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	17,100	0	0	0	16,900	15,300	17,300	17,300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	17,500	17,500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	17,700	0	0	0	17,500	15,900	17,900	17,900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	18,100	0	0	0	17,900	16,300	18,300	18,300	
TT1209	密粒度キヤップアスファルト 改質		t	19,700	0	0	0	19,500	17,900	19,900	19,900	
TT1210	密粒度キヤップアスファルト 改質		t	19,500	0	0	0	19,300	17,700	19,700	19,700	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	16,800	0	0	0	16,600	15,000	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	17,700	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	18,100	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	16,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	17,600	0	0	0	17,400	15,800	17,800	17,800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	17,800	0	0	0	17,600	16,000	18,000	18,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	18,200	0	0	0	18,000	16,400	18,400	18,400	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	18,600	0	0	0	18,400	16,800	18,800	18,800	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	20,200	0	0	0	20,000	18,400	20,400	20,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	20,000	0	0	0	19,800	18,200	20,200	20,200	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	0	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	18,200	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	17,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	18,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,050	3,350	3,850	4,050	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,560	2,560	2,560	2,560	2,530	2,090	2,400	2,530	
TT1278	砂 置換用		m3	3,650	3,650	3,650	3,650	3,600	2,900	3,400	3,600	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,460	2,460	2,460	2,460	2,430	2,000	2,310	2,430	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4,500	4,650	0	4,650	3,850	3,700	4,100	4,300	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,810	2,900	0	2,900	2,400	2,310	2,560	2,680	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	4,400	4,550	4,550	4,550	3,850	3,700	4,100	4,300	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,750	2,840	2,840	2,840	2,400	2,310	2,560	2,680	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石8040		m3	0	0	0	0	3,950	0	0	0	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	0	0	0	0	2,460	0	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	3,800	0	0	0	3,500	3,050	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	4,400	0	0	0	3,800	3,800	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	4,400	0	0	0	3,800	3,800	3,750	3,950	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	4,200	0	0	0	3,700	3,550	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	4,100	0	0	0	3,600	3,450	3,350	3,550	
TT1325	粒調砕石 30~0mm(夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,100	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,100	4,050	4,250	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m3	4,500	0	0	0	4,000	3,850	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m3	4,400	0	0	0	3,900	3,750	3,650	3,850	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m3	4,500	0	0	0	3,850	3,850	3,900	4,100	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m3	4,500	0	0	0	3,850	3,850	3,900	4,100	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m3	4,500	0	0	0	3,850	3,850	3,900	4,100	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	4,500	0	0	0	3,850	3,850	3,900	4,100	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m3	3,400	0	0	0	2,800	2,800	3,150	3,350	7/1単価改定
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m3	3,400	0	0	0	2,800	2,800	3,150	3,350	7/1単価改定
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,100	3,100	3,450	3,650	7/1単価改定
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,100	3,100	3,450	3,650	7/1単価改定
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	0	0	0	3,200	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	0	0	0	0	3,500	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m3	3,900	0	0	0	3,600	3,550	3,400	3,600	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm;JIS A5006相当		m3	4,000	0	0	0	3,700	3,650	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	850	0	0	0	850	850	850	850	
TT4055	水		m3	300	300	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm(t当り)	1000	t	95,500	95,500	100,500	101,500	96,500	94,500	95,500	96,500	
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm(kg当り)	1	kg	96	96	101	102	97	95	96	97	
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm(t当り)	1000	t	93,500	93,500	98,500	99,500	94,500	92,500	93,500	94,500	
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm(kg当り)	1	kg	94	94	99	100	95	93	94	95	
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm(t当り)	1000	t	94,500	94,500	99,500	100,500	95,500	93,500	94,500	95,500	
TT5006	丸鋼 SS400 径29~32mm(kg当り)	1	kg	95	95	100	101	96	94	95	96	
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm(t当り)	1000	t	96,500	96,500	101,500	102,500	97,500	95,500	96,500	97,500	
TT5008	丸鋼 SS400 径34~42mm(kg当り)	1	kg	97	97	102	103	98	96	97	98	
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm(t当り)	1000	t	102,500	102,500	107,500	108,500	103,500	101,500	102,500	103,500	
TT5010	丸鋼 SS400 径44~50mm(kg当り)	1	kg	103	103	108	109	104	102	103	104	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT5527	ホリステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,681	12,681	12,726	12,735	12,690	12,872	13,081	13,090	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	21,863	21,863	21,898	21,905	21,870	21,856	21,863	21,870	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	22,845	22,845	22,870	22,875	22,850	22,840	22,845	22,850	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,520	64,550	64,400	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,651	73,651	73,846	73,885	73,690	73,612	73,651	73,690	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	99,141	99,141	99,386	99,435	99,190	99,092	99,141	99,190	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	161,720	161,720	162,120	162,200	161,800	161,640	161,720	161,800	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,582	216,695	216,130	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,530	4,528	4,529	4,530	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,530	4,528	4,529	4,530	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,779	4,779	4,784	4,785	4,780	4,778	4,779	4,780	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	179,266	179,266	181,636	182,110	179,740	178,792	179,266	179,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	244,850	244,850	248,100	248,750	245,500	244,200	244,850	245,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	322,677	322,677	326,942	327,795	323,530	321,824	322,677	323,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	155,645	155,645	157,670	158,075	156,050	155,240	155,645	156,050	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	149,790	149,790	151,340	151,650	150,100	149,480	149,790	150,100	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,650	
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,800	
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,050	
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,200	
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,050	
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	20,700	0	0	0	***	***	***	22,200	
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,650	
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,800	
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,050	
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,200	
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,050	
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	20,600	0	0	0	24,100	20,000	22,000	22,200	
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	21,550	
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	20,400	27,400	0	0	23,600	19,500	21,500	21,700	
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	21,950	
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	22,100	
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	21,950	
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	22,100	
TT6097	生コン 高炉 24-8-20 W/C=50%以下		m3	20,800	27,800	0	0	24,150	20,050	22,050	22,250	
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下		m3	20,900	27,900	0	0	24,300	20,200	22,200	22,400	
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	21,200	28,100	0	0	24,850	20,750	22,750	22,950	7/1単価改定