

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	***	116	119	122	116	117	118	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	102	104	106	102	103	103	12/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	***	70	72	74	70	71	71	1/1単価改定
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	***	61	61	61	61	61	61	1/1単価改定
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	***	67	67	67	67	67	67	1/1単価改定
TT1008	混合油 25：1		リットル	127	123	126	128	123	124	125	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	55	55	55	55	55	55	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,800	11,300	10,800	10,800	10,800	11,300	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,300	10,800	10,300	10,300	10,300	10,800	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,800	13,300	12,800	12,800	12,800	13,300	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	11,000	***	***	12,500	13,500	1/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	1/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	1/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	12,350	***	***	13,650	14,650	1/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	12,800	***	***	14,200	15,200	1/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	14,300	***	***	15,150	16,150	1/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	11,000	***	***	12,500	13,500	1/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	1/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	11,600	***	***	13,100	14,100	1/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	1/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	13,350	***	***	14,350	15,350	1/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	11,000	***	***	12,400	13,400	1/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	11,100	***	***	12,500	13,500	1/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	1/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	11,600	***	***	13,000	14,000	1/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	1/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	1/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	12,800	***	***	14,100	15,100	1/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	12,950	***	***	14,250	15,250	1/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	14,300	***	***	15,050	16,050	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1113	生コン 高炉 1 8 - 8 - 4 0		m3	***	***	11,000	***	***	12,400	13,400	1/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 1 8 - 1 2 - 4 0		m3	***	***	11,100	***	***	12,500	13,500	1/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1 - 8 - 4 0		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	1/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1 - 1 2 - 4 0		m3	***	***	11,600	***	***	13,000	14,000	1/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4 - 8 - 4 0		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	1/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度 4 . 5 - 6 . 5 - 4 0		m3	***	***	13,350	***	***	14,250	15,250	1/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0 - 1 5 - 2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	15,800	0	13,650	0	14,450	14,450	15,450	9/1単価改定
TT1134	生コン 早強 1 8 - 8 - 2 0		m3	***	***	12,000	***	***	13,500	14,500	1/1単価改定
TT1136	生コン 早強 2 1 - 8 - 2 0		m3	***	***	12,450	***	***	14,050	15,050	1/1単価改定
TT1140	生コン 早強 2 4 - 8 - 2 0		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	1/1単価改定
TT1144	生コン 早強 3 0 - 8 - 2 0		m3	***	***	14,200	***	***	15,600	16,600	1/1単価改定
TT1146	生コン 早強 4 0 - 8 - 2 0		m3	***	***	16,100	***	***	16,950	17,950	1/1単価改定
TT1147	生コン 早強 3 6 - 8 - 2 0		m3	***	***	15,500	***	***	16,400	17,400	1/1単価改定
TT1157	生コン 早強 1 8 - 8 - 4 0		m3	***	***	12,000	***	***	13,500	14,500	1/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	***	0	0	0	***	25,600	26,600	9/1単価改定
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	***	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	1/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 P K 1 - 2 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 P K 3 - 4 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	12,300	***	***	11,300	11,500	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	12,500	***	***	11,500	11,700	
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	12,900	***	***	11,900	12,100	
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	13,300	***	***	12,300	12,500	
TT1209	密粒度キヤップアスファルト 改質		t	14,100	13,500	14,600	14,100	13,900	13,700	13,900	
TT1210	密粒度キヤップアスファルト 改質		t	13,900	13,000	14,400	13,600	13,400	13,200	13,400	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,300	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	16,200	***	***	15,700	15,900	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	16,200	16,000	16,700	16,600	16,300	16,200	16,400	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	12,400	***	***	11,500	11,900	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,500	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	12,800	***	***	11,900	12,300	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	11,500	***	***	10,700	11,100	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	11,400	10,700	11,900	11,300	11,100	10,900	11,100	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	11,900	11,200	12,400	11,800	11,600	11,400	11,600	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	12,800	12,100	13,300	12,700	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	13,300	12,600	13,800	13,200	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	12,400	11,600	12,800	12,200	12,100	11,800	12,000	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	12,600	11,800	13,000	12,400	12,200	12,000	12,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4004	硝油爆薬 AN - FO		kg	610	610	610	610	610	610	610	
TT4055	水		m3	396	127	400	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm(t当り)	1000	t	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm(kg当り)	1	kg	87	87	87	87	87	87	87	
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm(t当り)	1000	t	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm(kg当り)	1	kg	85	85	85	85	85	85	85	
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm(t当り)	1000	t	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	
TT5006	丸鋼 SS400 径29~32mm(kg当り)	1	kg	86	86	86	86	86	86	86	
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm(t当り)	1000	t	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
TT5008	丸鋼 SS400 径34~42mm(kg当り)	1	kg	88	88	88	88	88	88	88	
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm(t当り)	1000	t	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	
TT5010	丸鋼 SS400 径44~50mm(kg当り)	1	kg	94	94	94	94	94	94	94	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5037	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5040	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5041	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	
TT5051	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5052	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT5053	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT5054	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	
TT5055	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
TT5056	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	1/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	***	***	11,600	***	***	13,100	14,100	1/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	1/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,500	14,500	1/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	1/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,500	14,500	1/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	1/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	***	***	11,600	***	***	13,100	14,100	1/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	1/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,500	14,500	1/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	1/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	14,200	10,250	12,050	14,500	13,500	13,500	14,500	1/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	1/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	13,750	9,800	11,600	14,100	13,000	13,000	14,000	1/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	1/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	1/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	1/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	1/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 24-8-20 W/C=50%以下		m3	14,500	10,550	12,350	14,650	13,550	13,550	14,550	1/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下		m3	14,650	10,700	12,500	14,800	13,700	13,700	14,700	1/1単価改定
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	15,100	11,150	12,950	15,350	14,250	14,250	15,250	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT6113	生コン 高炉 1 8 - 8 - 4 0 W/C = 60%以下		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	1/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 1 8 - 1 2 - 4 0 W/C = 60%以下		m3	13,750	9,800	11,600	14,100	13,000	13,000	14,000	1/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 2 1 - 8 - 4 0 W/C = 55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	1/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 2 1 - 1 2 - 4 0 W/C = 55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	1/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 2 4 - 8 - 4 0 W/C = 55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	1/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 2 4 - 1 2 - 4 0 W/C = 55%以下		m3	14,200	10,250	12,050	14,500	13,400	13,400	14,400	1/1単価改定
TT6119	生コン 高炉 2 4 - 8 - 4 0 W/C = 50%以下		m3	14,500	10,550	12,350	14,650	13,550	13,550	14,550	1/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 2 4 - 1 2 - 4 0 W/C = 50%以下		m3	14,650	10,700	12,500	14,800	13,700	13,700	14,700	1/1単価改定
TT6134	生コン 早強 1 8 - 8 - 2 0 W/C = 60%以下		m3	14,600	10,650	12,450	14,950	14,050	14,050	15,050	1/1単価改定
TT6135	生コン 早強 1 8 - 1 2 - 2 0 W/C = 60%以下		m3	14,750	10,800	12,600	15,100	14,200	14,200	15,200	1/1単価改定
TT6136	生コン 早強 2 1 - 8 - 2 0 W/C = 55%以下		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	1/1単価改定
TT6137	生コン 早強 2 1 - 1 2 - 2 0 W/C = 55%以下		m3	15,300	11,350	13,050	15,600	14,700	14,700	15,700	1/1単価改定
TT6140	生コン 早強 2 4 - 8 - 2 0 W/C = 55%以下		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	1/1単価改定
TT6141	生コン 早強 2 4 - 1 2 - 2 0 W/C = 55%以下		m3	15,300	11,350	13,050	15,600	14,700	14,700	15,700	1/1単価改定
TT6157	生コン 早強 1 8 - 8 - 4 0 W/C = 60%以下		m3	14,600	10,650	12,450	14,950	14,050	14,050	15,050	1/1単価改定
TT6158	生コン 早強 1 8 - 1 2 - 4 0 W/C = 60%以下		m3	14,750	10,800	12,600	15,100	14,200	14,200	15,200	1/1単価改定
TT6159	生コン 早強 2 1 - 8 - 4 0 W/C = 55%以下		m3	15,150	11,200	12,900	15,450	14,550	14,550	15,550	1/1単価改定
TT6160	生コン 早強 2 1 - 1 2 - 4 0 W/C = 55%以下		m3	15,300	11,350	13,050	15,600	14,700	14,700	15,700	1/1単価改定
TT6161	生コン 早強 2 4 - 8 - 4 0 W/C = 55%以下		m3	15,150	11,200	12,900	15,450	14,550	14,550	15,550	1/1単価改定
TT6162	生コン 早強 2 4 - 1 2 - 4 0 W/C = 55%以下		m3	15,300	11,350	13,050	15,600	14,700	14,700	15,700	1/1単価改定