

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	135	118	125	134	125	119	122	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	122	107	112	117	115	107	113	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	90	75	80	85	83	75	81	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	83	75	83	75	72	68	73	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	73	74	74	76	72	74	70	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	145	129	135	144	135	130	133	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	83	72	75	88	85	66	76	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	15,200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,000	0	0	16,200	14,700	16,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,350	0	0	17,400	15,900	17,400	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	12,800	0	0	18,000	16,500	18,000	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,300	0	0	19,200	17,700	19,200	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,000	0	0	16,200	14,700	16,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	11,600	0	0	16,800	15,300	16,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	13,350	0	0	19,000	17,500	19,000	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,000	0	0	16,100	14,600	16,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,100	0	0	16,300	14,800	16,300	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	16,500	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	17,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	12,800	0	0	17,900	16,400	17,900	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	12,950	0	0	18,100	16,600	18,100	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,300	0	0	19,100	17,600	19,100	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	11,000	0	0	16,100	14,600	16,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	0	11,100	0	0	16,300	14,800	16,300	
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	16,500	
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	0	13,350	0	0	18,900	17,400	18,900	
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	13,650	0	0	18,300	0	0	
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	12,000	0	0	0	15,700	0	
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	12,450	0	0	0	16,100	0	
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	14,200	0	0	0	17,800	0	
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	16,100	0	0	0	19,500	0	
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	15,500	0	0	0	18,600	0	
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	12,000	0	0	0	15,700	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
<del>TT1175</del>	<del>ストレートアスファルト 針入度60～80</del>		<del>t</del>	<del>0</del>	<del>68,000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>85,000</del>	<del>68,000</del>	<del>0</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT1180</del>	<del>アスファルト乳剤 MK 1-3混合用</del>		<del>t</del>	<del>0</del>	<del>***</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>111,000</del>	<del>***</del>	<del>0</del>	<del>10/1廃止</del>
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2浸透用		t	0	***	0	0	111,000	***	0	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4浸透用		t	0	***	0	0	106,000	***	0	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	117,000	***	0	
<del>TT1193</del>	<del>ポリマー改質アスファルトII型</del>		<del>t</del>	<del>0</del>	<del>***</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>***</del>	<del>0</del>	<del>10/1廃止</del>
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,700	0	0	18,000	12,800	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,900	0	0	18,200	13,000	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	13,300	0	0	18,600	13,400	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,700	0	0	19,000	13,800	0	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	0	15,000	0	0	20,600	15,200	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	0	14,800	0	0	20,400	14,700	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	12,400	0	0	0	12,600	0	7/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,700	0	0	0	17,200	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,200	0	0	0	17,700	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,800	0	0	0	13,200	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	12,400	0	0	0	12,800	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	13,200	0	0	0	13,600	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,900	0	0	0	12,400	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,200	0	0	18,500	13,300	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,400	0	0	18,700	13,500	0	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,800	0	0	19,100	13,900	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,200	0	0	19,500	14,300	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	0	15,500	0	0	21,100	15,700	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	15,300	0	0	20,900	15,200	0	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,100	0	7/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	13,300	0	0	0	13,700	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,300	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	13,700	0	0	0	14,100	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	12,400	0	0	0	12,900	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,300	3,100	3,400	4,100	4,050	3,550	3,550	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,060	1,930	2,120	2,560	2,530	2,210	2,210	
TT1278	砂 置換用		m3	2,950	2,750	3,050	3,600	3,600	3,200	3,200	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,900	1,780	1,960	2,430	2,430	2,060	2,060	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	3,600	3,250	3,600	4,000	3,900	3,600	3,800	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,250	2,030	2,250	2,500	2,430	2,250	2,370	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
<del>TT1293</del>	<del>コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005</del>		<del>t</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>2,430</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	10/1廃止
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,700	3,350	3,700	4,100	4,000	3,700	3,900	
<del>TT1295</del>	<del>コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040</del>		<del>t</del>	<del>2,310</del>	<del>2,090</del>	<del>2,310</del>	<del>2,560</del>	<del>2,500</del>	<del>2,310</del>	<del>2,430</del>	10/1廃止
TT1305	切込砕石 40～0mmまで		m3	3,100	3,000	3,100	3,600	3,550	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,850	3,550	3,700	
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30		m3	3,300	3,250	3,300	3,800	3,750	3,450	3,600	
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40		m3	3,200	3,150	3,200	3,700	3,650	3,350	3,500	
TT1325	粒調砕石 30～0mm (夜間)		m3	3,700	3,650	3,700	4,200	0	0	0	
TT1326	粒調砕石 40～0mm (夜間)		m3	3,700	3,650	3,700	4,200	0	3,850	4,000	
TT1327	クラッシャーラン 30～0mm (夜間)		m3	3,600	3,550	3,600	4,100	0	3,750	3,900	
TT1328	クラッシャーラン 40～0mm (夜間)		m3	3,500	3,450	3,500	4,000	0	3,650	3,800	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30～20mm;JIS A5001 S-30		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20～13mm;JIS A5001 S-20		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13～5mm;JIS A5001 S-13		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1335	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用)		m3	3,000	3,000	0	0	3,200	3,300	3,600	
TT1336	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用)		m3	3,000	3,000	0	0	3,200	3,300	3,600	
TT1337	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm		m3	0	3,100	0	0	0	3,400	0	
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm (夜間)		m3	0	3,400	0	0	0	3,700	0	
TT1345	割栗石 5～15cm;JIS A5006相当		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,650	3,500	3,700	
TT1346	割詰石 籠枠用 15～20cm;JIS A5006相当		m3	3,500	3,450	3,500	4,000	3,750	3,600	3,800	
TT1350	F e 石灰混合物(プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	5,100	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	5,818	5,280	5,818	6,127	6,230	5,280	5,715	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	6,756	6,070	6,756	7,149	7,280	6,070	6,625	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	8,140	7,260	8,140	8,635	8,800	7,260	7,975	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	10,054	8,970	10,054	10,666	10,870	8,970	9,850	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	15,136	13,500	15,136	16,054	16,360	13,500	14,830	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	18,538	16,600	18,538	19,657	20,030	16,600	18,165	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	22,654	20,200	22,654	24,031	24,490	20,200	22,195	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	32,560	29,100	32,560	34,540	35,200	29,100	31,900	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	44,494	39,700	44,494	47,191	48,090	39,700	43,595	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	57,920	51,700	57,920	61,430	62,600	51,700	56,750	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	75,320	67,300	75,320	79,880	81,400	67,300	73,800	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	91,600	81,800	91,600	97,150	99,000	81,800	89,750	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	108,440	96,800	108,440	115,010	117,200	96,800	106,250	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	127,600	114,000	127,600	135,400	138,000	114,000	125,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	157,140	141,000	157,140	166,710	169,900	141,000	153,950	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	6,978	6,460	6,978	7,287	7,390	6,460	6,875	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	7,936	7,260	7,936	8,329	8,460	7,260	7,805	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	9,950	9,100	9,950	10,445	10,610	9,100	9,785	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	12,324	11,300	12,324	12,936	13,140	11,300	12,120	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	18,436	16,900	18,436	19,354	19,660	16,900	18,130	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	22,738	20,800	22,738	23,857	24,230	20,800	22,365	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	27,754	25,400	27,754	29,131	29,590	25,400	27,295	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	39,860	36,500	39,860	41,840	42,500	36,500	39,200	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	54,394	49,800	54,394	57,091	57,990	49,800	53,495	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	70,820	64,800	70,820	74,330	75,500	64,800	69,650	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	92,020	84,200	92,020	96,580	98,100	84,200	90,500	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	111,100	102,000	111,100	116,650	118,500	102,000	109,250	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	132,140	121,000	132,140	138,710	140,900	121,000	129,950	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	156,600	144,000	156,600	164,400	167,000	144,000	154,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	192,140	176,000	192,140	201,710	204,900	176,000	188,950	
TT1641	透水コンクリート管 φ100×600	15	本	930	840	930	975	990	840	915	10/1廃止
TT1642	透水コンクリート管 φ150×600	23	本	1,318	1,180	1,318	1,387	1,410	1,180	1,295	10/1廃止
TT1643	透水コンクリート管 φ200×1000	60	本	3,190	2,830	3,190	3,370	3,430	2,830	3,130	10/1廃止
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	個	1,032	750	1,032	1,173	1,220	750	985	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	1,303	940	1,303	1,477	1,535	940	1,245	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	1,440	1,040	1,440	1,635	1,700	1,040	1,375	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	1,642	1,190	1,642	1,858	1,930	1,190	1,570	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	690	530	690	765	790	530	665	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	804	590	804	906	940	590	770	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,115	770	1,115	1,280	1,335	770	1,060	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,405	970	1,405	1,615	1,685	970	1,335	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	1,534	1,040	1,534	1,771	1,850	1,040	1,455	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	1,912	1,340	1,912	2,188	2,280	1,340	1,820	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	1,876	1,310	1,876	2,149	2,240	1,310	1,785	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,096	1,470	2,096	2,399	2,500	1,470	1,995	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	2,816	1,970	2,816	3,224	3,360	1,970	2,680	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	4,422	3,100	4,422	5,058	5,270	3,100	4,210	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	375	310	375	405	415	310	365	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	459	370	459	501	515	370	445	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	586	450	586	649	670	450	565	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	798	590	798	897	930	590	765	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	996	740	996	1,119	1,160	740	955	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,330	990	1,330	1,495	1,550	990	1,275	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	1,878	1,390	1,878	2,112	2,190	1,390	1,800	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	786	620	786	864	890	620	760	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	961	760	961	1,054	1,085	760	930	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,185	900	1,185	1,320	1,365	900	1,140	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	1,460	1,110	1,460	1,625	1,680	1,110	1,405	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	1,694	1,290	1,694	1,886	1,950	1,290	1,630	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	2,488	1,900	2,488	2,767	2,860	1,900	2,395	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	4,136	3,150	4,136	4,604	4,760	3,150	3,980	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	5,040	3,870	5,040	5,625	5,820	3,870	4,845	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	6,652	5,140	6,652	7,408	7,660	5,140	6,400	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	8,812	6,760	8,812	9,838	10,180	6,760	8,470	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	8,980	6,460	8,980	10,150	10,540	6,460	8,590	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	11,844	8,580	11,844	13,356	13,860	8,580	11,340	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	15,610	11,200	15,610	17,665	18,350	11,200	14,925	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 300 L=1000	293	組	31,958	30,200	31,958	32,837	33,130	30,200	31,665	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 400 L=1000	419	組	37,914	35,400	37,914	39,171	39,590	35,400	37,495	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 500 L=1000	524	組	46,644	43,500	46,644	48,216	48,740	43,500	46,120	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	25,572	24,300	25,572	26,208	26,420	24,300	25,360	
TT1851	落蓋式側溝蓋(コンクリト蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,240	960	1,240	1,375	1,420	960	1,195	
TT1852	落蓋式側溝蓋(コンクリト蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	1,800	1,400	1,800	1,995	2,060	1,400	1,735	
TT1853	落蓋式側溝蓋(コンクリト蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	2,506	1,940	2,506	2,779	2,870	1,940	2,415	
TT1861	落蓋式側溝蓋(ビソ集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	5,104	4,960	5,104	5,176	5,200	4,960	5,080	
TT1862	落蓋式側溝蓋(ビソ集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	6,662	6,470	6,662	6,758	6,790	6,470	6,630	
TT1863	落蓋式側溝蓋(ビソ集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,086	8,840	9,086	9,209	9,250	8,840	9,045	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	467	本	37,702	34,900	37,702	39,103	39,570	34,900	37,235	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	8,082	5,990	8,082	9,048	9,370	5,990	7,760	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	9,964	7,370	9,964	11,161	11,560	7,370	9,565	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	10,940	8,030	10,940	12,290	12,740	8,030	10,490	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	13,628	9,900	13,628	15,392	15,980	9,900	13,040	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	14,808	10,800	14,808	16,662	17,280	10,800	14,190	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	18,924	14,000	18,924	21,186	21,940	14,000	18,170	10/1単価改定
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	20,444	15,500	20,444	22,916	23,740	15,500	19,620	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	24,416	18,500	24,416	27,374	28,360	18,500	23,430	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	26,890	20,500	26,890	30,085	31,150	20,500	25,825	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	612	本	47,172	43,500	47,172	49,008	49,620	43,500	46,560	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	11,134	8,190	11,134	12,496	12,950	8,190	10,680	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	12,682	9,240	12,682	14,278	14,810	9,240	12,150	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	13,828	10,100	13,828	15,592	16,180	10,100	13,240	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	16,660	12,100	16,660	18,790	19,500	12,100	15,950	10/1単価改定
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	19,150	14,100	19,150	21,475	22,250	14,100	18,375	10/1単価改定
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	22,844	17,300	22,844	25,616	26,540	17,300	21,920	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	24,694	18,700	24,694	27,691	28,690	18,700	23,695	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	29,050	22,000	29,050	32,575	33,750	22,000	27,875	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	31,154	23,600	31,154	34,931	36,190	23,600	29,895	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	783	本	65,298	60,600	65,298	67,647	68,430	60,600	64,515	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	16,770	12,600	16,770	18,705	19,350	12,600	16,125	10/1単価改定
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	17,760	13,200	17,760	19,890	20,600	13,200	17,050	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	19,050	14,000	19,050	21,375	22,150	14,000	18,275	10/1単価改定
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	20,640	15,200	20,640	23,160	24,000	15,200	19,800	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	25,492	19,300	25,492	28,588	29,620	19,300	24,460	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	27,566	20,900	27,566	30,899	32,010	20,900	26,455	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	29,440	22,300	29,440	33,010	34,200	22,300	28,250	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	34,298	26,000	34,298	38,447	39,830	26,000	32,915	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	36,526	27,700	36,526	40,939	42,410	27,700	35,055	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	38,654	29,300	38,654	43,331	44,890	29,300	37,095	
<del>TT1940</del>	<del>自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 600×600×2000 (鋼製蓋ボルト固定)</del>	<del>949</del>	<del>本</del>	<del>73,294</del>	<del>67,600</del>	<del>73,294</del>	<del>76,141</del>	<del>77,090</del>	<del>67,600</del>	<del>72,345</del>	10/1廃止
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	20,690	15,400	20,690	23,135	23,950	15,400	19,875	10/1単価改定
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	22,110	16,400	22,110	24,765	25,650	16,400	21,225	10/1単価改定
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	23,430	17,300	23,430	26,295	27,250	17,300	22,475	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	24,844	18,700	24,844	27,916	28,940	18,700	23,820	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	30,104	22,700	30,104	33,806	35,040	22,700	28,870	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	32,708	24,800	32,708	36,662	37,980	24,800	31,390	
<del>TT1947</del>	<del>自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1200×2000</del>	<del>1402</del>	<del>本</del>	<del>34,712</del>	<del>26,300</del>	<del>34,712</del>	<del>38,918</del>	<del>40,320</del>	<del>26,300</del>	<del>33,310</del>	10/1廃止
<del>TT1948</del>	<del>自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1300×2000</del>	<del>1608</del>	<del>本</del>	<del>39,848</del>	<del>30,200</del>	<del>39,848</del>	<del>44,672</del>	<del>46,280</del>	<del>30,200</del>	<del>38,240</del>	10/1廃止
<del>TT1949</del>	<del>自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1400×2000</del>	<del>1701</del>	<del>本</del>	<del>42,206</del>	<del>32,000</del>	<del>42,206</del>	<del>47,309</del>	<del>49,010</del>	<del>32,000</del>	<del>40,505</del>	10/1廃止
<del>TT1950</del>	<del>自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1500×2000</del>	<del>1794</del>	<del>本</del>	<del>44,564</del>	<del>33,800</del>	<del>44,564</del>	<del>49,946</del>	<del>51,740</del>	<del>33,800</del>	<del>42,770</del>	10/1廃止
TT1961	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	1,241	990	1,241	1,364	1,405	990	1,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	1,700	1,300	1,700	1,880	1,940	1,300	1,640	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	2,358	1,820	2,358	2,607	2,690	1,820	2,275	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	3,054	2,340	3,054	3,381	3,490	2,340	2,945	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	5,098	4,960	5,098	5,167	5,190	4,960	5,075	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,650	6,470	6,650	6,740	6,770	6,470	6,620	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	9,086	8,840	9,086	9,209	9,250	8,840	9,045	
<del>TT1974</del>	<del>自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 600用 700×140(**) L=500</del>	<del>52</del>	<del>枚</del>	<del>11,512</del>	<del>11,200</del>	<del>11,512</del>	<del>11,668</del>	<del>11,720</del>	<del>11,200</del>	<del>11,460</del>	10/1廃止
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	12,380	10,100	12,380	13,520	13,900	10,100	12,000	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	14,394	11,700	14,394	15,741	16,190	11,700	13,945	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	16,630	13,600	16,630	18,145	18,650	13,600	16,125	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	19,690	16,000	19,690	21,535	22,150	16,000	19,075	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	21,980	17,900	21,980	24,020	24,700	17,900	21,300	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	24,720	19,800	24,720	27,180	28,000	19,800	23,900	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	27,670	22,300	27,670	30,355	31,250	22,300	26,775	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	32,460	26,100	32,460	35,640	36,700	26,100	31,400	
<del>TT2010</del>	<del>自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1100×2000</del>	<del>1140</del>	<del>本</del>	<del>34,940</del>	<del>28,100</del>	<del>34,940</del>	<del>38,360</del>	<del>39,500</del>	<del>28,100</del>	<del>33,800</del>	10/1廃止
<del>TT2016</del>	<del>自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×400×2000</del>	<del>510</del>	<del>本</del>	<del>17,560</del>	<del>14,500</del>	<del>17,560</del>	<del>19,090</del>	<del>19,600</del>	<del>14,500</del>	<del>17,050</del>	10/1廃止
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	20,040	16,500	20,040	21,810	22,400	16,500	19,450	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	22,030	18,100	22,030	23,995	24,650	18,100	21,375	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	26,180	21,500	26,180	28,520	29,300	21,500	25,400	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	28,800	23,700	28,800	31,350	32,200	23,700	27,950	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	33,000	27,000	33,000	36,000	37,000	27,000	32,000	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	35,580	29,100	35,580	38,820	39,900	29,100	34,500	
<del>TT2023</del>	<del>自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1100×2000</del>	<del>1260</del>	<del>本</del>	<del>41,360</del>	<del>33,800</del>	<del>41,360</del>	<del>45,140</del>	<del>46,400</del>	<del>33,800</del>	<del>40,100</del>	10/1廃止
<del>TT2024</del>	<del>自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1200×2000</del>	<del>1350</del>	<del>本</del>	<del>44,400</del>	<del>36,300</del>	<del>44,400</del>	<del>48,450</del>	<del>49,800</del>	<del>36,300</del>	<del>43,050</del>	10/1廃止
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	1,808	1,550	1,808	1,937	1,980	1,550	1,765	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,472	2,100	2,472	2,658	2,720	2,100	2,410	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	446	個	12,076	9,400	12,076	13,414	13,860	9,400	11,630	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	647	個	16,382	12,500	16,382	18,323	18,970	12,500	15,735	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	921	個	24,926	19,400	24,926	27,689	28,610	19,400	24,005	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000	379	個	29,774	27,500	29,774	30,911	31,290	27,500	29,395	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000	544	個	39,464	36,200	39,464	41,096	41,640	36,200	38,920	
TT2101	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ500×2000	746	個	52,676	48,200	52,676	54,914	55,660	48,200	51,930	
TT2109	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	本	34,914	33,000	34,914	35,871	36,190	33,000	34,595	
TT2110	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	本	40,766	38,300	40,766	41,999	42,410	38,300	40,355	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	432	個	11,992	9,400	11,992	13,288	13,720	9,400	11,560	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	642	個	16,352	12,500	16,352	18,278	18,920	12,500	15,710	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	877	個	24,662	19,400	24,662	27,293	28,170	19,400	23,785	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	1084	個	34,204	27,700	34,204	37,456	38,540	27,700	33,120	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	1403	個	47,518	39,100	47,518	51,727	53,130	39,100	46,115	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	1679	個	56,974	46,900	56,974	62,011	63,690	46,900	55,295	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	2093	個	66,858	54,300	66,858	73,137	75,230	54,300	64,765	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	2539	個	82,634	67,400	82,634	90,251	92,790	67,400	80,095	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000	360	個	29,660	27,500	29,660	30,740	31,100	27,500	29,300	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000	529	個	39,374	36,200	39,374	40,961	41,490	36,200	38,845	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ500×2000	725	個	52,550	48,200	52,550	54,725	55,450	48,200	51,825	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ600×2000	893	個	65,158	59,800	65,158	67,837	68,730	59,800	64,265	
<del>TT2131</del>	<del>管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ700×2000</del>	<del>1156</del>	<del>個</del>	<del>82,536</del>	<del>75,600</del>	<del>82,536</del>	<del>86,004</del>	<del>87,160</del>	<del>75,600</del>	<del>81,380</del>	10/1廃止
<del>TT2132</del>	<del>管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ800×2000</del>	<del>1396</del>	<del>個</del>	<del>95,676</del>	<del>87,300</del>	<del>95,676</del>	<del>99,864</del>	<del>101,260</del>	<del>87,300</del>	<del>94,280</del>	10/1廃止
<del>TT2133</del>	<del>管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ900×2000</del>	<del>1742</del>	<del>個</del>	<del>119,452</del>	<del>109,000</del>	<del>119,452</del>	<del>124,678</del>	<del>126,420</del>	<del>109,000</del>	<del>117,710</del>	10/1廃止
<del>TT2134</del>	<del>管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ1000×2000</del>	<del>2104</del>	<del>個</del>	<del>138,624</del>	<del>126,000</del>	<del>138,624</del>	<del>144,936</del>	<del>147,040</del>	<del>126,000</del>	<del>136,520</del>	10/1廃止
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	44	38	44	47	48	38	43	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	42	36	42	45	46	36	41	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	42	36	42	45	46	36	41	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
<del>TT2155</del>	<del>一体式柵渠用落差工〔土留支柱〕</del>	<del>±</del>	<del>kg</del>	<del>47</del>	<del>41</del>	<del>47</del>	<del>50</del>	<del>51</del>	<del>41</del>	<del>46</del>	10/1廃止
<del>TT2156</del>	<del>一体式柵渠用落差工〔側板〕</del>	<del>±</del>	<del>kg</del>	<del>43</del>	<del>37</del>	<del>43</del>	<del>46</del>	<del>47</del>	<del>37</del>	<del>42</del>	10/1廃止
TT2174	鋼製グレチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	11,692	***	11,692	11,788	11,820	***	11,660	
TT2175	鋼製グレチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	15,634	***	15,634	15,751	15,790	***	15,595	
TT2176	鋼製グレチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	14,234	***	14,234	14,351	14,390	***	14,195	
TT2177	鋼製グレチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	20,830	***	20,830	20,995	21,050	***	20,775	
TT2178	鋼製グレチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	33,662	***	33,662	33,893	33,970	***	33,585	
TT2179	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	12,410	12,200	12,410	12,515	12,550	12,200	12,375	
TT2180	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	17,006	16,700	17,006	17,159	17,210	16,700	16,955	
TT2181	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	28,874	28,400	28,874	29,111	29,190	28,400	28,795	
TT2182	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	15,552	15,300	15,552	15,678	15,720	15,300	15,510	
TT2183	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	29,080	28,600	29,080	29,320	29,400	28,600	29,000	
TT2184	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	37,124	36,500	37,124	37,436	37,540	36,500	37,020	
TT2185	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	11,186	11,000	11,186	11,279	11,310	11,000	11,155	
TT2186	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	13,622	13,400	13,622	13,733	13,770	13,400	13,585	
TT2187	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	17,182	16,900	17,182	17,323	17,370	16,900	17,135	
TT2199	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	14,516	14,300	14,516	14,624	14,660	14,300	14,480	
TT2200	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	19,006	18,700	19,006	19,159	19,210	18,700	18,955	



地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT2201	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	30,880	30,400	30,880	31,120	31,200	30,400	30,800	
TT2202	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	17,552	17,300	17,552	17,678	17,720	17,300	17,510	
TT2203	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	31,080	30,600	31,080	31,320	31,400	30,600	31,000	
TT2204	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用(細目) 620X125(55) L=995	104	枚	39,124	38,500	39,124	39,436	39,540	38,500	39,020	10/1廃止
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	354	348	354	357	358	348	353	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	370	364	370	373	374	364	369	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	360	354	360	363	364	354	359	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	3,030	2,250	3,030	3,420	3,550	2,250	2,900	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	4,020	2,940	4,020	4,560	4,740	2,940	3,840	
TT2364	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 180×180 L=1000	42	本	1,032	780	1,032	1,158	1,200	780	990	10/1廃止
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	1,560	1,170	1,560	1,755	1,820	1,170	1,495	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	2,080	1,540	2,080	2,350	2,440	1,540	1,990	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	2,940	2,190	2,940	3,315	3,440	2,190	2,815	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	3,502	2,590	3,502	3,958	4,110	2,590	3,350	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	3,980	2,960	3,980	4,490	4,660	2,960	3,810	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	4,892	3,680	4,892	5,498	5,700	3,680	4,690	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	6,440	4,760	6,440	7,280	7,560	4,760	6,160	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	9,096	6,900	9,096	10,194	10,560	6,900	8,730	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	10,920	8,280	10,920	12,240	12,680	8,280	10,480	
TT2394	U字溝蓋 A型 180用 250×40 L=500	12	枚	412	340	412	448	460	340	400	10/1廃止
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	574	460	574	631	650	460	555	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	910	730	910	1,000	1,030	730	880	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,152	930	1,152	1,263	1,300	930	1,115	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,390	1,120	1,390	1,525	1,570	1,120	1,345	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,604	1,310	1,604	1,751	1,800	1,310	1,555	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	1,844	1,490	1,844	2,021	2,080	1,490	1,785	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	1,960	1,570	1,960	2,155	2,220	1,570	1,895	
TT2409	U字溝蓋 B型 180用 250×100 L=500	28	枚	978	810	978	1,062	1,090	810	950	10/1廃止
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,454	1,160	1,454	1,601	1,650	1,160	1,405	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	1,758	1,410	1,758	1,932	1,990	1,410	1,700	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	2,022	1,620	2,022	2,223	2,290	1,620	1,955	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	2,166	1,710	2,166	2,394	2,470	1,710	2,090	
TT2414	U字溝蓋 B型 450用 560×120 L=500	84	枚	2,354	1,850	2,354	2,606	2,690	1,850	2,270	10/1廃止
TT2415	U字溝蓋 B型 500用 620×120 L=500	88	枚	2,788	2,260	2,788	3,052	3,140	2,260	2,700	10/1廃止
TT2416	U字溝蓋 B型 600用 740×120 L=500	104	枚	3,354	2,730	3,354	3,666	3,770	2,730	3,250	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT2426	落口 鉄筋コン 250型	92	個	4,602	4,050	4,602	4,878	4,970	4,050	4,510	
TT2427	受口 鉄筋コン 250型	57	個	2,042	1,700	2,042	2,213	2,270	1,700	1,985	
TT2428	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=0.5m	46	個	1,746	1,470	1,746	1,884	1,930	1,470	1,700	
TT2429	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=1.0m	87	個	3,092	2,570	3,092	3,353	3,440	2,570	3,005	
TT2441	分水トラフ (A) 240型	33	本	1,608	1,410	1,608	1,707	1,740	1,410	1,575	
TT2442	分水トラフ (A) 300型	47	本	2,272	1,990	2,272	2,413	2,460	1,990	2,225	
TT2443	分水トラフ (A) 360型	63	本	3,048	2,670	3,048	3,237	3,300	2,670	2,985	
TT2444	分水トラフ (A) 400型	75	本	3,630	3,180	3,630	3,855	3,930	3,180	3,555	
TT2445	分水トラフ (A) 450型	87	本	3,822	3,300	3,822	4,083	4,170	3,300	3,735	
TT2446	分水トラフ (A) 600型	140	本	5,460	4,620	5,460	5,880	6,020	4,620	5,320	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	4,988	4,550	4,988	5,207	5,280	4,550	4,915	
TT2501	プレキャスト溜樹 300*300	43	個	2,928	2,670	2,928	3,057	3,100	2,670	2,885	
TT2502	プレキャスト溜樹蓋 300*300用	12	枚	742	670	742	778	790	670	730	
TT2503	プレキャスト溜樹 360*360	58	個	4,218	3,870	4,218	4,392	4,450	3,870	4,160	
TT2504	プレキャスト溜樹蓋 360*360用	20	枚	1,090	970	1,090	1,150	1,170	970	1,070	
TT2505	プレキャスト溜樹 450*450	108	個	8,068	7,420	8,068	8,392	8,500	7,420	7,960	
TT2506	プレキャスト溜樹蓋 450*450用	27	枚	2,002	1,840	2,002	2,083	2,110	1,840	1,975	
TT2509	プレキャスト溜樹 600*600	222	個	14,932	13,600	14,932	15,598	15,820	13,600	14,710	
TT2510	プレキャスト溜樹蓋 600*600用	55	枚	3,730	3,400	3,730	3,895	3,950	3,400	3,675	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	15,130	12,100	15,130	16,645	17,150	12,100	14,625	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	21,098	17,600	21,098	22,847	23,430	17,600	20,515	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	27,672	23,700	27,672	29,658	30,320	23,700	27,010	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	51,356	43,700	51,356	55,184	56,460	43,700	50,080	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	57,182	48,200	57,182	61,673	63,170	48,200	55,685	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	66,052	56,200	66,052	70,978	72,620	56,200	64,410	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	101,678	85,700	101,678	109,667	112,330	85,700	99,015	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	109,154	92,000	109,154	117,731	120,590	92,000	106,295	
<del>TT2730</del>	<del>L型水路T-14 H=500 L=2000</del>	<del>260</del>	<del>本</del>	<del>9,000</del>	<del>7,440</del>	<del>9,000</del>	<del>9,780</del>	<del>10,040</del>	<del>7,440</del>	<del>8,740</del>	10/1廃止
<del>TT2731</del>	<del>L型水路T-14 H=600 L=2000</del>	<del>284</del>	<del>本</del>	<del>10,024</del>	<del>8,320</del>	<del>10,024</del>	<del>10,876</del>	<del>11,160</del>	<del>8,320</del>	<del>9,740</del>	10/1廃止
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	11,948	9,680	11,948	13,082	13,460	9,680	11,570	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	14,400	12,000	14,400	15,600	16,000	12,000	14,000	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	18,380	15,200	18,380	19,970	20,500	15,200	17,850	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	19,536	16,200	19,536	21,204	21,760	16,200	18,980	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	26,324	21,800	26,324	28,586	29,340	21,800	25,570	
<del>TT2737</del>	<del>L型水路T-14 H=1200 L=2000</del>	<del>784</del>	<del>本</del>	<del>27,304</del>	<del>22,600</del>	<del>27,304</del>	<del>29,656</del>	<del>30,440</del>	<del>22,600</del>	<del>26,520</del>	10/1廃止
<del>TT2738</del>	<del>L型水路T-14 H=1300 L=2000</del>	<del>942</del>	<del>本</del>	<del>32,752</del>	<del>27,100</del>	<del>32,752</del>	<del>35,578</del>	<del>36,520</del>	<del>27,100</del>	<del>31,810</del>	10/1廃止
<del>TT2739</del>	<del>L型水路T-14 H=1400 L=2000</del>	<del>968</del>	<del>本</del>	<del>35,008</del>	<del>29,200</del>	<del>35,008</del>	<del>37,912</del>	<del>38,880</del>	<del>29,200</del>	<del>34,040</del>	10/1廃止
<del>TT2740</del>	<del>L型水路T-14 H=1500 L=2000</del>	<del>1178</del>	<del>本</del>	<del>41,968</del>	<del>34,900</del>	<del>41,968</del>	<del>45,502</del>	<del>46,680</del>	<del>34,900</del>	<del>40,790</del>	10/1廃止
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	43,012	35,800	43,012	46,618	47,820	35,800	41,810	
<del>TT2742</del>	<del>L型水路T-14 H=1700 L=2000</del>	<del>1523</del>	<del>本</del>	<del>54,238</del>	<del>45,100</del>	<del>54,238</del>	<del>58,897</del>	<del>60,330</del>	<del>45,100</del>	<del>52,715</del>	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
<del>TT2743</del>	<del>L型水路T-14 H=1800 L=2000</del>	<del>1549</del>	<del>本</del>	<del>55,194</del>	<del>45,900</del>	<del>55,194</del>	<del>59,841</del>	<del>61,390</del>	<del>45,900</del>	<del>53,645</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2744</del>	<del>L型水路T-14 H=1900 L=2000</del>	<del>1906</del>	<del>本</del>	<del>67,636</del>	<del>56,200</del>	<del>67,636</del>	<del>73,354</del>	<del>75,260</del>	<del>56,200</del>	<del>65,730</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2745</del>	<del>L型水路T-14 H=2000 L=2000</del>	<del>1932</del>	<del>本</del>	<del>68,592</del>	<del>57,000</del>	<del>68,592</del>	<del>74,388</del>	<del>76,320</del>	<del>57,000</del>	<del>66,660</del>	<del>10/1廃止</del>
TT2746	L型水路落差工T-14 H=500用 L=2000	462	本	23,372	20,600	23,372	24,758	25,220	20,600	22,910	10/1廃止
<del>TT2747</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=600用 L=2000</del>	<del>494</del>	<del>本</del>	<del>25,764</del>	<del>22,800</del>	<del>25,764</del>	<del>27,246</del>	<del>27,740</del>	<del>22,800</del>	<del>25,270</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2748</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=700用 L=2000</del>	<del>682</del>	<del>本</del>	<del>35,592</del>	<del>31,500</del>	<del>35,592</del>	<del>37,638</del>	<del>38,320</del>	<del>31,500</del>	<del>34,910</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2749</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=800用 L=2000</del>	<del>713</del>	<del>本</del>	<del>37,378</del>	<del>33,100</del>	<del>37,378</del>	<del>39,517</del>	<del>40,230</del>	<del>33,100</del>	<del>36,665</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2750</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=900用 L=2000</del>	<del>865</del>	<del>本</del>	<del>45,190</del>	<del>40,000</del>	<del>45,190</del>	<del>47,785</del>	<del>48,650</del>	<del>40,000</del>	<del>44,325</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2751</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=1000用 L=2000</del>	<del>895</del>	<del>本</del>	<del>46,770</del>	<del>41,400</del>	<del>46,770</del>	<del>49,455</del>	<del>50,350</del>	<del>41,400</del>	<del>45,875</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2752</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=1200用 L=2000</del>	<del>1165</del>	<del>本</del>	<del>60,890</del>	<del>53,900</del>	<del>60,890</del>	<del>64,385</del>	<del>65,550</del>	<del>53,900</del>	<del>59,725</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2753</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=1300用 L=2000</del>	<del>1482</del>	<del>本</del>	<del>77,592</del>	<del>68,700</del>	<del>77,592</del>	<del>82,038</del>	<del>83,520</del>	<del>68,700</del>	<del>76,110</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2754</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=1400用 L=2000</del>	<del>1512</del>	<del>本</del>	<del>79,172</del>	<del>70,100</del>	<del>79,172</del>	<del>83,708</del>	<del>85,220</del>	<del>70,100</del>	<del>77,660</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2755</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=1500用 L=2000</del>	<del>1860</del>	<del>本</del>	<del>97,360</del>	<del>86,200</del>	<del>97,360</del>	<del>102,940</del>	<del>104,800</del>	<del>86,200</del>	<del>95,500</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2756</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=1600用 L=2000</del>	<del>1891</del>	<del>本</del>	<del>99,046</del>	<del>87,700</del>	<del>99,046</del>	<del>104,719</del>	<del>106,610</del>	<del>87,700</del>	<del>97,155</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2757</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=1700用 L=2000</del>		<del>本</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2758</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=1800用 L=2000</del>		<del>本</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2759</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=1900用 L=2000</del>		<del>本</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2760</del>	<del>L型水路落差工T-14 H=2000用 L=2000</del>		<del>本</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>10/1廃止</del>
<del>TT2761</del>	<del>L型水路落差工止水壁 各サイズ共通 1000×400</del>	<del>116</del>	<del>個</del>	<del>6,216</del>	<del>5,520</del>	<del>6,216</del>	<del>6,564</del>	<del>6,680</del>	<del>5,520</del>	<del>6,100</del>	<del>10/1廃止</del>
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	67,424	67,100	67,424	67,586	67,640	67,100	67,370	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	25,028	24,800	25,028	25,142	25,180	24,800	24,990	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	14,932	14,800	14,932	14,998	15,020	14,800	14,910	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	26,240	26,000	26,240	26,360	26,400	26,000	26,200	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	6,508	6,160	6,508	6,682	6,740	6,160	6,450	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	17,170	16,900	17,170	17,305	17,350	16,900	17,125	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	45,352	44,800	45,352	45,628	45,720	44,800	45,260	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,096	2,000	2,096	2,144	2,160	2,000	2,080	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,588	2,480	2,588	2,642	2,660	2,480	2,570	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,778	2,640	2,778	2,847	2,870	2,640	2,755	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,404	3,200	3,404	3,506	3,540	3,200	3,370	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	4,862	4,640	4,862	4,973	5,010	4,640	4,825	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,580	6,160	6,580	6,790	6,860	6,160	6,510	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,802	2,640	2,802	2,883	2,910	2,640	2,775	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	3,958	3,760	3,958	4,057	4,090	3,760	3,925	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,498	4,240	4,498	4,627	4,670	4,240	4,455	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,550	5,280	5,550	5,685	5,730	5,280	5,505	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,600	3,360	3,600	3,720	3,760	3,360	3,560	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,688	5,280	5,688	5,892	5,960	5,280	5,620	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	117,760	98,800	117,760	127,240	130,400	98,800	114,600	
<del>TT2923</del>	<del>RCボックスカルバート (T-25) (B)1200×(H)1200×(L)2000</del>	<del>3680</del>	<del>個</del>	<del>137,080</del>	<del>115,000</del>	<del>137,080</del>	<del>148,120</del>	<del>151,800</del>	<del>115,000</del>	<del>133,400</del>	<del>10/1廃止</del>

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT2933	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	165,820	139,000	165,820	179,230	183,700	139,000	161,350	
TT2935	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	192,020	161,000	192,020	207,530	212,700	161,000	186,850	
<del>TT2942</del>	<del>RCボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1500×(L)2000</del>	<del>6050</del>	<del>個</del>	<del>225,300</del>	<del>189,000</del>	<del>225,300</del>	<del>243,450</del>	<del>249,500</del>	<del>189,000</del>	<del>219,250</del>	10/1廃止
TT2943	RCボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1800×(L)2000	6500	個	242,000	203,000	242,000	261,500	268,000	203,000	235,500	10/1廃止
<del>TT2945</del>	<del>RCボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)1500×(L)2000</del>	<del>6980</del>	<del>個</del>	<del>259,880</del>	<del>218,000</del>	<del>259,880</del>	<del>280,820</del>	<del>287,800</del>	<del>218,000</del>	<del>252,900</del>	10/1廃止
<del>TT2947</del>	<del>RCボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)2000×(L)2000</del>	<del>7780</del>	<del>個</del>	<del>289,680</del>	<del>243,000</del>	<del>289,680</del>	<del>313,020</del>	<del>320,800</del>	<del>243,000</del>	<del>281,900</del>	10/1廃止
<del>TT2953</del>	<del>RCボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2000×(L)1500</del>	<del>6990</del>	<del>個</del>	<del>259,940</del>	<del>218,000</del>	<del>259,940</del>	<del>280,910</del>	<del>287,900</del>	<del>218,000</del>	<del>252,950</del>	10/1廃止
<del>TT2954</del>	<del>RCボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2300×(L)1500</del>	<del>7400</del>	<del>個</del>	<del>275,400</del>	<del>231,000</del>	<del>275,400</del>	<del>297,600</del>	<del>305,000</del>	<del>231,000</del>	<del>268,000</del>	10/1廃止
<del>TT2959</del>	<del>RCボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2000×(L)1500</del>	<del>8090</del>	<del>個</del>	<del>301,540</del>	<del>253,000</del>	<del>301,540</del>	<del>325,810</del>	<del>333,900</del>	<del>253,000</del>	<del>293,450</del>	10/1廃止
<del>TT2960</del>	<del>RCボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2500×(L)1500</del>	<del>8840</del>	<del>個</del>	<del>329,040</del>	<del>276,000</del>	<del>329,040</del>	<del>355,560</del>	<del>364,400</del>	<del>276,000</del>	<del>320,200</del>	10/1廃止
<del>TT2962</del>	<del>RCボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2000×(L)1000</del>	<del>6290</del>	<del>個</del>	<del>233,740</del>	<del>196,000</del>	<del>233,740</del>	<del>252,610</del>	<del>258,900</del>	<del>196,000</del>	<del>227,450</del>	10/1廃止
<del>TT2963</del>	<del>RCボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2500×(L)1000</del>	<del>6840</del>	<del>個</del>	<del>254,040</del>	<del>213,000</del>	<del>254,040</del>	<del>274,560</del>	<del>281,400</del>	<del>213,000</del>	<del>247,200</del>	10/1廃止
TT2966	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	274,220	230,000	274,220	296,330	303,700	230,000	266,850	
<del>TT2967</del>	<del>RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2500×(L)1000</del>	<del>7970</del>	<del>個</del>	<del>296,820</del>	<del>249,000</del>	<del>296,820</del>	<del>320,730</del>	<del>328,700</del>	<del>249,000</del>	<del>288,850</del>	10/1廃止
<del>TT2968</del>	<del>RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)3000×(L)1000</del>	<del>8570</del>	<del>個</del>	<del>319,420</del>	<del>268,000</del>	<del>319,420</del>	<del>345,130</del>	<del>353,700</del>	<del>268,000</del>	<del>310,850</del>	10/1廃止
<del>TT2970</del>	<del>RCボックスカルバート (T-25) (B)3500×(H)2500×(L)1000</del>	<del>9780</del>	<del>個</del>	<del>363,680</del>	<del>305,000</del>	<del>363,680</del>	<del>393,020</del>	<del>402,800</del>	<del>305,000</del>	<del>353,900</del>	10/1廃止
TT2981	ボックスカルバート/特殊製品加算額 大孔用穴 φ600用		箇所	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	10/1廃止
TT2982	ボックスカルバート/特殊製品加算額 大孔用穴 φ900用		箇所	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	10/1廃止
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
<del>TT2986</del>	<del>ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ401~600</del>		箇所	<del>14,400</del>	<del>14,400</del>	<del>14,400</del>	<del>14,400</del>	<del>14,400</del>	<del>14,400</del>	<del>14,400</del>	10/1廃止
<del>TT2987</del>	<del>ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ601以上</del>		箇所	<del>26,300</del>	<del>26,300</del>	<del>26,300</del>	<del>26,300</del>	<del>26,300</del>	<del>26,300</del>	<del>26,300</del>	10/1廃止
TT2990	ボックスカルバート/特殊製品加算額 差筋		本	810	810	810	810	810	810	810	10/1廃止
<del>TT2993</del>	<del>ボックスカルバート/特殊製品加算額 足掛金物(30S W相当品)</del>		本	<del>5,000</del>	<del>5,000</del>	<del>5,000</del>	<del>5,000</del>	<del>5,000</del>	<del>5,000</del>	<del>5,000</del>	10/1廃止
<del>TT3001</del>	<del>L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高600×長2000</del>	<del>588</del>	<del>個</del>	<del>19,128</del>	<del>15,600</del>	<del>19,128</del>	<del>20,892</del>	<del>21,480</del>	<del>15,600</del>	<del>18,540</del>	10/1廃止
<del>TT3002</del>	<del>L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高800×長2000</del>	<del>735</del>	<del>個</del>	<del>24,010</del>	<del>19,600</del>	<del>24,010</del>	<del>26,215</del>	<del>26,950</del>	<del>19,600</del>	<del>23,275</del>	10/1廃止
TT3003	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	29,642	24,200	29,642	32,363	33,270	24,200	28,735	
TT3004	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1261	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3005	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	37,918	31,300	37,918	41,227	42,330	31,300	36,815	
TT3006	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1583	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3007	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	45,594	37,800	45,594	49,491	50,790	37,800	44,295	
TT3008	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1909	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3009	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	60,202	50,500	60,202	65,053	66,670	50,500	58,585	
TT3010	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	2285	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3011	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	67,776	56,400	67,776	73,464	75,360	56,400	65,880	
<del>TT3012</del>	<del>L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2200×長2000</del>	<del>3037</del>	<del>個</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	10/1廃止
TT3013	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	83,410	69,700	83,410	90,265	92,550	69,700	81,125	
TT3014	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	100,480	83,800	100,480	108,820	111,600	83,800	97,700	
TT3016	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	119,148	99,300	119,148	129,072	132,380	99,300	115,840	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT3018	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	135,508	112,000	135,508	147,262	151,180	112,000	131,590	
<del>TT3021</del>	<del>L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高 600(差筋含む)×長2000</del>	<del>466</del>	<del>個</del>	<del>18,396</del>	<del>15,600</del>	<del>18,396</del>	<del>19,794</del>	<del>20,260</del>	<del>15,600</del>	<del>17,930</del>	10/1廃止
TT3022	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高 800(差筋含む)×長2000	613	個	23,278	19,600	23,278	25,117	25,730	19,600	22,665	
TT3023	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	28,904	24,200	28,904	31,256	32,040	24,200	28,120	
TT3024	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	1013	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3025	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	37,180	31,300	37,180	40,120	41,100	31,300	36,200	
TT3026	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1261	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3027	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	44,856	37,800	44,856	48,384	49,560	37,800	43,680	
TT3028	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1583	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3029	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	59,470	50,500	59,470	63,955	65,450	50,500	57,975	
TT3030	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1909	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3031	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	67,038	56,400	67,038	72,357	74,130	56,400	65,265	
TT3032	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	82,672	69,700	82,672	89,158	91,320	69,700	80,510	
TT3034	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	99,742	83,800	99,742	107,713	110,370	83,800	97,085	
TT3036	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	118,410	99,300	118,410	127,965	131,150	99,300	115,225	
TT3038	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	134,770	112,000	134,770	146,155	149,950	112,000	130,975	
<del>TT3051</del>	<del>L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 φ400以下</del>		箇所	<del>9,000</del>	<del>9,000</del>	<del>9,000</del>	<del>9,000</del>	<del>9,000</del>	<del>9,000</del>	<del>9,000</del>	10/1廃止
<del>TT3052</del>	<del>L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 φ401～600</del>		箇所	<del>14,400</del>	<del>14,400</del>	<del>14,400</del>	<del>14,400</del>	<del>14,400</del>	<del>14,400</del>	<del>14,400</del>	10/1廃止
<del>TT3053</del>	<del>L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 φ601以上</del>		箇所	<del>26,300</del>	<del>26,300</del>	<del>26,300</del>	<del>26,300</del>	<del>26,300</del>	<del>26,300</del>	<del>26,300</del>	10/1廃止
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	5,414	3,810	5,414	6,461	5,140	3,900	5,065	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	5,494	3,900	5,494	6,541	6,890	3,980	5,145	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m <sup>2</sup>	7,460	5,810	7,460	8,330	8,620	5,810	7,170	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m <sup>2</sup>	980	830	980	1,055	1,080	830	955	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m <sup>2</sup>	1,960	1,660	1,960	2,110	2,160	1,660	1,910	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m <sup>2</sup>	2,940	2,490	2,940	3,165	3,240	2,490	2,865	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m <sup>2</sup>	8,994	6,270	8,994	10,356	10,810	6,270	8,540	
<del>TT3117</del>	<del>大型練積ブロック (石乱積模様) 控 40cm</del>	<del>462</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>9,192</del>	<del>6,420</del>	<del>9,192</del>	<del>10,578</del>	<del>11,040</del>	<del>6,420</del>	<del>8,730</del>	10/1廃止
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m <sup>2</sup>	9,390	6,540	9,390	10,815	11,290	6,540	8,915	
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m <sup>2</sup>	9,610	6,730	9,610	11,050	11,530	6,730	9,130	
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m <sup>2</sup>	9,872	6,890	9,872	11,363	11,860	6,890	9,375	
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m <sup>2</sup>	13,774	10,000	13,774	15,661	16,290	10,000	13,145	
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m <sup>2</sup>	16,754	12,500	16,754	18,881	19,590	12,500	16,045	
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m <sup>2</sup>	19,282	14,500	19,282	21,673	22,470	14,500	18,485	
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m <sup>2</sup>	23,224	17,500	23,224	26,086	27,040	17,500	22,270	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	30,200	29,300	30,200	30,650	30,800	29,300	30,050	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	34,180	33,100	34,180	34,720	34,900	33,100	34,000	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	890	620	890	1,025	1,070	620	845	
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,348	940	1,348	1,552	1,620	940	1,280	
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	1,648	1,150	1,648	1,897	1,980	1,150	1,565	
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,080	810	1,080	1,215	1,260	810	1,035	
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,198	910	1,198	1,342	1,390	910	1,150	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	750	630	750	810	830	630	730	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	940	820	940	1,000	1,020	820	920	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	3,280	2,650	3,280	3,595	3,700	2,650	3,175	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,436	1,190	1,436	1,559	1,600	1,190	1,395	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,237.50	1,039.50	1,237.50	1,336.50	1,369.50	1,039.50	1,204.50	
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	1,551	1,353	1,551	1,650	1,683	1,353	1,518	
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	1,640	1,325	1,640	1,797.50	1,850	1,325	1,587.50	
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	m	2,369.40	1,963.50	2,369.40	2,572.35	2,640	1,963.50	2,301.75	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	496	370	496	559	580	370	475	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	606	450	606	684	710	450	580	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	712	520	712	808	840	520	680	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	902	740	902	983	1,010	740	875	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,142	920	1,142	1,253	1,290	920	1,105	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,580	1,410	1,580	1,670	1,700	1,410	1,550	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	548	470	548	587	600	470	535	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	586	490	586	634	650	490	570	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m <sup>2</sup>	3,690	2,800	3,690	4,110	4,250	2,800	3,550	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m <sup>2</sup>	4,160	3,000	4,160	4,715	4,900	3,000	3,975	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m <sup>2</sup>	3,988	3,200	3,988	4,357	4,480	3,200	3,865	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m <sup>2</sup>	4,410	3,400	4,410	4,890	5,050	3,400	4,250	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m <sup>2</sup>	6,264	5,200	6,264	6,696	6,840	5,200	6,120	
<del>TT3322</del>	<del>インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚8cm</del>	<del>177</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>6,662</del>	<del>5,400</del>	<del>6,662</del>	<del>7,193</del>	<del>7,370</del>	<del>5,400</del>	<del>6,485</del>	10/1廃止
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	26,680	22,900	26,680	28,570	29,200	22,900	26,050	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	28,096	24,100	28,096	30,094	30,760	24,100	27,430	7/1名称修正
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	29,530	25,300	29,530	31,645	32,350	25,300	28,825	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	30,858	26,400	30,858	33,087	33,830	26,400	30,115	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	32,386	27,700	32,386	34,729	35,510	27,700	31,605	
<del>TT3356</del>	<del>プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長≦7m)</del>	<del>528</del>	<del>個</del>	<del>36,430</del>	<del>30,100</del>	<del>36,430</del>	<del>39,595</del>	<del>40,650</del>	<del>30,100</del>	<del>35,375</del>	10/1廃止
<del>TT3381</del>	<del>円弧法枠ブロック 有効厚10cm</del>	<del>86</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>2,796</del>	<del>2,280</del>	<del>2,796</del>	<del>3,054</del>	<del>3,140</del>	<del>2,280</del>	<del>2,710</del>	10/1廃止
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚12cm	100	m <sup>2</sup>	3,040	2,440	3,040	3,340	3,440	2,440	2,940	
<del>TT3383</del>	<del>円弧法枠ブロック 有効厚15cm</del>	<del>124</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>3,494</del>	<del>2,750</del>	<del>3,494</del>	<del>3,866</del>	<del>3,990</del>	<del>2,750</del>	<del>3,370</del>	10/1廃止
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1,550	0	0	0	1,550	0	
<del>TT4004</del>	<del>硝油爆薬 ANFO</del>		kg	<del>0</del>	<del>610</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>610</del>	<del>0</del>	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT4055	水		m3	396	495	396	495	540	240	240	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( t 当り )	1000	t	95,500	89,500	95,500	98,500	99,500	89,500	94,500	8/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( kg 当り )	1	kg	96	90	96	99	100	90	95	8/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( t 当り )	1000	t	93,500	87,500	93,500	96,500	97,500	87,500	92,500	8/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( kg 当り )	1	kg	94	88	94	97	98	88	93	8/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm ( t 当り )	1000	t	94,500	88,500	94,500	97,500	98,500	88,500	93,500	8/1単価改定
TT5006	<del>丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm ( kg 当り )</del>	<del>1</del>	<del>kg</del>	<del>95</del>	<del>89</del>	<del>95</del>	<del>98</del>	<del>99</del>	<del>89</del>	<del>94</del>	10/1廃止
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm ( t 当り )	1000	t	96,500	90,500	96,500	99,500	100,500	90,500	95,500	8/1単価改定
TT5008	<del>丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm ( kg 当り )</del>	<del>1</del>	<del>kg</del>	<del>97</del>	<del>91</del>	<del>97</del>	<del>100</del>	<del>101</del>	<del>91</del>	<del>96</del>	10/1廃止
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm ( t 当り )	1000	t	102,500	96,500	102,500	105,500	106,500	96,500	101,500	8/1単価改定
TT5010	<del>丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm ( kg 当り )</del>	<del>1</del>	<del>kg</del>	<del>103</del>	<del>97</del>	<del>103</del>	<del>106</del>	<del>107</del>	<del>97</del>	<del>102</del>	10/1廃止
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,110	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,790	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,810	***	38,105	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT5038	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 200mm×5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	51,170	***	50,235	
<del>TT5039</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 250mm×5m</del>	<del>233</del>	<del>本</del>	<del>62,598</del>	<del>***</del>	<del>62,598</del>	<del>63,297</del>	<del>63,530</del>	<del>***</del>	<del>62,365</del>	10/1廃止
<del>TT5040</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 300mm×6m</del>	<del>382</del>	<del>本</del>	<del>101,292</del>	<del>***</del>	<del>101,292</del>	<del>102,438</del>	<del>102,820</del>	<del>***</del>	<del>100,910</del>	10/1廃止
TT5041	ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 350mm×6m	446	本	117,676	***	117,676	119,014	119,460	***	117,230	10/1廃止
<del>TT5042</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 400mm×6m</del>	<del>538</del>	<del>本</del>	<del>144,228</del>	<del>***</del>	<del>144,228</del>	<del>145,842</del>	<del>146,380</del>	<del>***</del>	<del>143,690</del>	10/1廃止
<del>TT5043</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 500mm×6m</del>	<del>743</del>	<del>本</del>	<del>199,458</del>	<del>***</del>	<del>199,458</del>	<del>201,687</del>	<del>202,430</del>	<del>***</del>	<del>198,715</del>	10/1廃止
<del>TT5044</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 K型 3種 600mm×6m</del>	<del>976</del>	<del>本</del>	<del>267,856</del>	<del>***</del>	<del>267,856</del>	<del>270,784</del>	<del>271,760</del>	<del>***</del>	<del>266,880</del>	10/1廃止
TT5045	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 75mm×4m	59	本	14,354	***	14,354	14,531	14,590	***	14,295	
TT5046	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 100mm×4m	77	本	18,562	***	18,562	18,793	18,870	***	18,485	
TT5047	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 150mm×5m	140	本	33,340	***	33,340	33,760	33,900	***	33,200	
TT5048	ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 200mm×5m	185	本	48,710	***	48,710	49,265	49,450	***	48,525	
<del>TT5049</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 250mm×5m</del>	<del>231</del>	<del>本</del>	<del>60,586</del>	<del>***</del>	<del>60,586</del>	<del>61,279</del>	<del>61,510</del>	<del>***</del>	<del>60,355</del>	10/1廃止
<del>TT5050</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 300mm×6m</del>	<del>294</del>	<del>本</del>	<del>99,864</del>	<del>98,100</del>	<del>99,864</del>	<del>100,746</del>	<del>101,040</del>	<del>98,100</del>	<del>99,570</del>	10/1廃止
<del>TT5051</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 350mm×6m</del>	<del>346</del>	<del>本</del>	<del>117,076</del>	<del>115,000</del>	<del>117,076</del>	<del>118,114</del>	<del>118,460</del>	<del>115,000</del>	<del>116,730</del>	10/1廃止
<del>TT5052</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 400mm×6m</del>	<del>423</del>	<del>本</del>	<del>143,538</del>	<del>141,000</del>	<del>143,538</del>	<del>144,807</del>	<del>145,230</del>	<del>141,000</del>	<del>143,115</del>	10/1廃止
<del>TT5053</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 500mm×6m</del>	<del>599</del>	<del>本</del>	<del>199,594</del>	<del>196,000</del>	<del>199,594</del>	<del>201,391</del>	<del>201,990</del>	<del>196,000</del>	<del>198,995</del>	10/1廃止
<del>TT5054</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 T型 3種 600mm×6m</del>	<del>803</del>	<del>本</del>	<del>267,818</del>	<del>263,000</del>	<del>267,818</del>	<del>270,227</del>	<del>271,030</del>	<del>263,000</del>	<del>267,015</del>	10/1廃止
TT5055	ダクタイル 鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	75,728	74,300	75,728	76,442	76,680	74,300	75,490	10/1廃止
<del>TT5056</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m</del>	<del>278</del>	<del>本</del>	<del>88,468</del>	<del>86,800</del>	<del>88,468</del>	<del>89,302</del>	<del>89,580</del>	<del>86,800</del>	<del>88,190</del>	10/1廃止
<del>TT5057</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m</del>	<del>346</del>	<del>本</del>	<del>110,076</del>	<del>108,000</del>	<del>110,076</del>	<del>111,114</del>	<del>111,460</del>	<del>108,000</del>	<del>109,730</del>	10/1廃止
<del>TT5058</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m</del>	<del>503</del>	<del>本</del>	<del>160,018</del>	<del>157,000</del>	<del>160,018</del>	<del>161,527</del>	<del>162,030</del>	<del>157,000</del>	<del>159,515</del>	10/1廃止
<del>TT5059</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m</del>	<del>231</del>	<del>本</del>	<del>73,486</del>	<del>72,100</del>	<del>73,486</del>	<del>74,179</del>	<del>74,410</del>	<del>72,100</del>	<del>73,255</del>	10/1廃止
<del>TT5060</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m</del>	<del>273</del>	<del>本</del>	<del>86,938</del>	<del>85,300</del>	<del>86,938</del>	<del>87,757</del>	<del>88,030</del>	<del>85,300</del>	<del>86,665</del>	10/1廃止
<del>TT5061</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m</del>	<del>339</del>	<del>本</del>	<del>107,034</del>	<del>105,000</del>	<del>107,034</del>	<del>108,051</del>	<del>108,390</del>	<del>105,000</del>	<del>106,695</del>	10/1廃止
<del>TT5062</del>	<del>ダクタイル 鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m</del>	<del>495</del>	<del>本</del>	<del>156,970</del>	<del>154,000</del>	<del>156,970</del>	<del>158,455</del>	<del>158,950</del>	<del>154,000</del>	<del>156,475</del>	10/1廃止
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,966	***	7,966	8,044	8,070	***	7,940	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,876	***	7,876	7,954	7,980	***	7,850	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,206	9,050	9,206	9,284	9,310	9,050	9,180	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9,116	8,960	9,116	9,194	9,220	8,960	9,090	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6,064	***	6,064	6,121	6,140	***	6,045	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6,110	***	6,110	6,170	6,190	***	6,090	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5,116	***	5,116	5,164	5,180	***	5,100	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,246	***	5,246	5,294	5,310	***	5,230	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,294	7,180	7,294	7,351	7,370	7,180	7,275	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,340	7,220	7,340	7,400	7,420	7,220	7,320	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,336	6,240	6,336	6,384	6,400	6,240	6,320	



地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小 値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除 く田平管内 の離島	摘要
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,466	6,370	6,466	6,514	6,530	6,370	6,450	
<del>TT5221</del>	<del>ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(基本3色)路側用</del>	<del>33</del>	<del>m</del>	<del>12,798</del>	<del>12,600</del>	<del>12,798</del>	<del>12,897</del>	<del>12,930</del>	<del>12,600</del>	<del>12,765</del>	10/1廃止
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	14,934	14,700	14,934	15,051	15,090	14,700	14,895	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	11,474	11,300	11,474	11,561	11,590	11,300	11,445	
<del>TT5224</del>	<del>ガードパイプ Gp-B-3E 塗装(基本3色)路側用</del>	<del>23</del>	<del>m</del>	<del>9,438</del>	<del>9,300</del>	<del>9,438</del>	<del>9,607</del>	<del>9,530</del>	<del>9,300</del>	<del>9,415</del>	10/1廃止
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11,068	10,900	11,068	11,152	11,180	10,900	11,040	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	8,606	8,480	8,606	8,669	8,690	8,480	8,585	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,340	8,220	8,340	8,400	8,420	8,220	8,320	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	9,980	9,830	9,980	10,055	10,080	9,830	9,955	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	7,668	7,560	7,668	7,722	7,740	7,560	7,650	
<del>TT5231</del>	<del>ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(白)路側用</del>	<del>33</del>	<del>m</del>	<del>11,598</del>	<del>***</del>	<del>11,598</del>	<del>11,697</del>	<del>11,730</del>	<del>***</del>	<del>11,565</del>	10/1廃止
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	13,734	***	13,734	13,851	13,890	***	13,695	
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	10,274	***	10,274	10,361	10,390	***	10,245	
<del>TT5234</del>	<del>ガードパイプ Gp-B-3E 塗装(白)路側用</del>	<del>23</del>	<del>m</del>	<del>8,228</del>	<del>***</del>	<del>8,228</del>	<del>8,297</del>	<del>8,320</del>	<del>***</del>	<del>8,205</del>	10/1廃止
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	9,868	***	9,868	9,952	9,980	***	9,840	
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	7,386	***	7,386	7,449	7,470	***	7,365	
<del>TT5238</del>	<del>ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(白)路側用</del>	<del>20</del>	<del>m</del>	<del>7,120</del>	<del>***</del>	<del>7,120</del>	<del>7,180</del>	<del>7,200</del>	<del>***</del>	<del>7,100</del>	10/1廃止
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	8,760	***	8,760	8,835	8,860	***	8,735	
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	6,458	***	6,458	6,512	6,530	***	6,440	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,138	***	5,138	5,177	5,190	***	5,125	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,224	***	5,224	5,266	5,280	***	5,210	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	5,680	***	5,680	5,725	5,740	***	5,665	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	5,102	5,030	5,102	5,138	5,150	5,030	5,090	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,178	5,100	5,178	5,217	5,230	5,100	5,165	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	14	m	5,654	5,570	5,654	5,696	5,710	5,570	5,640	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,828	5,750	5,828	5,867	5,880	5,750	5,815	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,898	5,820	5,898	5,937	5,950	5,820	5,885	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,400	6,310	6,400	6,445	6,460	6,310	6,385	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,348	7,270	7,348	7,387	7,400	7,270	7,335	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7,424	7,340	7,424	7,466	7,480	7,340	7,410	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,860	7,770	7,860	7,905	7,920	7,770	7,845	
<del>TT5253</del>	<del>落石防護柵(従来型)中間支柱 H=1.55m</del>	<del>47</del>	<del>本</del>	<del>12,182</del>	<del>***</del>	<del>12,182</del>	<del>12,323</del>	<del>12,370</del>	<del>***</del>	<del>12,135</del>	10/1廃止
<del>TT5254</del>	<del>落石防護柵(従来型)中間支柱 H=2.00m</del>	<del>59</del>	<del>本</del>	<del>15,254</del>	<del>***</del>	<del>15,254</del>	<del>15,431</del>	<del>15,490</del>	<del>***</del>	<del>15,195</del>	10/1廃止
<del>TT5259</del>	<del>落石防護柵(改良型)中間支柱 H=1.50m</del>	<del>51</del>	<del>本</del>	<del>12,606</del>	<del>***</del>	<del>12,606</del>	<del>12,759</del>	<del>12,810</del>	<del>***</del>	<del>12,555</del>	10/1廃止
<del>TT5260</del>	<del>落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.00m</del>	<del>62</del>	<del>本</del>	<del>15,472</del>	<del>***</del>	<del>15,472</del>	<del>15,658</del>	<del>15,720</del>	<del>***</del>	<del>15,410</del>	10/1廃止
<del>TT5261</del>	<del>落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.50m</del>	<del>72</del>	<del>本</del>	<del>18,032</del>	<del>***</del>	<del>18,032</del>	<del>18,248</del>	<del>18,320</del>	<del>***</del>	<del>17,960</del>	10/1廃止
<del>TT5262</del>	<del>落石防護柵(改良型)中間支柱 H=3.00m</del>	<del>83</del>	<del>本</del>	<del>20,898</del>	<del>***</del>	<del>20,898</del>	<del>21,147</del>	<del>21,230</del>	<del>***</del>	<del>20,815</del>	10/1廃止
<del>TT5267</del>	<del>落石防護柵(従来型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.55m</del>	<del>47</del>	<del>本</del>	<del>13,882</del>	<del>***</del>	<del>13,882</del>	<del>14,023</del>	<del>14,070</del>	<del>***</del>	<del>13,835</del>	10/1廃止
<del>TT5268</del>	<del>落石防護柵(従来型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m</del>	<del>59</del>	<del>本</del>	<del>17,354</del>	<del>***</del>	<del>17,354</del>	<del>17,531</del>	<del>17,590</del>	<del>***</del>	<del>17,295</del>	10/1廃止
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	14,706	***	14,706	14,859	14,910	***	14,655	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT5274	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	18,072	***	18,072	18,258	18,320	***	18,010	
TT5275	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	21,032	***	21,032	21,248	21,320	***	20,960	
TT5276	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	24,398	***	24,398	24,647	24,730	***	24,315	
TT5282	落石防護柵(従来型) 端末支柱 H=1.55m	129	本	69,774	***	69,774	70,161	70,299	***	69,645	10/1廃止
TT5283	落石防護柵(従来型) 端末支柱 H=2.00m	183	本	84,498	***	84,498	85,047	85,230	***	84,315	10/1廃止
TT5288	落石防護柵(改良型) 端末支柱 H=1.50m	133	本	70,898	***	70,898	71,297	71,430	***	70,765	10/1廃止
TT5289	落石防護柵(改良型) 端末支柱 H=2.00m	192	本	90,352	***	90,352	90,928	91,120	***	90,160	10/1廃止
TT5290	落石防護柵(改良型) 端末支柱 H=2.50m	260	本	122,560	***	122,560	123,340	123,600	***	122,300	10/1廃止
TT5291	落石防護柵(改良型) 端末支柱 H=3.00m	302	本	143,812	***	143,812	144,718	145,020	***	143,510	10/1廃止
TT5297	落石防護柵(従来型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	129	本	76,174	***	76,174	76,561	76,699	***	76,045	10/1廃止
TT5298	落石防護柵(従来型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	183	本	92,498	***	92,498	93,047	93,230	***	92,315	10/1廃止
TT5303	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	77,098	***	77,098	77,497	77,630	***	76,965	
TT5304	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	97,452	***	97,452	98,028	98,220	***	97,260	
TT5305	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	133,560	***	133,560	134,340	134,600	***	133,300	
TT5306	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	155,812	***	155,812	156,718	157,020	***	155,510	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3,754	3,730	3,754	3,766	3,770	3,730	3,750	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	4,004	***	4,004	4,031	4,040	***	3,995	
TT5352	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,090	***	4,090	4,120	4,130	***	4,080	10/1廃止
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	4,436	***	4,436	4,469	4,480	***	4,425	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	3,994	3,940	3,994	4,021	4,030	3,940	3,985	
TT5355	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,070	4,010	4,070	4,100	4,110	4,010	4,060	10/1廃止
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	4,416	4,350	4,416	4,449	4,460	4,350	4,405	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,600	4,540	4,600	4,630	4,640	4,540	4,590	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,670	4,610	4,670	4,700	4,710	4,610	4,660	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	5,036	4,970	5,036	5,069	5,080	4,970	5,025	
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	1,220	1,190	1,220	1,235	1,240	1,190	1,215	
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	1,516	1,480	1,516	1,534	1,540	1,480	1,510	
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	1,822	1,780	1,822	1,843	1,850	1,780	1,815	
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	2,128	2,080	2,128	2,152	2,160	2,080	2,120	
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	2,434	2,380	2,434	2,461	2,470	2,380	2,425	
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	2,730	2,670	2,730	2,760	2,770	2,670	2,720	
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	3,026	2,960	3,026	3,059	3,070	2,960	3,015	
TT5426	P C 鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	316	***	316	319	320	***	315	
TT5427	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	325	***	325	328	329	***	324	
TT5428	P C 鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	346	***	346	349	350	***	345	
TT5429	P C 鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	353	***	353	356	357	***	352	
TT5430	P C 鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	358	***	358	361	362	***	357	
TT5431	P C 鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	323	***	323	326	327	***	322	
TT5432	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	337	***	337	340	341	***	336	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	359	353	359	362	363	353	358	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小 値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除 く田平管内 の離島	摘要
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	310	304	310	313	314	304	309	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	291	285	291	294	295	285	290	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	290	284	290	293	294	284	289	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	196	190	196	199	200	190	195	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	198	192	198	201	202	192	197	
TT5484	けい船柱(長崎県型) 直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	134	個	72,604	71,800	72,604	73,006	73,140	71,800	72,470	
TT5485	けい船柱(長崎県型) 直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	34,760	34,400	34,760	34,940	35,000	34,400	34,700	
TT5486	けい船柱(港湾局型) 直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	96,344	***	96,344	96,866	97,040	***	96,170	
TT5487	けい船柱(港湾局型) 直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	174,944	***	174,944	175,916	176,240	***	174,620	
TT5488	けい船柱(港湾局型) 曲柱15t 径250mm 高さ250mm	281	個	155,686	***	155,686	156,529	156,810	***	155,405	
TT5489	けい船柱(港湾局型) 曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	271,928	***	271,928	273,392	273,880	***	271,440	
TT5490	けい船柱(港湾局型) 曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	300,252	***	300,252	301,878	302,420	***	299,710	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	88,498	***	88,498	88,597	88,630	***	88,465	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	144,360	***	144,360	144,540	144,600	***	144,300	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	182,522	***	182,522	182,783	182,870	***	182,435	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	227,792	***	227,792	228,188	228,320	***	227,660	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	378,464	***	378,464	379,196	379,440	***	378,220	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	582,184	***	582,184	583,276	583,640	***	581,820	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	4,536	4,530	4,536	4,539	4,540	4,530	4,535	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	4,736	***	4,736	4,739	4,740	***	4,735	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	7,366	***	7,366	7,369	7,370	***	7,365	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	7,366	***	7,366	7,369	7,370	***	7,365	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	12,012	***	12,012	12,018	12,020	***	12,010	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	15,324	***	15,324	15,336	15,340	***	15,320	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	15,324	***	15,324	15,336	15,340	***	15,320	
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	6,806	6,800	6,806	6,809	6,810	6,800	6,805	
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7,186	7,180	7,186	7,189	7,190	7,180	7,185	
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	14,612	14,600	14,612	14,618	14,620	14,600	14,610	
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	14,612	14,600	14,612	14,618	14,620	14,600	14,610	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	25,518	25,500	25,518	25,527	25,530	25,500	25,515	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	30,724	30,700	30,724	30,736	30,740	30,700	30,720	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	30,724	30,700	30,724	30,736	30,740	30,700	30,720	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,478	***	36,478	36,517	36,530	***	36,465	
<del>TT5520</del>	<del>車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W</del>	<del>24</del>	<del>m</del>	<del>16,644</del>	<del>16,500</del>	<del>16,644</del>	<del>16,716</del>	<del>16,740</del>	<del>16,500</del>	<del>16,620</del>	10/1廃止
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,324	16,000	16,324	16,486	16,540	16,000	16,270	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	18,144	18,000	18,144	18,216	18,240	18,000	18,120	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	26,976	26,400	26,976	27,264	27,360	26,400	26,880	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	28,522	28,300	28,522	28,633	28,670	28,300	28,485	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m <sup>2</sup>	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m <sup>2</sup>	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT5531	コーナプレート (ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,654	12,600	12,654	12,681	12,690	12,600	12,645	
TT5534	けい船環 (ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	22,342	22,300	22,342	22,363	22,370	22,300	22,335	
TT5535	後付けい船環 (SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	23,730	23,700	23,730	23,745	23,750	23,700	23,725	
TT5541	防舷材 漁港型 100H×1000L	30	m	64,280	***	64,280	64,370	64,400	***	64,250	
TT5542	防舷材 漁港型 130H×1000L	39	m	72,934	***	72,934	73,051	73,090	***	72,895	
TT5543	防舷材 漁港型 150H×1000L	49	m	98,194	***	98,194	98,341	98,390	***	98,145	
TT5544	防舷材 漁港型 200H×1000L	80	m	160,480	***	160,480	160,720	160,800	***	160,400	
TT5545	防舷材 漁港型 250H×1000L	113	m	215,678	***	215,678	216,017	216,130	***	215,565	
TT5547	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 100H用	1	個	4,486	***	4,486	4,489	4,490	***	4,485	
TT5548	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 130H用	1	個	4,486	***	4,486	4,489	4,490	***	4,485	
TT5549	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 150H用	1	個	4,736	***	4,736	4,739	4,740	***	4,735	
TT5550	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 200H用	2	個	7,372	***	7,372	7,378	7,380	***	7,370	
TT5551	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 250H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,440	***	7,430	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	177,844	***	177,844	179,266	179,740	***	177,370	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	242,900	***	242,900	244,850	245,500	***	242,250	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	320,118	***	320,118	322,677	323,530	***	319,265	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	154,430	***	154,430	155,645	156,050	***	154,025	10/1名称修正
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m	310	組	148,860	***	148,860	149,790	150,100	***	148,550	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
<del>TT6045</del>	<del>生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>11,600</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>16,800</del>	<del>15,300</del>	<del>16,800</del>	10/1廃止
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
<del>TT6047</del>	<del>生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>12,050</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>17,200</del>	<del>15,700</del>	<del>17,200</del>	10/1廃止
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,200	15,700	17,200	
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
<del>TT6068</del>	<del>生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>11,600</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>16,800</del>	<del>15,300</del>	<del>16,800</del>	10/1廃止
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
<del>TT6070</del>	<del>生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>12,050</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>17,200</del>	<del>15,700</del>	<del>17,200</del>	10/1廃止
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,200	15,700	17,200	
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	16,500	
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	17,100	
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	17,100	
<del>TT6097</del>	<del>生コン 高炉 24-8-20 W/C=50%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>12,350</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>17,900</del>	<del>15,800</del>	<del>17,300</del>	10/1廃止
<del>TT6098</del>	<del>生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>12,500</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>18,100</del>	<del>16,000</del>	<del>17,500</del>	10/1廃止
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	0	12,950	0	0	18,100	16,600	18,100	
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	16,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	17,100	
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	17,100	
<del>TT6119</del>	<del>生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=50%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>12,350</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>17,300</del>	<del>15,800</del>	<del>17,300</del>	10/1廃止
<del>TT6120</del>	<del>生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>12,500</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>17,500</del>	<del>16,000</del>	<del>17,500</del>	10/1廃止
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	12,450	0	0	0	16,100	0	
<del>TT6135</del>	<del>生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>12,600</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>16,300</del>	<del>0</del>	10/1廃止
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	
<del>TT6137</del>	<del>生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>13,050</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>16,800</del>	<del>0</del>	10/1廃止
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	
<del>TT6141</del>	<del>生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>13,050</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>16,800</del>	<del>0</del>	10/1廃止
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	12,450	0	0	0	16,100	0	
<del>TT6158</del>	<del>生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>12,600</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>16,300</del>	<del>0</del>	10/1廃止
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	
<del>TT6160</del>	<del>生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>13,050</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>16,800</del>	<del>0</del>	10/1廃止
<del>TT6161</del>	<del>生コン 早強 2 4-8-4 0 W/C=55%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>12,900</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>16,600</del>	<del>0</del>	10/1廃止
<del>TT6162</del>	<del>生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下</del>		<del>m3</del>	<del>0</del>	<del>13,050</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>16,800</del>	<del>0</del>	10/1廃止