

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	143	129	132	137	132	131	131	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	127	114	120	125	120	114	120	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	95	82	88	93	88	82	88	1/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	89	81	89	81	78	74	80	1/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	79	79	79	82	78	80	75	1/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	145	129	135	144	135	130	133	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	83	72	75	88	85	66	76	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	15,200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,000	0	0	16,200	14,700	16,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,350	0	0	17,400	15,900	17,400	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	12,800	0	0	18,000	16,500	18,000	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,300	0	0	19,200	17,700	19,200	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,000	0	0	16,200	14,700	16,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	11,600	0	0	16,800	15,300	16,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	13,350	0	0	19,000	17,500	19,000	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,000	0	0	16,100	14,600	16,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,100	0	0	16,300	14,800	16,300	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	16,500	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	17,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	12,800	0	0	17,900	16,400	17,900	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	12,950	0	0	18,100	16,600	18,100	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,300	0	0	19,100	17,600	19,100	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	11,000	0	0	16,100	14,600	16,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小 値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内 の離島	摘要
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,200	0	0	19,500	14,300	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	0	15,500	0	0	21,100	15,700	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	15,300	0	0	20,900	15,200	0	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,100	0	7/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	13,300	0	0	0	13,700	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,300	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	13,700	0	0	0	14,100	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	12,400	0	0	0	12,900	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,300	3,100	3,400	4,100	4,050	3,550	3,550	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,060	1,930	2,120	2,560	2,530	2,210	2,210	
TT1278	砂 置換用		m3	2,950	2,750	3,050	3,600	3,600	3,200	3,200	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,900	1,780	1,960	2,430	2,430	2,060	2,060	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	3,600	3,250	3,600	4,000	3,900	3,600	3,800	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,250	2,030	2,250	2,500	2,430	2,250	2,370	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	0	0	0	0	2,430	0	0	10/1廃止
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,700	3,350	3,700	4,100	4,000	3,700	3,900	1/1廃止
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	2,310	2,090	2,310	2,560	2,500	2,310	2,430	10/1廃止
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	3,100	3,000	3,100	3,600	3,550	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,850	3,550	3,700	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	3,300	3,250	3,300	3,800	3,750	3,450	3,600	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	3,200	3,150	3,200	3,700	3,650	3,350	3,500	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	3,700	3,650	3,700	4,200	0	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,700	3,650	3,700	4,200	0	3,850	4,000	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	3,600	3,550	3,600	4,100	0	3,750	3,900	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	3,500	3,450	3,500	4,000	0	3,650	3,800	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30~20mm; JIS A5001 S-30		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	3,000	3,000	0	0	3,200	3,300	3,600	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	3,000	3,000	0	0	3,200	3,300	3,600	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	3,100	0	0	0	3,400	0	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3,400	0	0	0	3,700	0	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,650	3,500	3,700	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	3,500	3,450	3,500	4,000	3,750	3,600	3,800	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	5,100	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT4055	水		m3	396	495	396	495	540	240	240	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	98,000	92,000	98,000	101,000	102,000	92,000	97,000	1/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	98	92	98	101	102	92	97	1/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	96,000	90,000	96,000	99,000	100,000	90,000	95,000	1/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	96	90	96	99	100	90	95	1/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	97,000	91,000	97,000	100,000	101,000	91,000	96,000	1/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	±	kg	95	89	95	98	99	89	94	10/1廃止
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	99,000	93,000	99,000	102,000	103,000	93,000	98,000	1/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	±	kg	97	91	97	100	101	91	96	10/1廃止
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	105,000	99,000	105,000	108,000	109,000	99,000	104,000	1/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	±	kg	103	97	103	106	107	97	102	10/1廃止
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,110	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,790	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,810	***	38,105	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	51,170	***	50,235	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	62,598	***	62,598	63,297	63,530	***	62,365	10/1廃止
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	101,292	***	101,292	102,438	102,820	***	100,910	10/1廃止
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	117,676	***	117,676	119,014	119,460	***	117,230	10/1廃止
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	144,228	***	144,228	145,842	146,380	***	143,690	10/1廃止
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	199,458	***	199,458	201,687	202,430	***	198,715	10/1廃止
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	267,856	***	267,856	270,784	271,760	***	266,880	10/1廃止
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,354	***	14,354	14,531	14,590	***	14,295	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,562	***	18,562	18,793	18,870	***	18,485	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,340	***	33,340	33,760	33,900	***	33,200	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	48,710	***	48,710	49,265	49,450	***	48,525	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	60,586	***	60,586	61,279	61,510	***	60,355	10/1廃止
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	99,864	98,100	99,864	100,746	101,040	98,100	99,570	10/1廃止
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	117,076	115,000	117,076	118,114	118,460	115,000	116,730	10/1廃止
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	143,538	141,000	143,538	144,807	145,230	141,000	143,115	10/1廃止
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	199,594	196,000	199,594	201,391	201,990	196,000	198,995	10/1廃止
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	267,818	263,000	267,818	270,227	271,030	263,000	267,015	10/1廃止
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	75,728	74,300	75,728	76,442	76,680	74,300	75,490	10/1廃止
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	88,468	86,800	88,468	89,302	89,580	86,800	88,190	10/1廃止
TT5057	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	110,076	108,000	110,076	111,114	111,460	108,000	109,730	10/1廃止
TT5058	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	160,018	157,000	160,018	161,527	162,030	157,000	159,515	10/1廃止
TT5059	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	73,486	72,100	73,486	74,179	74,410	72,100	73,255	10/1廃止
TT5060	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	86,938	85,300	86,938	87,757	88,030	85,300	86,665	10/1廃止
TT5061	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	107,034	105,000	107,034	108,051	108,390	105,000	106,695	10/1廃止
TT5062	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	156,970	154,000	156,970	158,455	158,950	154,000	156,475	10/1廃止
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,966	***	7,966	8,044	8,070	***	7,940	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,876	***	7,876	7,954	7,980	***	7,850	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,206	9,050	9,206	9,284	9,310	9,050	9,180	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9,116	8,960	9,116	9,194	9,220	8,960	9,090	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6,064	***	6,064	6,121	6,140	***	6,045	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6,110	***	6,110	6,170	6,190	***	6,090	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5,116	***	5,116	5,164	5,180	***	5,100	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,246	***	5,246	5,294	5,310	***	5,230	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,294	7,180	7,294	7,351	7,370	7,180	7,275	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,340	7,220	7,340	7,400	7,420	7,220	7,320	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,336	6,240	6,336	6,384	6,400	6,240	6,320	