

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	139	140	148	138	140	141	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	123	124	128	123	124	124	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	90	91	95	90	91	91	8/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	85	85	85	85	85	85	9/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	89	89	89	89	89	89	8/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	147	143	144	152	142	144	145	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	79	79	79	79	79	79	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,800	11,300	10,800	10,800	10,800	11,300	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,300	10,800	10,300	10,300	10,300	10,800	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,800	13,300	12,800	12,800	12,800	13,300	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	11,000	***	***	12,500	13,500	9/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	9/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	9/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	12,350	***	***	13,650	14,650	9/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	12,800	***	***	14,200	15,200	9/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	14,300	***	***	15,150	16,150	9/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	11,000	***	***	12,500	13,500	9/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	9/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	11,600	***	***	13,100	14,100	9/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	9/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	13,350	***	***	14,350	15,350	9/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	11,000	***	***	12,400	13,400	9/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	11,100	***	***	12,500	13,500	9/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	9/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	11,600	***	***	13,000	14,000	9/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	9/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	9/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	12,800	***	***	14,100	15,100	9/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	12,950	***	***	14,250	15,250	9/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	14,300	***	***	15,050	16,050	9/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	11,000	***	***	12,400	13,400	9/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	***	***	11,100	***	***	12,500	13,500	9/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	9/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	***	***	11,600	***	***	13,000	14,000	9/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	9/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	13,350	***	***	14,250	15,250	9/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	14,800	0	13,650	0	14,450	14,450	15,450	
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	***	***	12,000	***	***	13,500	14,500	9/1単価改定
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	***	***	12,450	***	***	14,050	15,050	9/1単価改定
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	9/1単価改定
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	***	***	14,200	***	***	15,600	16,600	9/1単価改定
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	***	***	16,100	***	***	16,950	17,950	9/1単価改定
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	***	***	15,500	***	***	16,400	17,400	9/1単価改定
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	***	***	12,000	***	***	13,500	14,500	9/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	***	0	0	0	***	25,600	26,600	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	12,300	***	***	11,300	11,500	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	12,500	***	***	11,500	11,700	
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	12,900	***	***	11,900	12,100	
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	13,300	***	***	12,300	12,500	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	14,100	13,500	14,600	14,100	13,900	13,700	13,900	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	13,900	13,000	14,400	13,600	13,400	13,200	13,400	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,300	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	16,200	***	***	15,700	15,900	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	16,200	16,000	16,700	16,600	16,300	16,200	16,400	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	12,400	***	***	11,500	11,900	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,500	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	12,800	***	***	11,900	12,300	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	11,500	***	***	10,700	11,100	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	11,400	10,700	11,900	11,300	11,100	10,900	11,100	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	11,900	11,200	12,400	11,800	11,600	11,400	11,600	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	12,800	12,100	13,300	12,700	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	13,300	12,600	13,800	13,200	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	12,400	11,600	12,800	12,200	12,100	11,800	12,000	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	12,600	11,800	13,000	12,400	12,200	12,000	12,200	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	13,000	12,200	13,400	12,800	12,600	12,400	12,600	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	13,400	12,600	13,800	13,200	13,000	12,800	13,000	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	14,600	14,000	15,100	14,600	14,400	14,200	14,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	14,400	13,500	14,900	14,100	13,900	13,700	13,900	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3033	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	3,320	3,320	3,650	3,560	3,560	3,320	3,650	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	3,400	3,400	3,730	3,650	3,650	3,400	3,730	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m <sup>2</sup>	5,720	5,720	5,810	5,810	5,810	5,720	5,810	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m <sup>2</sup>	830	830	830	830	830	830	830	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m <sup>2</sup>	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m <sup>2</sup>	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m <sup>2</sup>	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m <sup>2</sup>	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m <sup>2</sup>	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m <sup>2</sup>	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m <sup>2</sup>	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m <sup>2</sup>	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m <sup>2</sup>	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m <sup>2</sup>	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	
TT3170	現場打L型側溝用街渠樹 H=200	150	個	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	
TT3171	現場打L型側溝用街渠樹 H=400	180	個	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	620	620	620	620	620	620	
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	***	940	940	940	940	940	940	
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	***	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	810	810	810	810	810	810	
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	910	910	910	910	910	910	910	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	630	630	630	630	630	630	630	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	820	820	820	820	820	820	820	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	9/1単価修正
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	9/1単価修正
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	9/1単価修正
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	m	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	9/1単価修正
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	370	370	370	370	370	370	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	450	450	450	450	450	450	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	520	520	520	520	520	520	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (t当り)	1000	t	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	9/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (kg当り)	1	kg	97	97	97	97	97	97	97	9/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (t当り)	1000	t	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	9/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (kg当り)	1	kg	95	95	95	95	95	95	95	9/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径29~32mm (t当り)	1000	t	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	9/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径34~42mm (t当り)	1000	t	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	9/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径44~50mm (t当り)	1000	t	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	9/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5200	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(基本3色)	26	m	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	
TT5201	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(基本3色)	26	m	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	
TT5207	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(白)	19	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	
TT5215	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(基本3色)	20	m	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	
TT5217	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	
TT5219	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	
TT5222	ガードパイプ G p - A - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
TT5223	ガードパイプ G p - A - 2 B 塗装(基本3色)	29	m	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
TT5225	ガードパイプ G p - B - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
TT5227	ガードパイプ G p - B - 2 B 塗装(基本3色)	21	m	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	
TT5228	ガードパイプ G p - C - 3 E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5516	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
TT5517	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
TT5518	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m <sup>2</sup>	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m <sup>2</sup>	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	9/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	9/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	9/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,050	***	***	13,500	14,500	9/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	9/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	9/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	9/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	13,200	9,850	12,050	14,500	13,500	13,500	14,500	9/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	9/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	12,750	9,400	11,600	14,100	13,000	13,000	14,000	9/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	9/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	9/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	9/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	9/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	14,100	10,750	12,950	15,350	14,250	14,250	15,250	9/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	9/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 18-12-40 W/C=60%以下		m3	12,750	9,400	11,600	14,100	13,000	13,000	14,000	9/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	9/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	9/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	9/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下		m3	13,200	9,850	12,050	14,500	13,400	13,400	14,400	9/1単価改定
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下		m3	13,600	10,250	12,450	14,950	14,050	14,050	15,050	9/1単価改定
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	9/1単価改定
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	9/1単価改定
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下		m3	13,600	10,250	12,450	14,950	14,050	14,050	15,050	9/1単価改定
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下		m3	14,150	10,800	12,900	15,450	14,550	14,550	15,550	9/1単価改定