

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	152	146	147	147	154	141	167	167	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	140	150	140	140	144	126	152	152	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	107	117	107	107	111	93	119	119	8/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	94	94	94	94	97	90	96	90	9/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	93	92	87	86	87	78	86	86	8/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	159	150	154	154	158	146	171	171	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	94	100	94	92	90	88	109	106	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	17,400	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,650	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,350	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,900	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,850	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,650	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,050	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	23,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	23,200	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	23,550	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	23,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	23,950	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	24,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	24,800	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	24,950	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	25,750	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	27,000	0	***	***	***	23,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3033	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	105,000	115,000	115,810	117,972	91,320	91,320	93,482	95,644	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	115,000	126,000	130,185	133,222	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	121,000	133,000	134,285	136,942	110,370	110,370	113,027	115,684	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	137,000	150,000	154,310	157,772	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	145,000	159,000	160,925	164,110	131,150	131,150	134,335	137,520	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	152,000	167,000	171,795	175,754	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	173,000	190,000	191,975	195,770	149,950	149,950	153,745	157,540	
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m ²	6,220	7,470	7,965	8,314	6,810	6,810	5,580	5,580	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) 控 35cm	349	m ²	6,390	7,630	8,135	8,484	6,890	7,100	6,050	6,050	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	8,710	10,400	10,160	10,450	8,620	7,800	8,120	8,120	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	830	910	955	980	1,080	940	990	990	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	1,660	1,820	1,910	1,960	2,160	1,890	1,990	1,990	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	2,490	2,730	2,865	2,940	3,240	2,670	2,990	2,990	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	10,300	11,300	12,570	13,024	11,060	9,600	12,200	12,200	
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	10,700	11,700	13,075	13,550	11,550	10,000	12,700	12,700	
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	11,000	12,100	13,400	13,880	11,800	10,200	13,000	13,000	
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	11,633	11,633	14,118	14,615	12,130	10,400	13,400	13,400	
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	15,661	15,661	18,806	19,435	16,290	14,600	17,200	17,200	
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m ²	18,881	18,881	22,426	23,135	19,590	18,300	21,700	21,700	
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m ²	21,673	21,673	25,658	26,455	22,470	22,470	23,267	24,064	
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m ²	26,086	26,086	30,856	31,810	27,040	27,040	27,994	28,948	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	31,100	34,200	31,850	32,000	30,800	30,800	30,950	31,100	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	35,400	38,900	36,300	36,480	34,900	34,900	35,080	35,260	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	960	1,050	1,185	1,230	1,160	970	1,140	1,140	
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,660	1,820	2,000	2,068	1,750	1,520	1,688	1,756	
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,020	2,220	2,435	2,518	2,400	1,860	2,063	2,146	
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,215	1,215	1,440	1,485	1,260	1,260	1,305	1,350	
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,460	1,600	1,700	1,748	1,390	1,390	1,438	1,486	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	950	1,040	1,050	1,070	950	970	850	870	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,240	1,360	1,340	1,360	1,020	1,020	1,040	1,060	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	3,840	4,220	4,365	4,470	3,700	3,750	3,805	3,910	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,660	1,820	1,865	1,906	1,600	1,600	1,641	1,682	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,560	1,710	1,730	1,760	1,560	1,600	1,400	1,430	9/1単価修正
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,040	2,240	2,210	2,240	1,680	1,680	1,710	1,740	9/1単価修正
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	1,920	2,110	2,180	2,230	1,850	1,870	1,900	1,950	9/1単価修正
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	m	2,730	3,000	3,070	3,140	2,640	2,640	2,700	2,770	9/1単価修正
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	600	660	705	726	680	560	650	650	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	730	803	860	886	710	680	780	780	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	850	935	1,010	1,042	930	800	910	910	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	106,000	106,000	111,000	112,000	107,000	105,000	106,000	107,000	9/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	106	106	111	112	107	105	106	107	9/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	104,000	104,000	109,000	110,000	105,000	103,000	104,000	105,000	9/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	104	104	109	110	105	103	104	105	9/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	105,000	105,000	110,000	111,000	106,000	104,000	105,000	106,000	9/1単価改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	107,000	107,000	112,000	113,000	108,000	106,000	107,000	108,000	9/1単価改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	113,000	113,000	118,000	119,000	114,000	112,000	113,000	114,000	9/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,810	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	51,170	50,796	50,983	51,170	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,631	14,631	14,926	14,985	14,690	14,572	14,631	14,690	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,893	18,893	19,278	19,355	18,970	18,816	18,893	18,970	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,960	33,960	34,660	34,800	34,100	33,820	33,960	34,100	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,565	49,565	50,490	50,675	49,750	49,380	49,565	49,750	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,184	8,184	8,314	8,340	8,210	8,158	8,184	8,210	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	8,094	8,094	8,224	8,250	8,120	8,068	8,094	8,120	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,284	9,284	9,414	9,440	9,310	9,258	9,284	9,310	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9,194	9,194	9,324	9,350	9,220	9,168	9,194	9,220	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6,231	6,231	6,326	6,345	6,250	6,212	6,231	6,250	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6,280	6,280	6,380	6,400	6,300	6,260	6,280	6,300	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5,254	5,254	5,334	5,350	5,270	5,238	5,254	5,270	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,384	5,384	5,464	5,480	5,400	5,368	5,384	5,400	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,351	7,351	7,446	7,465	7,370	7,332	7,351	7,370	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,400	7,400	7,500	7,520	7,420	7,380	7,400	7,420	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,384	6,384	6,464	6,480	6,400	6,368	6,384	6,400	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,514	6,514	6,594	6,610	6,530	6,498	6,514	6,530	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	15,051	15,051	15,246	15,285	15,090	15,012	15,051	15,090	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	11,561	11,561	11,706	11,735	11,590	11,532	11,561	11,590	
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11,152	11,152	11,292	11,320	11,180	11,124	11,152	11,180	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	8,669	8,669	8,774	8,795	8,690	8,648	8,669	8,690	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,400	8,400	8,500	8,520	8,420	8,380	8,400	8,420	