

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	149	137	141	145	146	138	140	2/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	135	122	130	136	137	122	131	3/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	104	91	99	105	106	91	100	3/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	87	81	87	81	87	75	87	3/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	83	83	83	89	86	83	84	2/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	164	152	155	157	155	153	153	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	96	88	95	105	102	89	96	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	15,200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,000	0	0	16,200	14,700	16,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,350	0	0	17,400	15,900	17,400	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	12,800	0	0	18,000	16,500	18,000	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,300	0	0	19,200	17,700	19,200	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,000	0	0	16,200	14,700	16,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	11,600	0	0	16,800	15,300	16,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	13,350	0	0	19,000	17,500	19,000	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,000	0	0	16,100	14,600	16,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,100	0	0	16,300	14,800	16,300	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	16,500	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	17,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	12,800	0	0	17,900	16,400	17,900	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	12,950	0	0	18,100	16,600	18,100	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,300	0	0	19,100	17,600	19,100	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	11,000	0	0	16,100	14,600	16,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	0	11,100	0	0	16,300	14,800	16,300	
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	16,500	
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	13,350	0	0	18,900	17,400	18,900	
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	13,650	0	0	18,300	0	0	
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	0	12,000	0	0	0	15,700	0	
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	0	12,450	0	0	0	16,100	0	
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	0	14,200	0	0	0	17,800	0	
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	0	16,100	0	0	0	19,500	0	
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	0	15,500	0	0	0	18,600	0	
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	0	12,000	0	0	0	15,700	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	114,000	***	0	3/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	109,000	***	0	3/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	120,000	***	0	3/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,700	0	0	18,000	12,800	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,900	0	0	18,200	13,000	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	13,300	0	0	18,600	13,400	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,700	0	0	19,000	13,800	0	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	0	15,000	0	0	20,600	15,200	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	0	14,800	0	0	20,400	14,700	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	12,400	0	0	0	12,600	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,700	0	0	0	17,200	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,200	0	0	0	17,700	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,800	0	0	0	13,200	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	12,400	0	0	0	12,800	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	13,200	0	0	0	13,600	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,900	0	0	0	12,400	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,200	0	0	18,500	13,300	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,400	0	0	18,700	13,500	0	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,800	0	0	19,100	13,900	0	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,200	0	0	19,500	14,300	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	0	15,500	0	0	21,100	15,700	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	0	15,300	0	0	20,900	15,200	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	902	740	902	983	1,010	740	875	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,142	920	1,142	1,253	1,290	920	1,105	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,580	1,410	1,580	1,670	1,700	1,410	1,550	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	548	470	548	587	600	470	535	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	586	490	586	634	650	490	570	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m <sup>2</sup>	3,690	2,800	3,690	4,110	4,250	2,800	3,550	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m <sup>2</sup>	4,160	3,000	4,160	4,715	4,900	3,000	3,975	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m <sup>2</sup>	3,988	3,200	3,988	4,357	4,480	3,200	3,865	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m <sup>2</sup>	4,410	3,400	4,410	4,890	5,050	3,400	4,250	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m <sup>2</sup>	6,264	5,200	6,264	6,696	6,840	5,200	6,120	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	26,680	22,900	26,680	28,570	29,200	22,900	26,050	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	28,096	24,100	28,096	30,094	30,760	24,100	27,430	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	29,530	25,300	29,530	31,645	32,350	25,300	28,825	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	30,858	26,400	30,858	33,087	33,830	26,400	30,115	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	32,386	27,700	32,386	34,729	35,510	27,700	31,605	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m <sup>3</sup>	3,040	2,440	3,040	3,340	3,440	2,440	2,940	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1,550	0	0	0	1,550	0	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	396	495	396	495	537	240	240	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (t当り)	1000	t	103,000	97,000	103,000	106,000	107,000	97,000	102,000	9/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (kg当り)	1	kg	103	97	103	106	107	97	102	9/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (t当り)	1000	t	101,000	95,000	101,000	104,000	105,000	95,000	100,000	9/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (kg当り)	1	kg	101	95	101	104	105	95	100	9/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径29~32mm (t当り)	1000	t	102,000	96,000	102,000	105,000	106,000	96,000	101,000	9/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径34~42mm (t当り)	1000	t	104,000	98,000	104,000	107,000	108,000	98,000	103,000	9/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径44~50mm (t当り)	1000	t	110,000	104,000	110,000	113,000	114,000	104,000	109,000	9/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,110	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,790	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,810	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	51,170	***	50,235	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,454	***	14,454	14,631	14,690	***	14,395	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,662	***	18,662	18,893	18,970	***	18,585	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,540	***	33,540	33,960	34,100	***	33,400	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,010	***	49,010	49,565	49,750	***	48,825	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	8,106	***	8,106	8,184	8,210	***	8,080	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	8,016	***	8,016	8,094	8,120	***	7,990	
TT5200	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(基本3色)	26	m	9,206	9,050	9,206	9,284	9,310	9,050	9,180	
TT5201	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(基本3色)	26	m	9,116	8,960	9,116	9,194	9,220	8,960	9,090	
TT5207	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(白)	19	m	6,174	***	6,174	6,231	6,250	***	6,155	
TT5208	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(白)	20	m	6,220	***	6,220	6,280	6,300	***	6,200	
TT5209	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(白)	16	m	5,206	***	5,206	5,254	5,270	***	5,190	
TT5211	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(白)	16	m	5,336	***	5,336	5,384	5,400	***	5,320	
TT5213	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	7,294	7,180	7,294	7,351	7,370	7,180	7,275	
TT5215	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(基本3色)	20	m	7,340	7,220	7,340	7,400	7,420	7,220	7,320	
TT5217	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	6,336	6,240	6,336	6,384	6,400	6,240	6,320	
TT5219	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	6,466	6,370	6,466	6,514	6,530	6,370	6,450	
TT5222	ガードパイプ G p - A - 2 E 塗装(基本3色) 歩車境界用	39	m	14,934	14,700	14,934	15,051	15,090	14,700	14,895	
TT5223	ガードパイプ G p - A - 2 B 塗装(基本3色)	29	m	11,474	11,300	11,474	11,561	11,590	11,300	11,445	
TT5225	ガードパイプ G p - B - 2 E 塗装(基本3色) 歩車境界用	28	m	11,068	10,900	11,068	11,152	11,180	10,900	11,040	
TT5227	ガードパイプ G p - B - 2 B 塗装(基本3色)	21	m	8,606	8,480	8,606	8,669	8,690	8,480	8,585	
TT5228	ガードパイプ G p - C - 3 E 塗装(基本3色) 路側用	20	m	8,340	8,220	8,340	8,400	8,420	8,220	8,320	