

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	152	143	146	146	156	139	158	158	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	140	153	150	150	149	126	144	144	
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	108	121	118	118	117	94	112	112	
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	91	91	91	91	91	94	90	90	
TT1005	重油(A) (船舶用) バージ		リットル	86	90	88	88	90	81	90	90	
TT1008	混合油 25:1		リットル	162	153	156	156	166	150	168	168	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	100	108	103	103	94	93	111	112	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	17,400	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,650	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,350	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,900	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,850	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,650	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,050	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	23,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	23,200	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	23,550	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	23,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	23,950	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	24,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	24,800	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	24,950	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	25,750	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	27,000	0	***	***	***	23,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	23,200	
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	27,200	28,000	0	***	***	***	23,550	
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	23,700	
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	23,950	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,950	
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	28,700	0	0	28,050	24,250	24,950	25,150	
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	114,000	0	0	0	114,000	113,000	114,000	114,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	109,000	0	0	0	109,000	108,000	109,000	109,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	120,000	0	0	0	120,000	119,000	120,000	120,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	17,100	0	0	0	16,900	15,300	17,300	17,300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	17,500	17,500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	17,700	0	0	0	17,500	15,900	17,900	17,900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	18,100	0	0	0	17,900	16,300	18,300	18,300	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	19,700	0	0	0	19,500	17,900	19,900	19,900	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	19,500	0	0	0	19,300	17,700	19,700	19,700	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	16,800	0	0	0	16,600	15,000	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	17,700	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	18,100	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	16,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	17,600	0	0	0	17,400	15,800	17,800	17,800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	17,800	0	0	0	17,600	16,000	18,000	18,000	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	18,200	0	0	0	18,000	16,400	18,400	18,400	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	18,600	0	0	0	18,400	16,800	18,800	18,800	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	20,200	0	0	0	20,000	18,400	20,400	20,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	20,000	0	0	0	19,800	18,200	20,200	20,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	0	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	18,200	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	17,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	18,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,050	3,350	3,850	4,050	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,560	2,560	2,560	2,560	2,530	2,090	2,400	2,530	
TT1278	砂 置換用		m3	3,950	3,950	3,950	3,950	3,900	3,200	3,700	3,900	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,460	2,460	2,460	2,460	2,430	2,000	2,310	2,430	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4,500	4,650	0	4,650	4,600	3,700	4,100	4,300	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,810	2,900	0	2,900	2,870	2,310	2,560	2,680	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	4,400	4,550	4,550	4,550	4,600	3,700	4,100	4,300	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	3,800	0	0	0	3,500	3,050	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	4,400	0	0	0	3,800	3,800	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	4,400	0	0	0	3,800	3,800	3,750	3,950	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	4,200	0	0	0	3,700	0	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	4,100	0	0	0	3,600	3,450	3,350	3,550	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,100	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,100	4,050	4,250	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	4,500	0	0	0	4,000	0	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	4,400	0	0	0	3,900	3,750	3,650	3,850	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 2.0~13mm; JIS A5001 S-20		m3	4,500	0	0	0	3,850	4,000	3,900	4,100	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	4,500	0	0	0	3,850	4,000	3,900	4,100	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	4,500	0	0	0	3,850	4,000	3,900	4,100	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	3,400	0	0	0	3,100	2,800	3,150	3,350	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	3,400	0	0	0	3,100	2,800	3,150	3,350	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,100	3,450	3,650	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,100	3,450	3,650	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	0	0	0	3,500	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	0	0	0	3,800	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	3,900	0	0	0	3,600	3,550	3,400	3,600	
TT1346	割詰石 箆枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	4,000	0	0	0	3,700	3,650	0	0	
TT1350	Fe石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	18,100	0	0	0	17,900	16,300	18,300	18,300	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	18,300	0	0	0	18,100	16,500	18,500	18,500	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	18,700	0	0	0	18,500	16,900	18,900	18,900	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	19,100	0	0	0	18,900	17,300	19,300	19,300	
TT1405	密粒度キャップアスファルト 小口単価 改質II		t	20,700	0	0	0	20,500	18,900	20,900	20,900	
TT1406	密粒度キャップアスファルト 小口単価 改質I		t	20,500	0	0	0	20,300	18,700	20,700	20,700	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	17,800	0	0	0	17,600	16,000	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	18,700	0	0	0	0	0	0	0	
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	18,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	19,100	0	0	0	0	0	0	0	
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	17,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	18,600	0	0	0	18,400	16,800	18,800	18,800	
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	18,800	0	0	0	18,600	17,000	19,000	19,000	
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	19,200	0	0	0	19,000	17,400	19,400	19,400	
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	19,600	0	0	0	19,400	17,800	19,800	19,800	
TT1425	密粒度キャップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	21,200	0	0	0	21,000	19,400	21,400	21,400	
TT1426	密粒度キャップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	21,000	0	0	0	20,800	19,200	21,200	21,200	
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	18,300	0	0	0	18,100	16,500	0	0	
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	19,200	0	0	0	0	0	0	0	
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	18,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	19,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	18,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	6,127	6,127	6,642	6,745	6,230	6,333	6,436	6,539	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	7,149	7,149	7,804	7,935	7,280	7,411	7,542	7,673	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	8,635	8,635	9,460	9,625	8,800	8,965	9,130	9,295	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	10,666	10,666	11,686	11,890	10,870	11,074	11,278	11,482	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	16,054	16,054	17,584	17,890	16,360	16,666	16,972	17,278	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	19,657	19,657	21,522	21,895	20,030	20,403	20,776	21,149	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	24,031	24,031	26,326	26,785	24,490	24,949	25,408	25,867	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	34,540	34,540	37,840	38,500	35,200	35,860	36,520	37,180	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	47,191	47,191	51,686	52,585	48,090	48,989	49,888	50,787	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	61,430	61,430	67,280	68,450	62,600	63,770	64,940	66,110	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	79,880	79,880	87,480	89,000	81,400	82,920	84,440	85,960	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	97,150	97,150	106,400	108,250	99,000	100,850	102,700	104,550	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	115,010	115,010	125,960	128,150	117,200	119,390	121,580	123,770	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	135,400	135,400	148,400	151,000	138,000	140,600	143,200	145,800	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	166,710	166,710	182,660	185,850	169,900	173,090	176,280	179,470	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	7,287	7,287	7,802	7,905	7,390	7,493	7,596	7,699	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	8,329	8,329	8,984	9,115	8,460	8,591	8,722	8,853	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	10,445	10,445	11,270	11,435	10,610	10,775	10,940	11,105	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	12,936	12,936	13,956	14,160	13,140	13,344	13,548	13,752	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柁島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	19,354	19,354	20,884	21,190	19,660	19,966	20,272	20,578	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	23,857	23,857	25,722	26,095	24,230	24,603	24,976	25,349	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	29,131	29,131	31,426	31,885	29,590	30,049	30,508	30,967	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	41,840	41,840	45,140	45,800	42,500	43,160	43,820	44,480	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	57,091	57,091	61,586	62,485	57,990	58,889	59,788	60,687	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	74,330	74,330	80,180	81,350	75,500	76,670	77,840	79,010	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	96,580	96,580	104,180	105,700	98,100	99,620	101,140	102,660	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	116,650	116,650	125,900	127,750	118,500	120,350	122,200	124,050	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	138,710	138,710	149,660	151,850	140,900	143,090	145,280	147,470	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	164,400	164,400	177,400	180,000	167,000	169,600	172,200	174,800	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	201,710	201,710	217,660	220,850	204,900	208,090	211,280	214,470	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	個	1,310	1,440	1,545	1,592	1,520	1,330	1,610	1,610	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	1,630	1,790	1,920	1,978	1,870	1,620	2,040	2,040	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	1,800	1,980	2,125	2,190	1,970	1,790	2,250	2,250	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	2,050	2,250	2,410	2,482	2,270	1,930	2,560	2,560	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	930	1,020	1,055	1,080	990	900	930	930	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1,100	1,210	1,270	1,304	1,170	1,020	1,050	1,050	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,410	1,550	1,685	1,740	1,620	1,330	1,500	1,500	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,770	1,940	2,120	2,190	1,970	1,680	1,900	1,900	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	1,920	2,110	2,315	2,394	2,200	1,820	2,080	2,080	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	2,510	2,760	2,970	3,062	2,280	2,270	2,372	2,464	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	2,340	2,570	2,795	2,886	2,240	2,230	2,500	2,500	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,610	2,870	3,115	3,216	2,970	2,470	2,810	2,810	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	3,520	3,870	4,200	4,336	4,310	3,340	3,750	3,750	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	5,520	6,070	6,580	6,792	6,900	5,250	5,940	5,940	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	470	510	520	530	470	500	570	570	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	570	620	640	654	570	610	690	690	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	720	790	825	846	780	740	880	880	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	940	1,030	1,105	1,138	1,100	990	1,230	1,230	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,170	1,280	1,375	1,416	1,410	1,260	1,540	1,540	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,560	1,710	1,835	1,890	1,920	1,660	2,060	2,060	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	2,220	2,440	2,610	2,688	2,740	2,370	2,910	2,910	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	970	1,060	1,100	1,126	1,100	1,040	1,200	1,200	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,180	1,290	1,335	1,366	1,300	1,270	1,470	1,470	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,440	1,580	1,665	1,710	1,660	1,500	1,830	1,830	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	1,770	1,940	2,045	2,100	2,050	1,850	2,240	2,240	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	2,070	2,270	2,390	2,454	2,340	2,160	2,600	2,600	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	3,020	3,320	3,485	3,578	3,420	3,160	3,810	3,810	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	5,020	5,520	5,800	5,956	5,270	5,250	6,330	6,330	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	7,260	7,980	8,235	8,430	7,440	7,210	7,460	7,460	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	9,300	10,200	10,560	10,812	10,200	9,300	9,480	9,480	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	12,400	13,600	14,110	14,452	13,500	12,300	10,522	10,864	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	12,600	13,800	14,550	14,940	13,200	11,800	14,200	14,200	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	16,600	18,200	19,120	19,624	18,100	15,500	18,600	18,600	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	22,000	24,200	25,425	26,110	23,900	20,600	19,035	19,720	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 300 L=1000	293	組	37,800	41,500	39,265	39,558	33,130	41,100	36,900	36,900	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 400 L=1000	419	組	44,700	49,100	46,795	47,214	39,590	48,000	40,009	40,428	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 500 L=1000	524	組	55,400	60,900	58,020	58,544	48,740	48,740	49,264	49,788	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	28,100	30,900	29,160	29,372	30,900	26,420	26,632	26,844	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,760	1,930	1,985	2,030	1,800	1,650	1,830	1,830	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	2,560	2,810	2,885	2,950	2,610	2,400	2,670	2,670	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	3,550	3,900	4,005	4,096	3,650	3,330	2,961	3,052	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	5,506	5,506	5,626	5,650	5,530	5,530	5,554	5,578	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	7,338	7,338	7,498	7,530	7,370	7,370	7,402	7,434	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,409	9,409	9,614	9,655	9,450	9,450	9,491	9,532	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	467	本	45,800	50,300	48,135	48,602	39,570	39,570	40,037	40,504	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	11,200	12,300	12,810	13,132	11,600	10,700	9,692	10,014	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	13,700	15,000	15,695	16,094	13,400	13,200	11,959	12,358	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	15,100	16,600	17,350	17,800	14,800	14,500	13,190	13,640	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	18,600	20,400	21,540	22,128	18,500	18,000	16,568	17,156	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	20,400	22,400	23,490	24,108	20,900	19,600	17,898	18,516	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	26,500	29,100	30,270	31,024	21,940	25,100	22,694	23,448	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	29,300	32,200	33,420	34,244	23,740	27,700	24,564	25,388	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	35,100	38,600	40,030	41,016	28,360	33,100	29,346	30,332	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	38,800	42,600	44,125	45,190	31,150	36,500	32,215	33,280	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	612	本	60,400	66,400	63,460	64,072	49,620	49,620	50,232	50,844	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	15,400	16,900	17,670	18,124	12,950	14,700	13,404	13,858	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	17,300	19,000	19,960	20,492	14,810	16,700	15,342	15,874	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	19,100	21,000	22,040	22,628	16,180	18,300	16,768	17,356	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	22,700	24,900	26,250	26,960	19,500	22,000	20,210	20,920	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	26,600	29,200	30,475	31,250	22,250	25,400	23,025	23,800	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	32,800	36,000	37,420	38,344	26,540	30,800	27,464	28,388	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	35,400	38,900	40,395	41,394	28,690	33,400	29,689	30,688	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	41,600	45,700	47,475	48,650	33,750	39,300	34,925	36,100	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	44,700	49,100	50,995	52,254	36,190	42,200	37,449	38,708	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	783	本	83,100	91,400	87,015	87,798	68,430	68,430	69,213	69,996	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	24,000	26,400	27,225	27,870	19,350	19,350	19,995	20,640	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	24,900	27,300	28,450	29,160	20,600	20,600	21,310	22,020	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	26,500	29,100	30,375	31,150	22,150	22,150	22,925	23,700	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	28,700	31,500	32,900	33,740	24,000	24,000	24,840	25,680	

地域別資材

コード	名称・規格		重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要	
					福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)		
TT1933	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×900×2000	1032	本	36,500	40,100	41,660	42,692	29,620	29,620	30,652	31,684	
TT1934	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1000×2000	1111	本	39,600	43,500	45,155	46,266	32,010	32,010	33,121	34,232	
TT1935	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1100×2000	1190	本	42,200	46,400	48,150	49,340	34,200	34,200	35,390	36,580	
TT1936	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1200×2000	1383	本	49,200	54,100	56,115	57,498	39,830	39,830	41,213	42,596	
TT1937	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1300×2000	1471	本	52,300	57,500	59,655	61,126	42,410	42,410	43,881	45,352	
TT1938	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1400×2000	1559	本	59,600	65,500	67,395	68,954	44,890	44,890	46,449	48,008	
TT1941	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×600×2000	815	本	29,300	32,200	33,375	34,190	23,950	23,950	24,765	25,580	
TT1942	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×700×2000	885	本	30,900	33,900	35,325	36,210	25,650	25,650	26,535	27,420	
TT1943	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×800×2000	955	本	32,800	36,000	37,575	38,530	27,250	27,250	28,205	29,160	
TT1944	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×900×2000	1024	本	35,200	38,700	40,320	41,344	28,940	28,940	29,964	30,988	
TT1945	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1000×2000	1234	本	42,700	46,900	48,870	50,104	35,040	35,040	36,274	37,508	
TT1946	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1100×2000	1318	本	46,900	51,500	53,490	54,808	37,980	37,980	39,298	40,616	
TT1961	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 300用	400×95 L=500	41	枚	1,910	2,100	2,115	2,156	1,405	1,720	1,446	1,487	
TT1962	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 400用	500×110 L=500	60	枚	2,510	2,760	2,810	2,870	1,940	2,290	2,000	2,060	
TT1963	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 500用	600×125 L=500	83	枚	3,430	3,770	3,845	3,928	2,690	2,690	2,773	2,856	
TT1964	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 600用	700×140 L=500	109	枚	4,420	4,860	4,965	5,074	3,490	3,490	3,599	3,708	
TT1971	自由勾配側溝蓋 (ポンプ集水蓋)	T-25 (フラット) 300用	400×95(**) L=500	23	枚	5,277	5,277	5,392	5,415	5,300	5,300	5,323	5,346	
TT1972	自由勾配側溝蓋 (ポンプ集水蓋)	T-25 (フラット) 400用	500×110(**) L=500	30	枚	6,880	6,880	7,030	7,060	6,910	6,910	6,940	6,970	
TT1973	自由勾配側溝蓋 (ポンプ集水蓋)	T-25 (フラット) 500用	600×125(**) L=500	41	枚	9,409	9,409	9,614	9,655	9,450	9,450	9,491	9,532	
TT2002	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×300×2000	380	本	18,100	19,900	20,000	20,380	13,900	16,200	14,280	14,660	
TT2003	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×400×2000	449	本	21,000	23,100	23,245	23,694	16,190	19,000	16,639	17,088	
TT2004	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×500×2000	505	本	23,900	26,200	26,425	26,930	18,650	21,900	19,155	19,660	
TT2005	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×600×2000	615	本	28,300	31,100	31,375	31,990	22,150	25,800	22,765	23,380	
TT2006	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×700×2000	680	本	31,000	34,100	34,400	35,080	24,700	28,900	25,380	26,060	
TT2007	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×800×2000	820	本	37,200	40,900	41,300	42,120	28,000	32,300	28,820	29,640	
TT2008	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×900×2000	895	本	41,600	45,700	46,075	46,970	31,250	36,200	32,145	33,040	
TT2009	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×1000×2000	1060	本	48,900	53,700	54,200	55,260	36,700	42,500	37,760	38,820	
TT2017	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×500×2000	590	本	27,300	30,000	30,250	30,840	22,400	22,400	22,990	23,580	
TT2018	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×600×2000	655	本	30,300	33,300	33,575	34,230	24,650	24,650	25,305	25,960	
TT2019	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×700×2000	780	本	35,700	39,200	39,600	40,380	29,300	29,300	30,080	30,860	
TT2020	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×800×2000	850	本	38,500	42,300	42,750	43,600	32,200	32,200	33,050	33,900	
TT2021	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×900×2000	1000	本	47,500	52,200	52,500	53,500	37,000	37,000	38,000	39,000	
TT2022	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×1000×2000	1080	本	51,200	56,300	56,600	57,680	39,900	39,900	40,980	42,060	
TT2061	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (6%勾配) 300用	400×***~*** L=500	43	枚	2,410	2,650	2,625	2,668	1,980	2,360	2,023	2,066	
TT2062	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (6%勾配) 400用	500×***~*** L=500	62	枚	2,900	3,190	3,210	3,272	2,720	2,720	2,782	2,844	
TT2089	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ300×2000	446	個	18,400	20,200	20,630	21,076	19,000	14,200	16,600	16,600	
TT2090	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ400×2000	647	個	26,400	29,000	29,635	30,282	25,600	18,970	23,100	23,100	
TT2091	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ500×2000	921	個	27,689	27,689	32,294	33,215	28,600	28,610	29,531	30,452	
TT2099	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋・非固定型)	φ300×2000	379	個	39,100	43,000	40,995	41,374	38,400	36,900	33,900	33,900	
TT2100	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋・非固定型)	φ400×2000	544	個	52,200	57,400	54,920	55,464	41,640	41,640	45,200	45,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ500×2000	746	個	54,914	54,914	58,644	59,390	55,660	55,660	56,406	57,152	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	本	45,400	49,900	46,995	47,314	36,190	37,600	36,509	36,828	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	本	52,800	58,000	54,855	55,266	42,410	49,600	42,821	43,232	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	432	個	18,400	20,200	20,560	20,992	18,100	16,100	17,000	17,000	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	642	個	26,400	29,000	29,610	30,252	25,900	21,200	23,800	23,800	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	877	個	36,200	39,800	40,585	41,462	37,200	29,900	31,900	31,900	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	1084	個	51,300	56,400	56,720	57,804	49,900	41,200	39,624	40,708	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	1403	個	59,800	65,700	66,815	68,218	53,130	53,130	54,533	55,936	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	1679	個	71,700	78,800	80,095	81,774	63,690	63,690	65,369	67,048	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	2093	個	82,000	90,200	92,465	94,558	75,230	75,230	77,323	79,416	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) φ1000×2000	2539	個	102,000	112,000	114,695	117,234	92,790	92,790	95,329	97,868	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ300×2000	360	個	39,100	43,000	40,900	41,260	31,100	35,600	33,300	33,300	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ400×2000	529	個	52,200	57,400	54,845	55,374	41,490	46,900	44,500	44,500	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ500×2000	725	個	59,300	65,200	62,925	63,650	55,450	62,500	56,175	56,900	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ600×2000	893	個	73,600	80,900	78,065	78,958	68,730	77,400	69,623	70,516	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	51	56	56	57	48	48	49	50	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	49	53	54	55	46	46	47	48	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	49	53	54	55	46	46	47	48	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	48	52	53	54	45	45	46	47	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	48	52	53	54	45	45	46	47	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	48	52	53	54	45	45	46	47	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	45	46	47	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	45	46	47	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	45	46	47	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	45	46	47	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	45	46	47	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	13,388	13,388	13,548	13,580	13,420	13,356	13,388	13,420	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	17,751	17,751	17,946	17,985	17,790	17,712	17,751	17,790	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	16,151	16,151	16,346	16,385	16,190	16,112	16,151	16,190	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	23,495	23,495	23,770	23,825	23,550	23,550	23,605	23,660	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	37,893	37,893	38,278	38,355	37,970	37,816	37,893	37,970	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95(50) L=995	35	枚	13,815	13,815	13,990	14,025	13,850	13,780	13,815	13,850	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110(65) L=995	51	枚	18,759	18,759	19,014	19,065	18,810	18,708	18,759	18,810	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125(90) L=995	79	枚	31,911	31,911	32,306	32,385	31,990	31,832	31,911	31,990	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95(38) L=995	42	枚	17,178	17,178	17,388	17,430	17,220	17,136	17,178	17,220	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110(50) L=995	80	枚	32,820	32,820	33,220	33,300	32,900	32,740	32,820	32,900	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125(55) L=995	104	枚	41,036	41,036	41,556	41,660	41,140	40,932	41,036	41,140	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95(25) L=997	31	枚	12,479	12,479	12,634	12,665	12,510	12,448	12,479	12,510	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110(25) L=997	37	枚	15,133	15,133	15,318	15,355	15,170	15,096	15,133	15,170	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125(25) L=997	47	枚	19,023	19,023	19,258	19,305	19,070	18,976	19,023	19,070	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2199	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	15,924	15,924	16,104	16,140	15,960	15,888	15,924	15,960	
TT2200	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	20,859	20,859	21,114	21,165	20,910	20,808	20,859	20,910	
TT2201	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	33,920	33,920	34,320	34,400	34,000	33,840	33,920	34,000	
TT2202	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	19,278	19,278	19,488	19,530	19,320	19,236	19,278	19,320	
TT2203	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	34,220	34,220	34,620	34,700	34,300	34,140	34,220	34,300	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	394	394	399	400	395	393	394	395	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	409	409	414	415	410	408	409	410	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	402	402	407	408	403	401	402	403	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	2,260	2,480	2,665	2,746	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	2,590	2,840	3,080	3,178	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	4,280	4,700	5,075	5,234	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	6,790	7,460	7,935	8,164	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	9,540	10,400	11,250	11,592	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	3,730	4,100	4,380	4,510	3,550	3,740	3,680	3,810	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	4,970	5,460	5,870	6,050	4,740	4,990	4,920	5,100	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	1,930	2,120	2,255	2,320	1,820	1,930	1,885	1,950	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	2,580	2,830	3,030	3,120	2,440	2,580	2,530	2,620	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	3,650	4,010	4,275	4,400	3,440	3,410	3,565	3,690	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	4,350	4,780	5,110	5,262	4,110	4,340	4,262	4,414	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	4,960	5,450	5,810	5,980	4,660	4,660	4,830	5,000	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	6,160	6,770	7,170	7,372	5,700	5,700	5,902	6,104	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	7,980	8,770	9,380	9,660	7,560	7,560	7,840	8,120	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	11,200	12,300	13,030	13,396	10,560	10,560	10,926	11,292	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	13,300	14,600	15,500	15,940	12,680	12,680	13,120	13,560	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	720	790	815	834	650	670	669	688	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1,130	1,240	1,280	1,310	1,030	1,080	1,060	1,090	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,420	1,560	1,605	1,642	1,300	1,300	1,337	1,374	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,720	1,890	1,945	1,990	1,570	1,570	1,615	1,660	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,980	2,170	2,225	2,274	1,800	1,800	1,849	1,898	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	2,230	2,450	2,525	2,584	2,080	2,080	2,139	2,198	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	2,430	2,670	2,755	2,820	2,220	2,220	2,285	2,350	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,690	1,850	1,935	1,984	1,650	1,650	1,699	1,748	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	2,040	2,240	2,330	2,388	1,990	1,990	2,048	2,106	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	2,330	2,560	2,665	2,732	2,290	2,290	2,357	2,424	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	2,520	2,770	2,900	2,976	2,470	2,470	2,546	2,622	
TT2426	落口 鉄筋コ 250型	92	個	5,750	6,320	6,210	6,302	4,970	4,970	5,062	5,154	
TT2427	受口 鉄筋コ 250型	57	個	2,590	2,840	2,875	2,932	2,270	2,270	2,327	2,384	
TT2428	落口 直線 鉄筋コ 250型 L=0.5m	46	個	2,200	2,420	2,430	2,476	1,930	1,930	1,976	2,022	
TT2429	落口 直線 鉄筋コ 250型 L=1.0m	87	個	3,900	4,290	4,335	4,422	3,440	3,440	3,527	3,614	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	1,930	2,120	2,095	2,128	1,740	1,870	1,773	1,806	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2442	分水トラフ(A) 300型	47	本	2,730	3,000	2,965	3,012	2,460	2,630	2,507	2,554	
TT2443	分水トラフ(A) 360型	63	本	3,660	4,020	3,975	4,038	3,300	3,300	3,363	3,426	
TT2444	分水トラフ(A) 400型	75	本	4,370	4,800	4,745	4,820	3,930	3,930	4,005	4,080	
TT2445	分水トラフ(A) 450型	87	本	5,070	5,570	5,505	5,592	4,170	4,170	4,257	4,344	
TT2446	分水トラフ(A) 600型	140	本	6,140	6,750	6,840	6,980	6,020	6,020	6,160	6,300	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	5,950	6,540	6,315	6,388	5,700	5,700	5,773	5,846	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	3,200	3,520	3,415	3,458	3,100	2,550	3,143	3,186	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	800	880	860	872	790	1,020	802	814	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	4,610	5,070	4,900	4,958	4,450	3,540	4,508	4,566	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	1,160	1,270	1,260	1,280	1,170	1,310	1,190	1,210	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	8,790	9,660	9,330	9,438	8,500	5,940	8,608	8,716	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	2,200	2,420	2,335	2,362	2,110	2,200	2,137	2,164	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	16,100	17,700	17,210	17,432	15,820	12,300	16,042	16,264	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	4,070	4,470	4,345	4,400	3,950	4,020	4,005	4,060	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	16,645	16,645	19,170	19,675	17,150	17,150	17,655	18,160	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	22,847	22,847	25,762	26,345	23,430	23,430	24,013	24,596	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	29,658	29,658	32,968	33,630	30,320	30,320	30,982	31,644	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	55,184	55,184	61,564	62,840	56,460	56,460	57,736	59,012	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	61,673	61,673	69,158	70,655	63,170	63,170	64,667	66,164	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	70,978	70,978	79,188	80,830	72,620	72,620	74,262	75,904	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	109,667	109,667	122,982	125,645	112,330	112,330	114,993	117,656	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	117,731	117,731	132,026	134,885	120,590	120,590	123,449	126,308	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	14,100	15,500	15,990	16,368	13,460	13,460	13,838	14,216	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	16,400	18,000	18,400	18,800	16,000	16,000	16,400	16,800	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	20,900	22,900	23,550	24,080	20,500	20,500	21,030	21,560	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	22,200	24,400	24,980	25,536	21,760	21,760	22,316	22,872	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	29,800	32,700	33,570	34,324	29,340	29,340	30,094	30,848	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	48,800	53,600	54,810	56,012	47,820	47,820	49,022	50,224	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	67,586	67,586	67,856	67,910	67,640	67,532	67,586	67,640	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	25,142	25,142	25,332	25,370	25,180	25,104	25,142	25,180	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	14,998	14,998	15,108	15,130	15,020	14,976	14,998	15,020	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	26,360	26,360	26,560	26,600	26,400	26,320	26,360	26,400	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	6,682	6,682	6,972	7,030	6,740	6,624	6,682	6,740	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	17,305	17,305	17,530	17,575	17,350	17,260	17,305	17,350	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	45,628	45,628	46,088	46,180	45,720	45,536	45,628	45,720	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,144	2,144	2,224	2,240	2,160	2,128	2,144	2,160	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,642	2,642	2,732	2,750	2,660	2,624	2,642	2,660	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,847	2,847	2,962	2,985	2,870	2,824	2,847	2,870	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,506	3,506	3,676	3,710	3,540	3,472	3,506	3,540	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	4,973	4,973	5,158	5,195	5,010	4,936	4,973	5,010	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,790	6,790	7,140	7,210	6,860	6,720	6,790	6,860	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,883	2,883	3,018	3,045	2,910	2,856	2,883	2,910	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	4,057	4,057	4,222	4,255	4,090	4,024	4,057	4,090	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,627	4,627	4,842	4,885	4,670	4,584	4,627	4,670	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,685	5,685	5,910	5,955	5,730	5,640	5,685	5,730	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,720	3,720	3,920	3,960	3,760	3,680	3,720	3,760	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,892	5,892	6,232	6,300	5,960	5,824	5,892	5,960	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	135,000	148,000	150,800	153,960	139,600	139,600	142,760	145,920	
TT2933	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	215,000	236,000	237,350	241,820	196,700	196,700	201,170	205,640	
TT2935	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	248,000	272,000	273,850	279,020	227,700	227,700	232,870	238,040	
TT2966	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	311,000	342,000	347,850	355,220	325,700	325,700	333,070	340,440	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	10,200	10,200	10,200	10,200	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT3003	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	36,100	39,700	40,635	41,542	33,270	33,200	34,177	35,084	
TT3004	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1071	個	45,000	49,500	50,355	51,426	41,310	41,310	42,381	43,452	
TT3005	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	47,000	51,700	52,515	53,618	42,330	42,900	43,433	44,536	
TT3006	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1358	個	54,900	60,300	61,690	63,048	49,180	49,180	50,538	51,896	
TT3007	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	61,100	67,200	67,595	68,894	50,790	50,790	52,089	53,388	
TT3008	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1630	個	67,200	73,900	75,350	76,980	59,500	59,500	61,130	62,760	
TT3009	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	73,700	81,000	81,785	83,402	66,670	66,670	68,287	69,904	
TT3010	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	1894	個	79,300	87,200	88,770	90,664	71,840	71,840	73,734	75,628	
TT3011	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	89,000	97,900	98,480	100,376	75,360	75,360	77,256	79,152	
TT3013	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	105,000	115,000	116,425	118,710	92,550	92,550	94,835	97,120	
TT3014	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	115,000	126,000	132,310	135,772	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	121,000	133,000	134,900	137,680	111,600	111,600	114,380	117,160	
TT3016	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	137,000	150,000	156,795	160,754	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	145,000	159,000	161,540	164,848	132,380	132,380	135,688	138,996	
TT3018	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	152,000	167,000	174,035	178,442	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	173,000	190,000	192,590	196,508	151,180	151,180	155,098	159,016	
TT3022	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高800(差筋含む)×長2000	613	個	29,300	32,200	32,365	32,978	25,730	25,730	26,343	26,956	
TT3023	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	36,100	39,700	40,020	40,804	32,040	32,040	32,824	33,608	
TT3024	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	975	個	45,000	49,500	49,875	50,850	40,350	40,350	41,325	42,300	
TT3025	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	47,000	51,700	51,900	52,880	41,100	41,100	42,080	43,060	
TT3026	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	54,900	60,300	61,210	62,472	48,220	48,220	49,482	50,744	
TT3027	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	61,100	67,200	66,980	68,156	49,560	49,560	50,736	51,912	
TT3028	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	67,200	73,900	74,870	76,404	58,540	58,540	60,074	61,608	
TT3029	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	73,700	81,000	81,175	82,670	65,450	65,450	66,945	68,440	
TT3030	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	79,300	87,200	88,290	90,088	70,880	70,880	72,678	74,476	
TT3031	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	89,000	97,900	97,865	99,638	74,130	74,130	75,903	77,676	
TT3032	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	103,000	113,000	116,415	119,098	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	105,000	115,000	115,810	117,972	91,320	91,320	93,482	95,644	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柁島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	115,000	126,000	130,185	133,222	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	121,000	133,000	134,285	136,942	110,370	110,370	113,027	115,684	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	137,000	150,000	154,310	157,772	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	145,000	159,000	160,925	164,110	131,150	131,150	134,335	137,520	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	152,000	167,000	171,795	175,754	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	173,000	190,000	191,975	195,770	149,950	149,950	153,745	157,540	
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m ²	6,220	7,470	7,965	8,314	6,810	6,810	5,690	5,690	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) 控 35cm	349	m ²	6,390	7,630	8,135	8,484	6,890	7,100	6,150	6,150	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	8,710	10,400	10,160	10,450	8,620	7,800	8,270	8,270	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	990	1,080	1,115	1,140	1,160	940	1,090	1,090	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	1,990	2,180	2,240	2,290	2,320	1,890	2,190	2,190	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	2,980	3,270	3,355	3,430	3,480	2,820	3,290	3,290	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	10,300	11,300	12,570	13,024	11,380	9,600	12,600	12,600	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	10,700	11,700	13,075	13,550	11,890	10,000	13,100	13,100	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	11,000	12,100	13,400	13,880	12,150	10,200	13,500	13,500	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	11,983	11,983	14,468	14,965	12,480	10,400	13,800	13,800	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	15,861	15,861	19,006	19,635	16,490	14,600	17,800	17,800	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	709	m ²	18,881	18,881	22,426	23,135	19,590	18,300	22,400	22,400	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m ²	21,673	21,673	25,658	26,455	22,470	22,470	23,267	24,064	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	954	m ²	26,086	26,086	30,856	31,810	27,040	27,040	27,994	28,948	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柁 H=200	150	個	31,100	34,200	31,850	32,000	30,800	30,800	30,950	31,100	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柁 H=400	180	個	35,400	38,900	36,300	36,480	34,900	34,900	35,080	35,260	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	960	1,050	1,185	1,230	1,160	970	1,170	1,170	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,660	1,820	2,000	2,068	1,750	1,520	1,688	1,756	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,020	2,220	2,435	2,518	2,400	1,860	2,063	2,146	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,215	1,215	1,440	1,485	1,260	1,260	1,305	1,350	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,460	1,600	1,700	1,748	1,390	1,390	1,438	1,486	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	950	1,040	1,050	1,070	950	970	850	870	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,240	1,360	1,340	1,360	1,020	1,020	1,040	1,060	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	3,840	4,220	4,365	4,470	3,700	3,750	3,805	3,910	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,660	1,820	1,865	1,906	1,600	1,600	1,641	1,682	
TT3223	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,560	1,710	1,730	1,760	1,560	1,600	1,400	1,430	
TT3225	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,040	2,240	2,210	2,240	1,680	1,680	1,710	1,740	
TT3227	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	m	1,920	2,110	2,180	2,230	1,850	1,870	1,900	1,950	
TT3229	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	m	2,730	3,000	3,070	3,140	2,640	2,640	2,700	2,770	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	600	660	705	726	680	560	730	730	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	730	803	860	886	710	680	870	870	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	850	935	1,010	1,042	930	800	930	930	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,200	1,320	1,335	1,362	1,270	1,230	1,290	1,290	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,580	1,730	1,765	1,802	1,670	1,440	1,680	1,680	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,720	1,890	1,870	1,900	1,720	1,650	2,370	2,370	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	587	587	652	665	600	600	613	626	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	634	634	714	730	650	650	666	682	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,110	4,110	4,810	4,950	4,250	4,250	4,390	4,530	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,715	4,715	5,640	5,825	4,900	4,900	5,085	5,270	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,357	4,357	4,972	5,095	4,480	4,480	4,603	4,726	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	4,890	4,890	5,690	5,850	5,050	5,050	5,210	5,370	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,696	6,696	7,416	7,560	6,840	6,840	6,984	7,128	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	28,570	28,570	31,720	32,350	29,200	29,200	29,830	30,460	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	30,094	30,094	33,424	34,090	30,760	30,760	31,426	32,092	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	31,645	31,645	35,170	35,875	32,350	32,350	33,055	33,760	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	33,087	33,087	36,802	37,545	33,830	33,830	34,573	35,316	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	34,729	34,729	38,634	39,415	35,510	35,510	36,291	37,072	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚12cm	100	m ²	3,340	3,340	3,840	3,940	3,440	3,440	3,540	3,640	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1,900	0	0	0	1,900	1,900	1,900	1,900	
TT4055	水		m ³	300	300	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	106,000	106,000	111,000	112,000	107,000	105,000	106,000	107,000	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	106	106	111	112	107	105	106	107	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	104,000	104,000	109,000	110,000	105,000	103,000	104,000	105,000	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	104	104	109	110	105	103	104	105	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	105,000	105,000	110,000	111,000	106,000	104,000	105,000	106,000	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	107,000	107,000	112,000	113,000	108,000	106,000	107,000	108,000	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	113,000	113,000	118,000	119,000	114,000	112,000	113,000	114,000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,810	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	51,170	50,796	50,983	51,170	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,631	14,631	14,926	14,985	14,690	14,572	14,631	14,690	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,893	18,893	19,278	19,355	18,970	18,816	18,893	18,970	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,960	33,960	34,660	34,800	34,100	33,820	33,960	34,100	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,565	49,565	50,490	50,675	49,750	49,380	49,565	49,750	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	8,184	8,184	8,314	8,340	8,210	8,158	8,184	8,210	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	8,094	8,094	8,224	8,250	8,120	8,068	8,094	8,120	
TT5200	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(基本3色)	26	m	9,284	9,284	9,414	9,440	9,310	9,258	9,284	9,310	
TT5201	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(基本3色)	26	m	9,194	9,194	9,324	9,350	9,220	9,168	9,194	9,220	
TT5207	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(白)	19	m	6,231	6,231	6,326	6,345	6,250	6,212	6,231	6,250	
TT5208	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(白)	20	m	6,280	6,280	6,380	6,400	6,300	6,260	6,280	6,300	
TT5209	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(白)	16	m	5,254	5,254	5,334	5,350	5,270	5,238	5,254	5,270	
TT5211	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(白)	16	m	5,384	5,384	5,464	5,480	5,400	5,368	5,384	5,400	
TT5213	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	7,351	7,351	7,446	7,465	7,370	7,332	7,351	7,370	
TT5215	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(基本3色)	20	m	7,400	7,400	7,500	7,520	7,420	7,380	7,400	7,420	
TT5217	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	6,384	6,384	6,464	6,480	6,400	6,368	6,384	6,400	
TT5219	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	6,514	6,514	6,594	6,610	6,530	6,498	6,514	6,530	
TT5222	ガードパイプ G p - A - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	15,051	15,051	15,246	15,285	15,090	15,012	15,051	15,090	
TT5223	ガードパイプ G p - A - 2 B 塗装(基本3色)	29	m	11,561	11,561	11,706	11,735	11,590	11,532	11,561	11,590	
TT5225	ガードパイプ G p - B - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11,152	11,152	11,292	11,320	11,180	11,124	11,152	11,180	
TT5227	ガードパイプ G p - B - 2 B 塗装(基本3色)	21	m	8,669	8,669	8,774	8,795	8,690	8,648	8,669	8,690	
TT5228	ガードパイプ G p - C - 3 E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,400	8,400	8,500	8,520	8,420	8,380	8,400	8,420	
TT5229	ガードパイプ G p - C - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	10,055	10,055	10,180	10,205	10,080	10,030	10,055	10,080	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5230	ガードパイプ G p - C - 2 B 塗装(基本3色)	18	m	7,722	7,722	7,812	7,830	7,740	7,704	7,722	7,740	
TT5232	ガードパイプ G p - A - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	13,951	13,951	14,146	14,185	13,990	13,912	13,951	13,990	
TT5233	ガードパイプ G p - A - 2 B 塗装(白)	29	m	10,461	10,461	10,606	10,635	10,490	10,432	10,461	10,490	
TT5235	ガードパイプ G p - B - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	10,062	10,062	10,202	10,230	10,090	10,034	10,062	10,090	
TT5237	ガードパイプ G p - B - 2 B 塗装(白)	21	m	7,529	7,529	7,634	7,655	7,550	7,508	7,529	7,550	
TT5239	ガードパイプ G p - C - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	8,935	8,935	9,060	9,085	8,960	8,910	8,935	8,960	
TT5240	ガードパイプ G p - C - 2 B 塗装(白)	18	m	6,582	6,582	6,672	6,690	6,600	6,564	6,582	6,600	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,177	5,177	5,242	5,255	5,190	5,164	5,177	5,190	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,266	5,266	5,336	5,350	5,280	5,252	5,266	5,280	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	5,725	5,725	5,800	5,815	5,740	5,710	5,725	5,740	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	5,138	5,138	5,198	5,210	5,150	5,126	5,138	5,150	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,217	5,217	5,282	5,295	5,230	5,204	5,217	5,230	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	14	m	5,696	5,696	5,766	5,780	5,710	5,682	5,696	5,710	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,867	5,867	5,932	5,945	5,880	5,854	5,867	5,880	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,937	5,937	6,002	6,015	5,950	5,924	5,937	5,950	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,445	6,445	6,520	6,535	6,460	6,430	6,445	6,460	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,387	7,387	7,452	7,465	7,400	7,374	7,387	7,400	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7,466	7,466	7,536	7,550	7,480	7,452	7,466	7,480	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,905	7,905	7,980	7,995	7,920	7,890	7,905	7,920	
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 垂鉛メッキ H=1.50m	51	本	15,459	15,459	15,714	15,765	15,510	15,408	15,459	15,510	
TT5274	落石防護柵(改良型)中間支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	62	本	19,058	19,058	19,368	19,430	19,120	18,996	19,058	19,120	
TT5275	落石防護柵(改良型)中間支柱 垂鉛メッキ H=2.50m	72	本	22,148	22,148	22,508	22,580	22,220	22,076	22,148	22,220	
TT5276	落石防護柵(改良型)中間支柱 垂鉛メッキ H=3.00m	83	本	25,747	25,747	26,162	26,245	25,830	25,664	25,747	25,830	
TT5303	落石防護柵(改良型)端末支柱 垂鉛メッキ H=1.50m	133	本	80,697	80,697	81,362	81,495	80,830	80,564	80,697	80,830	
TT5304	落石防護柵(改良型)端末支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	192	本	101,728	101,728	102,688	102,880	101,920	101,536	101,728	101,920	
TT5305	落石防護柵(改良型)端末支柱 垂鉛メッキ H=2.50m	260	本	139,340	139,340	140,640	140,900	139,600	139,080	139,340	139,600	
TT5306	落石防護柵(改良型)端末支柱 垂鉛メッキ H=3.00m	302	本	163,718	163,718	165,228	165,530	164,020	163,416	163,718	164,020	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3,766	3,766	3,786	3,790	3,770	3,762	3,766	3,770	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	4,031	4,031	4,076	4,085	4,040	4,022	4,031	4,040	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色) 土中建込	11	m	4,469	4,469	4,524	4,535	4,480	4,458	4,469	4,480	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	4,021	4,021	4,066	4,075	4,030	4,012	4,021	4,030	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ) 土中建込	11	m	4,449	4,449	4,504	4,515	4,460	4,438	4,449	4,460	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,630	4,630	4,680	4,690	4,640	4,620	4,630	4,640	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,700	4,700	4,750	4,760	4,710	4,690	4,700	4,710	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) 土中建込	11	m	5,069	5,069	5,124	5,135	5,080	5,058	5,069	5,080	
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	1,305	1,305	1,330	1,335	1,310	1,300	1,305	1,310	
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	1,624	1,624	1,654	1,660	1,630	1,618	1,624	1,630	
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	1,953	1,953	1,988	1,995	1,960	1,946	1,953	1,960	
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	2,272	2,272	2,312	2,320	2,280	2,264	2,272	2,280	
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	2,601	2,601	2,646	2,655	2,610	2,592	2,601	2,610	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=4.5m	10	本	2,910	2,910	2,960	2,970	2,920	2,900	2,910	2,920	
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=5.0m	11	本	3,229	3,229	3,284	3,295	3,240	3,218	3,229	3,240	
TT5426	P C鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	357	357	362	363	358	356	357	358	
TT5427	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	366	366	371	372	367	365	366	367	
TT5428	P C鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	387	387	392	393	388	386	387	388	
TT5429	P C鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	394	394	399	400	395	393	394	395	
TT5430	P C鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	399	399	404	405	400	398	399	400	
TT5431	P C鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	364	364	369	370	365	363	364	365	
TT5432	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	378	378	383	384	379	377	378	379	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	375	375	380	381	376	374	375	376	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	322	322	327	328	323	321	322	323	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	305	305	310	311	306	304	305	306	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	304	304	309	310	305	303	304	305	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	209	209	214	215	210	208	209	210	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	212	212	217	218	213	211	212	213	
TT5484	けい船柱 (長崎県型) 直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	134	個	73,006	73,006	73,676	73,810	73,140	72,872	73,006	73,140	
TT5485	けい船柱 (長崎県型) 直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	34,940	34,940	35,240	35,300	35,000	34,880	34,940	35,000	
TT5486	けい船柱 (港湾局型) 直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	96,866	96,866	97,736	97,910	97,040	96,692	96,866	97,040	
TT5487	けい船柱 (港湾局型) 直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	175,916	175,916	177,536	177,860	176,240	175,592	175,916	176,240	
TT5488	けい船柱 (港湾局型) 曲柱15t 径250mm 高さ250mm	281	個	156,529	156,529	157,934	158,215	156,810	156,248	156,529	156,810	
TT5489	けい船柱 (港湾局型) 曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	273,392	273,392	275,832	276,320	273,880	272,904	273,392	273,880	
TT5490	けい船柱 (港湾局型) 曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	301,878	301,878	304,588	305,130	302,420	301,336	301,878	302,420	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	88,597	88,597	88,762	88,795	88,630	88,564	88,597	88,630	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	144,540	144,540	144,840	144,900	144,600	144,480	144,540	144,600	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	182,783	182,783	183,218	183,305	182,870	182,696	182,783	182,870	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	228,188	228,188	228,848	228,980	228,320	228,056	228,188	228,320	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	379,196	379,196	380,416	380,660	379,440	378,952	379,196	379,440	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	583,276	583,276	585,096	585,460	583,640	582,912	583,276	583,640	
TT5505	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	4,539	4,539	4,544	4,545	4,540	4,538	4,539	4,540	
TT5506	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	4,739	4,739	4,744	4,745	4,740	4,738	4,739	4,740	
TT5507	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	7,369	7,369	7,374	7,375	7,370	7,368	7,369	7,370	
TT5508	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	7,369	7,369	7,374	7,375	7,370	7,368	7,369	7,370	
TT5509	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	12,018	12,018	12,028	12,030	12,020	12,016	12,018	12,020	
TT5510	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	15,336	15,336	15,356	15,360	15,340	15,332	15,336	15,340	
TT5511	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	15,336	15,336	15,356	15,360	15,340	15,332	15,336	15,340	
TT5512	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	6,809	6,809	6,814	6,815	6,810	6,808	6,809	6,810	
TT5513	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7,189	7,189	7,194	7,195	7,190	7,188	7,189	7,190	
TT5514	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	14,618	14,618	14,628	14,630	14,620	14,616	14,618	14,620	
TT5515	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	14,618	14,618	14,628	14,630	14,620	14,616	14,618	14,620	
TT5516	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	25,527	25,527	25,542	25,545	25,530	25,524	25,527	25,530	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柁島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	30,736	30,736	30,756	30,760	30,740	30,732	30,736	30,740	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	30,736	30,736	30,756	30,760	30,740	30,732	30,736	30,740	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	39,417	39,417	39,482	39,495	39,430	39,404	39,417	39,430	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,486	16,486	16,756	16,810	16,540	16,432	16,486	16,540	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	27,264	27,264	27,744	27,840	27,360	27,168	27,264	27,360	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	13,381	13,381	13,426	13,435	13,390	13,372	13,381	13,390	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	24,263	24,263	24,298	24,305	24,270	24,256	24,263	24,270	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	25,645	25,645	25,670	25,675	25,650	25,640	25,645	25,650	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,520	64,550	64,400	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,051	73,051	73,246	73,285	73,090	73,012	73,051	73,090	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	98,341	98,341	98,586	98,635	98,390	98,292	98,341	98,390	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	160,720	160,720	161,120	161,200	160,800	160,640	160,720	160,800	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,582	216,695	216,130	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,489	4,489	4,494	4,495	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,489	4,489	4,494	4,495	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,739	4,739	4,744	4,745	4,740	4,738	4,739	4,740	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,378	7,378	7,388	7,390	7,380	7,376	7,378	7,380	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	179,266	179,266	181,636	182,110	179,740	178,792	179,266	179,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	244,850	244,850	248,100	248,750	245,500	244,200	244,850	245,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	322,677	322,677	326,942	327,795	323,530	321,824	322,677	323,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	155,654	155,654	157,684	158,090	156,060	155,248	155,654	156,060	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	149,790	149,790	151,340	151,650	150,100	149,480	149,790	150,100	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	22,400	0	0	0	***	***	***	23,650	
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	23,800	
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	22,600	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	27,700	0	0	***	***	***	24,200	
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	22,600	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	22,700	0	0	0	***	***	***	24,200	
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	22,300	0	0	0	***	***	***	23,650	
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	22,400	27,400	0	0	***	***	***	***	
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	22,500	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	24,200	
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	22,500	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	22,600	0	0	0	27,100	23,000	24,000	24,200	
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	22,300	27,300	0	0	***	***	***	23,550	
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	22,400	27,400	0	0	26,600	22,500	23,500	23,700	
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	***	***	***	23,950	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT6092	生コン 高炉 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	22,600	27,600	0	0	***	***	***	24,100	
TT6095	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	***	***	***	23,950	
TT6096	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	22,600	27,600	0	0	***	***	***	24,100	
TT6098	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	22,900	27,900	0	0	27,300	23,200	24,200	24,400	
TT6101	生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	23,200	28,100	0	0	27,850	23,750	24,750	24,950	
TT6113	生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	22,200	27,200	28,000	0	***	***	***	23,550	
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	22,300	27,300	0	0	26,600	22,500	23,500	23,700	
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	22,400	27,400	0	0	***	***	***	23,950	
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	***	***	***	24,100	
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	22,400	27,400	0	0	***	***	***	23,950	
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	27,000	22,900	23,900	24,100	
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	22,800	27,800	0	0	27,300	23,200	24,200	24,400	
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	