

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----|-------------|------------|------------|----|
| TD1111 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無 | m | *** | 145 | 145 | |
| TD1112 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受 | m | *** | 153 | 153 | |
| TD1113 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著 | m | *** | 163 | 163 | |
| TD1114 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無 | m | *** | 157 | 157 | |
| TD1115 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受 | m | *** | 166 | 166 | |
| TD1116 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著 | m | *** | 177 | 177 | |
| TD1117 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無 | m | *** | 232 | 232 | |
| TD1118 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受 | m | *** | 244 | 244 | |
| TD1119 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著 | m | *** | 260 | 260 | |
| TD1120 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無 | m | *** | 263 | 263 | |
| TD1121 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受 | m | *** | 277 | 277 | |
| TD1122 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著 | m | *** | 295 | 295 | |
| TD1131 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無 | m | *** | 161 | 161 | |
| TD1132 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受 | m | *** | 170 | 170 | |
| TD1133 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著 | m | *** | 182 | 182 | |
| TD1134 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無 | m | *** | 176 | 176 | |
| TD1135 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受 | m | *** | 186 | 186 | |
| TD1136 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著 | m | *** | 198 | 198 | |
| TD1137 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無 | m | *** | 263 | 263 | |
| TD1138 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受 | m | *** | 277 | 277 | |
| TD1139 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著 | m | *** | 295 | 295 | |
| TD1140 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無 | m | *** | 289 | 289 | |
| TD1141 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受 | m | *** | 304 | 304 | |
| TD1142 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著 | m | *** | 325 | 325 | |
| TD1151 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制無 | m | *** | 171 | 171 | |
| TD1152 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制受 | m | *** | 180 | 180 | |
| TD1153 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制著 | m | *** | 192 | 192 | |
| TD1154 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制無 | m | *** | 188 | 188 | |
| TD1155 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制受 | m | *** | 198 | 198 | |
| TD1156 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制著 | m | *** | 211 | 211 | |
| TD1157 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制無 | m | *** | 276 | 276 | |
| TD1158 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制受 | m | *** | 291 | 291 | |
| TD1159 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制著 | m | *** | 310 | 310 | |
| TD1160 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制無 | m | *** | 321 | 321 | |
| TD1161 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制受 | m | *** | 338 | 338 | |
| TD1162 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制著 | m | *** | 361 | 361 | |
| TD1171 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制無 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 363 | 363 | |
| TD1172 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制受 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 383 | 383 | |
| TD1173 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制著 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 409 | 409 | |
| TD1181 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無 | m | *** | 63 | 63 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----|-------------|------------|------------|----|
| TD1182 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制受 | m | *** | 66 | 66 | |
| TD1183 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 実線15cm 時制著 | m | *** | 69 | 69 | |
| TD1184 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制無 | m | *** | 76 | 76 | |
| TD1185 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制受 | m | *** | 79 | 79 | |
| TD1186 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線15cm 時制著 | m | *** | 83 | 83 | |
| TD1187 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制無 | m | *** | 95 | 95 | |
| TD1188 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制受 | m | *** | 98 | 98 | |
| TD1189 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 へいん式(車載式) 破線30cm 時制著 | m | *** | 103 | 103 | |
| TD1191 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | 408 | 408 | |
| TD1192 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | 431 | 431 | |
| TD1193 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | 462 | 462 | |
| TD1194 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制無 | m | *** | 762 | 762 | |
| TD1195 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制受 | m | *** | 775 | 775 | |
| TD1196 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶解式 15cm換算 時制著 | m | *** | 792 | 792 | |
| TD1197 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制無 | m | *** | 644 | 644 | |
| TD1198 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制受 | m | *** | 655 | 655 | |
| TD1199 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 へいん式 15cm換算 時制著 | m | *** | 670 | 670 | |
| TD1211 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 210 | 210 | |
| TD1212 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 221 | 221 | |
| TD1213 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 237 | 237 | |
| TD1214 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | 227 | 227 | |
| TD1215 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | 240 | 240 | |
| TD1216 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | 256 | 256 | |
| TD1217 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 335 | 335 | |
| TD1218 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 353 | 353 | |
| TD1219 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 378 | 378 | |
| TD1220 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | 380 | 380 | |
| TD1221 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | 401 | 401 | |
| TD1222 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | 429 | 429 | |
| TD1231 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 233 | 233 | |
| TD1232 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 246 | 246 | |
| TD1233 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 263 | 263 | |
| TD1234 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制無(夜間) | m | *** | 255 | 255 | |
| TD1235 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制受(夜間) | m | *** | 269 | 269 | |
| TD1236 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線20cm 時制著(夜間) | m | *** | 287 | 287 | |
| TD1237 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 380 | 380 | |
| TD1238 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 401 | 401 | |
| TD1239 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 429 | 429 | |
| TD1240 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制無(夜間) | m | *** | 418 | 418 | |
| TD1241 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶解式(手動) 破線45cm 時制受(夜間) | m | *** | 441 | 441 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----|-------------|------------|------------|----|
| TD1242 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間) | m | *** | 472 | 472 | |
| TD1251 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | 247 | 247 | |
| TD1252 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | 260 | 260 | |
| TD1253 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | 279 | 279 | |
| TD1254 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | 271 | 271 | |
| TD1255 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | 286 | 286 | |
| TD1256 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | 306 | 306 | |
| TD1257 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | 399 | 399 | |
| TD1258 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m | *** | 421 | 421 | |
| TD1259 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m | *** | 451 | 451 | |
| TD1260 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制無(夜間) | m | *** | 464 | 464 | |
| TD1261 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制受(夜間) | m | *** | 490 | 490 | |
| TD1262 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制著(夜間) | m | *** | 524 | 524 | |
| TD1271 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 525 | 525 | |
| TD1272 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 554 | 554 | |
| TD1273 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | *** | 592 | 592 | |
| TD1281 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 84 | 84 | |
| TD1282 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 88 | 88 | |
| TD1283 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 93 | 93 | |
| TD1284 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 101 | 101 | |
| TD1285 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 105 | 105 | |
| TD1286 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 112 | 112 | |
| TD1287 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 126 | 126 | |
| TD1288 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 132 | 132 | |
| TD1289 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 139 | 139 | |
| TD1291 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 601 | 601 | |
| TD1292 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 636 | 636 | |
| TD1293 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 682 | 682 | |
| TD1294 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 871 | 871 | |
| TD1295 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 891 | 891 | |
| TD1296 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 917 | 917 | |
| TD1297 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 737 | 737 | |
| TD1298 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 754 | 754 | |
| TD1299 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 776 | 776 | |
| TD1311 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無 | m | *** | 201 | 201 | |
| TD1312 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受 | m | *** | 211 | 211 | |
| TD1313 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著 | m | *** | 224 | 224 | |
| TD1314 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無 | m | *** | 231 | 231 | |
| TD1315 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受 | m | *** | 243 | 243 | |
| TD1316 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | 259 | 259 | |

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----|-------------|------------|------------|----|
| TD1317 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | 301 | 301 | |
| TD1318 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | 316 | 316 | |
| TD1319 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | 337 | 337 | |
| TD1321 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無 | m | *** | 201 | 201 | |
| TD1322 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受 | m | *** | 211 | 211 | |
| TD1323 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著 | m | *** | 224 | 224 | |
| TD1324 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無 | m | *** | 231 | 231 | |
| TD1325 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受 | m | *** | 243 | 243 | |
| TD1326 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著 | m | *** | 259 | 259 | |
| TD1327 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無 | m | *** | 301 | 301 | |
| TD1328 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受 | m | *** | 316 | 316 | |
| TD1329 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著 | m | *** | 337 | 337 | |
| TD1330 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無 | m | *** | 355 | 355 | |
| TD1331 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受 | m | *** | 373 | 373 | |
| TD1332 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著 | m | *** | 398 | 398 | |
| TD1341 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無 | m | *** | 231 | 231 | |
| TD1342 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受 | m | *** | 243 | 243 | |
| TD1343 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著 | m | *** | 259 | 259 | |
| TD1344 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無 | m | *** | 273 | 273 | |
| TD1345 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受 | m | *** | 287 | 287 | |
| TD1346 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著 | m | *** | 306 | 306 | |
| TD1347 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無 | m | *** | 376 | 376 | |
| TD1348 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受 | m | *** | 395 | 395 | |
| TD1349 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著 | m | *** | 421 | 421 | |
| TD1350 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無 | m | *** | 430 | 430 | |
| TD1351 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受 | m | *** | 452 | 452 | |
| TD1352 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著 | m | *** | 481 | 481 | |
| TD1361 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無 | m | *** | 408 | 408 | |
| TD1362 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受 | m | *** | 431 | 431 | |
| TD1363 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著 | m | *** | 462 | 462 | |
| TD1411 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 286 | 286 | |
| TD1412 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 301 | 301 | |
| TD1413 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 322 | 322 | |
| TD1414 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | 330 | 330 | |
| TD1415 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | 348 | 348 | |
| TD1416 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | 371 | 371 | |
| TD1417 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 429 | 429 | |
| TD1418 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 452 | 452 | |
| TD1419 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 483 | 483 | |
| TD1421 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m | *** | 286 | 286 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----|-------------|------------|------------|----|
| TD1422 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m | *** | 301 | 301 | |
| TD1423 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m | *** | 322 | 322 | |
| TD1424 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m | *** | 330 | 330 | |
| TD1425 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m | *** | 348 | 348 | |
| TD1426 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m | *** | 371 | 371 | |
| TD1427 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m | *** | 429 | 429 | |
| TD1428 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m | *** | 452 | 452 | |
| TD1429 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m | *** | 483 | 483 | |
| TD1430 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間) | m | *** | 507 | 507 | |
| TD1431 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制受(夜間) | m | *** | 534 | 534 | |
| TD1432 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制著(夜間) | m | *** | 570 | 570 | |
| TD1441 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m | *** | 330 | 330 | |
| TD1442 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m | *** | 348 | 348 | |
| TD1443 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m | *** | 371 | 371 | |
| TD1444 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m | *** | 390 | 390 | |
| TD1445 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m | *** | 411 | 411 | |
| TD1446 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m | *** | 439 | 439 | |
| TD1447 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m | *** | 536 | 536 | |
| TD1448 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m | *** | 565 | 565 | |
| TD1449 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m | *** | 604 | 604 | |
| TD1450 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間) | m | *** | 613 | 613 | |
| TD1451 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間) | m | *** | 646 | 646 | |
| TD1452 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉非リブ式(熔融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間) | m | *** | 690 | 690 | |
| TD1461 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉削り取り式 15cm換算 時制無(夜間) | m | *** | 601 | 601 | |
| TD1462 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉削り取り式 15cm換算 時制受(夜間) | m | *** | 636 | 636 | |
| TD1463 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉削り取り式 15cm換算 時制著(夜間) | m | *** | 682 | 682 | |
| TD4001 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無 | m | *** | 3,010 | 3,010 | |
| TD4002 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受 | m | *** | 3,190 | 3,190 | |
| TD4003 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著 | m | *** | 3,430 | 3,430 | |
| TD4004 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 | m | *** | 4,660 | 4,660 | |
| TD4005 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 | m | *** | 4,880 | 4,880 | |
| TD4006 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 | m | *** | 5,160 | 5,160 | |
| TD4011 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | 2,960 | 2,960 | |
| TD4012 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | 3,090 | 3,090 | |
| TD4013 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | 3,270 | 3,270 | |
| TD4014 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | 4,670 | 4,670 | |
| TD4015 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | 4,870 | 4,870 | |
| TD4016 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | 5,130 | 5,130 | |
| TD4017 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | 6,260 | 6,260 | |
| TD4018 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | 6,520 | 6,520 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----|-------------|------------|------------|----|
| TD4019 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | 6,860 | 6,860 | |
| TD4021 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 | m | *** | 4,510 | 4,510 | |
| TD4022 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 | m | *** | 4,710 | 4,710 | |
| TD4023 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 | m | *** | 4,980 | 4,980 | |
| TD4024 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m | *** | 5,860 | 5,860 | |
| TD4025 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m | *** | 6,110 | 6,110 | |
| TD4026 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m | *** | 6,440 | 6,440 | |
| TD4027 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m | *** | 6,650 | 6,650 | |
| TD4028 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m | *** | 6,920 | 6,920 | |
| TD4029 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m | *** | 7,280 | 7,280 | |
| TD4031 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | 266 | 266 | |
| TD4032 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | 282 | 282 | |
| TD4033 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | 303 | 303 | |
| TD4034 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無 | 枚 | *** | 685 | 685 | |
| TD4035 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受 | 枚 | *** | 712 | 712 | |
| TD4036 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著 | 枚 | *** | 747 | 747 | |
| TD4041 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 4,510 | 4,510 | |
| TD4042 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 4,780 | 4,780 | |
| TD4043 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 5,140 | 5,140 | |
| TD4044 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 6,720 | 6,720 | |
| TD4045 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 7,040 | 7,040 | |
| TD4046 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 7,460 | 7,460 | |
| TD4051 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 4,270 | 4,270 | |
| TD4052 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 4,470 | 4,470 | |
| TD4053 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 4,740 | 4,740 | |
| TD4054 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 6,690 | 6,690 | |
| TD4055 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 6,990 | 6,990 | |
| TD4056 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 7,380 | 7,380 | |
| TD4057 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 8,920 | 8,920 | |
| TD4058 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 9,300 | 9,300 | |
| TD4059 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 9,810 | 9,810 | |
| TD4061 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 6,500 | 6,500 | |
| TD4062 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 6,800 | 6,800 | |
| TD4063 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 7,210 | 7,210 | |
| TD4064 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 8,390 | 8,390 | |
| TD4065 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 8,770 | 8,770 | |
| TD4066 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 9,270 | 9,270 | |
| TD4067 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m | *** | 9,470 | 9,470 | |
| TD4068 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m | *** | 9,880 | 9,880 | |
| TD4069 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m | *** | 10,400 | 10,400 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TD4071 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | 399 | 399 | |
| TD4072 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | 423 | 423 | |
| TD4073 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | 454 | 454 | |
| TD4074 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) | 枚 | *** | 970 | 970 | |
| TD4075 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) | 枚 | *** | 1,010 | 1,010 | |
| TD4076 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) | 枚 | *** | 1,060 | 1,060 | |
| TD4101 | 標準単価 ブロック積工<材工共> 時制無 | m ³ | *** | 15,470 | 16,750 | |
| TD4102 | 標準単価 ブロック積工<材工共> 時制受 | m ³ | *** | 15,970 | 17,250 | |
| TD4103 | 標準単価 ブロック積工<材工共> 時制著 | m ³ | *** | 16,670 | 17,950 | |
| TD4111 | 標準単価 ブロック積工<材工共> 時制無(夜間) | m ³ | *** | 19,670 | 20,950 | |
| TD4112 | 標準単価 ブロック積工<材工共> 時制受(夜間) | m ³ | *** | 20,370 | 21,650 | |
| TD4113 | 標準単価 ブロック積工<材工共> 時制著(夜間) | m ³ | *** | 21,370 | 22,650 | |
| TD5001 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無 | m ² | *** | 3,710 | 3,710 | |
| TD5002 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受 | m ² | *** | 3,940 | 3,940 | |
| TD5003 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著 | m ² | *** | 4,230 | 4,230 | |
| TD5004 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無 | m ² | *** | 6,940 | 7,100 | |
| TD5005 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受 | m ² | *** | 7,180 | 7,340 | |
| TD5006 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著 | m ² | *** | 7,510 | 7,670 | |
| TD5007 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m ² | *** | 2,900 | 2,900 | |
| TD5008 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m ² | *** | 3,050 | 3,050 | |
| TD5009 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m ² | *** | 3,250 | 3,250 | |
| TD5011 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無 | m ² | *** | 571 | 571 | |
| TD5012 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受 | m ² | *** | 599 | 599 | |
| TD5013 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著 | m ² | *** | 635 | 635 | |
| TD5021 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m ² | *** | 2,496 | 2,500 | |
| TD5022 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m ² | *** | 2,566 | 2,570 | |
| TD5023 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m ² | *** | 2,676 | 2,680 | |
| TD5024 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ソノクリッチ2層 時制無 | m ² | *** | 1,473 | 1,475 | |
| TD5025 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ソノクリッチ2層 時制受 | m ² | *** | 1,533 | 1,535 | |
| TD5026 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ソノクリッチ2層 時制著 | m ² | *** | 1,613 | 1,615 | |
| TD5027 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ソノクリッチ2回/層 時制無 | m ² | *** | 1,644 | 1,646 | |
| TD5028 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ソノクリッチ2回/層 時制受 | m ² | *** | 1,714 | 1,716 | |
| TD5029 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ソノクリッチ2回/層 時制著 | m ² | *** | 1,794 | 1,796 | |
| TD5030 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無 | m ² | *** | 1,382 | 1,384 | |
| TD5031 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受 | m ² | *** | 1,442 | 1,444 | |
| TD5032 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著 | m ² | *** | 1,522 | 1,524 | |
| TD5033 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無 | m ² | *** | 1,693 | 1,694 | |
| TD5034 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受 | m ² | *** | 1,783 | 1,784 | |
| TD5035 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著 | m ² | *** | 1,893 | 1,894 | |
| TD5036 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無 | m ² | *** | 695 | 696 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TD5037 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 1層 時制受 | m ² | *** | 724 | 725 | |
| TD5038 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性珪酸 1層 時制著 | m ² | *** | 764 | 765 | |
| TD5041 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無 | m ² | *** | 297 | 297 | |
| TD5042 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受 | m ² | *** | 315 | 315 | |
| TD5043 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著 | m ² | *** | 339 | 339 | |
| TD5051 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性珪酸 赤系 時制無 | m ² | *** | 585 | 585 | |
| TD5052 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性珪酸 赤系 時制受 | m ² | *** | 614 | 614 | |
| TD5053 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性珪酸 赤系 時制著 | m ² | *** | 654 | 654 | |
| TD5054 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性珪酸 淡彩 時制無 | m ² | *** | 554 | 554 | |
| TD5055 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性珪酸 淡彩 時制受 | m ² | *** | 584 | 584 | |
| TD5056 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性珪酸 淡彩 時制著 | m ² | *** | 623 | 623 | |
| TD5057 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性珪酸 濃彩 時制無 | m ² | *** | 571 | 571 | |
| TD5058 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性珪酸 濃彩 時制受 | m ² | *** | 601 | 601 | |
| TD5059 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 長油性珪酸 濃彩 時制著 | m ² | *** | 640 | 640 | |
| TD5061 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m ² | *** | 750 | 750 | |
| TD5062 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m ² | *** | 780 | 780 | |
| TD5063 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m ² | *** | 819 | 819 | |
| TD5064 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m ² | *** | 666 | 666 | |
| TD5065 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m ² | *** | 696 | 696 | |
| TD5066 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m ² | *** | 735 | 735 | |
| TD5067 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m ² | *** | 703 | 703 | |
| TD5068 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m ² | *** | 733 | 733 | |
| TD5069 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m ² | *** | 772 | 772 | |
| TD5071 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性珪酸 赤系 時制無 | m ² | *** | 629 | 629 | |
| TD5072 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性珪酸 赤系 時制受 | m ² | *** | 659 | 659 | |
| TD5073 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性珪酸 赤系 時制著 | m ² | *** | 698 | 698 | |
| TD5074 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性珪酸 淡彩 時制無 | m ² | *** | 554 | 554 | |
| TD5075 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性珪酸 淡彩 時制受 | m ² | *** | 583 | 583 | |
| TD5076 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性珪酸 淡彩 時制著 | m ² | *** | 623 | 623 | |
| TD5077 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性珪酸 濃彩 時制無 | m ² | *** | 578 | 578 | |
| TD5078 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性珪酸 濃彩 時制受 | m ² | *** | 608 | 608 | |
| TD5079 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 長油性珪酸 濃彩 時制著 | m ² | *** | 647 | 647 | |
| TD5081 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,481 | 1,481 | |
| TD5082 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,511 | 1,511 | |
| TD5083 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,551 | 1,551 | |
| TD5084 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無 | m ² | *** | 982 | 982 | |
| TD5085 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受 | m ² | *** | 1,011 | 1,011 | |
| TD5086 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著 | m ² | *** | 1,051 | 1,051 | |
| TD5087 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,171 | 1,171 | |
| TD5088 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,201 | 1,201 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TD5089 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,241 | 1,241 | |
| TD5091 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無 | m ² | *** | 128 | 128 | |
| TD5092 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受 | m ² | *** | 135 | 135 | |
| TD5093 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著 | m ² | *** | 145 | 145 | |
| TD5101 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無 | m ² | *** | 5,780 | 5,940 | |
| TD5102 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受 | m ² | *** | 5,960 | 6,120 | |
| TD5103 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著 | m ² | *** | 6,200 | 6,360 | |
| TD5104 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無 | m ² | *** | 2,420 | 2,420 | |
| TD5105 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受 | m ² | *** | 2,560 | 2,560 | |
| TD5106 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著 | m ² | *** | 2,760 | 2,760 | |
| TD5107 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無 | m ² | *** | 1,700 | 1,700 | |
| TD5108 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受 | m ² | *** | 1,800 | 1,800 | |
| TD5109 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著 | m ² | *** | 1,940 | 1,940 | |
| TD5110 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無 | m ² | *** | 970 | 970 | |
| TD5111 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受 | m ² | *** | 1,020 | 1,020 | |
| TD5112 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著 | m ² | *** | 1,100 | 1,100 | |
| TD5113 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無 | m ² | *** | 662 | 662 | |
| TD5114 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受 | m ² | *** | 702 | 702 | |
| TD5115 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著 | m ² | *** | 755 | 755 | |
| TD5116 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無 | m ² | *** | 440 | 440 | |
| TD5117 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受 | m ² | *** | 467 | 467 | |
| TD5118 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著 | m ² | *** | 502 | 502 | |
| TD5119 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無 | m ² | *** | 2,900 | 2,900 | |
| TD5120 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受 | m ² | *** | 3,050 | 3,050 | |
| TD5121 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著 | m ² | *** | 3,250 | 3,250 | |
| TD5131 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無 | m ² | *** | 696 | 697 | |
| TD5132 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受 | m ² | *** | 725 | 726 | |
| TD5133 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著 | m ² | *** | 765 | 766 | |
| TD5134 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,382 | 1,384 | |
| TD5135 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,442 | 1,444 | |
| TD5136 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,522 | 1,524 | |
| TD5137 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,153 | 1,155 | |
| TD5138 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,193 | 1,195 | |
| TD5139 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,243 | 1,245 | |
| TD5140 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制無 | m ² | *** | 1,122 | 1,123 | |
| TD5141 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制受 | m ² | *** | 1,182 | 1,183 | |
| TD5142 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・カドミウム・鍍止 ハケ・ローラー 2層 時制著 | m ² | *** | 1,262 | 1,263 | |
| TD5143 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無 | m ² | *** | 737 | 738 | |
| TD5144 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受 | m ² | *** | 767 | 768 | |
| TD5145 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著 | m ² | *** | 806 | 807 | |

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TD5146 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制無 | m ² | *** | 1,644 | 1,646 | |
| TD5147 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制受 | m ² | *** | 1,714 | 1,716 | |
| TD5148 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制著 | m ² | *** | 1,794 | 1,796 | |
| TD5149 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無 | m ² | *** | 1,034 | 1,037 | |
| TD5150 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受 | m ² | *** | 1,054 | 1,057 | |
| TD5151 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著 | m ² | *** | 1,084 | 1,087 | |
| TD5152 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無 | m ² | *** | 2,384 | 2,386 | |
| TD5153 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m ² | *** | 2,454 | 2,456 | |
| TD5154 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m ² | *** | 2,534 | 2,536 | |
| TD5161 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m ² | *** | 585 | 585 | |
| TD5162 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m ² | *** | 614 | 614 | |
| TD5163 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m ² | *** | 654 | 654 | |
| TD5164 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 554 | 554 | |
| TD5165 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 584 | 584 | |
| TD5166 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 623 | 623 | |
| TD5167 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 571 | 571 | |
| TD5168 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 601 | 601 | |
| TD5169 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 640 | 640 | |
| TD5171 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m ² | *** | 762 | 762 | |
| TD5172 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m ² | *** | 791 | 791 | |
| TD5173 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m ² | *** | 831 | 831 | |
| TD5174 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無 | m ² | *** | 659 | 660 | |
| TD5175 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受 | m ² | *** | 679 | 680 | |
| TD5176 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著 | m ² | *** | 706 | 707 | |
| TD5177 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 673 | 673 | |
| TD5178 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 703 | 703 | |
| TD5179 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 742 | 742 | |
| TD5180 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 553 | 554 | |
| TD5181 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 574 | 575 | |
| TD5182 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 601 | 602 | |
| TD5183 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 712 | 712 | |
| TD5184 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 742 | 742 | |
| TD5185 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 781 | 781 | |
| TD5186 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 600 | 601 | |
| TD5187 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 620 | 621 | |
| TD5188 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 647 | 648 | |
| TD5191 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m ² | *** | 629 | 629 | |
| TD5192 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m ² | *** | 659 | 659 | |
| TD5193 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m ² | *** | 698 | 698 | |
| TD5194 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 554 | 554 | |

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TD5195 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 583 | 583 | |
| TD5196 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 623 | 623 | |
| TD5197 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 578 | 578 | |
| TD5198 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 608 | 608 | |
| TD5199 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 647 | 647 | |
| TD5201 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,501 | 1,501 | |
| TD5202 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,531 | 1,531 | |
| TD5203 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,571 | 1,571 | |
| TD5204 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無 | m ² | *** | 1,491 | 1,492 | |
| TD5205 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受 | m ² | *** | 1,511 | 1,512 | |
| TD5206 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著 | m ² | *** | 1,541 | 1,542 | |
| TD5207 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 990 | 990 | |
| TD5208 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 1,011 | 1,011 | |
| TD5209 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 1,051 | 1,051 | |
| TD5210 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無 | m ² | *** | 908 | 909 | |
| TD5211 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受 | m ² | *** | 928 | 929 | |
| TD5212 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著 | m ² | *** | 955 | 956 | |
| TD5213 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,191 | 1,191 | |
| TD5214 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,221 | 1,221 | |
| TD5215 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,261 | 1,261 | |
| TD5216 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無 | m ² | *** | 1,141 | 1,142 | |
| TD5217 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受 | m ² | *** | 1,161 | 1,162 | |
| TD5218 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著 | m ² | *** | 1,191 | 1,192 | |
| TD5301 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間) | m ² | *** | 5,570 | 5,570 | |
| TD5302 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間) | m ² | *** | 5,910 | 5,910 | |
| TD5303 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間) | m ² | *** | 6,350 | 6,350 | |
| TD5304 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間) | m ² | *** | 8,980 | 9,140 | |
| TD5305 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間) | m ² | *** | 9,340 | 9,500 | |
| TD5306 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間) | m ² | *** | 9,830 | 9,990 | |
| TD5307 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 | m ² | *** | 4,150 | 4,150 | |
| TD5308 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 | m ² | *** | 4,380 | 4,380 | |
| TD5309 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 | m ² | *** | 4,680 | 4,680 | |
| TD5311 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキシ) 時制無(夜間) | m ² | *** | 800 | 800 | |
| TD5312 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキシ) 時制受(夜間) | m ² | *** | 841 | 841 | |
| TD5313 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性ポキシ) 時制著(夜間) | m ² | *** | 896 | 896 | |
| TD5321 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキシ 2回/層 時制無(夜間) | m ² | *** | 3,136 | 3,140 | |
| TD5322 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキシ 2回/層 時制受(夜間) | m ² | *** | 3,256 | 3,260 | |
| TD5323 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ポキシ 2回/層 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,406 | 3,410 | |
| TD5324 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,963 | 1,965 | |
| TD5325 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリフ2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,053 | 2,055 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TD5326 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,173 | 2,175 | |
| TD5327 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,164 | 2,166 | |
| TD5328 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,264 | 2,266 | |
| TD5329 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,384 | 2,386 | |
| TD5330 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,872 | 1,874 | |
| TD5331 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,962 | 1,964 | |
| TD5332 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,082 | 2,084 | |
| TD5333 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,433 | 2,434 | |
| TD5334 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,563 | 2,564 | |
| TD5335 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,743 | 2,744 | |
| TD5336 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間) | m ² | *** | 941 | 942 | |
| TD5337 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受(夜間) | m ² | *** | 986 | 987 | |
| TD5338 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,041 | 1,042 | |
| TD5341 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制無(夜間) | m ² | *** | 446 | 446 | |
| TD5342 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制受(夜間) | m ² | *** | 472 | 472 | |
| TD5343 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 準備・補修 時制著(夜間) | m ² | *** | 508 | 508 | |
| TD5351 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 831 | 831 | |
| TD5352 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 875 | 875 | |
| TD5353 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 935 | 935 | |
| TD5354 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 801 | 801 | |
| TD5355 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 845 | 845 | |
| TD5356 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 904 | 904 | |
| TD5357 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 818 | 818 | |
| TD5358 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 862 | 862 | |
| TD5359 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 921 | 921 | |
| TD5361 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 997 | 997 | |
| TD5362 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,031 | 1,031 | |
| TD5363 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,091 | 1,091 | |
| TD5364 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 913 | 913 | |
| TD5365 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 957 | 957 | |
| TD5366 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,011 | 1,011 | |
| TD5367 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 950 | 950 | |
| TD5368 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 994 | 994 | |
| TD5369 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,051 | 1,051 | |
| TD5371 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 876 | 876 | |
| TD5372 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 920 | 920 | |
| TD5373 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 979 | 979 | |
| TD5374 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 800 | 800 | |
| TD5375 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 845 | 845 | |
| TD5376 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 904 | 904 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TD5377 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 825 | 825 | |
| TD5378 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 869 | 869 | |
| TD5379 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性珩酸濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 928 | 928 | |
| TD5381 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,731 | 1,731 | |
| TD5382 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,771 | 1,771 | |
| TD5383 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,831 | 1,831 | |
| TD5384 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,221 | 1,221 | |
| TD5385 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,271 | 1,271 | |
| TD5386 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,331 | 1,331 | |
| TD5387 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,421 | 1,421 | |
| TD5388 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,461 | 1,461 | |
| TD5389 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,521 | 1,521 | |
| TD5391 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間) | m ² | *** | 191 | 191 | |
| TD5392 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間) | m ² | *** | 203 | 203 | |
| TD5393 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間) | m ² | *** | 218 | 218 | |
| TD5401 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間) | m ² | *** | 7,290 | 7,450 | |
| TD5402 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間) | m ² | *** | 7,560 | 7,720 | |
| TD5403 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間) | m ² | *** | 7,920 | 8,080 | |
| TD5404 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間) | m ² | *** | 3,630 | 3,630 | |
| TD5405 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間) | m ² | *** | 3,850 | 3,850 | |
| TD5406 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間) | m ² | *** | 4,140 | 4,140 | |
| TD5407 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,550 | 2,550 | |
| TD5408 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,700 | 2,700 | |
| TD5409 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,910 | 2,910 | |
| TD5410 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,450 | 1,450 | |
| TD5411 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,540 | 1,540 | |
| TD5412 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,650 | 1,650 | |
| TD5413 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間) | m ² | *** | 993 | 993 | |
| TD5414 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,050 | 1,050 | |
| TD5415 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,130 | 1,130 | |
| TD5416 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間) | m ² | *** | 661 | 661 | |
| TD5417 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間) | m ² | *** | 700 | 700 | |
| TD5418 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間) | m ² | *** | 753 | 753 | |
| TD5419 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間) | m ² | *** | 4,150 | 4,150 | |
| TD5420 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間) | m ² | *** | 4,380 | 4,380 | |
| TD5421 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間) | m ² | *** | 4,680 | 4,680 | |
| TD5431 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制無(夜間) | m ² | *** | 942 | 943 | |
| TD5432 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制受(夜間) | m ² | *** | 987 | 988 | |
| TD5433 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー1層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,041 | 1,042 | |
| TD5434 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,882 | 1,884 | |

(注) 名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TD5435 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,972 | 1,974 | |
| TD5436 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,082 | 2,084 | |
| TD5437 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,493 | 1,495 | |
| TD5438 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,553 | 1,555 | |
| TD5439 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,633 | 1,635 | |
| TD5440 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,622 | 1,623 | |
| TD5441 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,702 | 1,703 | |
| TD5442 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケローラー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,822 | 1,823 | |
| TD5443 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制無(夜間) | m ² | *** | 984 | 985 | |
| TD5444 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,022 | |
| TD5445 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅠ 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,081 | 1,082 | |
| TD5446 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,164 | 2,166 | |
| TD5447 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制受(夜間) | m ² | *** | 2,264 | 2,266 | |
| TD5448 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ ハケローラーⅡ2回/層 時制著(夜間) | m ² | *** | 2,384 | 2,386 | |
| TD5449 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,244 | 1,247 | |
| TD5450 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,274 | 1,277 | |
| TD5451 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ゾンクリッチ スプレー 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,334 | 1,337 | |
| TD5452 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制無(夜間) | m ² | *** | 2,904 | 2,906 | |
| TD5453 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制受(夜間) | m ² | *** | 3,004 | 3,006 | |
| TD5454 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケローラー2層 時制著(夜間) | m ² | *** | 3,124 | 3,126 | |
| TD5461 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 831 | 831 | |
| TD5462 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 875 | 875 | |
| TD5463 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 935 | 935 | |
| TD5464 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 801 | 801 | |
| TD5465 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 845 | 845 | |
| TD5466 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 904 | 904 | |
| TD5467 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 818 | 818 | |
| TD5468 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 862 | 862 | |
| TD5469 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 921 | 921 | |
| TD5471 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,001 | 1,001 | |
| TD5472 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,051 | 1,051 | |
| TD5473 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,111 | 1,111 | |
| TD5474 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 828 | 829 | |
| TD5475 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 858 | 859 | |
| TD5476 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 899 | 900 | |
| TD5477 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 920 | 920 | |
| TD5478 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 964 | 964 | |
| TD5479 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,021 | 1,021 | |
| TD5480 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 722 | 723 | |
| TD5481 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 753 | 754 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TD5482 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 793 | 794 | |
| TD5483 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 959 | 959 | |
| TD5484 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,001 | 1,001 | |
| TD5485 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,061 | 1,061 | |
| TD5486 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 769 | 770 | |
| TD5487 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 800 | 801 | |
| TD5488 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 840 | 841 | |
| TD5491 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 876 | 876 | |
| TD5492 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 920 | 920 | |
| TD5493 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 979 | 979 | |
| TD5494 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 800 | 800 | |
| TD5495 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 845 | 845 | |
| TD5496 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 904 | 904 | |
| TD5497 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 825 | 825 | |
| TD5498 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 869 | 869 | |
| TD5499 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 928 | 928 | |
| TD5501 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,751 | 1,751 | |
| TD5502 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,791 | 1,791 | |
| TD5503 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,851 | 1,851 | |
| TD5504 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,661 | 1,662 | |
| TD5505 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,691 | 1,692 | |
| TD5506 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,731 | 1,732 | |
| TD5507 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,231 | 1,231 | |
| TD5508 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,281 | 1,281 | |
| TD5509 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,331 | 1,331 | |
| TD5510 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,071 | 1,072 | |
| TD5511 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,101 | 1,102 | |
| TD5512 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,141 | 1,142 | |
| TD5513 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,441 | 1,441 | |
| TD5514 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,491 | 1,491 | |
| TD5515 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,541 | 1,541 | |
| TD5516 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間) | m ² | *** | 1,311 | 1,312 | |
| TD5517 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間) | m ² | *** | 1,341 | 1,342 | |
| TD5518 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間) | m ² | *** | 1,381 | 1,382 | |
| TD7001 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 | m ³ | *** | 6,560 | 6,560 | |
| TD7002 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 | m ³ | *** | 6,810 | 6,810 | |
| TD7003 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 | m ³ | *** | 7,140 | 7,140 | |
| TD7011 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 | m ³ | *** | 24,300 | 24,300 | |
| TD7012 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 | m ³ | *** | 25,600 | 25,600 | |
| TD7013 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 | m ³ | *** | 27,400 | 27,400 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

- 時制無・・・時間的制約 なし
- 時制受・・・時間的制約 受ける
- 時制著・・・時間的制約 著しく受ける

標準単価

| コード | 名称・規格 | 単位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----|-------------|------------|------------|----|
| TD7021 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 | m3 | *** | 13,100 | 13,100 | |
| TD7022 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 | m3 | *** | 13,600 | 13,600 | |
| TD7023 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 | m3 | *** | 14,300 | 14,300 | |
| TD7031 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 | m3 | *** | 41,000 | 41,000 | |
| TD7032 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 | m3 | *** | 43,300 | 43,300 | |
| TD7033 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 | m3 | *** | 46,400 | 46,400 | |
| TD7041 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) | m3 | *** | 8,630 | 8,630 | |
| TD7042 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) | m3 | *** | 9,000 | 9,000 | |
| TD7043 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) | m3 | *** | 9,490 | 9,490 | |
| TD7051 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) | m3 | *** | 35,500 | 35,500 | |
| TD7052 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) | m3 | *** | 37,500 | 37,500 | |
| TD7053 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) | m3 | *** | 40,200 | 40,200 | |
| TD7061 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) | m3 | *** | 17,500 | 17,500 | |
| TD7062 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) | m3 | *** | 18,400 | 18,400 | |
| TD7063 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) | m3 | *** | 19,400 | 19,400 | |
| TD7071 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) | m3 | *** | 60,300 | 60,300 | |
| TD7072 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) | m3 | *** | 63,800 | 63,800 | |
| TD7073 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) | m3 | *** | 68,400 | 68,400 | |
| TD9961 | 標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基 | *** | 49,127 | 50,828 | |
| TD9981 | 標準単価 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無 | 基 | *** | 53,767 | 53,812 | |

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする

時制無・・・時間的制約 なし

時制受・・・時間的制約 受ける

時制著・・・時間的制約 著しく受ける