

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1001	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	55,000	55,000	9/1単価改定
TC1002	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	***	60,500	60,500	9/1単価改定
TC1003	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	***	68,750	68,750	9/1単価改定
TC1004	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約を受ける場合	t	***	75,625	75,625	9/1単価改定
TC1006	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	***	43,000	43,000	
TC1011	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D19+D19	箇所	***	457	459	
TC1012	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D22+D22	箇所	***	483	485	
TC1013	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D25+D25	箇所	***	499	501	
TC1014	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D29+D29	箇所	***	710	713	
TC1015	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D32+D32	箇所	***	856	859	
TC1016	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D35+D35	箇所	***	1,226	1,231	
TC1017	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D38+D38	箇所	***	1,828	1,833	
TC1018	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D41+D41	箇所	***	2,912	2,920	
TC1019	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D51+D51	箇所	***	4,230	4,250	
TC1210	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 直線配置 厚6cm	m ²	***	4,960	5,500	
TC1211	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 直線配置 厚8cm	m ²	***	5,430	6,150	
TC1212	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚6cm	m ²	***	5,310	5,850	
TC1213	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚8cm	m ²	***	5,780	6,500	
TC1225	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,110	5,650	
TC1226	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	5,580	6,300	
TC1227	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,460	6,000	
TC1228	市場単価 インターロックンブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	5,930	6,650	
TC1318	市場単価 インターロックンブロック工〈手間のみ〉 撤去 再使用	m ²	***	1,240	1,240	
TC1320	市場単価 インターロックンブロック工〈手間のみ〉 撤去 とりこわし	m ²	***	540	540	
TC1331	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4 E 塗装品	m	***	9,416	9,520	
TC1332	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4 E 塗装品	m	***	7,336	7,414	
TC1333	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 C-4 E 塗装品	m	***	6,366	6,430	
TC1334	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4 E 塗装品	m	***	16,584	16,773	
TC1335	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4 E 塗装品	m	***	13,627	13,778	
TC1362	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 A-2 B 塗装品	m	***	10,115	10,218	
TC1363	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 B-2 B 塗装品	m	***	8,137	8,215	
TC1364	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 C-2 B 塗装品	m	***	7,258	7,324	
TC1368	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 Am-2 B 塗装品	m	***	17,486	17,676	
TC1369	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 Bm-2 B 塗装品	m	***	14,627	14,779	
TC1401	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4 E ムッキ品	m	***	10,070	10,177	
TC1402	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4 E ムッキ品	m	***	7,901	7,981	
TC1403	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4 E ムッキ品	m	***	17,790	17,984	
TC1404	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4 E ムッキ品	m	***	14,632	14,787	
TC1430	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 A-2 B ムッキ品	m	***	10,658	10,764	
TC1431	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリト建込 B-2 B ムッキ品	m	***	8,701	8,782	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1434	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 A m-2 B ヌキ品	m	***	18,693	18,888	
TC1435	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 B m-2 B ヌキ品	m	***	15,533	15,688	
TC1460	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 S 支柱間隔 2 m	m	***	2,490	2,490	
TC1461	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	m	***	1,070	1,070	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A m、B m 支柱間隔 4 m	m	***	1,490	1,490	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,860	1,860	
TC1464	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 S 支柱間隔 1 m	m	***	2,160	2,160	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A m、B m 支柱間隔 2 m	m	***	1,690	1,690	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	670	670	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A m、B m	m	***	1,330	1,330	
TC1491	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 S	m	***	1,020	1,020	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	515	515	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A m、B m	m	***	1,020	1,020	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A p、B p、C p	m	***	515	515	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	283	286	
TC1521	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	145	147	
TC1522	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	838	838	
TC1523	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	428	428	
TC1540	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 5 cm	m ²	***	4,737	4,821	9/1単価改定
TC1541	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 6 cm	m ²	***	4,848	4,945	9/1単価改定
TC1542	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 7 cm	m ²	***	5,064	5,178	9/1単価改定
TC1543	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 8 cm	m ²	***	5,649	5,780	9/1単価改定
TC1544	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 9 cm	m ²	***	5,930	6,074	9/1単価改定
TC1545	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 10 cm	m ²	***	6,195	6,357	9/1単価改定
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚10cm	m ²	***	5,951	6,100	9/1単価改定
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚15cm	m ²	***	7,883	8,107	9/1単価改定
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚20cm	m ²	***	9,794	10,084	9/1単価改定
TC1570	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 種子散布工	m ²	***	195	196	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 1 cm	m ²	***	985	1,038	
TC1572	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 2 cm	m ²	***	1,619	1,725	
TC1573	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 3 cm	m ²	***	2,269	2,428	
TC1574	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 3 cm	m ²	***	4,028	4,193	6/1単価改定
TC1575	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 4 cm	m ²	***	4,577	4,796	6/1単価改定
TC1576	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 5 cm	m ²	***	5,147	5,418	
TC1577	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 6 cm	m ²	***	5,917	6,241	
TC1578	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 7 cm	m ²	***	6,476	6,854	
TC1579	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 8 cm	m ²	***	7,256	7,686	
TC1580	市場単価 ネット張工 (材工共) 繊維ネット工 肥料袋無	m ²	***	696	697	6/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付	m ²	***	1,681	1,682	
TC1587	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付	m ²	***	1,911	1,912	6/1単価改定
TC1588	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品	m ²	***	696	697	6/1単価改定
TC1589	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品	m ²	***	986	987	
TC1601	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m ²	***	1,120	1,140	
TC1602	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	***	1,290	1,310	
TC1603	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	***	1,580	1,660	
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m ³	***	8,395	8,931	
TC1609	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面150×150	m	***	7,503	7,539	9/1単価改定
TC1610	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面200×200	m	***	9,487	9,547	9/1単価改定
TC1611	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面300×300	m	***	14,727	14,864	9/1単価改定
TC1612	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面400×400	m	***	23,427	23,670	9/1単価改定
TC1613	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面500×500	m	***	32,254	32,634	9/1単価改定
TC1614	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面600×600	m	***	43,109	43,656	9/1単価改定
TC1630	市場単価 吹付枠工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m ³	***	53,715	55,234	9/1単価改定
TC1632	市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ	m ²	***	1,190	1,190	
TC1640	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ラス張工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置	m ²	***	1,659	1,665	6/1単価改定
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	***	34,414	34,982	6/1単価改定
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	***	37,777	38,459	6/1単価改定
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	116,191	116,318	6/1単価改定
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	88,691	88,818	6/1単価改定
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	124,229	124,382	6/1単価改定
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	95,429	95,582	6/1単価改定
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	35,400	35,400	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 先付工法	m	***	27,600	27,600	
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 後付工法	m	***	32,500	32,500	
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	62,100	62,100	
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	49,400	49,400	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	76,300	76,300	
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	61,100	61,100	
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m ³	***	1,366,200	1,377,000	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱抜型	m ³	***	753,200	762,000	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱抜型	m	***	31,352	31,387	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m ²	***	5,574	5,623	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m ²	***	7,448	7,513	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m ²	***	8,872	8,953	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m ²	***	7,167	7,244	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m ²	***	9,274	9,390	
TC1862	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m ²	***	4,864	4,907	
TC1863	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m ²	***	6,018	6,063	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1864	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103	m ²	***	5,368	5,414	
TC1865	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104	m ²	***	6,572	6,620	
TC1866	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201	m ²	***	8,164	8,207	
TC1867	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202	m ²	***	9,368	9,413	
TC1868	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203	m ²	***	9,068	9,114	
TC1869	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204	m ²	***	10,072	10,120	
TC1870	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301	m ²	***	5,505	5,542	
TC1871	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302	m ²	***	6,809	6,849	
TC1872	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303	m ²	***	6,359	6,399	
TC1873	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304	m ²	***	7,563	7,605	
TC1874	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401	m ²	***	8,416	8,459	
TC1875	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402	m ²	***	9,820	9,866	
TC1876	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501	m ²	***	5,602	5,637	
TC1877	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502	m ²	***	6,756	6,793	
TC1878	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601	m ²	***	6,033	6,055	
TC1879	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602	m ²	***	6,785	6,809	
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	31,097	32,280	9/1単価改定
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	34,635	35,843	9/1単価改定
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	47,816	49,452	9/1単価改定
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	55,504	57,198	9/1単価改定
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	31,697	32,880	9/1単価改定
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	35,835	37,043	9/1単価改定
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	50,516	52,152	9/1単価改定
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	30,897	32,080	9/1単価改定
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	34,535	35,743	9/1単価改定
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	48,116	49,752	9/1単価改定
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	59,895	62,261	9/1単価改定
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	66,869	69,285	9/1単価改定
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	92,833	96,103	9/1単価改定
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	107,208	110,595	9/1単価改定
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	61,095	63,461	9/1単価改定
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	69,169	71,585	9/1単価改定
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	98,333	101,603	9/1単価改定
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	59,395	61,761	9/1単価改定
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	66,569	68,985	9/1単価改定
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	93,633	96,903	9/1単価改定
TC1940	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	20,700	20,700	9/1単価改定
TC1941	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	27,500	27,500	9/1単価改定
TC1943	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満	基	***	96,100	96,100	9/1単価改定
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	100,000	100,000	9/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上	基	***	104,000	104,000	9/1単価改定
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2㎡未満	㎡	***	131,103	131,171	
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2㎡以上	㎡	***	120,090	120,149	
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2㎡未満	㎡	***	66,103	66,171	
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾞｾﾙﾝｽﾞ 2㎡未満	㎡	***	82,803	82,871	
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾞｾﾙﾝｽﾞ 2㎡以上	㎡	***	72,390	72,449	
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2㎡以上	㎡	***	55,690	55,749	
TC1966	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡未満	㎡	***	12,400	12,400	
TC1967	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡以上	㎡	***	5,600	5,600	
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	3,210	3,210	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号ｱｰﾑ部に取付	基	***	8,714	8,723	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	11,332	11,353	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付	基	***	13,200	13,200	
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4 m3未満	m3	***	94,887	102,466	9/1単価改定
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3以上6m3未満	m3	***	79,487	87,066	9/1単価改定
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 6m3以上	m3	***	71,187	78,766	9/1単価改定
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	13,600	13,600	9/1単価改定
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	25,200	25,200	9/1単価改定
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	11,000	11,000	9/1単価改定
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	14,900	14,900	9/1単価改定
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満	基	***	47,000	47,000	9/1単価改定
TC1983	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	50,700	50,700	9/1単価改定
TC1984	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン20m以上	基	***	52,300	52,300	9/1単価改定
TC1985	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 警戒・規制・指示・路線番号標識	基	***	1,610	1,610	
TC1986	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚未満	㎡	***	4,710	4,710	
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚以上	㎡	***	3,480	3,480	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号ｱｰﾑ部からの撤去	基	***	4,690	4,690	
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	4,690	4,690	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	13,500	13,500	
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m3	***	53,300	53,300	9/1単価改定
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 ｱﾝｶｰﾎｰﾙ材料費	kg	***	631	635	
TC1998	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ60.5	本	***	1,990	1,990	
TC1999	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ76.3	本	***	2,720	2,720	
TC2000	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ89.1	本	***	3,460	3,460	
TC2001	市場単価 道路標識設置工【加算額】 取付金具の材料価格	段	***	3,065	3,075	
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	255	255	
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	570	570	
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,770	1,770	
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,440	3,440	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8171	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	36,800	36,800	
TC8174	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100kN未満	基	***	18,900	18,900	
TC8176	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100～150kN未満	基	***	26,400	26,400	
TC8178	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 150～1000kN未満	基	***	36,100	36,100	
TC8180	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 1000kN以上	基	***	71,100	71,100	
TC8184	市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	***	2,300	2,300	
TC8192	市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	***	1,300	1,300	
TC8193	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250mm未満 クレーン抜き	基	***	15,300	15,300	
TC8194	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 クレーン抜き	基	***	23,700	23,700	
TC8195	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 クレーン抜き	基	***	32,600	32,600	
TC8196	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=800mm以上 クレーン抜き	基	***	38,200	38,200	
TC8197	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 合成樹脂製、角形鋼管製	m	***	1,700	1,700	
TC8198	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	***	2,500	2,500	
TC8200	市場単価 電気防食工(材工共) 取付金具製作 2個当り	組	***	1,034	1,056	
TC8201	市場単価 電気防食工(手間のみ) クレーン抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	***	1,550	1,550	
TC8202	市場単価 陽極(アル合金)取付〈手間のみ〉 潜水費用含 クレーン込み	個	***	17,500	17,500	
TC8204	市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板	個	***	21,500	21,500	
TC8210	市場単価 上蓋使用料 (ケーソン据付用)	m ²	***	670	720	
TC8211	市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉	函	***	84,000	84,000	
TC8220	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設 錆止+下塗+上塗(2回)	m ²	***	2,154	2,156	6/1単価改定
TC8221	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設又は塗替 錆止めのみ	m ²	***	451	452	6/1単価改定
TC8222	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設又は塗替 下塗+上塗(2回)	m ²	***	1,752	1,754	6/1単価改定
TC8223	市場単価 係船柱塗装(材工共) 塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)	m ²	***	5,554	5,556	6/1単価改定
TC8230	市場単価 車止塗装(材工共) 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²	***	2,252	2,254	6/1単価改定
TC8231	市場単価 車止塗装(材工共) 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²	***	3,204	3,206	6/1単価改定
TC8232	市場単価 車止塗装(材工共) 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m ²	***	2,703	2,705	6/1単価改定
TC8235	市場単価 縁金物塗装(材工共) 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²	***	2,102	2,104	6/1単価改定
TC8236	市場単価 縁金物塗装(材工共) 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²	***	3,054	3,056	6/1単価改定
TC8237	市場単価 縁金物塗装(材工共) 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m ²	***	2,654	2,656	6/1単価改定
TC8241	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き	個	***	1,400	1,400	6/1単価改定
TC8242	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き	個	***	700	700	6/1単価改定
TC8243	市場単価 止水板取外〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き	個	***	550	550	6/1単価改定
TC8250	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 陸上施工	m	***	6,000	6,000	
TC8251	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 水中施工	m	***	15,300	15,300	
TC8260	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き	m ²	***	950	950	
TC8262	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 台船を使用	m ²	***	1,350	1,350	
TC8263	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 クレーン付台船を使用	m ²	***	1,850	1,850	
TC8270	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	11,908	11,914	9/1単価改定
TC8271	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	19,514	19,524	9/1単価改定
TC8272	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	30,423	30,439	9/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8273	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	28,915	28,925	9/1単価改定
TC8274	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	44,131	44,151	9/1単価改定
TC8275	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	2,803	2,805	9/1単価改定
TC8276	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	6,206	6,210	9/1単価改定
TC8277	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	11,911	11,919	9/1単価改定
TC8280	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	15,108	15,114	9/1単価改定
TC8281	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	24,914	24,924	9/1単価改定
TC8282	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	38,323	38,339	9/1単価改定
TC8283	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	36,215	36,225	9/1単価改定
TC8284	市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	54,331	54,351	9/1単価改定
TC8285	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	3,703	3,705	9/1単価改定
TC8286	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	8,406	8,410	9/1単価改定
TC8287	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	15,411	15,419	9/1単価改定
TC8300	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	1,307	1,311	9/1単価改定
TC8301	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	6,918	6,930	9/1単価改定
TC8302	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	11,235	11,258	9/1単価改定
TC8303	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	15,444	15,473	9/1単価改定
TC8304	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	10,935	10,958	9/1単価改定
TC8305	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	1,657	1,661	9/1単価改定
TC8306	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	8,818	8,830	9/1単価改定
TC8307	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	13,635	13,658	9/1単価改定
TC8308	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	20,044	20,073	9/1単価改定
TC8309	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	13,435	13,458	9/1単価改定
TC8320	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚3mm以上6mm未満	m	***	13,802	13,804	9/1単価改定
TC8321	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚6mm以上10mm未満	m	***	25,605	25,609	9/1単価改定
TC8322	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上13mm未満	m	***	46,908	46,914	9/1単価改定
TC8323	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚13mm以上16mmまで	m	***	74,915	74,925	9/1単価改定
TC8330	市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉 下地処理	箇所	***	570	570	9/1単価改定
TC8331	市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉 水中スタッド溶接	本	***	1,200	1,200	9/1単価改定
TC8335	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	2,216	2,227	9/1単価改定
TC8336	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	2,525	2,542	9/1単価改定
TC8337	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,935	2,959	9/1単価改定
TC8338	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	2,866	2,877	9/1単価改定
TC8339	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	3,225	3,242	9/1単価改定
TC8340	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	3,835	3,859	9/1単価改定
TC8345	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	1,116	1,127	9/1単価改定
TC8346	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,425	1,442	9/1単価改定
TC8347	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,685	1,709	9/1単価改定
TC8348	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	1,266	1,277	9/1単価改定
TC8349	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,725	1,742	9/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8350	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,185	2,209	9/1単価改定
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満	m	***	16,143	16,172	9/1単価改定
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満	m	***	21,179	21,232	9/1単価改定
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで	m	***	27,015	27,092	9/1単価改定
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	4,700	4,700	
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	4,300	4,300	
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉	m	***	4,000	4,000	
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	850,000	850,000	
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	960,000	960,000	
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	1,000,000	1,000,000	
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	740,000	740,000	
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	790,000	790,000	
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	810,000	810,000	
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm未満 クレーン抜き	t	***	70,500	70,500	6/1単価改定
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	***	63,000	63,000	6/1単価改定
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	***	55,000	55,000	
TC8400	市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置〈材工共〉 クレーン抜き	m ²	***	13,162	13,926	
TC8401	市場単価 コム系マット(再生)設置〈材工共〉	m ²	***	10,218	10,363	
TC8410	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 瀝青系 t=10mm	m ²	***	2,155	2,177	
TC8412	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 発砲樹脂体系 t=10mm	m ²	***	2,107	2,112	
TC8420	市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉	m ²	***	6,400	6,400	
TC8430	市場単価 浮標灯設置〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	***	161,000	161,000	
TC8432	市場単価 浮標灯撤去〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	***	137,000	137,000	
TC8501	市場単価 ペトローラタム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き	m ²	***	3,000	3,000	
TC8505	市場単価 ペトローラタム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	***	6,750	6,750	
TC8510	市場単価 ペトローラタム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き	m ²	***	15,200	15,200	
TC8515	市場単価 ペトローラタム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m ²	***	16,000	16,000	
TC8520	市場単価 ペトローラタム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼管杭 クレーン抜き	m	***	9,556	9,560	
TC8525	市場単価 ペトローラタム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	***	9,206	9,210	
TC9001	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	10,900	10,900	9/1単価改定
TC9002	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	13,200	13,200	9/1単価改定
TC9003	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	25,100	25,100	9/1単価改定
TC9004	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	50,000	50,000	9/1単価改定
TC9005	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	17,100	17,100	9/1単価改定
TC9006	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	12,700	12,700	9/1単価改定
TC9007	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	15,700	15,700	9/1単価改定
TC9008	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	29,200	29,200	9/1単価改定
TC9009	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	57,900	57,900	9/1単価改定
TC9010	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	19,800	19,800	9/1単価改定
TC9011	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	15,600	15,600	9/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9012	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	19,500	19,500	9/1単価改定
TC9013	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	37,300	37,300	9/1単価改定
TC9014	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	75,800	75,800	9/1単価改定
TC9015	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	25,200	25,200	9/1単価改定
TC9021	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 軟岩	m	***	28,100	28,100	9/1単価改定
TC9022	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 中硬岩	m	***	35,100	35,100	9/1単価改定
TC9023	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 硬岩	m	***	42,000	42,000	9/1単価改定
TC9024	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 極硬岩	m	***	66,400	66,400	9/1単価改定
TC9025	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 破碎帯	m	***	73,100	73,100	9/1単価改定
TC9026	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 軟岩	m	***	32,600	32,600	9/1単価改定
TC9027	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 中硬岩	m	***	40,000	40,000	9/1単価改定
TC9028	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 硬岩	m	***	48,100	48,100	9/1単価改定
TC9029	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 極硬岩	m	***	76,000	76,000	9/1単価改定
TC9030	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 破碎帯	m	***	84,700	84,700	9/1単価改定
TC9031	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 軟岩	m	***	34,300	34,300	9/1単価改定
TC9032	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 中硬岩	m	***	42,900	42,900	9/1単価改定
TC9041	市場単価 シンウォールサンプリング 粘土性 (0 ≤ N値 ≤ 4)	本	***	22,700	22,700	
TC9042	市場単価 デニソンサンプリング 粘土性 (4 < N値)	本	***	33,000	33,000	
TC9043	市場単価 トリプルサンプリング 砂質土	本	***	33,900	33,900	
TC9049	市場単価 簡易貫入試験（地質調査） 礫混じり土 諸経費を含まない市場単価	m	***	5,770	5,770	
TC9050	市場単価 簡易貫入試験（地質調査） 粘性土 諸経費を含まない市場単価	m	***	2,880	2,880	
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト	回	***	6,040	6,040	
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土	回	***	8,000	8,000	
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	***	11,700	11,700	
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	***	13,700	13,700	
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	***	10,000	10,000	
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	***	13,700	13,700	
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m ² 以下) GL-50m以内	回	***	58,100	58,100	9/1単価改定
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷 (2.5MN~10MN/m ² 以下) GL-50m以内	回	***	69,300	69,300	9/1単価改定
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷 (10MN~20MN/m ² 以下) GL-50m以内	回	***	96,400	96,400	
TC9060	市場単価 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	回	***	57,300	57,300	9/1単価改定
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	回	***	73,100	73,100	9/1単価改定
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	***	129,000	129,000	9/1単価改定
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	***	143,000	143,000	9/1単価改定
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	***	114,000	114,000	9/1単価改定
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	m	***	4,600	4,600	
TC9066	市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	***	9,030	9,030	
TC9067	市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	***	14,100	14,100	
TC9068	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	***	2,520	2,520	
TC9069	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	***	5,100	5,100	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9070	市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価	m	2,570	2,570	2,570	
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	***	53,500	53,500	9/1単価改定
TC9112	市場単価 足場仮設 湿地足場	箇所	***	108,000	108,000	9/1単価改定
TC9113	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15~30°	箇所	***	132,000	132,000	9/1単価改定
TC9114	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30~45°	箇所	***	159,000	159,000	9/1単価改定
TC9115	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45~60°	箇所	***	204,000	204,000	9/1単価改定
TC9116	市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下	箇所	***	313,000	313,000	9/1単価改定
TC9117	市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下	箇所	***	394,000	394,000	9/1単価改定
TC9118	市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下	箇所	***	505,000	505,000	9/1単価改定
TC9119	市場単価 足場仮設 水上足場 水深10m以下	箇所	***	642,000	642,000	9/1単価改定
TC9120	市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	***	88,900	88,900	9/1単価改定
TC9121	市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け	業務	***	220,000	220,000	9/1単価改定
TC9122	市場単価 間接調査費 搬入路伐採等	m	***	345	345	9/1単価改定
TC9123	市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い	箇所	***	44,500	44,500	9/1単価改定
TC9124	市場単価 間接調査費 調査孔閉塞	箇所	***	5,670	5,670	9/1単価改定
TC9125	市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	***	18,900	18,900	9/1単価改定
TC9131	既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	81,300	81,300	81,300	
TC9132	資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	64,600	64,600	64,600	
TC9133	資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	78,800	78,800	78,800	
TC9134	断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	60,500	60,500	60,500	
TC9135	断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	78,800	78,800	78,800	
TC9136	総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	343,000	343,000	343,000	
TC9201	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	12,300	12,300	9/1単価改定
TC9202	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	14,800	14,800	9/1単価改定
TC9203	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	28,900	28,900	9/1単価改定
TC9204	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	58,800	58,800	9/1単価改定
TC9205	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	19,200	19,200	9/1単価改定
TC9211	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	14,200	14,200	9/1単価改定
TC9212	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	17,600	17,600	9/1単価改定
TC9213	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	33,600	33,600	9/1単価改定
TC9214	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	68,100	68,100	9/1単価改定
TC9215	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	22,200	22,200	9/1単価改定
TC9216	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	17,500	17,500	9/1単価改定
TC9217	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	21,900	21,900	9/1単価改定
TC9218	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	42,900	42,900	9/1単価改定
TC9219	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	89,200	89,200	9/1単価改定
TC9220	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	28,300	28,300	9/1単価改定
TC9261	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 軟岩	m	24,728	24,728	24,728	9/1単価改定
TC9262	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 中硬岩	m	30,888	30,888	30,888	9/1単価改定
TC9263	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 硬岩	m	36,960	36,960	36,960	9/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9264	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ66mm 極硬岩	m	58,432	58,432	58,432	9/1単価改定
TC9265	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ66mm 破碎帯	m	64,328	64,328	64,328	9/1単価改定
TC9266	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 軟岩	m	28,688	28,688	28,688	9/1単価改定
TC9267	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 中硬岩	m	35,200	35,200	35,200	9/1単価改定
TC9268	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 硬岩	m	42,328	42,328	42,328	9/1単価改定
TC9269	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 極硬岩	m	66,880	66,880	66,880	9/1単価改定
TC9270	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 破碎帯	m	74,536	74,536	74,536	9/1単価改定
TC9271	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ86mm 軟岩	m	30,184	30,184	30,184	9/1単価改定
TC9272	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ86mm 中硬岩	m	37,752	37,752	37,752	9/1単価改定
TC9301	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	***	39,600	39,600	9/1単価改定
TC9304	市場単価 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	***	79,500	79,500	9/1単価改定
TC9307	市場単価 特装車運搬（クローラ） 100m以下 総運搬距離	t	***	17,200	17,200	9/1単価改定
TC9310	市場単価 特装車運搬（クローラ） 100m超～300m以下 総運搬距離	t	***	27,400	27,400	9/1単価改定
TC9313	市場単価 特装車運搬（クローラ） 300m超～500m以下 総運搬距離	t	***	38,700	38,700	9/1単価改定
TC9316	市場単価 特装車運搬（クローラ） 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	***	60,400	60,400	9/1単価改定
TC9319	市場単価 モノレール運搬 50m以下 設置距離	t	***	12,600	12,600	9/1単価改定
TC9322	市場単価 モノレール運搬 50m超～100m以下 設置距離	t	***	20,400	20,400	9/1単価改定
TC9325	市場単価 モノレール運搬 100m超～200m以下 設置距離	t	***	25,500	25,500	9/1単価改定
TC9328	市場単価 モノレール運搬 200m超～300m以下 設置距離	t	***	33,100	33,100	9/1単価改定
TC9331	市場単価 モノレール運搬 300m超～500m以下 設置距離	t	***	40,600	40,600	9/1単価改定
TC9334	市場単価 モノレール運搬 500m超～1000m以下 設置距離	t	***	55,400	55,400	9/1単価改定
TC9337	市場単価 索道運搬 100m以下 設置距離	t	***	17,800	17,800	9/1単価改定
TC9340	市場単価 索道運搬 100m超～500m以下 設置距離	t	***	23,600	23,600	9/1単価改定
TC9343	市場単価 索道運搬 500m超～1000m以下 設置距離	t	***	32,800	32,800	9/1単価改定
TC9346	市場単価 モノレール架設・撤去 50m以下	箇所	***	222,000	222,000	9/1単価改定
TC9349	市場単価 モノレール架設・撤去 50m超～100m以下	箇所	***	366,000	366,000	9/1単価改定
TC9352	市場単価 モノレール架設・撤去 100m超～200m以下	箇所	***	683,000	683,000	9/1単価改定
TC9355	市場単価 モノレール架設・撤去 200m超～300m以下	箇所	***	1,040,000	1,040,000	9/1単価改定
TC9358	市場単価 モノレール架設・撤去 300m超～500m以下	箇所	***	1,510,000	1,510,000	9/1単価改定
TC9361	市場単価 モノレール架設・撤去 500m超～1000m以下	箇所	***	2,560,000	2,560,000	9/1単価改定
TC9364	市場単価 索道架設・撤去 100m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	428,000	428,000	9/1単価改定
TC9367	市場単価 索道架設・撤去 100m超～500m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	1,320,000	1,320,000	9/1単価改定
TC9370	市場単価 索道架設・撤去 500m超～1000m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	2,460,000	2,460,000	9/1単価改定
TC9373	モノレール機械器具損料 50m以下	日	1,350	1,350	1,350	
TC9376	モノレール機械器具損料 50m超～100m以下	日	1,500	1,500	1,500	
TC9379	モノレール機械器具損料 100m超～200m以下	日	1,850	1,850	1,850	
TC9382	モノレール機械器具損料 200m超～300m以下	日	2,000	2,000	2,000	
TC9385	モノレール機械器具損料 300m超～500m以下	日	2,200	2,200	2,200	
TC9388	モノレール機械器具損料 500m超～1000m以下	日	3,200	3,200	3,200	
TC9391	索道機械器具損料 100m以下	日	4,240	4,240	4,240	