

地域別資材

| コード | 名称・規格 | 重量 (Kg) | 単位 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | 摘要 |
|--------|---------------------------|------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | | | 長崎 | 諫早・大村 | 大瀬戸 | 島原 | 県北 | 東彼杵 | 松浦 | |
| TT0001 | 海上運賃 (コンクリート二次製品) | | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TT0002 | 海上運賃 (鋼材) | | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TT0011 | 海上運賃 (異形ブロック型枠用) | | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TT1001 | ガソリン (レギュラー) スタンド | | リットル | *** | 134 | 135 | 143 | 133 | 135 | 136 | 10/1単価改定 |
| TT1002 | 軽油 パトロール給油 | | リットル | *** | 116 | 117 | 122 | 116 | 117 | 117 | 10/1単価改定 |
| TT1003 | 軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず) | | リットル | *** | 84 | 85 | 90 | 84 | 85 | 85 | 10/1単価改定 |
| TT1004 | 重油 (A) ミニローリー | | リットル | *** | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 10/1単価改定 |
| TT1005 | 重油 (A) (船舶用) バージ | | リットル | *** | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 10/1単価改定 |
| TT1008 | 混合油 25:1 | | リットル | 149 | 145 | 146 | 153 | 144 | 146 | 147 | 10/1単価改定 |
| TT1009 | 灯油 ミニローリー | | リットル | *** | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 10/1単価改定 |
| TT1020 | 普通ポルトランドセメント バラモノ | | t | *** | 10,800 | 11,300 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 11,300 | |
| TT1021 | 普通ポルトランドセメント 袋物 | | t | *** | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | |
| TT1022 | 普通ポルトランドセメント 小口 袋物 | | t | *** | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |
| TT1023 | 高炉セメント B種 バラモノ | | t | *** | 10,300 | 10,800 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,800 | |
| TT1024 | 高炉セメント B種 袋物 | | t | *** | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | |
| TT1025 | 高炉セメント B種 小口 袋物 | | t | *** | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |
| TT1026 | 早強セメント バラモノ | | t | *** | 12,800 | 13,300 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 13,300 | |
| TT1027 | 早強セメント 袋物 | | t | *** | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | |
| TT1028 | 早強セメント 小口 袋物 | | t | *** | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |
| TT1044 | 生コン ポルトランド 18-8-20 | | m3 | *** | *** | 11,500 | *** | *** | 12,500 | 13,500 | 9/1単価改定 |
| TT1046 | 生コン ポルトランド 21-8-20 | | m3 | *** | *** | 11,950 | *** | *** | 12,950 | 13,950 | 9/1単価改定 |
| TT1050 | 生コン ポルトランド 24-8-20 | | m3 | *** | *** | 12,400 | *** | *** | 13,350 | 14,350 | 9/1単価改定 |
| TT1052 | 生コン ポルトランド 27-8-20 | | m3 | *** | *** | 12,850 | *** | *** | 13,650 | 14,650 | 9/1単価改定 |
| TT1054 | 生コン ポルトランド 30-8-20 | | m3 | *** | *** | 13,300 | *** | *** | 14,200 | 15,200 | 9/1単価改定 |
| TT1056 | 生コン ポルトランド 40-8-20 | | m3 | *** | *** | 14,800 | *** | *** | 15,150 | 16,150 | 9/1単価改定 |
| TT1067 | 生コン ポルトランド 18-8-40 | | m3 | *** | *** | 11,500 | *** | *** | 12,500 | 13,500 | 9/1単価改定 |
| TT1069 | 生コン ポルトランド 21-8-40 | | m3 | *** | *** | 11,950 | *** | *** | 12,950 | 13,950 | 9/1単価改定 |
| TT1070 | 生コン ポルトランド 21-12-40 | | m3 | *** | *** | 12,100 | *** | *** | 13,100 | 14,100 | 9/1単価改定 |
| TT1071 | 生コン ポルトランド 24-8-40 | | m3 | *** | *** | 12,400 | *** | *** | 13,350 | 14,350 | 9/1単価改定 |
| TT1076 | 生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40 | | m3 | *** | *** | 15,150 | *** | *** | 14,350 | 15,350 | 9/1単価改定 |
| TT1089 | 生コン 高炉 18-8-20 | | m3 | *** | *** | 11,500 | *** | *** | 12,400 | 13,400 | 9/1単価改定 |
| TT1090 | 生コン 高炉 18-12-20 | | m3 | *** | *** | 11,600 | *** | *** | 12,500 | 13,500 | 9/1単価改定 |
| TT1091 | 生コン 高炉 21-8-20 | | m3 | *** | *** | 11,950 | *** | *** | 12,850 | 13,850 | 9/1単価改定 |
| TT1092 | 生コン 高炉 21-12-20 | | m3 | *** | *** | 12,100 | *** | *** | 13,000 | 14,000 | 9/1単価改定 |
| TT1095 | 生コン 高炉 24-8-20 | | m3 | *** | *** | 12,400 | *** | *** | 13,250 | 14,250 | 9/1単価改定 |
| TT1096 | 生コン 高炉 24-12-20 | | m3 | *** | *** | 12,550 | *** | *** | 13,400 | 14,400 | 9/1単価改定 |
| TT1099 | 生コン 高炉 30-8-20 | | m3 | *** | *** | 13,300 | *** | *** | 14,100 | 15,100 | 9/1単価改定 |
| TT1100 | 生コン 高炉 30-12-20 | | m3 | *** | *** | 13,450 | *** | *** | 14,250 | 15,250 | 9/1単価改定 |
| TT1101 | 生コン 高炉 40-8-20 | | m3 | *** | *** | 14,800 | *** | *** | 15,050 | 16,050 | 9/1単価改定 |
| TT1113 | 生コン 高炉 18-8-40 | | m3 | *** | *** | 11,500 | *** | *** | 12,400 | 13,400 | 9/1単価改定 |

地域別資材

| コード | 名称・規格 | 重量 (Kg) | 単位 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | 摘要 |
|--------|------------------------------------|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | | | 長崎 | 諫早・大村 | 大瀬戸 | 島原 | 県北 | 東彼杵 | 松浦 | |
| TT1114 | 生コン 高炉 18-12-40 | | m3 | *** | *** | 11,600 | *** | *** | 12,500 | 13,500 | 9/1単価改定 |
| TT1115 | 生コン 高炉 21-8-40 | | m3 | *** | *** | 11,950 | *** | *** | 12,850 | 13,850 | 9/1単価改定 |
| TT1116 | 生コン 高炉 21-12-40 | | m3 | *** | *** | 12,100 | *** | *** | 13,000 | 14,000 | 9/1単価改定 |
| TT1117 | 生コン 高炉 24-8-40 | | m3 | *** | *** | 12,400 | *** | *** | 13,250 | 14,250 | 9/1単価改定 |
| TT1122 | 生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40 | | m3 | *** | *** | 15,150 | *** | *** | 14,250 | 15,250 | 9/1単価改定 |
| TT1126 | 生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上) | | m3 | 14,150 | 0 | 14,150 | 0 | 14,450 | 14,450 | 15,450 | |
| TT1134 | 生コン 早強 18-8-20 | | m3 | *** | *** | 12,600 | *** | *** | 13,500 | 14,500 | 9/1単価改定 |
| TT1136 | 生コン 早強 21-8-20 | | m3 | *** | *** | 13,050 | *** | *** | 14,050 | 15,050 | 9/1単価改定 |
| TT1140 | 生コン 早強 24-8-20 | | m3 | *** | *** | 13,700 | *** | *** | 14,550 | 15,550 | 9/1単価改定 |
| TT1144 | 生コン 早強 30-8-20 | | m3 | *** | *** | 14,900 | *** | *** | 15,600 | 16,600 | 9/1単価改定 |
| TT1146 | 生コン 早強 40-8-20 | | m3 | *** | *** | 16,800 | *** | *** | 16,950 | 17,950 | 9/1単価改定 |
| TT1147 | 生コン 早強 36-8-20 | | m3 | *** | *** | 16,200 | *** | *** | 16,400 | 17,400 | 9/1単価改定 |
| TT1157 | 生コン 早強 18-8-40 | | m3 | *** | *** | 12,600 | *** | *** | 13,500 | 14,500 | 9/1単価改定 |
| TT1168 | 地すべり用モルタル | | m3 | *** | 0 | 0 | 0 | *** | 25,600 | 26,600 | 10/1単価改定 |
| TT1181 | アスファルト乳剤 PK1-2浸透用 | | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT1182 | アスファルト乳剤 PK3-4浸透用 | | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT1191 | ゴム入りアスファルト乳剤 | | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT1205 | 開粒度アスファルト | | t | *** | *** | 12,300 | *** | *** | 11,300 | 11,500 | |
| TT1206 | 粗粒度アスファルト | | t | *** | *** | 12,500 | *** | *** | 11,500 | 11,700 | |
| TT1207 | 密粒度アスファルト | | t | *** | *** | 12,900 | *** | *** | 11,900 | 12,100 | |
| TT1208 | 細粒度アスファルト | | t | *** | *** | 13,300 | *** | *** | 12,300 | 12,500 | |
| TT1209 | 密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ | | t | 14,100 | 13,500 | 14,600 | 14,100 | 13,900 | 13,700 | 13,900 | |
| TT1210 | 密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ | | t | 13,900 | 13,000 | 14,400 | 13,600 | 13,400 | 13,200 | 13,400 | |
| TT1211 | アスファルト安定処理用 | | t | *** | *** | 12,000 | *** | *** | 11,100 | 11,300 | |
| TT1215 | 排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) | | t | *** | *** | 16,200 | *** | *** | 15,700 | 15,900 | |
| TT1216 | 排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) | | t | 16,200 | 16,000 | 16,700 | 16,600 | 16,300 | 16,200 | 16,400 | |
| TT1220 | 再生アスファルト (密粒度) | | t | *** | *** | 12,400 | *** | *** | 11,500 | 11,900 | |
| TT1221 | 再生アスファルト (粗粒度) | | t | *** | *** | 12,000 | *** | *** | 11,100 | 11,500 | |
| TT1222 | 再生アスファルト (細粒度) | | t | *** | *** | 12,800 | *** | *** | 11,900 | 12,300 | |
| TT1224 | 再生アスファルト (安定処理用) | | t | *** | *** | 11,500 | *** | *** | 10,700 | 11,100 | |
| TT1225 | 透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート | | t | 11,400 | 10,700 | 11,900 | 11,300 | 11,100 | 10,900 | 11,100 | |
| TT1226 | 透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート | | t | 11,900 | 11,200 | 12,400 | 11,800 | 11,600 | 11,400 | 11,600 | |
| TT1227 | 透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ | | t | 12,800 | 12,100 | 13,300 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | |
| TT1228 | 透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ | | t | 13,300 | 12,600 | 13,800 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | |
| TT1235 | 開粒度アスファルト (夜間) | | t | 12,400 | 11,600 | 12,800 | 12,200 | 12,100 | 11,800 | 12,000 | |
| TT1236 | 粗粒度アスファルト (夜間) | | t | 12,600 | 11,800 | 13,000 | 12,400 | 12,200 | 12,000 | 12,200 | |
| TT1237 | 密粒度アスファルト (夜間) | | t | 13,000 | 12,200 | 13,400 | 12,800 | 12,600 | 12,400 | 12,600 | |
| TT1238 | 細粒度アスファルト (夜間) | | t | 13,400 | 12,600 | 13,800 | 13,200 | 13,000 | 12,800 | 13,000 | |
| TT1239 | 密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間) | | t | 14,600 | 14,000 | 15,100 | 14,600 | 14,400 | 14,200 | 14,400 | |
| TT1240 | 密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間) | | t | 14,400 | 13,500 | 14,900 | 14,100 | 13,900 | 13,700 | 13,900 | |

地域別資材

| コード | 名称・規格 | 重量 (Kg) | 単位 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | 摘要 |
|--------|---|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | | | 長崎 | 諫早・大村 | 大瀬戸 | 島原 | 県北 | 東彼杵 | 松浦 | |
| TT3292 | ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm | 37 | 個 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | |
| TT3297 | 境界標柱 120X120X900 | 30 | 本 | *** | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | |
| TT3298 | 誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60 | 13 | 個 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| TT3299 | 誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80 | 16 | 個 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| TT3311 | インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm | 140 | m ² | *** | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |
| TT3312 | インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm | 185 | m ² | *** | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| TT3316 | インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm | 123 | m ² | *** | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
| TT3317 | インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm | 160 | m ² | *** | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | |
| TT3321 | インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm | 144 | m ² | *** | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | |
| TT3351 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m) | 630 | 個 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |
| TT3352 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m) | 666 | 個 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |
| TT3353 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m) | 705 | 個 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | |
| TT3354 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m) | 743 | 個 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | |
| TT3355 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m) | 781 | 個 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | |
| TT3382 | 円弧法枠ブロック 有効厚12cm | 100 | m ² | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | |
| TT4002 | 含水爆薬 25*100 | | kg | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | |
| TT4055 | 水 | | m ³ | 396 | 127 | 495 | 65 | 172 | 140 | 145 | |
| TT4060 | 鋼製自在枠 Hタイプ | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT4061 | 鋼製自在枠 Lタイプ | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT4062 | 鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ) | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT4063 | 鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ) | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT4501 | 異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り) | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 10/1単価改定 |
| TT4502 | 異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り) | 1 | kg | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9/1単価改定 |
| TT4503 | 異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り) | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 10/1単価改定 |
| TT4504 | 異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り) | 1 | kg | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 10/1単価改定 |
| TT4505 | 異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り) | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 10/1単価改定 |
| TT4506 | 異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り) | 1 | kg | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9/1単価改定 |
| TT4511 | 異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り) | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 10/1単価改定 |
| TT4512 | 異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り) | 1 | kg | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 10/1単価改定 |
| TT4513 | 異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り) | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 10/1単価改定 |
| TT4514 | 異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り) | 1 | kg | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9/1単価改定 |
| TT4515 | 異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り) | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 10/1単価改定 |
| TT4516 | 異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り) | 1 | kg | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9/1単価改定 |
| TT4517 | 異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り) | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 10/1単価改定 |
| TT4518 | 異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り) | 1 | kg | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9/1単価改定 |
| TT4519 | 異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り) | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 10/1単価改定 |
| TT4520 | 異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り) | 1 | kg | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9/1単価改定 |
| TT4521 | 異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り) | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 10/1単価改定 |
| TT4522 | 異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り) | 1 | kg | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9/1単価改定 |
| TT4523 | 異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り) | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 10/1単価改定 |

地域別資材

| コード | 名称・規格 | 重量 (Kg) | 単位 | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | 摘要 |
|--------|---------------------------------------|------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | | 長崎 | 諫早・大村 | 大瀬戸 | 島原 | 県北 | 東彼杵 | 松浦 | |
| TT4524 | 異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り) | 1 | kg | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9/1単価改定 |
| TT4525 | 異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り) | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 10/1単価改定 |
| TT4526 | 異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り) | 1 | kg | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9/1単価改定 |
| TT5001 | 丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り) | 1000 | t | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | |
| TT5002 | 丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り) | 1 | kg | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| TT5003 | 丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り) | 1000 | t | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | |
| TT5004 | 丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り) | 1 | kg | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| TT5005 | 丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り) | 1000 | t | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | |
| TT5007 | 丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り) | 1000 | t | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | |
| TT5009 | 丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り) | 1000 | t | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | |
| TT5035 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m | 61 | 本 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5036 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m | 79 | 本 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5037 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m | 141 | 本 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5038 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m | 187 | 本 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5045 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m | 59 | 本 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5046 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m | 77 | 本 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5047 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m | 140 | 本 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5048 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m | 185 | 本 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5112 | 等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9/1単価改定 |
| TT5123 | H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9/1単価改定 |
| TT5132 | 普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm | 1000 | t | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9/1単価改定 |
| TT5133 | 中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm | 1 | kg | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9/1単価改定 |
| TT5198 | ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白) | 26 | m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5199 | ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白) | 26 | m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5200 | ガードレール G r - A - 4 E 塗装(基本3色) | 26 | m | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | |
| TT5201 | ガードレール G r - A - 2 B 塗装(基本3色) | 26 | m | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | |
| TT5207 | ガードレール G r - B - 4 E 塗装(白) | 19 | m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5208 | ガードレール G r - B - 2 B 塗装(白) | 20 | m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5209 | ガードレール G r - C - 4 E 塗装(白) | 16 | m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5211 | ガードレール G r - C - 2 B 塗装(白) | 16 | m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| TT5213 | ガードレール G r - B - 4 E 塗装(基本3色) | 19 | m | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | |
| TT5215 | ガードレール G r - B - 2 B 塗装(基本3色) | 20 | m | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | |
| TT5217 | ガードレール G r - C - 4 E 塗装(基本3色) | 16 | m | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | |
| TT5219 | ガードレール G r - C - 2 B 塗装(基本3色) | 16 | m | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | |
| TT5222 | ガードパイプ G p - A - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用 | 39 | m | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | |
| TT5223 | ガードパイプ G p - A - 2 B 塗装(基本3色) | 29 | m | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | |
| TT5225 | ガードパイプ G p - B - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用 | 28 | m | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | |
| TT5227 | ガードパイプ G p - B - 2 B 塗装(基本3色) | 21 | m | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | |
| TT5228 | ガードパイプ G p - C - 3 E 塗装(基本3色)路側用 | 20 | m | 8,220 | 8,220 | 8,220 | 8,220 | 8,220 | 8,220 | 8,220 | |
| TT5229 | ガードパイプ G p - C - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用 | 25 | m | 9,830 | 9,830 | 9,830 | 9,830 | 9,830 | 9,830 | 9,830 | |