

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小 値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除 く田平管内 の離島	摘 要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	149	136	139	146	141	137	138	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	132	123	130	133	136	123	127	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	100	91	98	101	104	91	95	1/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	90	84	90	84	84	78	91	1/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	87	87	87	88	84	87	85	1/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	159	147	150	156	153	148	149	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	85	85	95	102	96	78	90	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	0	12,000	0	0	17,000	12,000	15,700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	17,600	0	0	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	22,000	0	0	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	0	11,500	0	0	16,500	11,500	15,200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	17,200	0	0	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	21,600	0	0	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	19,600	0	0	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	24,000	0	0	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	16,200	14,700	16,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,850	0	0	17,400	15,900	17,400	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	18,000	16,500	18,000	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	19,200	17,700	19,200	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	16,200	14,700	16,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,950	0	0	16,600	15,100	16,600	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	12,100	0	0	16,800	15,300	16,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	12,400	0	0	17,000	15,500	17,000	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	15,150	0	0	19,000	17,500	19,000	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	16,100	14,600	16,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,600	0	0	16,300	14,800	16,300	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	16,500	15,000	16,500	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	12,100	0	0	16,700	15,200	16,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	16,900	15,400	16,900	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,550	0	0	17,100	15,600	17,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	17,900	16,400	17,900	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	13,450	0	0	18,100	16,600	18,100	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	19,100	17,600	19,100	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	16,100	14,600	16,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,100	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	13,300	0	0	0	13,700	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,300	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	13,700	0	0	0	14,100	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	12,400	0	0	0	12,900	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	0	0	0	0	4,050	3,550	3,550	1/1単価改定
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	0	0	0	0	2,530	2,210	2,210	1/1単価改定
TT1278	砂 置換用		m3	0	2,750	0	0	3,900	3,200	3,200	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	0	0	0	0	2,430	2,060	2,060	1/1単価改定
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	0	0	0	0	3,900	3,600	3,800	1/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	0	0	0	0	2,430	2,250	2,370	1/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	0	3,000	0	0	3,550	3,200	0	1/1単価改定
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	0	3,350	0	0	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	0	3,350	0	0	3,850	3,550	0	1/1単価改定
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	0	3,250	0	0	3,750	3,450	0	1/1単価改定
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	0	3,150	0	0	3,650	3,350	0	1/1単価改定
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	0	3,650	0	0	0	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3,650	0	0	0	3,850	0	1/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	0	3,550	0	0	0	3,750	0	1/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	0	3,450	0	0	0	3,650	0	1/1単価改定
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	1/1単価改定
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	1/1単価改定
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	1/1単価改定
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	0	3,000	0	0	3,200	3,300	3,600	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	0	3,000	0	0	3,200	3,300	3,600	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	3,100	0	0	0	3,400	0	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3,400	0	0	0	3,700	0	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	0	3,350	0	0	3,650	3,500	0	1/1単価改定
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	0	3,450	0	0	3,750	3,600	0	1/1単価改定
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	5,100	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	0	13,700	0	0	19,000	13,800	0	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	0	13,900	0	0	19,200	14,000	0	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	0	14,300	0	0	19,600	14,400	0	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	0	14,700	0	0	20,000	14,800	0	
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ		t	0	16,000	0	0	21,600	16,200	0	
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ		t	0	15,800	0	0	21,400	15,700	0	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	13,400	0	0	0	13,600	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	18,436	16,900	18,436	19,354	19,660	16,900	18,130	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	22,738	20,800	22,738	23,857	24,230	20,800	22,365	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	27,754	25,400	27,754	29,131	29,590	25,400	27,295	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	39,860	36,500	39,860	41,840	42,500	36,500	39,200	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	54,394	49,800	54,394	57,091	57,990	49,800	53,495	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	70,820	64,800	70,820	74,330	75,500	64,800	69,650	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	92,020	84,200	92,020	96,580	98,100	84,200	90,500	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	111,100	102,000	111,100	116,650	118,500	102,000	109,250	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	132,140	121,000	132,140	138,710	140,900	121,000	129,950	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	156,600	144,000	156,600	164,400	167,000	144,000	154,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	192,140	176,000	192,140	201,710	204,900	176,000	188,950	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	個	1,292	1,010	1,292	1,433	1,480	1,010	1,245	11/1単価改定
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	1,618	1,270	1,618	1,792	1,850	1,270	1,560	1/1単価改定
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	1,790	1,400	1,790	1,985	2,050	1,400	1,725	1/1単価改定
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	2,042	1,610	2,042	2,258	2,330	1,610	1,970	1/1単価改定
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	870	720	870	945	970	720	845	1/1単価改定
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1,004	800	1,004	1,106	1,140	800	970	1/1単価改定
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,370	1,040	1,370	1,535	1,590	1,040	1,315	1/1単価改定
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,730	1,310	1,730	1,940	2,010	1,310	1,660	1/1単価改定
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	1,874	1,400	1,874	2,111	2,190	1,400	1,795	1/1単価改定
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	2,362	1,810	2,362	2,638	2,730	1,810	2,270	1/1単価改定
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	2,316	1,770	2,316	2,589	2,680	1,770	2,225	1/1単価改定
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,596	1,990	2,596	2,899	3,000	1,990	2,495	1/1単価改定
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	3,476	2,660	3,476	3,884	4,020	2,660	3,340	1/1単価改定
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	5,462	4,190	5,462	6,098	6,310	4,190	5,250	1/1単価改定
TT1745	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	480	420	480	510	520	420	470	1/1単価改定
TT1746	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	584	500	584	626	640	500	570	1/1単価改定
TT1747	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	736	610	736	799	820	610	715	1/1単価改定
TT1748	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	998	800	998	1,097	1,130	800	965	1/1単価改定
TT1749	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,246	1,000	1,246	1,369	1,410	1,000	1,205	1/1単価改定
TT1750	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,670	1,340	1,670	1,835	1,890	1,340	1,615	1/1単価改定
TT1751	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	2,348	1,880	2,348	2,582	2,660	1,880	2,270	1/1単価改定
TT1760	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	996	840	996	1,074	1,100	840	970	1/1単価改定
TT1761	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,216	1,030	1,216	1,309	1,340	1,030	1,185	1/1単価改定
TT1762	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,490	1,220	1,490	1,625	1,670	1,220	1,445	1/1単価改定
TT1763	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	1,830	1,500	1,830	1,995	2,050	1,500	1,775	1/1単価改定
TT1764	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	2,124	1,740	2,124	2,316	2,380	1,740	2,060	1/1単価改定
TT1765	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	3,128	2,570	3,128	3,407	3,500	2,570	3,035	1/1単価改定
TT1766	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	5,186	4,250	5,186	5,654	5,810	4,250	5,030	1/1単価改定
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300×300 L=1000	195	本	5,040	3,870	5,040	5,625	5,820	3,870	4,845	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	6,652	5,140	6,652	7,408	7,660	5,140	6,400	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	8,812	6,760	8,812	9,838	10,180	6,760	8,470	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	11,060	8,720	11,060	12,230	12,620	8,720	10,670	1/1単価改定
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	14,524	11,500	14,524	16,036	16,540	11,500	14,020	1/1単価改定
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	19,210	15,100	19,210	21,265	21,950	15,100	18,525	1/1単価改定
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 300 L=1000	293	組	31,958	30,200	31,958	32,837	33,130	30,200	31,665	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 400 L=1000	419	組	37,914	35,400	37,914	39,171	39,590	35,400	37,495	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 500 L=1000	524	組	46,644	43,500	46,644	48,216	48,740	43,500	46,120	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	25,572	24,300	25,572	26,208	26,420	24,300	25,360	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,570	1,300	1,570	1,705	1,750	1,300	1,525	1/1単価改定
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	2,280	1,890	2,280	2,475	2,540	1,890	2,215	1/1単価改定
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	3,166	2,620	3,166	3,439	3,530	2,620	3,075	1/1単価改定
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	5,434	5,290	5,434	5,506	5,530	5,290	5,410	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	7,242	7,050	7,242	7,338	7,370	7,050	7,210	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,286	9,040	9,286	9,409	9,450	9,040	9,245	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	467	本	37,702	34,900	37,702	39,103	39,570	34,900	37,235	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	10,022	8,090	10,022	10,988	11,310	8,090	9,700	1/1単価改定
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	12,344	9,950	12,344	13,541	13,940	9,950	11,945	1/1単価改定
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	13,500	10,800	13,500	14,850	15,300	10,800	13,050	1/1単価改定
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	16,828	13,300	16,828	18,592	19,180	13,300	16,240	1/1単価改定
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	18,208	14,500	18,208	20,062	20,680	14,500	17,590	1/1単価改定
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	23,424	18,900	23,424	25,686	26,440	18,900	22,670	1/1単価改定
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	25,844	20,900	25,844	28,316	29,140	20,900	25,020	11/1単価改定
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	30,816	24,900	30,816	33,774	34,760	24,900	29,830	11/1単価改定
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	33,990	27,600	33,990	37,185	38,250	27,600	32,925	11/1単価改定
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	612	本	47,172	43,500	47,172	49,008	49,620	43,500	46,560	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	13,724	11,000	13,724	15,086	15,540	11,000	13,270	1/1単価改定
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	15,592	12,400	15,592	17,188	17,720	12,400	15,060	1/1単価改定
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	17,128	13,600	17,128	18,892	19,480	13,600	16,540	1/1単価改定
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	20,560	16,300	20,560	22,690	23,400	16,300	19,850	1/1単価改定
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	23,650	19,000	23,650	25,975	26,750	19,000	22,875	1/1単価改定
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	28,844	23,300	28,844	31,616	32,540	23,300	27,920	11/1単価改定
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	31,194	25,200	31,194	34,191	35,190	25,200	30,195	11/1単価改定
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	36,750	29,700	36,750	40,275	41,450	29,700	35,575	11/1単価改定
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	39,354	31,800	39,354	43,131	44,390	31,800	38,095	11/1単価改定
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	783	本	65,298	60,600	65,298	67,647	68,430	60,600	64,515	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	20,870	17,000	20,870	22,805	23,450	17,000	20,225	1/1単価改定
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	22,060	17,800	22,060	24,190	24,900	17,800	21,350	1/1単価改定
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	23,550	18,900	23,550	25,875	26,650	18,900	22,775	1/1単価改定
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	25,540	20,500	25,540	28,060	28,900	20,500	24,700	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	32,192	26,000	32,192	35,288	36,320	26,000	31,160	11/1単価改定
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	34,866	28,200	34,866	38,199	39,310	28,200	33,755	11/1単価改定
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	37,240	30,100	37,240	40,810	42,000	30,100	36,050	11/1単価改定
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	43,398	35,100	43,398	47,547	48,930	35,100	42,015	11/1単価改定
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	46,226	37,400	46,226	50,639	52,110	37,400	44,755	11/1単価改定
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	48,854	39,500	48,854	53,531	55,090	39,500	47,295	11/1単価改定
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	25,590	20,700	25,590	28,035	28,850	20,700	24,775	1/1単価改定
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	27,410	22,100	27,410	30,065	30,950	22,100	26,525	1/1単価改定
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	29,030	23,300	29,030	31,895	32,850	23,300	28,075	1/1単価改定
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	31,344	25,200	31,344	34,416	35,440	25,200	30,320	11/1単価改定
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	38,004	30,600	38,004	41,706	42,940	30,600	36,770	11/1単価改定
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	41,308	33,400	41,308	45,262	46,580	33,400	39,990	11/1単価改定
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	1,586	1,340	1,586	1,709	1,750	1,340	1,545	1/1単価改定
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	2,120	1,760	2,120	2,300	2,360	1,760	2,060	1/1単価改定
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	2,958	2,460	2,958	3,207	3,290	2,460	2,875	1/1単価改定
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	3,814	3,160	3,814	4,141	4,250	3,160	3,705	1/1単価改定
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	5,208	5,070	5,208	5,277	5,300	5,070	5,185	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,790	6,610	6,790	6,880	6,910	6,610	6,760	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	9,286	9,040	9,286	9,409	9,450	9,040	9,245	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	12,380	10,100	12,380	13,520	13,900	10,100	12,000	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	14,394	11,700	14,394	15,741	16,190	11,700	13,945	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	16,630	13,600	16,630	18,145	18,650	13,600	16,125	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	19,690	16,000	19,690	21,535	22,150	16,000	19,075	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	21,980	17,900	21,980	24,020	24,700	17,900	21,300	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	24,720	19,800	24,720	27,180	28,000	19,800	23,900	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	27,670	22,300	27,670	30,355	31,250	22,300	26,775	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	32,460	26,100	32,460	35,640	36,700	26,100	31,400	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	20,040	16,500	20,040	21,810	22,400	16,500	19,450	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	22,030	18,100	22,030	23,995	24,650	18,100	21,375	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	26,180	21,500	26,180	28,520	29,300	21,500	25,400	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	28,800	23,700	28,800	31,350	32,200	23,700	27,950	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	33,000	27,000	33,000	36,000	37,000	27,000	32,000	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	35,580	29,100	35,580	38,820	39,900	29,100	34,500	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	1,808	1,550	1,808	1,937	1,980	1,550	1,765	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,472	2,100	2,472	2,658	2,720	2,100	2,410	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	446	個	12,076	9,400	12,076	13,414	13,860	9,400	11,630	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	647	個	16,382	12,500	16,382	18,323	18,970	12,500	15,735	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	921	個	24,926	19,400	24,926	27,689	28,610	19,400	24,005	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000	379	個	29,774	27,500	29,774	30,911	31,290	27,500	29,395	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000	544	個	39,464	36,200	39,464	41,096	41,640	36,200	38,920	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	99,742	83,800	99,742	107,713	110,370	83,800	97,085	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	118,410	99,300	118,410	127,965	131,150	99,300	115,225	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	134,770	112,000	134,770	146,155	149,950	112,000	130,975	
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m ²	5,414	3,810	5,414	6,461	5,140	3,900	5,065	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) 控 35cm	349	m ²	5,494	3,900	5,494	6,541	6,890	3,980	5,145	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	7,460	5,810	7,460	8,330	8,620	5,810	7,170	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	1,060	910	1,060	1,135	1,160	910	1,035	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	2,120	1,820	2,120	2,270	2,320	1,820	2,070	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	3,180	2,730	3,180	3,405	3,480	2,730	3,105	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	9,564	6,840	9,564	10,926	11,380	6,840	9,110	
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	9,990	7,140	9,990	11,415	11,890	7,140	9,515	
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	10,230	7,350	10,230	11,670	12,150	7,350	9,750	
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	10,492	7,510	10,492	11,983	12,480	7,510	9,995	
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	13,974	10,200	13,974	15,861	16,490	10,200	13,345	
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m ²	16,754	12,500	16,754	18,881	19,590	12,500	16,045	
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m ²	19,282	14,500	19,282	21,673	22,470	14,500	18,485	
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m ²	23,224	17,500	23,224	26,086	27,040	17,500	22,270	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	30,200	29,300	30,200	30,650	30,800	29,300	30,050	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	34,180	33,100	34,180	34,720	34,900	33,100	34,000	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,110	840	1,110	1,245	1,290	840	1,065	1/1単価改定
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,678	1,270	1,678	1,882	1,950	1,270	1,610	1/1単価改定
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,048	1,550	2,048	2,297	2,380	1,550	1,965	1/1単価改定
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	0	810	0	0	0	810	0	1/1単価改定
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,198	910	1,198	1,342	1,390	910	1,150	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	750	630	750	810	830	630	730	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	940	820	940	1,000	1,020	820	920	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	3,280	2,650	3,280	3,595	3,700	2,650	3,175	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,436	1,190	1,436	1,559	1,600	1,190	1,395	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,230	1,030	1,230	1,330	1,360	1,030	1,200	
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	1,550	1,350	1,550	1,650	1,680	1,350	1,510	
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	1,640	1,320	1,640	1,790	1,850	1,320	1,580	
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	m	2,360	1,960	2,360	2,570	2,640	1,960	2,300	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	626	500	626	689	710	500	605	1/1単価改定
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	766	610	766	844	870	610	740	1/1単価改定
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	892	700	892	988	1,020	700	860	1/1単価改定
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	902	740	902	983	1,010	740	875	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,142	920	1,142	1,253	1,290	920	1,105	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,080	1,410	2,080	2,170	2,200	1,410	2,050	1/1単価改定
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	548	470	548	587	600	470	535	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	586	490	586	634	650	490	570	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	3,690	2,800	3,690	4,110	4,250	2,800	3,550	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,160	3,000	4,160	4,715	4,900	3,000	3,975	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	3,988	3,200	3,988	4,357	4,480	3,200	3,865	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	4,410	3,400	4,410	4,890	5,050	3,400	4,250	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,264	5,200	6,264	6,696	6,840	5,200	6,120	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	26,680	22,900	26,680	28,570	29,200	22,900	26,050	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	28,096	24,100	28,096	30,094	30,760	24,100	27,430	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	29,530	25,300	29,530	31,645	32,350	25,300	28,825	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	30,858	26,400	30,858	33,087	33,830	26,400	30,115	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	32,386	27,700	32,386	34,729	35,510	27,700	31,605	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚12cm	100	m ²	3,040	2,440	3,040	3,340	3,440	2,440	2,940	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1,550	0	0	0	1,550	0	
TT4055	水		m ³	396	495	396	495	537	240	240	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	103,000	97,000	103,000	106,000	107,000	97,000	102,000	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	103	97	103	106	107	97	102	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	101,000	95,000	101,000	104,000	105,000	95,000	100,000	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	101	95	101	104	105	95	100	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	102,000	96,000	102,000	105,000	106,000	96,000	101,000	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	104,000	98,000	104,000	107,000	108,000	98,000	103,000	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	110,000	104,000	110,000	113,000	114,000	104,000	109,000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,110	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,790	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,810	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	51,170	***	50,235	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,454	***	14,454	14,631	14,690	***	14,395	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,662	***	18,662	18,893	18,970	***	18,585	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,540	***	33,540	33,960	34,100	***	33,400	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,010	***	49,010	49,565	49,750	***	48,825	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	8,106	***	8,106	8,184	8,210	***	8,080	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	8,016	***	8,016	8,094	8,120	***	7,990	
TT5200	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(基本3色)	26	m	9,206	9,050	9,206	9,284	9,310	9,050	9,180	
TT5201	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(基本3色)	26	m	9,116	8,960	9,116	9,194	9,220	8,960	9,090	
TT5207	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(白)	19	m	6,174	***	6,174	6,231	6,250	***	6,155	
TT5208	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(白)	20	m	6,220	***	6,220	6,280	6,300	***	6,200	
TT5209	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(白)	16	m	5,206	***	5,206	5,254	5,270	***	5,190	
TT5211	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(白)	16	m	5,336	***	5,336	5,384	5,400	***	5,320	
TT5213	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	7,294	7,180	7,294	7,351	7,370	7,180	7,275	
TT5215	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(基本3色)	20	m	7,340	7,220	7,340	7,400	7,420	7,220	7,320	
TT5217	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	6,336	6,240	6,336	6,384	6,400	6,240	6,320	
TT5219	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	6,466	6,370	6,466	6,514	6,530	6,370	6,450	
TT5222	ガードパイプ G p - A - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	14,934	14,700	14,934	15,051	15,090	14,700	14,895	
TT5223	ガードパイプ G p - A - 2 B 塗装(基本3色)	29	m	11,474	11,300	11,474	11,561	11,590	11,300	11,445	
TT5225	ガードパイプ G p - B - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11,068	10,900	11,068	11,152	11,180	10,900	11,040	
TT5227	ガードパイプ G p - B - 2 B 塗装(基本3色)	21	m	8,606	8,480	8,606	8,669	8,690	8,480	8,585	
TT5228	ガードパイプ G p - C - 3 E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,340	8,220	8,340	8,400	8,420	8,220	8,320	
TT5229	ガードパイプ G p - C - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	9,980	9,830	9,980	10,055	10,080	9,830	9,955	