

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	145	136	138	138	144	128	117	124	11/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	134	147	141	141	135	112	120	120	11/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	102	115	109	109	103	80	88	88	11/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	73	75	75	75	75	80	73	73	11/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	76	76	76	76	76	73	69	72	11/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	156	148	150	150	155	140	129	136	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	101	108	97	97	100	85	89	89	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	0	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,200	11/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	11/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	11/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,350	11/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,900	11/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	27,850	11/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,200	11/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	11/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,800	11/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	11/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	27,050	11/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	25,100	11/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	25,200	11/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	25,550	11/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	25,700	11/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	25,950	11/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	26,100	11/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	26,800	11/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	26,950	11/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	27,750	11/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	0	0	***	***	***	25,100	11/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	25,200	11/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	25,550	11/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	25,700	11/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	25,950	11/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,950	11/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	28,700	0	0	28,050	25,250	26,950	27,150	10/1単価改定
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	114,000	0	0	0	114,000	113,000	114,000	114,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	109,000	0	0	0	109,000	108,000	109,000	109,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	120,000	0	0	0	120,000	119,000	120,000	120,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	18,400	0	0	0	16,900	15,300	17,300	17,300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	18,600	0	0	0	17,100	15,500	17,500	17,500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	19,000	0	0	0	17,500	15,900	17,900	17,900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	19,400	0	0	0	17,900	16,300	18,300	18,300	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	0	0	0	0	19,500	17,900	19,900	19,900	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	20,800	0	0	0	19,300	17,700	19,700	19,700	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	0	0	0	16,600	15,000	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	19,000	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	18,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	17,400	15,800	17,800	17,800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	17,600	16,000	18,000	18,000	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	18,000	16,400	18,400	18,400	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	18,400	16,800	18,800	18,800	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質II) (夜間)		t	0	0	0	0	20,000	18,400	20,400	20,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト (改質I) (夜間)		t	0	0	0	0	19,800	18,200	20,200	20,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	2,896	2,896	3,166	3,220	2,950	2,950	3,250	3,250	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	2,640	2,640	2,850	2,890	2,680	2,680	3,010	3,010	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	5,450	5,450	5,860	5,940	5,540	5,540	5,620	5,700	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	4,770	4,770	5,220	5,310	4,860	4,860	5,360	5,360	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3,081	3,081	3,526	3,615	3,170	3,170	3,259	3,348	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,605	1,605	1,730	1,755	1,630	1,630	1,830	1,830	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	13,374	13,374	14,304	14,490	13,560	13,560	13,746	13,932	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	3,583	3,583	3,918	3,985	3,650	3,650	3,717	3,784	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	2,640	2,640	2,850	2,890	2,680	2,680	3,010	3,010	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	6,680	6,680	7,150	7,240	6,780	6,780	6,870	6,960	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	5,910	5,910	6,460	6,570	6,020	6,020	6,130	6,240	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	690	828	795	816	720	560	730	730	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	840	1,000	970	996	870	680	870	870	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	990	1,180	1,150	1,182	980	800	930	930	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,330	1,590	1,465	1,492	1,340	1,230	1,290	1,290	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,750	2,100	1,935	1,972	1,760	1,440	1,680	1,680	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,170	2,600	2,320	2,350	1,810	1,650	2,370	2,370	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	607	672	685	620	620	633	646	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	654	654	734	750	670	670	686	702	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m <sup>2</sup>	4,110	4,110	4,810	4,950	4,250	4,250	4,390	4,530	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m <sup>2</sup>	4,715	4,715	5,640	5,825	4,900	4,900	5,085	5,270	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m <sup>2</sup>	4,357	4,357	4,972	5,095	4,480	4,480	4,603	4,726	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m <sup>2</sup>	4,890	4,890	5,690	5,850	5,050	5,050	5,210	5,370	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m <sup>2</sup>	6,696	6,696	7,416	7,560	6,840	6,840	6,984	7,128	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	28,570	28,570	31,720	32,350	29,200	29,200	29,830	30,460	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	30,094	30,094	33,424	34,090	30,760	30,760	31,426	32,092	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	31,645	31,645	35,170	35,875	32,350	32,350	33,055	33,760	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	33,087	33,087	36,802	37,545	33,830	33,830	34,573	35,316	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	34,729	34,729	38,634	39,415	35,510	35,510	36,291	37,072	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m <sup>2</sup>	3,340	3,340	3,840	3,940	3,440	3,440	3,540	3,640	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1,900	0	0	0	1,900	1,900	1,900	1,900	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	300	300	300	300	300	236	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	106,000	106,000	111,000	112,000	107,000	105,000	106,000	107,000	
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	106	106	111	112	107	105	106	107	
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	104,000	104,000	109,000	110,000	105,000	103,000	104,000	105,000	
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	104	104	109	110	105	103	104	105	
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	105,000	105,000	110,000	111,000	106,000	104,000	105,000	106,000	
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	107,000	107,000	112,000	113,000	108,000	106,000	107,000	108,000	
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	113,000	113,000	118,000	119,000	114,000	112,000	113,000	114,000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,810	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	51,170	50,796	50,983	51,170	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,631	14,631	14,926	14,985	14,690	14,572	14,631	14,690	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,893	18,893	19,278	19,355	18,970	18,816	18,893	18,970	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,960	33,960	34,660	34,800	34,100	33,820	33,960	34,100	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,565	49,565	50,490	50,675	49,750	49,380	49,565	49,750	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,524	8,524	8,654	8,680	8,550	8,498	8,524	8,550	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	8,434	8,434	8,564	8,590	8,460	8,408	8,434	8,460	