

地域別資材

| コード    | 名称・規格                     | 重量<br>(Kg) | 単位   | (08) | (09)   | (10)  | (11)   | (12)     | (13)   | (14)                | 摘要       |
|--------|---------------------------|------------|------|------|--------|-------|--------|----------|--------|---------------------|----------|
|        |                           |            |      | 高島   | 崎戸・大島  | 松島・池島 | 江ノ島・平島 | 宇久島・小値賀島 | 平戸     | 12,13を除く<br>田平管内の離島 |          |
| TT0001 | 海上運賃 (コンクリート二次製品)         |            | kg   | 6    | 0      | 6     | 9      | 10       | 0      | 5                   |          |
| TT0002 | 海上運賃 (鋼材)                 |            | kg   | 6    | 0      | 6     | 9      | 10       | 0      | 5                   |          |
| TT0011 | 海上運賃 (異形ブロック型枠用)          |            | kg   | 7    | 0      | 7     | 10     | 11       | 0      | 6                   |          |
| TT1001 | ガソリン (レギュラー) スタンド         |            | リットル | 131  | 124    | 131   | 131    | 124      | 125    | 123                 | 11/1単価改定 |
| TT1002 | 軽油 パトロール給油                |            | リットル | 115  | 111    | 123   | 117    | 118      | 111    | 112                 | 11/1単価改定 |
| TT1003 | 軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)     |            | リットル | 83   | 79     | 91    | 85     | 86       | 79     | 80                  | 11/1単価改定 |
| TT1004 | 重油 (A) ミニローリー             |            | リットル | 78   | 72     | 78    | 72     | 72       | 66     | 82                  | 12/1単価改定 |
| TT1005 | 重油 (A) (船舶用) バージ          |            | リットル | 70   | 70     | 70    | 77     | 72       | 70     | 73                  | 12/1単価改定 |
| TT1008 | 混合油 25:1                  |            | リットル | 143  | 136    | 143   | 143    | 136      | 137    | 135                 | 10/1単価改定 |
| TT1009 | 灯油 ミニローリー                 |            | リットル | 82   | 82     | 86    | 94     | 90       | 75     | 82                  | 10/1単価改定 |
| TT1020 | 普通ポルトランドセメント バラモノ         |            | t    | 0    | 12,000 | 0     | 0      | 17,000   | 12,000 | 15,700              |          |
| TT1021 | 普通ポルトランドセメント 袋物           |            | t    | 0    | 17,600 | 0     | 0      | 20,800   | 17,600 | 18,800              |          |
| TT1022 | 普通ポルトランドセメント 小口 袋物        |            | t    | 0    | 22,000 | 0     | 0      | 25,200   | 22,000 | 23,200              |          |
| TT1023 | 高炉セメント B種 バラモノ            |            | t    | 0    | 11,500 | 0     | 0      | 16,500   | 11,500 | 15,200              |          |
| TT1024 | 高炉セメント B種 袋物              |            | t    | 0    | 17,200 | 0     | 0      | 20,400   | 17,200 | 18,400              |          |
| TT1025 | 高炉セメント B種 小口 袋物           |            | t    | 0    | 21,600 | 0     | 0      | 24,800   | 21,600 | 22,800              |          |
| TT1026 | 早強セメント バラモノ               |            | t    | 0    | 14,500 | 0     | 0      | 0        | 16,000 | 0                   |          |
| TT1027 | 早強セメント 袋物                 |            | t    | 0    | 19,600 | 0     | 0      | 22,800   | 19,600 | 20,800              |          |
| TT1028 | 早強セメント 小口 袋物              |            | t    | 0    | 24,000 | 0     | 0      | 27,200   | 24,000 | 25,200              |          |
| TT1044 | 生コン ポルトランド 18-8-20        |            | m3   | 0    | 11,500 | 0     | 0      | 16,200   | 14,700 | 16,600              |          |
| TT1046 | 生コン ポルトランド 21-8-20        |            | m3   | 0    | 11,950 | 0     | 0      | 16,600   | 15,100 | 17,000              |          |
| TT1050 | 生コン ポルトランド 24-8-20        |            | m3   | 0    | 12,400 | 0     | 0      | 17,000   | 15,500 | 17,400              |          |
| TT1052 | 生コン ポルトランド 27-8-20        |            | m3   | 0    | 12,850 | 0     | 0      | 17,400   | 15,900 | 17,800              |          |
| TT1054 | 生コン ポルトランド 30-8-20        |            | m3   | 0    | 13,300 | 0     | 0      | 18,000   | 16,500 | 18,400              |          |
| TT1056 | 生コン ポルトランド 40-8-20        |            | m3   | 0    | 14,800 | 0     | 0      | 19,200   | 17,700 | 19,600              |          |
| TT1067 | 生コン ポルトランド 18-8-40        |            | m3   | 0    | 11,500 | 0     | 0      | 16,200   | 14,700 | 16,600              |          |
| TT1069 | 生コン ポルトランド 21-8-40        |            | m3   | 0    | 11,950 | 0     | 0      | 16,600   | 15,100 | 17,000              |          |
| TT1070 | 生コン ポルトランド 21-12-40       |            | m3   | 0    | 12,100 | 0     | 0      | 16,800   | 15,300 | 17,200              |          |
| TT1071 | 生コン ポルトランド 24-8-40        |            | m3   | 0    | 12,400 | 0     | 0      | 17,000   | 15,500 | 17,400              |          |
| TT1076 | 生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40 |            | m3   | 0    | 15,150 | 0     | 0      | 19,000   | 17,500 | 19,400              |          |
| TT1089 | 生コン 高炉 18-8-20            |            | m3   | 0    | 11,500 | 0     | 0      | 16,100   | 14,600 | 16,500              |          |
| TT1090 | 生コン 高炉 18-12-20           |            | m3   | 0    | 11,600 | 0     | 0      | 16,300   | 14,800 | 16,700              |          |
| TT1091 | 生コン 高炉 21-8-20            |            | m3   | 0    | 11,950 | 0     | 0      | 16,500   | 15,000 | 16,900              |          |
| TT1092 | 生コン 高炉 21-12-20           |            | m3   | 0    | 12,100 | 0     | 0      | 16,700   | 15,200 | 17,100              |          |
| TT1095 | 生コン 高炉 24-8-20            |            | m3   | 0    | 12,400 | 0     | 0      | 16,900   | 15,400 | 17,300              |          |
| TT1096 | 生コン 高炉 24-12-20           |            | m3   | 0    | 12,550 | 0     | 0      | 17,100   | 15,600 | 17,500              |          |
| TT1099 | 生コン 高炉 30-8-20            |            | m3   | 0    | 13,300 | 0     | 0      | 17,900   | 16,400 | 18,300              |          |
| TT1100 | 生コン 高炉 30-12-20           |            | m3   | 0    | 13,450 | 0     | 0      | 18,100   | 16,600 | 18,500              |          |
| TT1101 | 生コン 高炉 40-8-20            |            | m3   | 0    | 14,800 | 0     | 0      | 19,100   | 17,600 | 19,500              |          |
| TT1113 | 生コン 高炉 18-8-40            |            | m3   | 0    | 11,500 | 0     | 0      | 16,100   | 14,600 | 16,500              |          |

地域別資材

| コード    | 名称・規格   | 重量<br>(Kg) | 単位 | (08)   | (09)   | (10)   | (11)   | (12)     | (13)   | (14)             | 摘要       |
|--------|---|------------|----|--------|--------|--------|--------|----------|--------|------------------|----------|
|        |   |            |    | 高島     | 崎戸・大島  | 松島・池島  | 江ノ島・平島 | 宇久島・小値賀島 | 平戸     | 12, 13を除く田平管内の離島 |          |
| TT1933 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000               | 1032       | 本  | 32,192 | 26,000 | 32,192 | 35,288 | 36,320   | 26,000 | 31,160           |          |
| TT1934 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000              | 1111       | 本  | 34,866 | 28,200 | 34,866 | 38,199 | 39,310   | 28,200 | 33,755           |          |
| TT1935 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000              | 1190       | 本  | 37,240 | 30,100 | 37,240 | 40,810 | 42,000   | 30,100 | 36,050           |          |
| TT1936 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000              | 1383       | 本  | 43,398 | 35,100 | 43,398 | 47,547 | 48,930   | 35,100 | 42,015           |          |
| TT1937 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000              | 1471       | 本  | 46,226 | 37,400 | 46,226 | 50,639 | 52,110   | 37,400 | 44,755           |          |
| TT1938 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000              | 1559       | 本  | 48,854 | 39,500 | 48,854 | 53,531 | 55,090   | 39,500 | 47,295           |          |
| TT1941 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000               | 815        | 本  | 25,590 | 20,700 | 25,590 | 28,035 | 28,850   | 20,700 | 24,775           |          |
| TT1942 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000               | 885        | 本  | 27,410 | 22,100 | 27,410 | 30,065 | 30,950   | 22,100 | 26,525           |          |
| TT1943 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000               | 955        | 本  | 29,030 | 23,300 | 29,030 | 31,895 | 32,850   | 23,300 | 28,075           |          |
| TT1944 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000               | 1024       | 本  | 31,344 | 25,200 | 31,344 | 34,416 | 35,440   | 25,200 | 30,320           |          |
| TT1945 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000              | 1234       | 本  | 38,004 | 30,600 | 38,004 | 41,706 | 42,940   | 30,600 | 36,770           |          |
| TT1946 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000              | 1318       | 本  | 41,308 | 33,400 | 41,308 | 45,262 | 46,580   | 33,400 | 39,990           |          |
| TT1961 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500      | 41         | 枚  | 1,586  | 1,340  | 1,586  | 1,709  | 1,750    | 1,340  | 1,545            |          |
| TT1962 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500     | 60         | 枚  | 2,120  | 1,760  | 2,120  | 2,300  | 2,360    | 1,760  | 2,060            |          |
| TT1963 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500     | 83         | 枚  | 2,958  | 2,460  | 2,958  | 3,207  | 3,290    | 2,460  | 2,875            |          |
| TT1964 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500     | 109        | 枚  | 3,814  | 3,160  | 3,814  | 4,141  | 4,250    | 3,160  | 3,705            |          |
| TT1971 | 自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500   | 23         | 枚  | 5,418  | 5,280  | 5,418  | 5,487  | 5,510    | 5,280  | 5,395            |          |
| TT1972 | 自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500  | 30         | 枚  | 7,060  | 6,880  | 7,060  | 7,150  | 7,180    | 6,880  | 7,030            |          |
| TT1973 | 自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500  | 41         | 枚  | 9,656  | 9,410  | 9,656  | 9,779  | 9,820    | 9,410  | 9,615            |          |
| TT2002 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000               | 380        | 本  | 15,880 | 13,600 | 15,880 | 17,020 | 17,400   | 13,600 | 15,500           |          |
| TT2003 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000               | 449        | 本  | 18,494 | 15,800 | 18,494 | 19,841 | 20,290   | 15,800 | 18,045           |          |
| TT2004 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000               | 505        | 本  | 21,330 | 18,300 | 21,330 | 22,845 | 23,350   | 18,300 | 20,825           |          |
| TT2005 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000               | 615        | 本  | 25,290 | 21,600 | 25,290 | 27,135 | 27,750   | 21,600 | 24,675           |          |
| TT2006 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000               | 680        | 本  | 28,180 | 24,100 | 28,180 | 30,220 | 30,900   | 24,100 | 27,500           |          |
| TT2007 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000               | 820        | 本  | 31,620 | 26,700 | 31,620 | 34,080 | 34,900   | 26,700 | 30,800           |          |
| TT2008 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000               | 895        | 本  | 35,470 | 30,100 | 35,470 | 38,155 | 39,050   | 30,100 | 34,575           |          |
| TT2009 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000              | 1060       | 本  | 41,560 | 35,200 | 41,560 | 44,740 | 45,800   | 35,200 | 40,500           |          |
| TT2017 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000               | 590        | 本  | 25,740 | 22,200 | 25,740 | 27,510 | 28,100   | 22,200 | 25,150           |          |
| TT2018 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000               | 655        | 本  | 28,330 | 24,400 | 28,330 | 30,295 | 30,950   | 24,400 | 27,675           |          |
| TT2019 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000               | 780        | 本  | 33,680 | 29,000 | 33,680 | 36,020 | 36,800   | 29,000 | 32,900           |          |
| TT2020 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000               | 850        | 本  | 37,100 | 32,000 | 37,100 | 39,650 | 40,500   | 32,000 | 36,250           |          |
| TT2021 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000               | 1000       | 本  | 42,400 | 36,400 | 42,400 | 45,400 | 46,400   | 36,400 | 41,400           |          |
| TT2022 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000              | 1080       | 本  | 45,680 | 39,200 | 45,680 | 48,920 | 50,000   | 39,200 | 44,600           |          |
| TT2061 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500 | 43         | 枚  | 2,348  | 2,090  | 2,348  | 2,477  | 2,520    | 2,090  | 2,305            |          |
| TT2062 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500 | 62         | 枚  | 3,212  | 2,840  | 3,212  | 3,398  | 3,460    | 2,840  | 3,150            |          |
| TT2089 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000       | 223        | m  | 7,638  | 6,300  | 7,638  | 8,307  | 8,530    | 6,300  | 7,415            | 12/1単価改定 |
| TT2090 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000       | 324        | m  | 10,341 | 8,400  | 10,341 | 11,312 | 11,635   | 8,400  | 10,018           | 12/1単価改定 |
| TT2091 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000       | 461        | m  | 15,813 | 13,050 | 15,813 | 17,195 | 17,655   | 13,050 | 15,353           | 12/1単価改定 |
| TT2099 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000       | 190        | m  | 19,687 | 18,550 | 19,687 | 20,256 | 20,445   | 18,550 | 19,498           | 12/1単価改定 |
| TT2100 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000       | 272        | m  | 26,032 | 24,400 | 26,032 | 26,848 | 27,120   | 24,400 | 25,760           | 12/1単価改定 |

地域別資材

| コード    | 名称・規格  | 重量<br>(Kg) | 単位 | (08)   | (09)   | (10)   | (11)   | (12)     | (13)   | (14)             | 摘要       |
|--------|--|------------|----|--------|--------|--------|--------|----------|--------|------------------|----------|
|        |  |            |    | 高島     | 崎戸・大島  | 松島・池島  | 江ノ島・平島 | 宇久島・小値賀島 | 平戸     | 12, 13を除く田平管内の離島 |          |
| TT2101 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ500×2000        | 373        | m  | 34,738 | 32,500 | 34,738 | 35,857 | 36,230   | 32,500 | 34,365           | 12/1単価改定 |
| TT2109 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000       | 319        | m  | 46,414 | 44,500 | 46,414 | 47,371 | 47,690   | 44,500 | 46,095           | 12/1単価改定 |
| TT2110 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000       | 411        | m  | 54,166 | 51,700 | 54,166 | 55,399 | 55,810   | 51,700 | 53,755           | 12/1単価改定 |
| TT2119 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000       | 216        | m  | 7,596  | 6,300  | 7,596  | 8,244  | 8,460    | 6,300  | 7,380            | 12/1単価改定 |
| TT2120 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000       | 321        | m  | 10,326 | 8,400  | 10,326 | 11,289 | 11,610   | 8,400  | 10,005           | 12/1単価改定 |
| TT2121 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000       | 439        | m  | 15,681 | 13,050 | 15,681 | 16,997 | 17,435   | 13,050 | 15,243           | 12/1単価改定 |
| TT2122 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000       | 542        | m  | 21,952 | 18,700 | 21,952 | 23,578 | 24,120   | 18,700 | 21,410           | 12/1単価改定 |
| TT2123 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000       | 702        | m  | 30,559 | 26,350 | 30,559 | 32,664 | 33,365   | 26,350 | 29,858           | 12/1単価改定 |
| TT2124 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000       | 840        | m  | 36,687 | 31,650 | 36,687 | 39,206 | 40,045   | 31,650 | 35,848           | 12/1単価改定 |
| TT2125 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000       | 1047       | m  | 42,929 | 36,650 | 42,929 | 46,069 | 47,115   | 36,650 | 41,883           | 12/1単価改定 |
| TT2126 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000      | 1270       | m  | 53,067 | 45,450 | 53,067 | 56,876 | 58,145   | 45,450 | 51,798           | 12/1単価改定 |
| TT2127 | 管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000          | 180        | m  | 19,630 | 18,550 | 19,630 | 20,170 | 20,350   | 18,550 | 19,450           | 12/1単価改定 |
| TT2128 | 管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000          | 265        | m  | 25,987 | 24,400 | 25,987 | 26,781 | 27,045   | 24,400 | 25,723           | 12/1単価改定 |
| TT2129 | 管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ500×2000          | 363        | m  | 34,675 | 32,500 | 34,675 | 35,763 | 36,125   | 32,500 | 34,313           | 12/1単価改定 |
| TT2130 | 管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ600×2000          | 447        | m  | 43,029 | 40,350 | 43,029 | 44,369 | 44,815   | 40,350 | 42,583           | 12/1単価改定 |
| TT2140 | 一体式柵渠 500×(500～ ) L=2000                           | 1          | kg | 44     | 38     | 44     | 47     | 48       | 38     | 43               |          |
| TT2141 | 一体式柵渠 600×(600～ ) L=2000                           | 1          | kg | 42     | 36     | 42     | 45     | 46       | 36     | 41               |          |
| TT2142 | 一体式柵渠 700×(700～ ) L=2000                           | 1          | kg | 42     | 36     | 42     | 45     | 46       | 36     | 41               |          |
| TT2143 | 一体式柵渠 800×(800～ ) L=2000                           | 1          | kg | 41     | 35     | 41     | 44     | 45       | 35     | 40               |          |
| TT2144 | 一体式柵渠 900×(900～ ) L=2000                           | 1          | kg | 41     | 35     | 41     | 44     | 45       | 35     | 40               |          |
| TT2145 | 一体式柵渠 1000×(1000～ ) L=2000                         | 1          | kg | 41     | 35     | 41     | 44     | 45       | 35     | 40               |          |
| TT2146 | 一体式柵渠 1100×(1100～ ) L=2000                         | 1          | kg | 41     | 35     | 41     | 44     | 45       | 35     | 40               |          |
| TT2147 | 一体式柵渠 1200×(1200～ ) L=2000                         | 1          | kg | 41     | 35     | 41     | 44     | 45       | 35     | 40               |          |
| TT2148 | 一体式柵渠 1300×(1300～ ) L=2000                         | 1          | kg | 41     | 35     | 41     | 44     | 45       | 35     | 40               |          |
| TT2149 | 一体式柵渠 1400×(1400～ ) L=2000                         | 1          | kg | 41     | 35     | 41     | 44     | 45       | 35     | 40               |          |
| TT2150 | 一体式柵渠 1500×(1500～ ) L=2000                         | 1          | kg | 41     | 35     | 41     | 44     | 45       | 35     | 40               |          |
| TT2174 | 鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)     | 32         | 組  | 13,292 | ***    | 13,292 | 13,388 | 13,420   | ***    | 13,260           |          |
| TT2175 | 鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)     | 39         | 組  | 17,634 | ***    | 17,634 | 17,751 | 17,790   | ***    | 17,595           |          |
| TT2176 | 鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)     | 39         | 組  | 16,034 | ***    | 16,034 | 16,151 | 16,190   | ***    | 15,995           |          |
| TT2177 | 鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)     | 55         | 組  | 23,330 | ***    | 23,330 | 23,495 | 23,550   | ***    | 23,275           |          |
| TT2178 | 鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)     | 77         | 組  | 37,662 | ***    | 37,662 | 37,893 | 37,970   | ***    | 37,585           |          |
| TT2179 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995        | 35         | 枚  | 13,710 | 13,500 | 13,710 | 13,815 | 13,850   | 13,500 | 13,675           |          |
| TT2180 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995       | 51         | 枚  | 18,606 | 18,300 | 18,606 | 18,759 | 18,810   | 18,300 | 18,555           |          |
| TT2181 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995       | 79         | 枚  | 31,674 | 31,200 | 31,674 | 31,911 | 31,990   | 31,200 | 31,595           |          |
| TT2182 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995    | 42         | 枚  | 17,052 | 16,800 | 17,052 | 17,178 | 17,220   | 16,800 | 17,010           |          |
| TT2183 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995   | 80         | 枚  | 32,580 | 32,100 | 32,580 | 32,820 | 32,900   | 32,100 | 32,500           |          |
| TT2184 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995   | 104        | 枚  | 40,724 | 40,100 | 40,724 | 41,036 | 41,140   | 40,100 | 40,620           |          |
| TT2185 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997  | 31         | 枚  | 12,386 | 12,200 | 12,386 | 12,479 | 12,510   | 12,200 | 12,355           |          |
| TT2186 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997 | 37         | 枚  | 15,022 | 14,800 | 15,022 | 15,133 | 15,170   | 14,800 | 14,985           |          |
| TT2187 | 鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997 | 47         | 枚  | 18,882 | 18,600 | 18,882 | 19,023 | 19,070   | 18,600 | 18,835           |          |

地域別資材

| コード    | 名称・規格  | 重量<br>(Kg) | 単位             | (08)    | (09)    | (10)    | (11)    | (12)     | (13)    | (14)            | 摘要       |
|--------|--|------------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------------|----------|
|        |  |            |                | 高島      | 崎戸・大島   | 松島・池島   | 江ノ島・平島  | 宇久島・小値賀島 | 平戸      | 12,13を除く田平管内の離島 |          |
| TT3034 | L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000        | 3037       | 個              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0               |          |
| TT3035 | L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000        | 2657       | 個              | 104,242 | 88,300  | 104,242 | 112,213 | 114,870  | 88,300  | 101,585         |          |
| TT3036 | L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000        | 3462       | 個              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0               |          |
| TT3037 | L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000        | 3185       | 個              | 123,110 | 104,000 | 123,110 | 132,665 | 135,850  | 104,000 | 119,925         |          |
| TT3038 | L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000        | 3959       | 個              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0               |          |
| TT3039 | L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000        | 3795       | 個              | 139,770 | 117,000 | 139,770 | 151,155 | 154,950  | 117,000 | 135,975         |          |
| TT3101 | コンクリートブロック(粗面)(着色無) 控 35cm                   | 349        | m <sup>2</sup> | 6,654   | 4,560   | 6,654   | 7,701   | 8,050    | 4,560   | 6,305           | 12/1新設   |
| TT3102 | コンクリートブロック(滑面) 控 35cm                        | 349        | m <sup>2</sup> | 6,484   | 4,390   | 6,484   | 7,531   | 7,880    | 4,390   | 6,135           | 12/1単価改定 |
| TT3103 | コンクリートブロック(粗面)(黒色) 控 35cm                    | 349        | m <sup>2</sup> | 6,904   | 4,810   | 6,904   | 7,951   | 8,300    | 4,810   | 6,555           | 12/1単価改定 |
| TT3106 | コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm                      | 290        | m <sup>2</sup> | 8,790   | 7,050   | 8,790   | 9,660   | 9,950    | 7,050   | 8,500           | 12/1単価改定 |
| TT3107 | 裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)            | 25         | m <sup>2</sup> | 1,220   | 1,070   | 1,220   | 1,295   | 1,320    | 1,070   | 1,195           |          |
| TT3108 | 裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)           | 50         | m <sup>2</sup> | 2,370   | 2,070   | 2,370   | 2,520   | 2,570    | 2,070   | 2,320           |          |
| TT3109 | 裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)           | 75         | m <sup>2</sup> | 3,520   | 3,070   | 3,520   | 3,745   | 3,820    | 3,070   | 3,445           |          |
| TT3116 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm                       | 454        | m <sup>2</sup> | 10,874  | 8,150   | 10,874  | 12,236  | 12,690   | 8,150   | 10,420          | 12/1単価改定 |
| TT3118 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm                       | 475        | m <sup>2</sup> | 11,350  | 8,500   | 11,350  | 12,775  | 13,250   | 8,500   | 10,875          | 12/1単価改定 |
| TT3119 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm                       | 480        | m <sup>2</sup> | 11,610  | 8,730   | 11,610  | 13,050  | 13,530   | 8,730   | 11,130          | 12/1単価改定 |
| TT3120 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm                       | 497        | m <sup>2</sup> | 11,932  | 8,950   | 11,932  | 13,423  | 13,920   | 8,950   | 11,435          | 12/1単価改定 |
| TT3121 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm                       | 629        | m <sup>2</sup> | 15,374  | 11,600  | 15,374  | 17,261  | 17,890   | 11,600  | 14,745          | 12/1単価改定 |
| TT3122 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm                       | 709        | m <sup>2</sup> | 21,954  | 17,700  | 21,954  | 24,081  | 24,790   | 17,700  | 21,245          | 12/1単価改定 |
| TT3123 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm                       | 797        | m <sup>2</sup> | 24,782  | 20,000  | 24,782  | 27,173  | 27,970   | 20,000  | 23,985          | 12/1単価改定 |
| TT3124 | 大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm                       | 954        | m <sup>2</sup> | 29,524  | 23,800  | 29,524  | 32,386  | 33,340   | 23,800  | 28,570          | 12/1単価改定 |
| TT3161 | 環境保全型ブロック                                    |            | 個              | ***     | ***     | ***     | ***     | ***      | ***     | ***             |          |
| TT3170 | 現場打L型側溝用街渠樹 H=200                            | 150        | 個              | 40,400  | 39,500  | 40,400  | 40,850  | 41,000   | 39,500  | 40,250          |          |
| TT3171 | 現場打L型側溝用街渠樹 H=400                            | 180        | 個              | 45,680  | 44,600  | 45,680  | 46,220  | 46,400   | 44,600  | 45,500          |          |
| TT3176 | 歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600      | 45         | 本              | 1,110   | 840     | 1,110   | 1,245   | 1,290    | 840     | 1,065           |          |
| TT3177 | 歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600      | 68         | 本              | 1,678   | 1,270   | 1,678   | 1,882   | 1,950    | 1,270   | 1,610           |          |
| TT3178 | 歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600      | 83         | 本              | 2,048   | 1,550   | 2,048   | 2,297   | 2,380    | 1,550   | 1,965           |          |
| TT3179 | 歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600    | 38         | 本              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0               |          |
| TT3186 | 歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600      | 48         | 本              | 1,518   | 1,230   | 1,518   | 1,662   | 1,710    | 1,230   | 1,470           |          |
| TT3210 | 歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600                  | 20         | 本              | 970     | 850     | 970     | 1,030   | 1,050    | 850     | 950             |          |
| TT3211 | 歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600                | 20         | 本              | 1,230   | 1,110   | 1,230   | 1,290   | 1,310    | 1,110   | 1,210           |          |
| TT3212 | 歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000) | 105        | 組              | 4,210   | 3,580   | 4,210   | 4,525   | 4,630    | 3,580   | 4,105           |          |
| TT3213 | 歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600             | 36         | 本              | 1,826   | 1,610   | 1,826   | 1,934   | 1,970    | 1,610   | 1,790           |          |
| TT3223 | 歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600                  | 20         | m              | 1,600   | 1,400   | 1,600   | 1,690   | 1,730    | 1,400   | 1,560           |          |
| TT3225 | 歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600                | 20         | m              | 2,020   | 1,830   | 2,020   | 2,120   | 2,160    | 1,830   | 1,990           |          |
| TT3227 | 歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000) | 105        | m              | 2,100   | 1,790   | 2,100   | 2,260   | 2,310    | 1,790   | 2,050           | 6/1単価修正  |
| TT3229 | 歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600             | 36         | m              | 3,010   | 2,650   | 3,010   | 3,190   | 3,250    | 2,650   | 2,950           |          |
| TT3232 | 歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R B型 180/205×250 L=600    | 56         | 本              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0               |          |
| TT3234 | 歩車道境界ブロック(本体部) 両面R B型 180/230×250 L=600      | 72         | 本              | 2,282   | 1,850   | 2,282   | 2,498   | 2,570    | 1,850   | 2,210           |          |
| TT3236 | 歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R B型 L=600                  | 25         | 本              | 1,530   | 1,380   | 1,530   | 1,605   | 1,630    | 1,380   | 1,505           |          |
| TT3238 | 歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000(1000+1000) | 162        | 組              | 10,432  | 9,460   | 10,432  | 10,918  | 11,080   | 9,460   | 10,270          |          |