

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	132	129	133	136	129	130	128	3/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	120	116	126	122	123	116	117	3/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	88	84	96	90	91	84	85	3/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	87	81	87	81	79	75	86	3/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	77	77	77	80	78	77	79	3/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	143	136	143	143	136	137	135	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	82	82	86	94	90	75	82	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	0	12,000	0	0	17,000	12,000	15,700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	17,600	0	0	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	22,000	0	0	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	0	11,500	0	0	16,500	11,500	15,200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	17,200	0	0	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	21,600	0	0	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	19,600	0	0	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	24,000	0	0	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	16,200	14,700	16,600	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	16,600	15,100	17,000	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	17,000	15,500	17,400	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,850	0	0	17,400	15,900	17,800	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	18,000	16,500	18,400	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	19,200	17,700	19,600	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	16,200	14,700	16,600	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,950	0	0	16,600	15,100	17,000	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	12,100	0	0	16,800	15,300	17,200	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	12,400	0	0	17,000	15,500	17,400	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	15,150	0	0	19,000	17,500	19,400	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	16,100	14,600	16,500	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,600	0	0	16,300	14,800	16,700	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	16,500	15,000	16,900	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	12,100	0	0	16,700	15,200	17,100	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	16,900	15,400	17,300	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,550	0	0	17,100	15,600	17,500	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	17,900	16,400	18,300	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	13,450	0	0	18,100	16,600	18,500	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	19,100	17,600	19,500	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	16,100	14,600	16,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小 値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除 く田平管内 の離島	摘要
TT3034	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	104,242	88,300	104,242	112,213	114,870	88,300	101,585	
TT3036	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	123,110	104,000	123,110	132,665	135,850	104,000	119,925	
TT3038	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	139,770	117,000	139,770	151,155	154,950	117,000	135,975	
TT3101	コンクリートブロック（粗面）（着色無）控 35cm	349	m ²	6,654	4,560	6,654	7,701	8,050	4,560	6,305	12/1新設
TT3102	コンクリートブロック（滑面）控 35cm	349	m ²	6,484	4,390	6,484	7,531	7,880	4,390	6,135	12/1単価改定
TT3103	コンクリートブロック（粗面）（黒色）控 35cm	349	m ²	6,904	4,810	6,904	7,951	8,300	4,810	6,555	12/1単価改定
TT3106	コンクリートブロック（ポーラス）控 35cm	290	m ²	8,790	7,050	8,790	9,660	9,950	7,050	8,500	12/1単価改定
TT3107	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=5cm（3kg/個）	25	m ²	1,220	1,070	1,220	1,295	1,320	1,070	1,195	
TT3108	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=10cm（6kg/個）	50	m ²	2,370	2,070	2,370	2,520	2,570	2,070	2,320	
TT3109	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=15cm（9kg/個）	75	m ²	3,520	3,070	3,520	3,745	3,820	3,070	3,445	
TT3116	大型練積ブロック（石乱積模様）控 35cm	454	m ²	10,874	8,150	10,874	12,236	12,690	8,150	10,420	12/1単価改定
TT3118	大型練積ブロック（石乱積模様）控 45cm	475	m ²	11,350	8,500	11,350	12,775	13,250	8,500	10,875	12/1単価改定
TT3119	大型練積ブロック（石乱積模様）控 50cm	480	m ²	11,610	8,730	11,610	13,050	13,530	8,730	11,130	12/1単価改定
TT3120	大型練積ブロック（石乱積模様）控 55cm	497	m ²	11,932	8,950	11,932	13,423	13,920	8,950	11,435	12/1単価改定
TT3121	大型練積ブロック（石乱積模様）控 75cm	629	m ²	15,374	11,600	15,374	17,261	17,890	11,600	14,745	12/1単価改定
TT3122	大型練積ブロック（石乱積模様）控100cm	709	m ²	21,954	17,700	21,954	24,081	24,790	17,700	21,245	12/1単価改定
TT3123	大型練積ブロック（石乱積模様）控125cm	797	m ²	24,782	20,000	24,782	27,173	27,970	20,000	23,985	12/1単価改定
TT3124	大型練積ブロック（石乱積模様）控150cm	954	m ²	29,524	23,800	29,524	32,386	33,340	23,800	28,570	12/1単価改定
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	3/1廃止
TT3170	現場打L型側溝用街渠樹 H=200	150	個	40,400	39,500	40,400	40,850	41,000	39,500	40,250	
TT3171	現場打L型側溝用街渠樹 H=400	180	個	45,680	44,600	45,680	46,220	46,400	44,600	45,500	
TT3176	歩車道境界ブロック（本体部）片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,110	840	1,110	1,245	1,290	840	1,065	
TT3177	歩車道境界ブロック（本体部）片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,678	1,270	1,678	1,882	1,950	1,270	1,610	
TT3178	歩車道境界ブロック（本体部）片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,048	1,550	2,048	2,297	2,380	1,550	1,965	
TT3179	歩車道境界ブロック（本体曲線部）片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック（本体部）両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,518	1,230	1,518	1,662	1,710	1,230	1,470	
TT3210	歩車道境界ブロック（乗入部）片面R A型 L=600	20	本	970	850	970	1,030	1,050	850	950	
TT3211	歩車道境界ブロック（乗入曲線部）片面R A型 L=600	20	本	1,230	1,110	1,230	1,290	1,310	1,110	1,210	
TT3212	歩車道境界ブロック（傾斜部）片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	4,210	3,580	4,210	4,525	4,630	3,580	4,105	
TT3213	歩車道境界ブロック（傾斜部）両面R A型 1段下げ L=600	36	本	1,826	1,610	1,826	1,934	1,970	1,610	1,790	
TT3223	歩車道境界ブロック（乗入部）片面R A型 L=600	20	m	1,600	1,400	1,600	1,690	1,730	1,400	1,560	
TT3225	歩車道境界ブロック（乗入曲線部）片面R A型 L=600	20	m	2,020	1,830	2,020	2,120	2,160	1,830	1,990	
TT3227	歩車道境界ブロック（傾斜部）片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	m	2,100	1,790	2,100	2,260	2,310	1,790	2,050	6/1単価修正
TT3229	歩車道境界ブロック（傾斜部）両面R A型 1段下げ L=600	36	m	3,010	2,650	3,010	3,190	3,250	2,650	2,950	
TT3232	歩車道境界ブロック（本体曲線部）片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック（本体部）両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	2,282	1,850	2,282	2,498	2,570	1,850	2,210	
TT3236	歩車道境界ブロック（乗入部）片面R B型 L=600	25	本	1,530	1,380	1,530	1,605	1,630	1,380	1,505	
TT3238	歩車道境界ブロック（傾斜部）片面R B型 2段下げ L=2000(1000+1000)	162	組	10,432	9,460	10,432	10,918	11,080	9,460	10,270	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小 値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除 く田平管内 の離島	摘要
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	2,734	2,410	2,734	2,896	2,950	2,410	2,680	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	2,520	2,270	2,520	2,640	2,680	2,270	2,480	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	5,210	4,730	5,210	5,450	5,540	4,730	5,130	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	4,510	3,970	4,510	4,770	4,860	3,970	4,420	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	2,814	2,280	2,814	3,081	3,170	2,280	2,725	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,530	1,380	1,530	1,605	1,630	1,380	1,505	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	12,816	11,700	12,816	13,374	13,560	11,700	12,630	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	3,382	2,980	3,382	3,583	3,650	2,980	3,315	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	2,520	2,270	2,520	2,640	2,680	2,270	2,480	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	6,400	5,850	6,400	6,680	6,780	5,850	6,310	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	5,580	4,910	5,580	5,910	6,020	4,910	5,460	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	626	500	626	689	710	500	605	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	766	610	766	844	870	610	740	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	892	700	892	988	1,020	700	860	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,162	1,000	1,162	1,243	1,270	1,000	1,135	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,462	1,240	1,462	1,573	1,610	1,240	1,425	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,080	1,900	2,080	2,170	2,200	1,900	2,050	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	568	490	568	607	620	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	606	510	606	654	670	510	590	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	3,690	2,800	3,690	4,110	4,250	2,800	3,550	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,160	3,000	4,160	4,715	4,900	3,000	3,975	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	3,988	3,200	3,988	4,357	4,480	3,200	3,865	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	4,410	3,400	4,410	4,890	5,050	3,400	4,250	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,264	5,200	6,264	6,696	6,840	5,200	6,120	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	26,680	22,900	26,680	28,570	29,200	22,900	26,050	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	28,096	24,100	28,096	30,094	30,760	24,100	27,430	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	29,530	25,300	29,530	31,645	32,350	25,300	28,825	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	30,858	26,400	30,858	33,087	33,830	26,400	30,115	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	32,386	27,700	32,386	34,729	35,510	27,700	31,605	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,040	2,440	3,040	3,340	3,440	2,440	2,940	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1,550	0	0	0	1,550	0	
TT4055	水		m ³	396	495	396	495	536	240	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	107,000	101,000	107,000	110,000	111,000	101,000	106,000	3/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	107	101	107	110	111	101	106	3/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	105,000	99,000	105,000	108,000	109,000	99,000	104,000	3/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	105	99	105	108	109	99	104	3/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	106,000	100,000	106,000	109,000	110,000	100,000	105,000	3/1単価改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	108,000	102,000	108,000	111,000	112,000	102,000	107,000	3/1単価改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	114,000	108,000	114,000	117,000	118,000	108,000	113,000	3/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,110	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,790	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,810	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	51,170	***	50,235	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,454	***	14,454	14,631	14,690	***	14,395	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,662	***	18,662	18,893	18,970	***	18,585	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,540	***	33,540	33,960	34,100	***	33,400	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,010	***	49,010	49,565	49,750	***	48,825	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,446	***	8,446	8,524	8,550	***	8,420	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	8,356	***	8,356	8,434	8,460	***	8,330	