

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1434	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 A m-2 B ヲキ品	m	***	19,393	19,588	
TC1435	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 B m-2 B ヲキ品	m	***	16,033	16,188	
TC1460	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 S 支柱間隔 2 m	m	***	2,490	2,490	
TC1461	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	m	***	1,070	1,070	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A m、B m 支柱間隔 4 m	m	***	1,490	1,490	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,860	1,860	
TC1464	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 S 支柱間隔 1 m	m	***	2,160	2,160	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A m、B m 支柱間隔 2 m	m	***	1,690	1,690	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	670	670	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A m、B m	m	***	1,330	1,330	
TC1491	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 S	m	***	1,020	1,020	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	515	515	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A m、B m	m	***	1,020	1,020	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A p、B p、C p	m	***	515	515	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	305	308	
TC1521	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	155	157	
TC1522	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	838	838	
TC1523	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	428	428	
TC1540	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 5 cm	m <sup>2</sup>	***	4,877	4,958	3/1単価改定
TC1541	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 6 cm	m <sup>2</sup>	***	4,988	5,081	3/1単価改定
TC1542	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 7 cm	m <sup>2</sup>	***	5,204	5,313	3/1単価改定
TC1543	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 8 cm	m <sup>2</sup>	***	5,799	5,925	3/1単価改定
TC1544	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 9 cm	m <sup>2</sup>	***	6,080	6,218	3/1単価改定
TC1545	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 10 cm	m <sup>2</sup>	***	6,375	6,530	3/1単価改定
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 10 cm	m <sup>2</sup>	***	6,051	6,195	3/1単価改定
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 15 cm	m <sup>2</sup>	***	8,033	8,251	3/1単価改定
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 20 cm	m <sup>2</sup>	***	9,944	10,225	3/1単価改定
TC1570	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 種子散布工	m <sup>2</sup>	***	197	198	3/1単価改定
TC1571	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 1 cm	m <sup>2</sup>	***	995	1,048	3/1単価改定
TC1572	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 2 cm	m <sup>2</sup>	***	1,649	1,755	3/1単価改定
TC1573	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 3 cm	m <sup>2</sup>	***	2,289	2,448	3/1単価改定
TC1574	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 3 cm	m <sup>2</sup>	***	4,048	4,213	3/1単価改定
TC1575	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 4 cm	m <sup>2</sup>	***	4,627	4,846	3/1単価改定
TC1576	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 5 cm	m <sup>2</sup>	***	5,197	5,468	3/1単価改定
TC1577	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 6 cm	m <sup>2</sup>	***	5,967	6,291	3/1単価改定
TC1578	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 7 cm	m <sup>2</sup>	***	6,526	6,904	3/1単価改定
TC1579	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 8 cm	m <sup>2</sup>	***	7,306	7,736	3/1単価改定
TC1580	市場単価 ネット張工 (材工共) 繊維ネット工 肥料袋無	m <sup>2</sup>	***	701	702	3/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,711	1,712	3/1単価改定
TC1587	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,931	1,932	3/1単価改定
TC1588	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品	m <sup>2</sup>	***	701	702	3/1単価改定
TC1589	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品	m <sup>2</sup>	***	996	997	3/1単価改定
TC1601	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m <sup>2</sup>	***	1,140	1,160	3/1単価改定
TC1602	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝	m <sup>2</sup>	***	1,320	1,340	3/1単価改定
TC1603	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m <sup>2</sup>	***	1,610	1,690	3/1単価改定
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m <sup>3</sup>	***	8,475	9,011	3/1単価改定
TC1609	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面150×150	m	***	7,733	7,768	3/1単価改定
TC1610	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面200×200	m	***	9,787	9,845	3/1単価改定
TC1611	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面300×300	m	***	15,127	15,260	3/1単価改定
TC1612	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面400×400	m	***	24,127	24,362	3/1単価改定
TC1613	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面500×500	m	***	33,154	33,522	3/1単価改定
TC1614	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面600×600	m	***	44,209	44,739	3/1単価改定
TC1630	市場単価 吹付枠工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	***	54,515	55,988	3/1単価改定
TC1632	市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ	m <sup>2</sup>	***	1,220	1,220	3/1単価改定
TC1634	市場単価 吹付枠工【加算額】 間詰モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	***	54,515	55,988	3/1単価改定
TC1640	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ラス張工 法面清掃及びジャ・アンカー・ピン設置	m <sup>2</sup>	***	1,679	1,685	3/1単価改定
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	***	36,766	37,348	12/1単価改定
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	***	39,939	40,637	12/1単価改定
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	123,191	123,318	3/1単価改定
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	101,191	101,318	3/1単価改定
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	130,229	130,382	3/1単価改定
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	106,229	106,382	3/1単価改定
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	36,500	36,500	6/1単価改定
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 先付工法	m	***	30,000	30,000	6/1単価改定
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 後付工法	m	***	34,500	34,500	6/1単価改定
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	64,100	64,100	6/1単価改定
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	55,000	55,000	6/1単価改定
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	80,000	80,000	6/1単価改定
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	67,500	67,500	6/1単価改定
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m <sup>3</sup>	***	1,366,200	1,377,000	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱抜型	m <sup>3</sup>	***	753,200	762,000	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱抜型	m	***	31,352	31,387	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m <sup>2</sup>	***	5,574	5,623	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m <sup>2</sup>	***	7,448	7,513	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,872	8,953	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m <sup>2</sup>	***	7,167	7,244	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m <sup>2</sup>	***	9,274	9,390	
TC1862	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m <sup>2</sup>	***	4,864	4,907	
TC1863	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m <sup>2</sup>	***	6,018	6,063	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2520	市場単価 道路鋸撤去〈手間のみ〉 穿孔式	個	***	730	730	
TC2521	市場単価 道路鋸撤去〈手間のみ〉 貼付式	個	***	318	318	
TC2525	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎あり	本	***	4,310	4,310	
TC2526	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎なし	本	***	3,270	3,270	
TC2527	市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉 撤去	本	***	1,440	1,440	
TC2530	市場単価 境界鋸設置〈手間のみ〉 金属製	枚	***	910	910	
TC2531	市場単価 境界鋸撤去〈手間のみ〉 金属製	枚	***	303	303	
TC2535	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	19,812	19,820	
TC2536	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	21,414	21,424	
TC2537	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	23,717	23,728	
TC2538	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	18,310	18,317	
TC2539	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	21,513	21,521	
TC2540	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	23,515	23,525	
TC2541	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ400mm	本	***	15,810	15,817	
TC2542	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ650mm	本	***	19,013	19,021	
TC2543	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ800mm	本	***	20,915	20,925	
TC2547	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 可変式(穿孔式・1本脚)	本	***	1,560	1,560	
TC2548	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	***	2,360	2,360	
TC2549	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 固定式(貼付式)	本	***	1,130	1,130	
TC2550	市場単価 サンドレーン工〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	***	1,290	1,290	3/1単価改定
TC2551	市場単価 サンドレーン工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	***	1,220	1,220	3/1単価改定
TC2552	市場単価 サンドレーン工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	***	1,500	1,500	3/1単価改定
TC2560	市場単価 サンドコンパクション工〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	***	2,660	2,660	3/1単価改定
TC2561	市場単価 サンドコンパクション工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	***	2,480	2,480	3/1単価改定
TC2562	市場単価 サンドコンパクション工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	***	3,660	3,660	3/1単価改定
TC2950	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E 塗装品	m	***	16,735	16,892	
TC2951	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E 塗装品	m	***	12,568	12,680	
TC2952	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Cp-2E 塗装品	m	***	11,449	11,548	
TC2953	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E メッキ品	m	***	13,372	13,487	
TC2954	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E メッキ品	m	***	17,740	17,900	
TC2957	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B 塗装品	m	***	13,075	13,192	
TC2958	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B 塗装品	m	***	10,125	10,209	
TC2959	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Cp-2B 塗装品	m	***	9,180	9,253	
TC2960	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B メッキ品	m	***	10,628	10,714	
TC2961	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B メッキ品	m	***	13,879	13,998	
TC2965	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ap、Bp、Cp-2E	m	***	2,290	2,290	
TC2966	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B	m	***	1,350	1,350	
TC2971	市場単価 ガードパイプ設置〈手間のみ〉 パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	820	820	
TC2976	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	560	560	
TC2981	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱 B、C	m	***	305	308	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	***	13,028	13,047	
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	***	13,635	13,658	
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	***	14,241	14,268	
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	***	15,554	15,590	
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	11,753	11,788	
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	***	39,428	39,580	
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	***	47,364	47,540	
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	60,960	61,200	
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	67,796	68,060	
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	***	59,922	60,204	
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	***	62,372	62,687	
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	***	65,323	65,672	
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	***	68,174	68,556	
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	***	71,125	71,541	
TC3401	市場単価縦方向ゲルヒンク工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,750	1,750	3/1単価改定
TC3402	市場単価縦方向ゲルヒンク工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,660	1,660	3/1単価改定
TC3411	市場単価横方向ゲルヒンク工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	2,400	2,400	3/1単価改定
TC3412	市場単価横方向ゲルヒンク工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	***	2,180	2,180	3/1単価改定
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウォータージェット工	m <sup>2</sup>	***	3,920	3,920	3/1単価改定
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ	m	***	6,080	6,080	3/1単価改定
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ	m	***	9,790	9,790	3/1単価改定
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	***	12,200	12,200	3/1単価改定
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	***	16,500	16,500	3/1単価改定
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m <sup>3</sup>	***	3,870	3,870	3/1単価改定
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設	m <sup>2</sup>	***	2,002	2,016	3/1単価改定
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修	m <sup>2</sup>	***	2,354	2,369	3/1単価改定
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 新設	m <sup>2</sup>	***	1,544	1,553	3/1単価改定
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 補修	m <sup>2</sup>	***	1,996	2,006	3/1単価改定
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	225	225	
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	460	460	
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,440	1,440	
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,150	3,150	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	5,175	5,205	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ッ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	***	2,210	2,230	
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	855	875	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,147	1,154	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,457	1,472	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	41	41	
TC8001	市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーツ製作 クリーン抜き	m <sup>2</sup>	***	4,992	5,120	12/1単価改定
TC8007	市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クリーン抜き	m <sup>2</sup>	***	3,892	4,020	12/1単価改定