

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小 値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除 く田平管内 の離島	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	141	131	137	141	136	133	133	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	126	118	129	127	127	119	125	
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	94	86	97	95	95	87	93	
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	92	86	92	86	77	80	86	
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	83	83	83	82	77	83	74	
TT1008	混合油 25:1		リットル	152	142	148	152	147	144	144	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	92	92	91	102	93	85	87	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	0	12,000	0	0	17,000	12,000	15,700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	17,600	0	0	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	22,000	0	0	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	0	11,500	0	0	16,500	11,500	15,200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	17,200	0	0	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	21,600	0	0	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	19,600	0	0	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	24,000	0	0	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	19,400	14,700	16,600	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,850	0	0	20,900	15,900	17,800	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	21,600	16,500	18,400	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	23,000	17,700	19,600	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	19,400	14,700	16,600	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	12,100	0	0	20,200	15,300	17,200	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	15,150	0	0	22,800	17,500	19,400	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	19,300	14,600	16,500	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,600	0	0	19,600	14,800	16,700	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	19,800	15,000	16,900	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	12,100	0	0	20,100	15,200	17,100	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,550	0	0	20,500	15,600	17,500	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	21,500	16,400	18,300	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	13,450	0	0	21,700	16,600	18,500	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	22,900	17,600	19,500	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	19,300	14,600	16,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	0	11,600	0	0	19,600	14,800	16,700	
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	0	11,950	0	0	19,800	15,000	16,900	
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	0	12,100	0	0	20,100	15,200	17,100	
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	15,150	0	0	22,700	17,400	19,300	
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	14,150	0	0	22,000	0	0	
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	0	12,600	0	0	0	15,700	0	
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	0	13,050	0	0	0	16,100	0	
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	0	13,700	0	0	0	16,600	0	
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	0	14,900	0	0	0	17,800	0	
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	0	16,800	0	0	0	19,500	0	
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	0	16,200	0	0	0	18,600	0	
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	0	12,600	0	0	0	15,700	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	114,000	***	0	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	109,000	***	0	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	120,000	***	0	
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,700	0	0	0	12,800	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,900	0	0	22,100	13,000	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	13,300	0	0	22,500	13,400	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,700	0	0	22,900	13,800	0	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	0	15,000	0	0	0	15,200	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	0	14,800	0	0	0	14,700	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	12,400	0	0	0	12,600	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,700	0	0	0	17,200	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,200	0	0	0	17,700	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,800	0	0	0	13,200	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	12,400	0	0	0	12,800	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	13,200	0	0	0	13,600	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,900	0	0	0	12,400	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,200	0	0	0	13,300	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,400	0	0	0	13,500	0	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,800	0	0	0	13,900	0	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,200	0	0	0	14,300	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	0	15,500	0	0	0	15,700	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	0	15,300	0	0	0	15,200	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,100	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	13,300	0	0	0	13,700	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,300	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	13,700	0	0	0	14,100	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	12,400	0	0	0	12,900	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	0	0	0	0	4,050	3,550	3,550	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	0	0	0	0	2,530	2,210	2,210	
TT1278	砂 置換用		m3	0	2,750	0	0	3,900	3,200	3,200	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	0	0	0	0	2,430	2,060	2,060	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	0	0	0	0	3,900	3,600	4,200	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	0	0	0	0	2,430	2,250	2,620	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	0	3,000	0	0	3,550	3,200	0	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	0	3,350	0	0	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	0	3,350	0	0	3,850	3,550	0	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	0	3,250	0	0	3,750	3,450	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	0	3,150	0	0	3,650	3,350	0	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	0	3,650	0	0	0	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3,650	0	0	0	3,850	0	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	0	3,550	0	0	0	3,750	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	0	3,450	0	0	0	3,650	0	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	0	3,000	0	0	3,200	3,300	4,000	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	0	3,000	0	0	3,200	3,300	4,000	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	3,100	0	0	0	3,400	0	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3,400	0	0	0	3,700	0	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	0	3,350	0	0	3,650	3,500	0	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	0	3,450	0	0	3,750	3,600	0	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	5,100	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	0	13,700	0	0	0	13,800	0	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	0	13,900	0	0	23,100	14,000	0	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	0	14,300	0	0	23,500	14,400	0	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	0	14,700	0	0	23,900	14,800	0	
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ		t	0	16,000	0	0	0	16,200	0	
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ		t	0	15,800	0	0	0	15,700	0	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	13,400	0	0	0	13,600	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,700	0	0	0	18,200	0	
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	0	13,800	0	0	0	14,200	0	
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	0	13,400	0	0	0	13,800	0	
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	0	14,200	0	0	0	14,600	0	
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	0	12,900	0	0	0	13,400	0	
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	14,200	0	0	0	14,300	0	
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	14,400	0	0	0	14,500	0	
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	14,800	0	0	0	14,900	0	
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	15,200	0	0	0	15,300	0	
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	0	16,500	0	0	0	16,700	0	
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	0	16,300	0	0	0	16,200	0	
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	0	13,900	0	0	0	14,100	0	
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	18,200	0	0	0	18,700	0	
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	0	14,300	0	0	0	14,700	0	
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	0	13,900	0	0	0	14,300	0	
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	0	14,700	0	0	0	15,100	0	
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	0	13,400	0	0	0	13,900	0	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	6,808	6,240	6,808	7,117	7,220	6,240	6,705	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	7,876	7,150	7,876	8,269	8,400	7,150	7,745	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	9,500	8,580	9,500	9,995	10,160	8,580	9,335	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	11,624	10,500	11,624	12,236	12,440	10,500	11,420	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	17,636	15,900	17,636	18,554	18,860	15,900	17,330	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	21,638	19,600	21,638	22,757	23,130	19,600	21,265	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	26,454	23,900	26,454	27,831	28,290	23,900	25,995	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	38,060	34,400	38,060	40,040	40,700	34,400	37,400	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	51,894	46,900	51,894	54,591	55,490	46,900	50,995	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	67,620	61,100	67,620	71,130	72,300	61,100	66,450	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	88,020	79,500	88,020	92,580	94,100	79,500	86,500	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	107,000	96,700	107,000	112,550	114,400	96,700	105,150	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	126,140	114,000	126,140	132,710	134,900	114,000	123,950	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	149,600	135,000	149,600	157,400	160,000	135,000	147,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	184,140	166,000	184,140	193,710	196,900	166,000	180,950	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	8,158	7,600	8,158	8,467	8,570	7,600	8,055	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	9,296	8,580	9,296	9,689	9,820	8,580	9,165	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	11,590	10,700	11,590	12,085	12,250	10,700	11,425	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	14,424	13,300	14,424	15,036	15,240	13,300	14,220	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	21,636	20,000	21,636	22,554	22,860	20,000	21,330	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	26,638	24,600	26,638	27,757	28,130	24,600	26,265	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	32,554	30,000	32,554	33,931	34,390	30,000	32,095	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	46,660	43,100	46,660	48,640	49,300	43,100	46,000	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	63,694	58,800	63,694	66,391	67,290	58,800	62,795	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	83,020	76,600	83,020	86,530	87,700	76,600	81,850	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	107,820	99,500	107,820	112,380	113,900	99,500	106,300	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	131,100	121,000	131,100	136,650	138,500	121,000	129,250	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	155,140	143,000	155,140	161,710	163,900	143,000	152,950	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	183,600	170,000	183,600	191,400	194,000	170,000	181,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	226,140	209,000	226,140	235,710	238,900	209,000	222,950	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	個	1,292	1,010	1,292	1,433	1,480	1,010	1,245	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	1,618	1,270	1,618	1,792	1,850	1,270	1,560	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	1,790	1,400	1,790	1,985	2,050	1,400	1,725	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	2,042	1,610	2,042	2,258	2,330	1,610	1,970	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	870	720	870	945	970	720	845	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1,004	800	1,004	1,106	1,140	800	970	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,370	1,040	1,370	1,535	1,590	1,040	1,315	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,730	1,310	1,730	1,940	2,010	1,310	1,660	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	1,874	1,400	1,874	2,111	2,190	1,400	1,795	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	2,362	1,810	2,362	2,638	2,730	1,810	2,270	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	2,316	1,770	2,316	2,589	2,680	1,770	2,225	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,596	1,990	2,596	2,899	3,000	1,990	2,495	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	3,476	2,660	3,476	3,884	4,020	2,660	3,340	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	5,462	4,190	5,462	6,098	6,310	4,190	5,250	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	480	420	480	510	520	420	470	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	584	500	584	626	640	500	570	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	736	610	736	799	820	610	715	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	998	800	998	1,097	1,130	800	965	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,246	1,000	1,246	1,369	1,410	1,000	1,205	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,670	1,340	1,670	1,835	1,890	1,340	1,615	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	2,348	1,880	2,348	2,582	2,660	1,880	2,270	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	996	840	996	1,074	1,100	840	970	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,216	1,030	1,216	1,309	1,340	1,030	1,185	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,490	1,220	1,490	1,625	1,670	1,220	1,445	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	1,830	1,500	1,830	1,995	2,050	1,500	1,775	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	2,124	1,740	2,124	2,316	2,380	1,740	2,060	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	3,128	2,570	3,128	3,407	3,500	2,570	3,035	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	5,186	4,250	5,186	5,654	5,810	4,250	5,030	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300×300 L=1000	195	本	6,400	5,230	6,400	6,985	7,180	5,230	6,205	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	8,452	6,940	8,452	9,208	9,460	6,940	8,200	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	11,182	9,130	11,182	12,208	12,550	9,130	10,840	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	11,060	8,720	11,060	12,230	12,620	8,720	10,670	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	14,524	11,500	14,524	16,036	16,540	11,500	14,020	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	19,210	15,100	19,210	21,265	21,950	15,100	18,525	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 300 L=1000	293	組	42,458	40,700	42,458	43,337	43,630	40,700	42,165	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 400 L=1000	419	組	50,214	47,700	50,214	51,471	51,890	47,700	49,795	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 500 L=1000	524	組	61,844	58,700	61,844	63,416	63,940	58,700	61,320	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	34,072	32,800	34,072	34,708	34,920	32,800	33,860	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,570	1,300	1,570	1,705	1,750	1,300	1,525	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	2,280	1,890	2,280	2,475	2,540	1,890	2,215	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	3,166	2,620	3,166	3,439	3,530	2,620	3,075	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	5,644	5,500	5,644	5,716	5,740	5,500	5,620	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	7,532	7,340	7,532	7,628	7,660	7,340	7,500	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,656	9,410	9,656	9,779	9,820	9,410	9,615	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	467	本	49,902	47,100	49,902	51,303	51,770	47,100	49,435	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	10,022	8,090	10,022	10,988	11,310	8,090	9,700	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	12,344	9,950	12,344	13,541	13,940	9,950	11,945	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	13,500	10,800	13,500	14,850	15,300	10,800	13,050	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	16,828	13,300	16,828	18,592	19,180	13,300	16,240	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	18,208	14,500	18,208	20,062	20,680	14,500	17,590	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	23,424	18,900	23,424	25,686	26,440	18,900	22,670	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	25,844	20,900	25,844	28,316	29,140	20,900	25,020	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	30,816	24,900	30,816	33,774	34,760	24,900	29,830	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	33,990	27,600	33,990	37,185	38,250	27,600	32,925	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	612	本	62,372	58,700	62,372	64,208	64,820	58,700	61,760	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	13,724	11,000	13,724	15,086	15,540	11,000	13,270	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	15,592	12,400	15,592	17,188	17,720	12,400	15,060	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	17,128	13,600	17,128	18,892	19,480	13,600	16,540	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	20,560	16,300	20,560	22,690	23,400	16,300	19,850	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	23,650	19,000	23,650	25,975	26,750	19,000	22,875	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	28,844	23,300	28,844	31,616	32,540	23,300	27,920	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	31,194	25,200	31,194	34,191	35,190	25,200	30,195	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	36,750	29,700	36,750	40,275	41,450	29,700	35,575	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	39,354	31,800	39,354	43,131	44,390	31,800	38,095	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	783	本	86,498	81,800	86,498	88,847	89,630	81,800	85,715	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	20,870	17,000	20,870	22,805	23,450	17,000	20,225	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	22,060	17,800	22,060	24,190	24,900	17,800	21,350	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	23,550	18,900	23,550	25,875	26,650	18,900	22,775	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	25,540	20,500	25,540	28,060	28,900	20,500	24,700	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	32,192	26,000	32,192	35,288	36,320	26,000	31,160	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	34,866	28,200	34,866	38,199	39,310	28,200	33,755	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	37,240	30,100	37,240	40,810	42,000	30,100	36,050	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	43,398	35,100	43,398	47,547	48,930	35,100	42,015	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	46,226	37,400	46,226	50,639	52,110	37,400	44,755	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	48,854	39,500	48,854	53,531	55,090	39,500	47,295	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	25,590	20,700	25,590	28,035	28,850	20,700	24,775	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	27,410	22,100	27,410	30,065	30,950	22,100	26,525	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	29,030	23,300	29,030	31,895	32,850	23,300	28,075	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	31,344	25,200	31,344	34,416	35,440	25,200	30,320	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	38,004	30,600	38,004	41,706	42,940	30,600	36,770	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	41,308	33,400	41,308	45,262	46,580	33,400	39,990	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	1,586	1,340	1,586	1,709	1,750	1,340	1,545	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	2,120	1,760	2,120	2,300	2,360	1,760	2,060	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	2,958	2,460	2,958	3,207	3,290	2,460	2,875	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	3,814	3,160	3,814	4,141	4,250	3,160	3,705	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	5,418	5,280	5,418	5,487	5,510	5,280	5,395	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	7,060	6,880	7,060	7,150	7,180	6,880	7,030	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	9,656	9,410	9,656	9,779	9,820	9,410	9,615	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	15,880	13,600	15,880	17,020	17,400	13,600	15,500	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	18,494	15,800	18,494	19,841	20,290	15,800	18,045	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	21,330	18,300	21,330	22,845	23,350	18,300	20,825	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	25,290	21,600	25,290	27,135	27,750	21,600	24,675	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	28,180	24,100	28,180	30,220	30,900	24,100	27,500	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	31,620	26,700	31,620	34,080	34,900	26,700	30,800	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	35,470	30,100	35,470	38,155	39,050	30,100	34,575	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	41,560	35,200	41,560	44,740	45,800	35,200	40,500	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	25,740	22,200	25,740	27,510	28,100	22,200	25,150	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	28,330	24,400	28,330	30,295	30,950	24,400	27,675	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	33,680	29,000	33,680	36,020	36,800	29,000	32,900	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	37,100	32,000	37,100	39,650	40,500	32,000	36,250	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	42,400	36,400	42,400	45,400	46,400	36,400	41,400	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	45,680	39,200	45,680	48,920	50,000	39,200	44,600	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	2,348	2,090	2,348	2,477	2,520	2,090	2,305	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	3,212	2,840	3,212	3,398	3,460	2,840	3,150	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	223	m	7,638	6,300	7,638	8,307	8,530	6,300	7,415	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	324	m	10,341	8,400	10,341	11,312	11,635	8,400	10,018	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	461	m	15,813	13,050	15,813	17,195	17,655	13,050	15,353	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000	190	m	19,687	18,550	19,687	20,256	20,445	18,550	19,498	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000	272	m	26,032	24,400	26,032	26,848	27,120	24,400	25,760	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT2101	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ500×2000	373	m	34,738	32,500	34,738	35,857	36,230	32,500	34,365	
TT2109	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	m	46,414	44,500	46,414	47,371	47,690	44,500	46,095	
TT2110	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	m	54,166	51,700	54,166	55,399	55,810	51,700	53,755	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	216	m	7,596	6,300	7,596	8,244	8,460	6,300	7,380	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	321	m	10,326	8,400	10,326	11,289	11,610	8,400	10,005	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	439	m	15,681	13,050	15,681	16,997	17,435	13,050	15,243	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	542	m	21,952	18,700	21,952	23,578	24,120	18,700	21,410	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	702	m	30,559	26,350	30,559	32,664	33,365	26,350	29,858	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	840	m	36,687	31,650	36,687	39,206	40,045	31,650	35,848	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	1047	m	42,929	36,650	42,929	46,069	47,115	36,650	41,883	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	1270	m	53,067	45,450	53,067	56,876	58,145	45,450	51,798	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000	180	m	19,630	18,550	19,630	20,170	20,350	18,550	19,450	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000	265	m	25,987	24,400	25,987	26,781	27,045	24,400	25,723	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ500×2000	363	m	34,675	32,500	34,675	35,763	36,125	32,500	34,313	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ600×2000	447	m	43,029	40,350	43,029	44,369	44,815	40,350	42,583	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	44	38	44	47	48	38	43	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	42	36	42	45	46	36	41	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	42	36	42	45	46	36	41	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	45	35	40	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	13,292	***	13,292	13,388	13,420	***	13,260	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	17,634	***	17,634	17,751	17,790	***	17,595	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	16,034	***	16,034	16,151	16,190	***	15,995	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	23,330	***	23,330	23,495	23,550	***	23,275	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	37,662	***	37,662	37,893	37,970	***	37,585	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	13,710	13,500	13,710	13,815	13,850	13,500	13,675	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	18,606	18,300	18,606	18,759	18,810	18,300	18,555	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	31,674	31,200	31,674	31,911	31,990	31,200	31,595	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	17,052	16,800	17,052	17,178	17,220	16,800	17,010	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	32,580	32,100	32,580	32,820	32,900	32,100	32,500	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	40,724	40,100	40,724	41,036	41,140	40,100	40,620	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	12,386	12,200	12,386	12,479	12,510	12,200	12,355	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	15,022	14,800	15,022	15,133	15,170	14,800	14,985	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	18,882	18,600	18,882	19,023	19,070	18,600	18,835	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT2199	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	15,816	15,600	15,816	15,924	15,960	15,600	15,780	
TT2200	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	20,706	20,400	20,706	20,859	20,910	20,400	20,655	
TT2201	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	33,680	33,200	33,680	33,920	34,000	33,200	33,600	
TT2202	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	19,152	18,900	19,152	19,278	19,320	18,900	19,110	
TT2203	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	33,980	33,500	33,980	34,220	34,300	33,500	33,900	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	391	385	391	394	395	385	390	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	406	400	406	409	410	400	405	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	399	393	399	402	403	393	398	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	3,820	3,040	3,820	4,210	4,340	3,040	3,690	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	5,050	3,970	5,050	5,590	5,770	3,970	4,870	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	1,970	1,580	1,970	2,165	2,230	1,580	1,905	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	2,620	2,080	2,620	2,890	2,980	2,080	2,530	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	3,710	2,960	3,710	4,085	4,210	2,960	3,585	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	4,412	3,500	4,412	4,868	5,020	3,500	4,260	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	5,020	4,000	5,020	5,530	5,700	4,000	4,850	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	6,182	4,970	6,182	6,788	6,990	4,970	5,980	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	8,110	6,430	8,110	8,950	9,230	6,430	7,830	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	11,516	9,320	11,516	12,614	12,980	9,320	11,150	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	13,740	11,100	13,740	15,060	15,500	11,100	13,300	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	734	620	734	791	810	620	715	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1,170	990	1,170	1,260	1,290	990	1,140	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,482	1,260	1,482	1,593	1,630	1,260	1,445	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,780	1,510	1,780	1,915	1,960	1,510	1,735	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	2,064	1,770	2,064	2,211	2,260	1,770	2,015	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	2,364	2,010	2,364	2,541	2,600	2,010	2,305	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	2,510	2,120	2,510	2,705	2,770	2,120	2,445	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,864	1,570	1,864	2,011	2,060	1,570	1,815	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	2,248	1,900	2,248	2,422	2,480	1,900	2,190	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	2,592	2,190	2,592	2,793	2,860	2,190	2,525	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	2,766	2,310	2,766	2,994	3,070	2,310	2,690	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	6,022	5,470	6,022	6,298	6,390	5,470	5,930	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	2,642	2,300	2,642	2,813	2,870	2,300	2,585	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	46	個	2,266	1,990	2,266	2,404	2,450	1,990	2,220	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	87	個	3,992	3,470	3,992	4,253	4,340	3,470	3,905	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	2,098	1,900	2,098	2,197	2,230	1,900	2,065	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT2442	分水トラフ (A) 300型	47	本	2,972	2,690	2,972	3,113	3,160	2,690	2,925	
TT2443	分水トラフ (A) 360型	63	本	3,988	3,610	3,988	4,177	4,240	3,610	3,925	
TT2444	分水トラフ (A) 400型	75	本	4,740	4,290	4,740	4,965	5,040	4,290	4,665	
TT2445	分水トラフ (A) 450型	87	本	4,982	4,460	4,982	5,243	5,330	4,460	4,895	
TT2446	分水トラフ (A) 600型	140	本	7,080	6,240	7,080	7,500	7,640	6,240	6,940	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	7,148	6,710	7,148	7,367	7,440	6,710	7,075	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	3,868	3,610	3,868	3,997	4,040	3,610	3,825	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	982	910	982	1,018	1,030	910	970	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	5,568	5,220	5,568	5,742	5,800	5,220	5,510	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	1,430	1,310	1,430	1,490	1,510	1,310	1,410	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	10,648	10,000	10,648	10,972	11,080	10,000	10,540	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	2,642	2,480	2,642	2,723	2,750	2,480	2,615	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	19,632	18,300	19,632	20,298	20,520	18,300	19,410	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	4,920	4,590	4,920	5,085	5,140	4,590	4,865	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	15,230	12,200	15,230	16,745	17,250	12,200	14,725	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	21,298	17,800	21,298	23,047	23,630	17,800	20,715	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	27,972	24,000	27,972	29,958	30,620	24,000	27,310	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	51,856	44,200	51,856	55,684	56,960	44,200	50,580	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	57,682	48,700	57,682	62,173	63,670	48,700	56,185	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	66,652	56,800	66,652	71,578	73,220	56,800	65,010	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	102,678	86,700	102,678	110,667	113,330	86,700	100,015	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	110,154	93,000	110,154	118,731	121,590	93,000	107,295	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	12,088	9,820	12,088	13,222	13,600	9,820	11,710	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	14,500	12,100	14,500	15,700	16,100	12,100	14,100	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	18,480	15,300	18,480	20,070	20,600	15,300	17,950	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	19,636	16,300	19,636	21,304	21,860	16,300	19,080	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	26,524	22,000	26,524	28,786	29,540	22,000	25,770	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	43,412	36,200	43,412	47,018	48,220	36,200	42,210	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	67,424	67,100	67,424	67,586	67,640	67,100	67,370	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	29,928	29,700	29,928	30,042	30,080	29,700	29,890	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	17,832	17,700	17,832	17,898	17,920	17,700	17,810	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	31,440	31,200	31,440	31,560	31,600	31,200	31,400	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	7,708	7,360	7,708	7,882	7,940	7,360	7,650	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	18,970	18,700	18,970	19,105	19,150	18,700	18,925	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	49,952	49,400	49,952	50,228	50,320	49,400	49,860	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,336	2,240	2,336	2,384	2,400	2,240	2,320	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,908	2,800	2,908	2,962	2,980	2,800	2,890	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	3,098	2,960	3,098	3,167	3,190	2,960	3,075	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,724	3,520	3,724	3,826	3,860	3,520	3,690	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	5,342	5,120	5,342	5,453	5,490	5,120	5,305	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	7,220	6,800	7,220	7,430	7,500	6,800	7,150	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	3,122	2,960	3,122	3,203	3,230	2,960	3,095	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	4,358	4,160	4,358	4,457	4,490	4,160	4,325	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,978	4,720	4,978	5,107	5,150	4,720	4,935	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	6,110	5,840	6,110	6,245	6,290	5,840	6,065	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	4,080	3,840	4,080	4,200	4,240	3,840	4,040	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	6,328	5,920	6,328	6,532	6,600	5,920	6,260	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	131,960	113,000	131,960	141,440	144,600	113,000	128,800	
TT2933	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	186,820	160,000	186,820	200,230	204,700	160,000	182,350	
TT2935	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	217,020	186,000	217,020	232,530	237,700	186,000	211,850	
TT2966	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	309,220	265,000	309,220	331,330	338,700	265,000	301,850	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
TT3003	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	30,942	25,500	30,942	33,663	34,570	25,500	30,035	
TT3004	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1071	個	38,726	32,300	38,726	41,939	43,010	32,300	37,655	
TT3005	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	39,618	33,000	39,618	42,927	44,030	33,000	38,515	
TT3006	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1358	個	45,648	37,500	45,648	49,722	51,080	37,500	44,290	
TT3007	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	47,594	39,800	47,594	51,491	52,790	39,800	46,295	
TT3008	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1630	個	55,280	45,500	55,280	60,170	61,800	45,500	53,650	
TT3009	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	62,902	53,200	62,902	67,753	69,370	53,200	61,285	
TT3010	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	1894	個	67,064	55,700	67,064	72,746	74,640	55,700	65,170	
TT3011	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	70,776	59,400	70,776	76,464	78,360	59,400	68,880	
TT3013	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	87,110	73,400	87,110	93,965	96,250	73,400	84,825	
TT3014	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	104,980	88,300	104,980	113,320	116,100	88,300	102,200	
TT3016	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	123,848	104,000	123,848	133,772	137,080	104,000	120,540	
TT3018	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	140,508	117,000	140,508	152,262	156,180	117,000	136,590	
TT3022	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高800(差筋含む)×長2000	613	個	24,378	20,700	24,378	26,217	26,830	20,700	23,765	
TT3023	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000	784	個	30,204	25,500	30,204	32,556	33,340	25,500	29,420	
TT3024	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000	975	個	38,150	32,300	38,150	41,075	42,050	32,300	37,175	
TT3025	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000	980	個	38,880	33,000	38,880	41,820	42,800	33,000	37,900	
TT3026	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	45,072	37,500	45,072	48,858	50,120	37,500	43,810	
TT3027	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	46,856	39,800	46,856	50,384	51,560	39,800	45,680	
TT3028	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	54,704	45,500	54,704	59,306	60,840	45,500	53,170	
TT3029	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	62,170	53,200	62,170	66,655	68,150	53,200	60,675	
TT3030	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	66,488	55,700	66,488	71,882	73,680	55,700	64,690	
TT3031	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	70,038	59,400	70,038	75,357	77,130	59,400	68,265	
TT3032	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	86,372	73,400	86,372	92,858	95,020	73,400	84,210	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	104,242	88,300	104,242	112,213	114,870	88,300	101,585	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	123,110	104,000	123,110	132,665	135,850	104,000	119,925	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	139,770	117,000	139,770	151,155	154,950	117,000	135,975	
TT3101	コンクリートブロック(粗面)(着色無) 控 35cm	349	m ²	6,654	4,560	6,654	7,701	8,050	4,560	6,305	
TT3102	コンクリートブロック(滑面) 控 35cm	349	m ²	6,484	4,390	6,484	7,531	7,880	4,390	6,135	
TT3103	コンクリートブロック(粗面)(黒色) 控 35cm	349	m ²	6,904	4,810	6,904	7,951	8,300	4,810	6,555	
TT3106	コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm	290	m ²	8,790	7,050	8,790	9,660	9,950	7,050	8,500	
TT3107	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	1,390	1,240	1,390	1,465	1,490	1,240	1,365	
TT3108	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	2,790	2,490	2,790	2,940	2,990	2,490	2,740	
TT3109	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	4,180	3,730	4,180	4,405	4,480	3,730	4,105	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	10,874	8,150	10,874	12,236	12,690	8,150	10,420	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	11,350	8,500	11,350	12,775	13,250	8,500	10,875	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	11,610	8,730	11,610	13,050	13,530	8,730	11,130	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	11,932	8,950	11,932	13,423	13,920	8,950	11,435	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	15,374	11,600	15,374	17,261	17,890	11,600	14,745	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	709	m ²	21,954	17,700	21,954	24,081	24,790	17,700	21,245	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m ²	24,782	20,000	24,782	27,173	27,970	20,000	23,985	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	954	m ²	29,524	23,800	29,524	32,386	33,340	23,800	28,570	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	40,400	39,500	40,400	40,850	41,000	39,500	40,250	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	45,680	44,600	45,680	46,220	46,400	44,600	45,500	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,110	840	1,110	1,245	1,290	840	1,065	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,678	1,270	1,678	1,882	1,950	1,270	1,610	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,048	1,550	2,048	2,297	2,380	1,550	1,965	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,518	1,230	1,518	1,662	1,710	1,230	1,470	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	970	850	970	1,030	1,050	850	950	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,230	1,110	1,230	1,290	1,310	1,110	1,210	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	4,210	3,580	4,210	4,525	4,630	3,580	4,105	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	本	1,826	1,610	1,826	1,934	1,970	1,610	1,790	
TT3223	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,600	1,400	1,600	1,690	1,730	1,400	1,560	
TT3225	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,020	1,830	2,020	2,120	2,160	1,830	1,990	
TT3227	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	m	2,100	1,790	2,100	2,260	2,310	1,790	2,050	
TT3229	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	m	3,010	2,650	3,010	3,190	3,250	2,650	2,950	
TT3232	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	2,282	1,850	2,282	2,498	2,570	1,850	2,210	
TT3236	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R B型 L=600	25	本	1,530	1,380	1,530	1,605	1,630	1,380	1,505	
TT3238	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000(1000+1000)	162	組	10,432	9,460	10,432	10,918	11,080	9,460	10,270	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小 値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除 く田平管内 の離島	摘要
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	2,734	2,410	2,734	2,896	2,950	2,410	2,680	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	2,520	2,270	2,520	2,640	2,680	2,270	2,480	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	5,210	4,730	5,210	5,450	5,540	4,730	5,130	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	4,510	3,970	4,510	4,770	4,860	3,970	4,420	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	2,814	2,280	2,814	3,081	3,170	2,280	2,725	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,530	1,380	1,530	1,605	1,630	1,380	1,505	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	12,816	11,700	12,816	13,374	13,560	11,700	12,630	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	3,382	2,980	3,382	3,583	3,650	2,980	3,315	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	2,520	2,270	2,520	2,640	2,680	2,270	2,480	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	6,400	5,850	6,400	6,680	6,780	5,850	6,310	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	5,580	4,910	5,580	5,910	6,020	4,910	5,460	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	626	500	626	689	710	500	605	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	766	610	766	844	870	610	740	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	892	700	892	988	1,020	700	860	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,162	1,000	1,162	1,243	1,270	1,000	1,135	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,462	1,240	1,462	1,573	1,610	1,240	1,425	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,080	1,900	2,080	2,170	2,200	1,900	2,050	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	568	490	568	607	620	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	606	510	606	654	670	510	590	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,040	3,100	4,040	4,460	4,600	3,100	3,900	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,510	3,300	4,510	5,065	5,250	3,300	4,325	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,338	3,500	4,338	4,707	4,830	3,500	4,215	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	4,760	3,700	4,760	5,240	5,400	3,700	4,600	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,264	5,400	6,264	6,696	6,840	5,400	6,120	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	28,480	24,700	28,480	30,370	31,000	24,700	27,850	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	29,896	25,900	29,896	31,894	32,560	25,900	29,230	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	31,430	27,200	31,430	33,545	34,250	27,200	30,725	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	32,958	28,500	32,958	35,187	35,930	28,500	32,215	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	34,086	29,400	34,086	36,429	37,210	29,400	33,305	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,340	2,740	3,340	3,640	3,740	2,740	3,240	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1,820	0	0	0	1,820	0	
TT4055	水		m ³	396	495	396	495	536	240	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	107,000	101,000	107,000	110,000	111,000	101,000	106,000	
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	107	101	107	110	111	101	106	
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	105,000	99,000	105,000	108,000	109,000	99,000	104,000	
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	105	99	105	108	109	99	104	
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	106,000	100,000	106,000	109,000	110,000	100,000	105,000	
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	108,000	102,000	108,000	111,000	112,000	102,000	107,000	
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	114,000	108,000	114,000	117,000	118,000	108,000	113,000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,110	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,790	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,810	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	51,170	***	50,235	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,454	***	14,454	14,631	14,690	***	14,395	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,662	***	18,662	18,893	18,970	***	18,585	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,540	***	33,540	33,960	34,100	***	33,400	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,010	***	49,010	49,565	49,750	***	48,825	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,446	***	8,446	8,524	8,550	***	8,420	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	8,356	***	8,356	8,434	8,460	***	8,330	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小 値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除 く田平管内 の離島	摘要
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,886	9,730	9,886	9,964	9,990	9,730	9,860	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9,796	9,640	9,796	9,874	9,900	9,640	9,770	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6,444	***	6,444	6,501	6,520	***	6,425	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6,490	***	6,490	6,550	6,570	***	6,470	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5,416	***	5,416	5,464	5,480	***	5,400	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,546	***	5,546	5,594	5,610	***	5,530	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,844	7,730	7,844	7,901	7,920	7,730	7,825	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,890	7,770	7,890	7,950	7,970	7,770	7,870	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,766	6,670	6,766	6,814	6,830	6,670	6,750	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,896	6,800	6,896	6,944	6,960	6,800	6,880	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	16,034	15,800	16,034	16,151	16,190	15,800	15,995	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	12,174	12,000	12,174	12,261	12,290	12,000	12,145	
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11,768	11,600	11,768	11,852	11,880	11,600	11,740	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	9,126	9,000	9,126	9,189	9,210	9,000	9,105	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,860	8,740	8,860	8,920	8,940	8,740	8,840	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	10,550	10,400	10,550	10,625	10,650	10,400	10,525	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	8,148	8,040	8,148	8,202	8,220	8,040	8,130	
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	14,434	***	14,434	14,551	14,590	***	14,395	
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	10,674	***	10,674	10,761	10,790	***	10,645	
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	10,268	***	10,268	10,352	10,380	***	10,240	
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	7,726	***	7,726	7,789	7,810	***	7,705	
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	9,180	***	9,180	9,255	9,280	***	9,155	
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	6,758	***	6,758	6,812	6,830	***	6,740	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,428	***	5,428	5,467	5,480	***	5,415	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,504	***	5,504	5,546	5,560	***	5,490	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	6,040	***	6,040	6,085	6,100	***	6,025	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	5,402	5,330	5,402	5,438	5,450	5,330	5,390	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,468	5,390	5,468	5,507	5,520	5,390	5,455	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	14	m	6,064	5,980	6,064	6,106	6,120	5,980	6,050	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	6,128	6,050	6,128	6,167	6,180	6,050	6,115	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	6,198	6,120	6,198	6,237	6,250	6,120	6,185	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,820	6,730	6,820	6,865	6,880	6,730	6,805	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,728	7,650	7,728	7,767	7,780	7,650	7,715	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7,804	7,720	7,804	7,846	7,860	7,720	7,790	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	8,370	8,280	8,370	8,415	8,430	8,280	8,355	
TT5273	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	15,206	***	15,206	15,359	15,410	***	15,155	
TT5274	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	18,772	***	18,772	18,958	19,020	***	18,710	
TT5275	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	21,832	***	21,832	22,048	22,120	***	21,760	
TT5276	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	25,498	***	25,498	25,747	25,830	***	25,415	
TT5303	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	80,098	***	80,098	80,497	80,630	***	79,965	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT5304	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	101,152	***	101,152	101,728	101,920	***	100,960	
TT5305	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	138,560	***	138,560	139,340	139,600	***	138,300	
TT5306	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	162,812	***	162,812	163,718	164,020	***	162,510	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3,754	3,730	3,754	3,766	3,770	3,730	3,750	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	4,264	***	4,264	4,291	4,300	***	4,255	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	4,726	***	4,726	4,759	4,770	***	4,715	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	4,274	4,220	4,274	4,301	4,310	4,220	4,265	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	4,746	4,680	4,746	4,779	4,790	4,680	4,735	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,880	4,820	4,880	4,910	4,920	4,820	4,870	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,950	4,890	4,950	4,980	4,990	4,890	4,940	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	5,366	5,300	5,366	5,399	5,410	5,300	5,355	
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	1,670	1,640	1,670	1,685	1,690	1,640	1,665	
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	2,086	2,050	2,086	2,104	2,110	2,050	2,080	
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	2,502	2,460	2,502	2,523	2,530	2,460	2,495	
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	2,918	2,870	2,918	2,942	2,950	2,870	2,910	
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	3,334	3,280	3,334	3,361	3,370	3,280	3,325	
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	3,740	3,680	3,740	3,770	3,780	3,680	3,730	
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	4,146	4,080	4,146	4,179	4,190	4,080	4,135	
TT5426	P C鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	354	***	354	357	358	***	353	
TT5427	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	363	***	363	366	367	***	362	
TT5428	P C鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	384	***	384	387	388	***	383	
TT5429	P C鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	391	***	391	394	395	***	390	
TT5430	P C鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	396	***	396	399	400	***	395	
TT5431	P C鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	361	***	361	364	365	***	360	
TT5432	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	375	***	375	378	379	***	374	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	372	366	372	375	376	366	371	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	319	313	319	322	323	313	318	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	302	296	302	305	306	296	301	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	301	295	301	304	305	295	300	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	206	200	206	209	210	200	205	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	209	203	209	212	213	203	208	
TT5483	けい船柱(港湾局型) 直柱10t 径200mm	107	個	60,442	***	60,442	60,763	60,870	***	60,335	
TT5486	けい船柱(港湾局型) 直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	97,844	***	97,844	98,366	98,540	***	97,670	
TT5487	けい船柱(港湾局型) 直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	177,944	***	177,944	178,916	179,240	***	177,620	
TT5488	けい船柱(港湾局型) 曲柱15t 径250mm 高さ250mm	281	個	157,686	***	157,686	158,529	158,810	***	157,405	
TT5489	けい船柱(港湾局型) 曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	275,928	***	275,928	277,392	277,880	***	275,440	
TT5490	けい船柱(港湾局型) 曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	305,252	***	305,252	306,878	307,420	***	304,710	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	88,498	***	88,498	88,597	88,630	***	88,465	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	144,360	***	144,360	144,540	144,600	***	144,300	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	182,522	***	182,522	182,783	182,870	***	182,435	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	227,792	***	227,792	228,188	228,320	***	227,660	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	378,464	***	378,464	379,196	379,440	***	378,220	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	582,184	***	582,184	583,276	583,640	***	581,820	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	4,536	4,530	4,536	4,539	4,540	4,530	4,535	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	4,736	***	4,736	4,739	4,740	***	4,735	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	7,366	***	7,366	7,369	7,370	***	7,365	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	7,366	***	7,366	7,369	7,370	***	7,365	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	12,012	***	12,012	12,018	12,020	***	12,010	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	15,324	***	15,324	15,336	15,340	***	15,320	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	15,324	***	15,324	15,336	15,340	***	15,320	
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	6,806	6,800	6,806	6,809	6,810	6,800	6,805	
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7,186	7,180	7,186	7,189	7,190	7,180	7,185	
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	14,612	14,600	14,612	14,618	14,620	14,600	14,610	
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	14,612	14,600	14,612	14,618	14,620	14,600	14,610	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	25,518	25,500	25,518	25,527	25,530	25,500	25,515	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	30,724	30,700	30,724	30,736	30,740	30,700	30,720	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	30,724	30,700	30,724	30,736	30,740	30,700	30,720	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	39,878	***	39,878	39,917	39,930	***	39,865	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	17,124	16,800	17,124	17,286	17,340	16,800	17,070	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	28,076	27,500	28,076	28,364	28,460	27,500	27,980	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	14,454	14,400	14,454	14,481	14,490	14,400	14,445	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	24,242	24,200	24,242	24,263	24,270	24,200	24,235	
TT5535	後付けけい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	25,630	25,600	25,630	25,645	25,650	25,600	25,625	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,280	***	64,280	64,370	64,400	***	64,250	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	72,934	***	72,934	73,051	73,090	***	72,895	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	98,194	***	98,194	98,341	98,390	***	98,145	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	160,480	***	160,480	160,720	160,800	***	160,400	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	215,678	***	215,678	216,017	216,130	***	215,565	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,486	***	4,486	4,489	4,490	***	4,485	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,486	***	4,486	4,489	4,490	***	4,485	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,736	***	4,736	4,739	4,740	***	4,735	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,372	***	7,372	7,378	7,380	***	7,370	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,440	***	7,430	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	186,844	***	186,844	188,266	188,740	***	186,370	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	255,900	***	255,900	257,850	258,500	***	255,250	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	337,118	***	337,118	339,677	340,530	***	336,265	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	162,436	***	162,436	163,654	164,060	***	162,030	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	170,860	***	170,860	171,790	172,100	***	170,550	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT6044	生コン ボルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT6045	生コン ボルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,200	15,300	17,200	
TT6046	生コン ボルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT6047	生コン ボルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	15,700	17,600	
TT6050	生コン ボルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT6051	生コン ボルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	15,700	17,600	
TT6067	生コン ボルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT6068	生コン ボルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,200	15,300	17,200	
TT6069	生コン ボルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT6070	生コン ボルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	15,700	17,600	
TT6071	生コン ボルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT6072	生コン ボルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	15,700	17,600	
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,800	15,000	16,900	
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,100	15,200	17,100	
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	15,600	17,500	
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	15,600	17,500	
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下		m3	0	13,000	0	0	21,300	16,000	17,900	
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	0	13,450	0	0	21,700	16,600	18,500	
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,800	15,000	16,900	
TT6114	生コン 高炉 18-12-40 W/C=60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,100	15,200	17,100	
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	15,600	17,500	
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	15,600	17,500	
TT6120	生コン 高炉 24-12-40 W/C=50%以下		m3	0	13,000	0	0	21,300	16,000	17,900	
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下		m3	0	13,050	0	0	0	16,100	0	
TT6135	生コン 早強 18-12-20 W/C=60%以下		m3	0	13,200	0	0	0	16,300	0	
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下		m3	0	13,700	0	0	0	16,600	0	
TT6137	生コン 早強 21-12-20 W/C=55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	16,800	0	
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下		m3	0	13,700	0	0	0	16,600	0	
TT6141	生コン 早強 24-12-20 W/C=55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	16,800	0	
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下		m3	0	13,050	0	0	0	16,100	0	
TT6158	生コン 早強 18-12-40 W/C=60%以下		m3	0	13,200	0	0	0	16,300	0	
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下		m3	0	13,700	0	0	0	16,600	0	
TT6160	生コン 早強 21-12-40 W/C=55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	16,800	0	
TT6162	生コン 早強 24-12-40 W/C=55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	16,800	0	