

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	152	144	143	143	153	137	120	120	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	138	155	146	146	143	121	121	123	
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	106	123	114	114	111	89	89	91	
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	90	86	86	86	86	85	90	78	
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	80	86	81	81	86	70	82	78	
TT1008	混合油 25:1		リットル	162	154	153	153	163	148	131	131	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	101	108	101	101	100	86	90	90	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	0	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,350	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,900	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	27,850	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	27,050	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	25,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	25,200	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	25,550	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	25,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	25,950	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	26,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	26,800	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	26,950	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	27,750	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	0	0	***	***	***	25,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	25,200	
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	25,550	
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	25,700	
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	25,950	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,950	
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	28,700	0	0	28,050	25,250	26,950	27,150	
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	114,000	0	0	0	114,000	113,000	114,000	114,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	109,000	0	0	0	109,000	108,000	109,000	109,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	120,000	0	0	0	120,000	119,000	120,000	120,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	20,400	0	0	0	18,900	15,300	17,300	17,300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	20,600	0	0	0	19,100	15,500	17,500	17,500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	21,000	0	0	0	19,500	15,900	17,900	17,900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	21,400	0	0	0	19,900	16,300	18,300	18,300	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	17,900	19,900	19,900	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	22,800	0	0	0	21,300	17,700	19,700	19,700	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	0	0	0	0	15,000	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	21,000	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	20,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	19,400	15,800	17,800	17,800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	19,600	16,000	18,000	18,000	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	20,000	16,400	18,400	18,400	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	20,400	16,800	18,800	18,800	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質Ⅱ) (夜間)		t	0	0	0	0	0	18,400	20,400	20,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	0	0	0	21,800	18,200	20,200	20,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	梶島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	0	0	0	0	15,500	0	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	4,100	4,100	0	0	4,050	3,350	3,850	4,050	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,560	2,560	0	0	2,530	2,090	2,400	2,530	
TT1278	砂 置換用		m3	3,950	3,950	0	0	3,900	3,200	3,700	3,900	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,460	2,460	0	0	2,430	2,000	2,310	2,430	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4,800	4,650	0	0	4,600	4,000	4,100	4,300	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	3,000	2,900	0	0	2,870	2,500	2,560	2,680	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	4,700	4,550	0	0	4,600	4,000	4,100	4,300	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	4,100	0	0	0	3,500	3,050	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	4,700	0	0	0	3,800	4,100	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	4,700	0	0	0	3,800	4,100	3,750	3,950	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	4,500	0	0	0	3,700	0	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	4,400	0	0	0	3,600	0	3,350	3,550	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	5,000	0	0	0	4,100	4,400	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	5,000	0	0	0	4,100	4,400	4,050	4,250	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	4,800	0	0	0	4,000	0	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	4,700	0	0	0	3,900	0	3,650	3,850	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 2.0~1.3mm; JIS A5001 S-20		m3	4,800	0	0	0	4,650	4,300	0	4,100	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 1.3~5mm; JIS A5001 S-13		m3	4,800	0	0	0	4,650	4,300	0	4,100	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	4,800	0	0	0	4,650	4,200	0	4,100	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,000	3,150	3,350	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,000	3,150	3,350	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	4,000	0	0	0	3,700	3,300	3,450	3,650	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	4,000	0	0	0	3,700	3,300	3,450	3,650	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	0	0	0	3,800	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	0	0	0	4,100	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	4,200	0	0	0	3,600	3,850	3,400	3,600	
TT1346	割詰石 箆枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	4,300	0	0	0	3,700	3,950	0	0	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	21,400	0	0	0	19,900	16,300	18,300	18,300	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	21,600	0	0	0	20,100	16,500	18,500	18,500	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	22,000	0	0	0	20,500	16,900	18,900	18,900	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	22,400	0	0	0	20,900	17,300	19,300	19,300	
TT1405	密粒度キャップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	18,900	20,900	20,900	
TT1406	密粒度キャップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ		t	23,800	0	0	0	22,300	18,700	20,700	20,700	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	0	0	0	0	16,000	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	22,000	0	0	0	0	0	0	0	
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	21,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	20,400	16,800	18,800	18,800	
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	20,600	17,000	19,000	19,000	
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	21,000	17,400	19,400	19,400	
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	21,400	17,800	19,800	19,800	
TT1425	密粒度キャップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	0	19,400	21,400	21,400	
TT1426	密粒度キャップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22,800	19,200	21,200	21,200	
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	0	16,500	0	0	
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	7,117	7,117	7,632	7,735	7,220	7,323	7,426	7,529	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	8,269	8,269	8,924	9,055	8,400	8,531	8,662	8,793	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	9,995	9,995	10,820	10,985	10,160	10,325	10,490	10,655	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	12,236	12,236	13,256	13,460	12,440	12,644	12,848	13,052	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	18,554	18,554	20,084	20,390	18,860	19,166	19,472	19,778	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	22,757	22,757	24,622	24,995	23,130	23,503	23,876	24,249	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	27,831	27,831	30,126	30,585	28,290	28,749	29,208	29,667	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	40,040	40,040	43,340	44,000	40,700	41,360	42,020	42,680	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	54,591	54,591	59,086	59,985	55,490	56,389	57,288	58,187	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	71,130	71,130	76,980	78,150	72,300	73,470	74,640	75,810	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	92,580	92,580	100,180	101,700	94,100	95,620	97,140	98,660	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	112,550	112,550	121,800	123,650	114,400	116,250	118,100	119,950	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	132,710	132,710	143,660	145,850	134,900	137,090	139,280	141,470	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	157,400	157,400	170,400	173,000	160,000	162,600	165,200	167,800	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	193,710	193,710	209,660	212,850	196,900	200,090	203,280	206,470	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	8,467	8,467	8,982	9,085	8,570	8,673	8,776	8,879	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	9,689	9,689	10,344	10,475	9,820	9,951	10,082	10,213	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	12,085	12,085	12,910	13,075	12,250	12,415	12,580	12,745	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	15,036	15,036	16,056	16,260	15,240	15,444	15,648	15,852	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	22,554	22,554	24,084	24,390	22,860	23,166	23,472	23,778	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	27,757	27,757	29,622	29,995	28,130	28,503	28,876	29,249	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	33,931	33,931	36,226	36,685	34,390	34,849	35,308	35,767	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	48,640	48,640	51,940	52,600	49,300	49,960	50,620	51,280	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	66,391	66,391	70,886	71,785	67,290	68,189	69,088	69,987	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	86,530	86,530	92,380	93,550	87,700	88,870	90,040	91,210	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	112,380	112,380	119,980	121,500	113,900	115,420	116,940	118,460	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	136,650	136,650	145,900	147,750	138,500	140,350	142,200	144,050	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	161,710	161,710	172,660	174,850	163,900	166,090	168,280	170,470	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	191,400	191,400	204,400	207,000	194,000	196,600	199,200	201,800	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	235,710	235,710	251,660	254,850	238,900	242,090	245,280	248,470	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	個	1,450	1,740	1,685	1,732	1,750	1,330	1,610	1,610	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	1,810	2,170	2,100	2,158	2,150	1,620	2,040	2,040	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	2,000	2,400	2,325	2,390	2,270	1,790	2,250	2,250	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	2,270	2,720	2,630	2,702	2,620	2,330	2,560	2,560	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	1,030	1,230	1,155	1,180	1,030	900	930	930	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1,220	1,460	1,390	1,424	1,330	1,020	1,050	1,050	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,560	1,870	1,835	1,890	1,870	1,330	1,500	1,500	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,960	2,350	2,310	2,380	2,010	1,680	1,900	1,900	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	2,130	2,550	2,525	2,604	2,540	1,820	2,080	2,080	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	2,780	3,330	3,240	3,332	2,730	2,270	2,822	2,914	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	2,590	3,100	3,045	3,136	2,680	2,230	2,500	2,500	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,900	3,480	3,405	3,506	3,430	2,470	2,810	2,810	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	3,900	4,680	4,580	4,716	4,940	3,340	3,750	3,750	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	6,110	7,330	7,170	7,382	7,950	5,250	5,940	5,940	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	530	630	580	590	470	500	570	570	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	640	760	710	724	610	610	690	690	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	800	960	905	926	900	740	880	880	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	1,100	1,320	1,265	1,298	1,260	990	1,230	1,230	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,370	1,640	1,575	1,616	1,620	1,260	1,540	1,540	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,840	2,200	2,115	2,170	2,200	1,660	2,060	2,060	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	2,580	3,090	2,970	3,048	3,160	2,370	2,910	2,910	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	1,080	1,290	1,210	1,236	1,100	1,040	1,200	1,200	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,310	1,570	1,465	1,496	1,300	1,270	1,470	1,470	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,630	1,950	1,855	1,900	1,660	1,500	1,830	1,830	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	2,000	2,400	2,275	2,330	2,050	1,850	2,240	2,240	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	2,320	2,780	2,640	2,704	2,340	2,160	2,600	2,600	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	3,420	4,100	3,885	3,978	3,420	3,160	3,810	3,810	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	5,660	6,790	6,440	6,596	5,810	5,250	6,330	6,330	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	8,030	9,630	9,005	9,200	8,300	7,210	7,460	7,460	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柁島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	10,200	12,200	11,460	11,712	11,700	9,300	9,480	9,480	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	13,700	16,400	15,410	15,752	15,400	12,300	12,892	13,234	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	13,900	16,600	15,850	16,240	13,800	11,800	14,200	14,200	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	18,300	21,900	20,820	21,324	19,500	15,500	18,600	18,600	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	24,300	29,100	27,725	28,410	25,700	20,600	22,635	23,320	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板付) 300 L=1000	293	組	43,400	52,000	44,865	45,158	43,630	41,100	41,300	41,300	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板付) 400 L=1000	419	組	51,500	61,800	53,595	54,014	51,890	48,000	52,309	52,728	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板付) 500 L=1000	524	組	63,700	76,400	66,320	66,844	63,940	63,940	64,464	64,988	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	34,300	41,100	35,360	35,572	35,700	34,920	35,132	35,344	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,950	2,340	2,175	2,220	1,800	1,650	1,830	1,830	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	2,840	3,400	3,165	3,230	2,610	2,400	2,670	2,670	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	3,930	4,710	4,385	4,476	3,650	3,330	3,621	3,712	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	5,716	5,716	5,836	5,860	5,740	5,740	5,764	5,788	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	7,628	7,628	7,788	7,820	7,660	7,660	7,692	7,724	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,779	9,779	9,984	10,025	9,820	9,820	9,861	9,902	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋板付)	467	本	51,400	61,600	53,735	54,202	51,770	51,770	52,237	52,704	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	12,400	14,800	14,010	14,332	14,100	10,700	11,632	11,954	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	15,200	18,200	17,195	17,594	16,300	13,200	14,339	14,738	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	16,700	20,000	18,950	19,400	17,900	14,500	15,750	16,200	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	20,500	24,600	23,440	24,028	22,500	18,000	19,768	20,356	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	22,600	27,100	25,690	26,308	25,500	19,600	21,298	21,916	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	29,300	35,100	33,070	33,824	26,440	25,100	27,194	27,948	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	32,400	38,800	36,520	37,344	29,140	27,700	29,964	30,788	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	38,800	46,500	43,730	44,716	34,760	33,100	35,746	36,732	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	42,900	51,400	48,225	49,290	38,250	36,500	39,315	40,380	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋板付)	612	本	66,700	80,000	69,760	70,372	64,820	64,820	65,432	66,044	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	17,000	20,400	19,270	19,724	15,540	14,700	15,994	16,448	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	19,100	22,900	21,760	22,292	17,720	16,700	18,252	18,784	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	21,100	25,300	24,040	24,628	19,480	18,300	20,068	20,656	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	25,100	30,100	28,650	29,360	23,400	22,000	24,110	24,820	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	29,400	35,200	33,275	34,050	26,750	25,400	27,525	28,300	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	36,200	43,400	40,820	41,744	32,540	30,800	33,464	34,388	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	39,100	46,900	44,095	45,094	35,190	33,400	36,189	37,188	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	46,000	55,200	51,875	53,050	41,450	39,300	42,625	43,800	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	49,400	59,200	55,695	56,954	44,390	42,200	45,649	46,908	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋板付)	783	本	91,900	110,000	95,815	96,598	89,630	89,630	90,413	91,196	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	26,500	31,800	29,725	30,370	23,450	23,450	24,095	24,740	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	27,600	33,100	31,150	31,860	24,900	24,900	25,610	26,320	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	29,300	35,100	33,175	33,950	26,650	26,650	27,425	28,200	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	31,700	38,000	35,900	36,740	28,900	28,900	29,740	30,580	

地域別資材

コード	名称・規格		重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要	
					福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)		
TT1933	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×900×2000	1032	本	40,400	48,400	45,560	46,592	36,320	36,320	37,352	38,384	
TT1934	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1000×2000	1111	本	43,700	52,400	49,255	50,366	39,310	39,310	40,421	41,532	
TT1935	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1100×2000	1190	本	46,600	55,900	52,550	53,740	42,000	42,000	43,190	44,380	
TT1936	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1200×2000	1383	本	54,400	65,200	61,315	62,698	48,930	48,930	50,313	51,696	
TT1937	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1300×2000	1471	本	57,800	69,300	65,155	66,626	52,110	52,110	53,581	55,052	
TT1938	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1400×2000	1559	本	65,900	79,000	73,695	75,254	55,090	55,090	56,649	58,208	
TT1941	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×600×2000	815	本	32,400	38,800	36,475	37,290	28,850	28,850	29,665	30,480	
TT1942	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×700×2000	885	本	34,100	40,900	38,525	39,410	30,950	30,950	31,835	32,720	
TT1943	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×800×2000	955	本	36,200	43,400	40,975	41,930	32,850	32,850	33,805	34,760	
TT1944	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×900×2000	1024	本	38,900	46,600	44,020	45,044	35,440	35,440	36,464	37,488	
TT1945	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1000×2000	1234	本	47,200	56,600	53,370	54,604	42,940	42,940	44,174	45,408	
TT1946	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1100×2000	1318	本	51,800	62,100	58,390	59,708	46,580	46,580	47,898	49,216	
TT1961	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 300用	400×95 L=500	41	枚	2,120	2,540	2,325	2,366	1,750	1,720	1,791	1,832	
TT1962	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 400用	500×110 L=500	60	枚	2,780	3,330	3,080	3,140	2,360	2,290	2,420	2,480	
TT1963	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 500用	600×125 L=500	83	枚	3,800	4,560	4,215	4,298	3,290	3,290	3,373	3,456	
TT1964	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 600用	700×140 L=500	109	枚	4,890	5,860	5,435	5,544	4,250	4,250	4,359	4,468	
TT1971	自由勾配側溝蓋 (ポンプ集水蓋)	T-25 (フラット) 300用	400×95(**) L=500	23	枚	5,487	5,487	5,602	5,625	5,510	5,510	5,533	5,556	
TT1972	自由勾配側溝蓋 (ポンプ集水蓋)	T-25 (フラット) 400用	500×110(**) L=500	30	枚	7,150	7,150	7,300	7,330	7,180	7,180	7,210	7,240	
TT1973	自由勾配側溝蓋 (ポンプ集水蓋)	T-25 (フラット) 500用	600×125(**) L=500	41	枚	9,779	9,779	9,984	10,025	9,820	9,820	9,861	9,902	
TT2002	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×300×2000	380	本	20,100	24,100	22,000	22,380	17,400	16,200	17,780	18,160	
TT2003	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×400×2000	449	本	23,200	27,800	25,445	25,894	20,290	19,000	20,739	21,188	
TT2004	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×500×2000	505	本	26,400	31,600	28,925	29,430	23,350	21,900	23,855	24,360	
TT2005	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×600×2000	615	本	31,300	37,500	34,375	34,990	27,750	25,800	28,365	28,980	
TT2006	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×700×2000	680	本	34,300	41,100	37,700	38,380	30,900	28,900	31,580	32,260	
TT2007	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×800×2000	820	本	41,100	49,300	45,200	46,020	34,900	32,300	35,720	36,540	
TT2008	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×900×2000	895	本	46,000	55,200	50,475	51,370	39,050	36,200	39,945	40,840	
TT2009	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×1000×2000	1060	本	54,000	64,800	59,300	60,360	45,800	42,500	46,860	47,920	
TT2017	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×500×2000	590	本	30,200	36,200	33,150	33,740	28,100	28,100	28,690	29,280	
TT2018	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×600×2000	655	本	33,500	40,200	36,775	37,430	30,950	30,950	31,605	32,260	
TT2019	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×700×2000	780	本	39,500	47,400	43,400	44,180	36,800	36,800	37,580	38,360	
TT2020	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×800×2000	850	本	42,600	51,100	46,850	47,700	40,500	40,500	41,350	42,200	
TT2021	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×900×2000	1000	本	52,500	63,000	57,500	58,500	46,400	46,400	47,400	48,400	
TT2022	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×1000×2000	1080	本	56,600	67,900	62,000	63,080	50,000	50,000	51,080	52,160	
TT2061	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (6%勾配) 300用	400×***~*** L=500	43	枚	2,670	3,200	2,885	2,928	2,520	2,360	2,563	2,606	
TT2062	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (6%勾配) 400用	500×***~*** L=500	62	枚	3,400	4,080	3,710	3,772	3,460	3,460	3,522	3,584	
TT2089	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ300×2000	223	m	10,200	12,200	11,315	11,538	11,600	7,100	8,300	8,300	
TT2090	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ400×2000	324	m	14,600	17,500	16,218	16,541	15,600	11,635	11,550	11,550	
TT2091	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ500×2000	461	m	17,195	17,195	19,497	19,958	17,655	17,655	18,116	18,576	
TT2099	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋・不固定型)	φ300×2000	190	m	21,650	25,950	22,598	22,787	23,350	18,450	16,950	16,950	
TT2100	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋・不固定型)	φ400×2000	272	m	28,850	34,600	30,210	30,482	27,120	27,120	22,600	22,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ500×2000	373	m	35,857	35,857	37,722	38,095	36,230	36,230	36,603	36,976	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	m	50,200	60,200	51,795	52,114	47,690	37,600	48,009	48,328	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	m	58,400	70,000	60,455	60,866	55,810	55,810	56,221	56,632	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	216	m	10,200	12,200	11,280	11,496	10,950	8,050	8,500	8,500	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	321	m	14,600	17,500	16,205	16,526	15,750	10,600	11,900	11,900	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	439	m	20,000	24,000	22,193	22,631	19,600	14,950	15,950	15,950	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	542	m	28,350	34,000	31,060	31,602	29,250	20,600	24,662	25,204	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	702	m	33,050	39,650	36,558	37,259	33,365	33,365	34,067	34,768	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	840	m	39,650	47,550	43,848	44,687	40,045	40,045	40,885	41,724	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	1047	m	45,300	54,000	50,533	51,579	47,115	47,115	48,162	49,208	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) φ1000×2000	1270	m	56,500	67,500	62,848	64,117	58,145	58,145	59,415	60,684	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ300×2000	180	m	21,650	25,950	22,550	22,730	20,350	17,800	16,650	16,650	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ400×2000	265	m	28,850	34,600	30,173	30,437	27,045	23,450	22,250	22,250	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ500×2000	363	m	32,800	39,350	34,613	34,975	36,125	31,250	36,488	36,850	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ600×2000	447	m	40,650	48,750	42,883	43,329	44,815	38,700	45,262	45,708	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	57	68	62	63	48	48	49	50	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	55	66	60	61	46	46	47	48	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	55	66	60	61	46	46	47	48	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	54	65	59	60	45	45	46	47	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	54	65	59	60	45	45	46	47	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	54	65	59	60	45	45	46	47	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	50	60	55	56	45	45	46	47	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	50	60	55	56	45	45	46	47	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	50	60	55	56	45	45	46	47	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	50	60	55	56	45	45	46	47	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	50	60	55	56	45	45	46	47	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作)	32	組	13,388	13,388	13,548	13,580	13,420	13,356	13,388	13,420	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作)	39	組	17,751	17,751	17,946	17,985	17,790	17,712	17,751	17,790	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作)	39	組	16,151	16,151	16,346	16,385	16,190	16,112	16,151	16,190	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作)	55	組	23,495	23,495	23,770	23,825	23,550	23,550	23,605	23,660	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作)	77	組	37,893	37,893	38,278	38,355	37,970	37,816	37,893	37,970	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95(50) L=995	35	枚	13,815	13,815	13,990	14,025	13,850	13,780	13,815	13,850	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110(65) L=995	51	枚	18,759	18,759	19,014	19,065	18,810	18,708	18,759	18,810	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125(90) L=995	79	枚	31,911	31,911	32,306	32,385	31,990	31,832	31,911	31,990	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95(38) L=995	42	枚	17,178	17,178	17,388	17,430	17,220	17,136	17,178	17,220	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110(50) L=995	80	枚	32,820	32,820	33,220	33,300	32,900	32,740	32,820	32,900	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125(55) L=995	104	枚	41,036	41,036	41,556	41,660	41,140	40,932	41,036	41,140	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95(25) L=997	31	枚	12,479	12,479	12,634	12,665	12,510	12,448	12,479	12,510	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110(25) L=997	37	枚	15,133	15,133	15,318	15,355	15,170	15,096	15,133	15,170	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125(25) L=997	47	枚	19,023	19,023	19,258	19,305	19,070	18,976	19,023	19,070	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2199	鋼製「レチング」蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	15,924	15,924	16,104	16,140	15,960	15,888	15,924	15,960	
TT2200	鋼製「レチング」蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	20,859	20,859	21,114	21,165	20,910	20,808	20,859	20,910	
TT2201	鋼製「レチング」蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	33,920	33,920	34,320	34,400	34,000	33,840	33,920	34,000	
TT2202	鋼製「レチング」蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	19,278	19,278	19,488	19,530	19,320	19,236	19,278	19,320	
TT2203	鋼製「レチング」蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	34,220	34,220	34,620	34,700	34,300	34,140	34,220	34,300	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	394	394	399	400	395	393	394	395	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	409	409	414	415	410	408	409	410	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	402	402	407	408	403	401	402	403	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	4,210	5,050	4,860	4,990	4,340	3,740	4,470	4,600	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	5,590	6,700	6,490	6,670	5,770	4,990	5,950	6,130	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	2,190	2,620	2,515	2,580	2,230	1,930	2,295	2,360	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	2,970	3,560	3,420	3,510	2,980	2,580	3,070	3,160	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	4,090	4,900	4,715	4,840	4,210	3,410	4,335	4,460	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	4,870	5,840	5,630	5,782	5,020	4,340	5,172	5,324	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	5,550	6,660	6,400	6,570	5,700	5,700	5,870	6,040	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	6,850	8,220	7,860	8,062	6,990	6,990	7,192	7,394	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	8,950	10,700	10,350	10,630	9,230	9,230	9,510	9,790	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	13,200	15,800	15,030	15,396	12,980	12,980	13,346	13,712	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	15,100	18,100	17,300	17,740	15,500	15,500	15,940	16,380	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	800	960	895	914	810	670	829	848	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1,260	1,510	1,410	1,440	1,290	1,080	1,320	1,350	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,590	1,900	1,775	1,812	1,630	1,630	1,667	1,704	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,920	2,300	2,145	2,190	1,960	1,960	2,005	2,050	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	2,210	2,650	2,455	2,504	2,260	2,260	2,309	2,358	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	2,540	3,040	2,835	2,894	2,600	2,600	2,659	2,718	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	2,710	3,250	3,035	3,100	2,770	2,770	2,835	2,900	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	2,010	2,410	2,255	2,304	2,060	2,060	2,109	2,158	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	2,420	2,900	2,710	2,768	2,480	2,480	2,538	2,596	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	2,790	3,340	3,125	3,192	2,860	2,860	2,927	2,994	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	2,990	3,580	3,370	3,446	3,070	3,070	3,146	3,222	
TT2426	落口 鉄筋コ 250型	92	個	6,360	7,630	6,820	6,912	6,390	6,390	6,482	6,574	
TT2427	受口 鉄筋コ 250型	57	個	2,870	3,440	3,155	3,212	2,870	2,870	2,927	2,984	
TT2428	落口 直線 鉄筋コ 250型 L=0.5m	46	個	2,440	2,920	2,670	2,716	2,450	2,450	2,496	2,542	
TT2429	落口 直線 鉄筋コ 250型 L=1.0m	87	個	4,320	5,180	4,755	4,842	4,340	4,340	4,427	4,514	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	2,270	2,720	2,435	2,468	2,230	1,870	2,263	2,296	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2442	分水トラフ(A) 300型	47	本	3,200	3,840	3,435	3,482	3,160	2,630	3,207	3,254	
TT2443	分水トラフ(A) 360型	63	本	4,180	5,010	4,495	4,558	4,240	4,240	4,303	4,366	
TT2444	分水トラフ(A) 400型	75	本	4,970	5,960	5,345	5,420	5,040	5,040	5,115	5,190	
TT2445	分水トラフ(A) 450型	87	本	5,610	6,730	6,045	6,132	5,330	5,330	5,417	5,504	
TT2446	分水トラフ(A) 600型	140	本	7,500	9,000	8,200	8,340	7,640	7,640	7,780	7,920	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	7,370	8,840	7,735	7,808	7,440	7,440	7,513	7,586	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	4,040	4,840	4,255	4,298	4,040	2,550	4,083	4,126	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	1,020	1,220	1,080	1,092	1,030	1,020	1,042	1,054	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	5,830	6,990	6,120	6,178	5,800	3,540	5,858	5,916	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	1,490	1,780	1,590	1,610	1,510	1,310	1,530	1,550	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	11,100	13,300	11,640	11,748	11,080	5,940	11,188	11,296	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	2,740	3,280	2,875	2,902	2,750	2,200	2,777	2,804	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	20,600	24,700	21,710	21,932	20,520	14,200	20,742	20,964	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	5,090	6,100	5,365	5,420	5,140	4,020	5,195	5,250	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	16,745	16,745	19,270	19,775	17,250	17,250	17,755	18,260	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	23,047	23,047	25,962	26,545	23,630	23,630	24,213	24,796	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	29,958	29,958	33,268	33,930	30,620	30,620	31,282	31,944	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	55,684	55,684	62,064	63,340	56,960	56,960	58,236	59,512	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	62,173	62,173	69,658	71,155	63,670	63,670	65,167	66,664	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	71,578	71,578	79,788	81,430	73,220	73,220	74,862	76,504	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	110,667	110,667	123,982	126,645	113,330	113,330	115,993	118,656	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	118,731	118,731	133,026	135,885	121,590	121,590	124,449	127,308	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	15,500	18,600	17,390	17,768	13,600	13,600	13,978	14,356	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	18,100	21,700	20,100	20,500	16,100	16,100	16,500	16,900	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	23,100	27,700	25,750	26,280	20,600	20,600	21,130	21,660	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	24,600	29,500	27,380	27,936	21,860	21,860	22,416	22,972	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	33,000	39,600	36,770	37,524	29,540	29,540	30,294	31,048	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	53,900	64,600	59,910	61,112	48,220	48,220	49,422	50,624	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	67,586	67,586	67,856	67,910	67,640	67,532	67,586	67,640	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	30,042	30,042	30,232	30,270	30,080	30,004	30,042	30,080	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	17,898	17,898	18,008	18,030	17,920	17,876	17,898	17,920	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	31,560	31,560	31,760	31,800	31,600	31,520	31,560	31,600	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	7,882	7,882	8,172	8,230	7,940	7,824	7,882	7,940	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	19,105	19,105	19,330	19,375	19,150	19,060	19,105	19,150	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	50,228	50,228	50,688	50,780	50,320	50,136	50,228	50,320	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,384	2,384	2,464	2,480	2,400	2,368	2,384	2,400	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,962	2,962	3,052	3,070	2,980	2,944	2,962	2,980	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	3,167	3,167	3,282	3,305	3,190	3,144	3,167	3,190	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,826	3,826	3,996	4,030	3,860	3,792	3,826	3,860	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	5,453	5,453	5,638	5,675	5,490	5,416	5,453	5,490	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	7,430	7,430	7,780	7,850	7,500	7,360	7,430	7,500	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	3,203	3,203	3,338	3,365	3,230	3,176	3,203	3,230	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	4,457	4,457	4,622	4,655	4,490	4,424	4,457	4,490	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	5,107	5,107	5,322	5,365	5,150	5,064	5,107	5,150	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	6,245	6,245	6,470	6,515	6,290	6,200	6,245	6,290	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	4,200	4,200	4,400	4,440	4,240	4,160	4,200	4,240	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	6,532	6,532	6,872	6,940	6,600	6,464	6,532	6,600	
TT2912	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	154,000	184,000	169,800	172,960	144,600	144,600	147,760	150,920	
TT2933	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	246,000	295,000	268,350	272,820	204,700	204,700	209,170	213,640	
TT2935	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	284,000	340,000	309,850	315,020	237,700	237,700	242,870	248,040	
TT2966	R Cボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	355,000	426,000	391,850	399,220	338,700	338,700	346,070	353,440	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	10,700	10,700	10,700	10,700	11,400	11,400	11,400	11,400	
TT3003	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	39,900	47,800	44,435	45,342	34,570	33,200	35,477	36,384	
TT3004	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1071	個	49,700	59,600	55,055	56,126	43,010	43,010	44,081	45,152	
TT3005	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	51,900	62,200	57,415	58,518	44,030	42,900	45,133	46,236	
TT3006	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1358	個	60,600	72,700	67,390	68,748	51,080	51,080	52,438	53,796	
TT3007	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	67,500	81,000	73,995	75,294	52,790	52,790	54,089	55,388	
TT3008	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1630	個	74,200	89,000	82,350	83,980	61,800	61,800	63,430	65,060	
TT3009	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	81,400	97,600	89,485	91,102	69,370	69,370	70,987	72,604	
TT3010	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	1894	個	87,600	105,000	97,070	98,964	74,640	74,640	76,534	78,428	
TT3011	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	98,300	117,000	107,780	109,676	78,360	78,360	80,256	82,152	
TT3013	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	116,000	139,000	127,425	129,710	96,250	96,250	98,535	100,820	
TT3014	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	127,000	152,000	144,310	147,772	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	133,000	159,000	146,900	149,680	116,100	116,100	118,880	121,660	
TT3016	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	151,000	181,000	170,795	174,754	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	160,000	192,000	176,540	179,848	137,080	137,080	140,388	143,696	
TT3018	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	168,000	201,000	190,035	194,442	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	191,000	229,000	210,590	214,508	156,180	156,180	160,098	164,016	
TT3022	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高800(差筋含む)×長2000	613	個	32,300	38,700	35,365	35,978	26,830	26,830	27,443	28,056	
TT3023	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000	784	個	39,900	47,800	43,820	44,604	33,340	33,340	34,124	34,908	
TT3024	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000	975	個	49,700	59,600	54,575	55,550	42,050	42,050	43,025	44,000	
TT3025	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000	980	個	51,900	62,200	56,800	57,780	42,800	42,800	43,780	44,760	
TT3026	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	60,600	72,700	66,910	68,172	50,120	50,120	51,382	52,644	
TT3027	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	67,500	81,000	73,380	74,556	51,560	51,560	52,736	53,912	
TT3028	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	74,200	89,000	81,870	83,404	60,840	60,840	62,374	63,908	
TT3029	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	81,400	97,600	88,875	90,370	68,150	68,150	69,645	71,140	
TT3030	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	87,600	105,000	96,590	98,388	73,680	73,680	75,478	77,276	
TT3031	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	98,300	117,000	107,165	108,938	77,130	77,130	78,903	80,676	
TT3032	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	113,000	135,000	126,415	129,098	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	116,000	139,000	126,810	128,972	95,020	95,020	97,182	99,344	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3034	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	127,000	152,000	142,185	145,222	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	133,000	159,000	146,285	148,942	114,870	114,870	117,527	120,184	
TT3036	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	151,000	181,000	168,310	171,772	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	160,000	192,000	175,925	179,110	135,850	135,850	139,035	142,220	
TT3038	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	168,000	201,000	187,795	191,754	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	191,000	229,000	209,975	213,770	154,950	154,950	158,745	162,540	
TT3101	コンクリートブロック (粗面) (着色無) 控 35cm	349	m ²	0	0	0	0	8,050	7,100	0	0	
TT3102	コンクリートブロック (滑面) 控 35cm	349	m ²	6,640	7,960	8,385	8,734	7,880	7,880	7,960	7,960	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) (黒色) 控 35cm	349	m ²	7,050	8,460	8,545	8,894	8,300	0	8,630	8,630	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	9,130	10,900	10,580	10,870	9,950	8,630	11,500	11,500	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	1,160	1,390	1,285	1,310	1,490	1,160	1,660	1,660	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	2,320	2,780	2,570	2,620	2,990	2,320	3,320	3,320	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	3,480	4,170	3,855	3,930	4,480	3,480	4,980	4,980	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	11,400	13,600	13,670	14,124	12,690	9,600	12,600	12,600	
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	11,800	14,100	14,175	14,650	13,250	10,000	13,100	13,100	
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	12,200	14,600	14,600	15,080	13,530	10,200	13,500	13,500	
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	13,423	13,423	15,908	16,405	13,920	10,400	13,800	13,800	
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	17,261	17,261	20,406	21,035	17,890	14,600	17,800	17,800	
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m ²	24,081	24,081	27,626	28,335	24,790	18,300	22,400	22,400	
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m ²	27,173	27,173	31,158	31,955	27,970	27,970	28,767	29,564	
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m ²	32,386	32,386	37,156	38,110	33,340	33,340	34,294	35,248	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	40,900	49,000	41,650	41,800	41,000	41,000	41,150	41,300	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	46,300	55,500	47,200	47,380	46,400	46,400	46,580	46,760	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,250	1,500	1,475	1,520	1,220	970	1,170	1,170	
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,900	2,280	2,240	2,308	1,840	1,520	2,018	2,086	
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,310	2,770	2,725	2,808	2,520	1,860	2,463	2,546	
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,660	1,990	1,900	1,948	1,710	1,710	1,758	1,806	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	1,060	1,270	1,160	1,180	1,000	970	1,070	1,090	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,380	1,650	1,480	1,500	1,310	1,310	1,330	1,350	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	4,530	5,430	5,055	5,160	4,630	3,750	4,735	4,840	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	本	1,900	2,280	2,080	2,116	1,970	1,970	2,006	2,042	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,740	2,090	1,910	1,940	1,650	1,600	1,760	1,790	
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,270	2,720	2,440	2,470	2,160	2,160	2,190	2,220	
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	2,260	2,710	2,520	2,580	2,310	1,870	2,360	2,420	
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	m	3,130	3,760	3,430	3,490	3,250	3,250	3,300	3,360	
TT3232	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	2,498	2,498	2,858	2,930	2,570	2,570	2,642	2,714	
TT3236	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	本	1,605	1,605	1,730	1,755	1,630	1,630	1,830	1,830	
TT3238	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	組	10,918	10,918	11,728	11,890	11,080	11,080	11,242	11,404	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	2,896	2,896	3,166	3,220	2,950	2,950	3,250	3,250	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	2,640	2,640	2,850	2,890	2,680	2,680	3,010	3,010	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	5,450	5,450	5,860	5,940	5,540	5,540	5,620	5,700	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	4,770	4,770	5,220	5,310	4,860	4,860	5,360	5,360	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3,081	3,081	3,526	3,615	3,170	3,170	3,259	3,348	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,605	1,605	1,730	1,755	1,630	1,630	1,830	1,830	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	13,374	13,374	14,304	14,490	13,560	13,560	13,746	13,932	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	3,583	3,583	3,918	3,985	3,650	3,650	3,717	3,784	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	2,640	2,640	2,850	2,890	2,680	2,680	3,010	3,010	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	6,680	6,680	7,150	7,240	6,780	6,780	6,870	6,960	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	5,910	5,910	6,460	6,570	6,020	6,020	6,130	6,240	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	690	828	795	816	720	560	730	730	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	840	1,000	970	996	870	680	870	870	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	990	1,180	1,150	1,182	980	800	930	930	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,330	1,590	1,465	1,492	1,340	1,230	1,290	1,290	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,750	2,100	1,935	1,972	1,760	1,440	1,680	1,680	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,170	2,600	2,320	2,350	1,810	1,650	2,370	2,370	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	607	672	685	620	620	633	646	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	654	654	734	750	670	670	686	702	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,460	4,460	5,160	5,300	4,600	4,600	4,740	4,880	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	5,065	5,065	5,990	6,175	5,250	5,250	5,435	5,620	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,707	4,707	5,322	5,445	4,830	4,830	4,953	5,076	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	5,240	5,240	6,040	6,200	5,400	5,400	5,560	5,720	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,696	6,696	7,416	7,560	6,840	6,840	6,984	7,128	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	30,370	30,370	33,520	34,150	31,000	31,000	31,630	32,260	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	31,894	31,894	35,224	35,890	32,560	32,560	33,226	33,892	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	33,545	33,545	37,070	37,775	34,250	34,250	34,955	35,660	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	35,187	35,187	38,902	39,645	35,930	35,930	36,673	37,416	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	36,429	36,429	40,334	41,115	37,210	37,210	37,991	38,772	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,640	3,640	4,140	4,240	3,740	3,740	3,840	3,940	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	2,170	0	0	0	2,170	2,170	2,170	2,170	
TT4055	水		m ³	300	300	300	300	310	236	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	110,000	110,000	115,000	116,000	111,000	109,000	110,000	111,000	
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	110	110	115	116	111	109	110	111	
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	108,000	108,000	113,000	114,000	109,000	107,000	108,000	109,000	
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	108	108	113	114	109	107	108	109	
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	109,000	109,000	114,000	115,000	110,000	108,000	109,000	110,000	
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	111,000	111,000	116,000	117,000	112,000	110,000	111,000	112,000	
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	117,000	117,000	122,000	123,000	118,000	116,000	117,000	118,000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,810	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	51,170	50,796	50,983	51,170	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,631	14,631	14,926	14,985	14,690	14,572	14,631	14,690	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,893	18,893	19,278	19,355	18,970	18,816	18,893	18,970	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,960	33,960	34,660	34,800	34,100	33,820	33,960	34,100	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,565	49,565	50,490	50,675	49,750	49,380	49,565	49,750	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,524	8,524	8,654	8,680	8,550	8,498	8,524	8,550	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	8,434	8,434	8,564	8,590	8,460	8,408	8,434	8,460	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,964	9,964	10,094	10,120	9,990	9,938	9,964	9,990	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9,874	9,874	10,004	10,030	9,900	9,848	9,874	9,900	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6,501	6,501	6,596	6,615	6,520	6,482	6,501	6,520	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6,550	6,550	6,650	6,670	6,570	6,530	6,550	6,570	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5,464	5,464	5,544	5,560	5,480	5,448	5,464	5,480	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,594	5,594	5,674	5,690	5,610	5,578	5,594	5,610	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,901	7,901	7,996	8,015	7,920	7,882	7,901	7,920	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,950	7,950	8,050	8,070	7,970	7,930	7,950	7,970	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,814	6,814	6,894	6,910	6,830	6,798	6,814	6,830	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,944	6,944	7,024	7,040	6,960	6,928	6,944	6,960	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	16,151	16,151	16,346	16,385	16,190	16,112	16,151	16,190	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	12,261	12,261	12,406	12,435	12,290	12,232	12,261	12,290	
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11,852	11,852	11,992	12,020	11,880	11,824	11,852	11,880	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	9,189	9,189	9,294	9,315	9,210	9,168	9,189	9,210	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,920	8,920	9,020	9,040	8,940	8,900	8,920	8,940	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	10,625	10,625	10,750	10,775	10,650	10,600	10,625	10,650	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	8,202	8,202	8,292	8,310	8,220	8,184	8,202	8,220	
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	14,551	14,551	14,746	14,785	14,590	14,512	14,551	14,590	
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	10,761	10,761	10,906	10,935	10,790	10,732	10,761	10,790	
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	10,352	10,352	10,492	10,520	10,380	10,324	10,352	10,380	
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	7,789	7,789	7,894	7,915	7,810	7,768	7,789	7,810	
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	9,255	9,255	9,380	9,405	9,280	9,230	9,255	9,280	
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	6,812	6,812	6,902	6,920	6,830	6,794	6,812	6,830	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,467	5,467	5,532	5,545	5,480	5,454	5,467	5,480	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,546	5,546	5,616	5,630	5,560	5,532	5,546	5,560	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	6,085	6,085	6,160	6,175	6,100	6,070	6,085	6,100	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	5,438	5,438	5,498	5,510	5,450	5,426	5,438	5,450	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,507	5,507	5,572	5,585	5,520	5,494	5,507	5,520	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	14	m	6,106	6,106	6,176	6,190	6,120	6,092	6,106	6,120	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	6,167	6,167	6,232	6,245	6,180	6,154	6,167	6,180	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	6,237	6,237	6,302	6,315	6,250	6,224	6,237	6,250	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,865	6,865	6,940	6,955	6,880	6,850	6,865	6,880	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,767	7,767	7,832	7,845	7,780	7,754	7,767	7,780	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7,846	7,846	7,916	7,930	7,860	7,832	7,846	7,860	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	8,415	8,415	8,490	8,505	8,430	8,400	8,415	8,430	
TT5273	落石防護柵(改良型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=1.50m	51	本	15,359	15,359	15,614	15,665	15,410	15,308	15,359	15,410	
TT5274	落石防護柵(改良型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	62	本	18,958	18,958	19,268	19,330	19,020	18,896	18,958	19,020	
TT5275	落石防護柵(改良型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=2.50m	72	本	22,048	22,048	22,408	22,480	22,120	21,976	22,048	22,120	
TT5276	落石防護柵(改良型) 中間支柱 垂鉛メッキ H=3.00m	83	本	25,747	25,747	26,162	26,245	25,830	25,664	25,747	25,830	
TT5303	落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=1.50m	133	本	80,497	80,497	81,162	81,295	80,630	80,364	80,497	80,630	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT5304	落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	192	本	101,728	101,728	102,688	102,880	101,920	101,536	101,728	101,920	
TT5305	落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=2.50m	260	本	139,340	139,340	140,640	140,900	139,600	139,080	139,340	139,600	
TT5306	落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=3.00m	302	本	163,718	163,718	165,228	165,530	164,020	163,416	163,718	164,020	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3,766	3,766	3,786	3,790	3,770	3,762	3,766	3,770	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	4,291	4,291	4,336	4,345	4,300	4,282	4,291	4,300	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	4,759	4,759	4,814	4,825	4,770	4,748	4,759	4,770	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	4,301	4,301	4,346	4,355	4,310	4,292	4,301	4,310	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	4,779	4,779	4,834	4,845	4,790	4,768	4,779	4,790	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,910	4,910	4,960	4,970	4,920	4,900	4,910	4,920	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,980	4,980	5,030	5,040	4,990	4,970	4,980	4,990	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	5,399	5,399	5,454	5,465	5,410	5,388	5,399	5,410	
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=2.0m	5	本	1,685	1,685	1,710	1,715	1,690	1,680	1,685	1,690	
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=2.5m	6	本	2,104	2,104	2,134	2,140	2,110	2,098	2,104	2,110	
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=3.0m	7	本	2,523	2,523	2,558	2,565	2,530	2,516	2,523	2,530	
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=3.5m	8	本	2,942	2,942	2,982	2,990	2,950	2,934	2,942	2,950	
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=4.0m	9	本	3,361	3,361	3,406	3,415	3,370	3,352	3,361	3,370	
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=4.5m	10	本	3,770	3,770	3,820	3,830	3,780	3,760	3,770	3,780	
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=5.0m	11	本	4,179	4,179	4,234	4,245	4,190	4,168	4,179	4,190	
TT5426	P C鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	357	357	362	363	358	356	357	358	
TT5427	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	366	366	371	372	367	365	366	367	
TT5428	P C鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	387	387	392	393	388	386	387	388	
TT5429	P C鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	394	394	399	400	395	393	394	395	
TT5430	P C鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	399	399	404	405	400	398	399	400	
TT5431	P C鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	364	364	369	370	365	363	364	365	
TT5432	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	378	378	383	384	379	377	378	379	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	375	375	380	381	376	374	375	376	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	322	322	327	328	323	321	322	323	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	305	305	310	311	306	304	305	306	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	304	304	309	310	305	303	304	305	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	209	209	214	215	210	208	209	210	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	212	212	217	218	213	211	212	213	
TT5483	けい船柱(港湾局型)直柱10t 径200mm	107	個	60,763	60,763	61,298	61,405	60,870	60,656	60,763	60,870	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	98,366	98,366	99,236	99,410	98,540	98,192	98,366	98,540	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	178,916	178,916	180,536	180,860	179,240	178,592	178,916	179,240	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm	281	個	158,529	158,529	159,934	160,215	158,810	158,248	158,529	158,810	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	277,392	277,392	279,832	280,320	277,880	276,904	277,392	277,880	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	306,878	306,878	309,588	310,130	307,420	306,336	306,878	307,420	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	88,597	88,597	88,762	88,795	88,630	88,564	88,597	88,630	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	144,540	144,540	144,840	144,900	144,600	144,480	144,540	144,600	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	182,783	182,783	183,218	183,305	182,870	182,696	182,783	182,870	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	228,188	228,188	228,848	228,980	228,320	228,056	228,188	228,320	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	379,196	379,196	380,416	380,660	379,440	378,952	379,196	379,440	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	583,276	583,276	585,096	585,460	583,640	582,912	583,276	583,640	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	4,539	4,539	4,544	4,545	4,540	4,538	4,539	4,540	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	4,739	4,739	4,744	4,745	4,740	4,738	4,739	4,740	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	7,369	7,369	7,374	7,375	7,370	7,368	7,369	7,370	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	7,369	7,369	7,374	7,375	7,370	7,368	7,369	7,370	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	12,018	12,018	12,028	12,030	12,020	12,016	12,018	12,020	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	15,336	15,336	15,356	15,360	15,340	15,332	15,336	15,340	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	15,336	15,336	15,356	15,360	15,340	15,332	15,336	15,340	
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	6,809	6,809	6,814	6,815	6,810	6,808	6,809	6,810	
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7,189	7,189	7,194	7,195	7,190	7,188	7,189	7,190	
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	14,618	14,618	14,628	14,630	14,620	14,616	14,618	14,620	
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	14,618	14,618	14,628	14,630	14,620	14,616	14,618	14,620	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	25,527	25,527	25,542	25,545	25,530	25,524	25,527	25,530	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	30,736	30,736	30,756	30,760	30,740	30,732	30,736	30,740	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	30,736	30,736	30,756	30,760	30,740	30,732	30,736	30,740	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	39,917	39,917	39,982	39,995	39,930	39,904	39,917	39,930	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	17,286	17,286	17,556	17,610	17,340	17,232	17,286	17,340	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	28,364	28,364	28,844	28,940	28,460	28,268	28,364	28,460	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	14,481	14,481	14,526	14,535	14,490	14,472	14,481	14,490	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	24,263	24,263	24,298	24,305	24,270	24,256	24,263	24,270	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	25,645	25,645	25,670	25,675	25,650	25,640	25,645	25,650	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,520	64,550	64,400	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,051	73,051	73,246	73,285	73,090	73,012	73,051	73,090	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	98,341	98,341	98,586	98,635	98,390	98,292	98,341	98,390	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	160,720	160,720	161,120	161,200	160,800	160,640	160,720	160,800	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,582	216,695	216,130	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,489	4,489	4,494	4,495	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,489	4,489	4,494	4,495	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,739	4,739	4,744	4,745	4,740	4,738	4,739	4,740	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,378	7,378	7,388	7,390	7,380	7,376	7,378	7,380	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	188,266	188,266	190,636	191,110	188,740	187,792	188,266	188,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	257,850	257,850	261,100	261,750	258,500	257,200	257,850	258,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	339,677	339,677	343,942	344,795	340,530	338,824	339,677	340,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	163,654	163,654	165,684	166,090	164,060	163,248	163,654	164,060	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	171,790	171,790	173,340	173,650	172,100	171,480	171,790	172,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	22,400	0	0	0	***	***	***	25,650	
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,800	
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	22,600	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,200	
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	22,600	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	22,700	0	0	0	***	***	***	26,200	
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	22,300	0	0	0	***	***	***	25,650	
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	22,400	0	0	0	***	***	***	***	
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	22,500	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,200	
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	22,500	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	22,600	0	0	0	27,100	24,000	26,000	26,200	
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	22,300	27,300	0	0	***	***	***	25,550	
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	22,400	27,400	0	0	26,600	23,500	25,500	25,700	
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	***	***	***	25,950	
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	22,600	27,600	0	0	***	***	***	26,100	
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	***	***	***	25,950	
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	22,600	27,600	0	0	***	***	***	26,100	
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下		m3	22,900	27,900	0	0	27,300	24,200	26,200	26,400	
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	23,200	28,100	0	0	27,850	24,750	26,750	26,950	
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	22,200	27,200	0	0	***	***	***	25,550	
TT6114	生コン 高炉 18-12-40 W/C=60%以下		m3	22,300	27,300	0	0	26,600	23,500	25,500	25,700	
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下		m3	22,400	27,400	0	0	***	***	***	25,950	
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	***	***	***	26,100	
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下		m3	22,400	27,400	0	0	***	***	***	25,950	
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	27,000	23,900	25,900	26,100	
TT6120	生コン 高炉 24-12-40 W/C=50%以下		m3	22,800	27,800	0	0	27,300	24,200	26,200	26,400	
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6135	生コン 早強 18-12-20 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6137	生コン 早強 21-12-20 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6141	生コン 早強 24-12-20 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6158	生コン 早強 18-12-40 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6160	生コン 早強 21-12-40 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6162	生コン 早強 24-12-40 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	