

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1434	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 A m-2 B ヲキ品	m	***	19,393	19,588	
TC1435	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 B m-2 B ヲキ品	m	***	16,033	16,188	
TC1460	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 S 支柱間隔 2 m	m	***	2,490	2,490	
TC1461	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	m	***	1,070	1,070	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A m、B m 支柱間隔 4 m	m	***	1,490	1,490	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,860	1,860	
TC1464	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 S 支柱間隔 1 m	m	***	2,160	2,160	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A m、B m 支柱間隔 2 m	m	***	1,690	1,690	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	670	670	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A m、B m	m	***	1,330	1,330	
TC1491	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 S	m	***	1,020	1,020	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	515	515	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A m、B m	m	***	1,020	1,020	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A p、B p、C p	m	***	515	515	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	305	308	
TC1521	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	155	157	
TC1522	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	838	838	
TC1523	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	428	428	
TC1540	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 5 cm	m <sup>2</sup>	***	5,057	5,138	6/1単価改定
TC1541	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 6 cm	m <sup>2</sup>	***	5,178	5,271	6/1単価改定
TC1542	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 7 cm	m <sup>2</sup>	***	5,404	5,513	6/1単価改定
TC1543	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 8 cm	m <sup>2</sup>	***	6,009	6,135	6/1単価改定
TC1544	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 9 cm	m <sup>2</sup>	***	6,300	6,438	6/1単価改定
TC1545	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 10 cm	m <sup>2</sup>	***	6,605	6,760	6/1単価改定
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 10 cm	m <sup>2</sup>	***	6,241	6,385	6/1単価改定
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 15 cm	m <sup>2</sup>	***	8,273	8,491	6/1単価改定
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 20 cm	m <sup>2</sup>	***	10,254	10,535	6/1単価改定
TC1570	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 種子散布工	m <sup>2</sup>	***	200	201	6/1単価改定
TC1571	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 1 cm	m <sup>2</sup>	***	1,008	1,061	6/1単価改定
TC1572	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 2 cm	m <sup>2</sup>	***	1,669	1,775	6/1単価改定
TC1573	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 3 cm	m <sup>2</sup>	***	2,319	2,478	6/1単価改定
TC1574	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 3 cm	m <sup>2</sup>	***	4,098	4,263	6/1単価改定
TC1575	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 4 cm	m <sup>2</sup>	***	4,687	4,906	6/1単価改定
TC1576	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 5 cm	m <sup>2</sup>	***	5,257	5,528	6/1単価改定
TC1577	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 6 cm	m <sup>2</sup>	***	6,047	6,371	6/1単価改定
TC1578	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 7 cm	m <sup>2</sup>	***	6,606	6,984	6/1単価改定
TC1579	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 8 cm	m <sup>2</sup>	***	7,396	7,826	6/1単価改定
TC1580	市場単価 ネット張工 (材工共) 繊維ネット工 肥料袋無	m <sup>2</sup>	***	711	712	6/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,731	1,732	6/1単価改定
TC1587	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,961	1,962	6/1単価改定
TC1588	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品	m <sup>2</sup>	***	711	712	6/1単価改定
TC1589	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,002	6/1単価改定
TC1601	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m <sup>2</sup>	***	1,160	1,180	6/1単価改定
TC1602	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝	m <sup>2</sup>	***	1,330	1,350	6/1単価改定
TC1603	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m <sup>2</sup>	***	1,630	1,710	6/1単価改定
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m <sup>3</sup>	***	8,575	9,111	6/1単価改定
TC1609	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面150×150	m	***	7,873	7,908	6/1単価改定
TC1610	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面200×200	m	***	9,967	10,025	6/1単価改定
TC1611	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面300×300	m	***	15,327	15,460	6/1単価改定
TC1612	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面400×400	m	***	24,627	24,862	6/1単価改定
TC1613	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面500×500	m	***	33,754	34,122	6/1単価改定
TC1614	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面600×600	m	***	45,009	45,539	6/1単価改定
TC1630	市場単価 吹付枠工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	***	55,215	56,688	6/1単価改定
TC1632	市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ	m <sup>2</sup>	***	1,240	1,240	6/1単価改定
TC1634	市場単価 吹付枠工【加算額】 間詰モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	***	55,215	56,688	6/1単価改定
TC1640	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ラス張工 法面清掃及びガス・アンカー・ピン設置	m <sup>2</sup>	***	1,709	1,715	6/1単価改定
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	***	36,766	37,390	6/1単価改定
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	***	39,939	40,688	6/1単価改定
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	123,191	123,318	
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	101,191	101,318	
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	130,229	130,382	
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	106,229	106,382	
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	36,500	36,500	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 先付工法	m	***	30,000	30,000	
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 後付工法	m	***	34,500	34,500	
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	64,100	64,100	
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	55,000	55,000	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	80,000	80,000	
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	67,500	67,500	
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m <sup>3</sup>	***	1,366,200	1,377,000	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱抜型	m <sup>3</sup>	***	753,200	762,000	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱抜型	m	***	31,352	31,387	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m <sup>2</sup>	***	5,574	5,623	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m <sup>2</sup>	***	7,448	7,513	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,872	8,953	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m <sup>2</sup>	***	7,167	7,244	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m <sup>2</sup>	***	9,274	9,390	
TC1862	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m <sup>2</sup>	***	4,864	4,907	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1863	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m <sup>2</sup>	***	6,018	6,063	
TC1864	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103	m <sup>2</sup>	***	5,368	5,414	
TC1865	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104	m <sup>2</sup>	***	6,572	6,620	
TC1866	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201	m <sup>2</sup>	***	8,164	8,207	
TC1867	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202	m <sup>2</sup>	***	9,368	9,413	
TC1868	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203	m <sup>2</sup>	***	9,068	9,114	
TC1869	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204	m <sup>2</sup>	***	10,072	10,120	
TC1870	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301	m <sup>2</sup>	***	5,505	5,542	
TC1871	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302	m <sup>2</sup>	***	6,809	6,849	
TC1872	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303	m <sup>2</sup>	***	6,359	6,399	
TC1873	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304	m <sup>2</sup>	***	7,563	7,605	
TC1874	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401	m <sup>2</sup>	***	8,416	8,459	
TC1875	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402	m <sup>2</sup>	***	9,820	9,866	
TC1876	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501	m <sup>2</sup>	***	5,602	5,637	
TC1877	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502	m <sup>2</sup>	***	6,756	6,793	
TC1878	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601	m <sup>2</sup>	***	6,033	6,055	
TC1879	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602	m <sup>2</sup>	***	6,785	6,809	
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	31,985	33,295	6/1単価改定
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	35,622	36,957	6/1単価改定
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	49,333	51,138	6/1単価改定
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	57,221	59,084	6/1単価改定
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	32,685	33,995	6/1単価改定
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	36,922	38,257	6/1単価改定
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	52,133	53,938	6/1単価改定
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	31,685	32,995	6/1単価改定
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	35,422	36,757	6/1単価改定
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	49,633	51,438	6/1単価改定
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	61,670	64,290	6/1単価改定
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	68,844	71,515	6/1単価改定
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	95,866	99,475	6/1単価改定
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	110,441	114,168	6/1単価改定
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	62,970	65,590	6/1単価改定
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	71,344	74,015	6/1単価改定
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	101,566	105,175	6/1単価改定
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	61,170	63,790	6/1単価改定
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	68,544	71,215	6/1単価改定
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	96,566	100,175	6/1単価改定
TC1940	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	21,100	21,100	
TC1941	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	28,100	28,100	
TC1943	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満	基	***	98,400	98,400	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	102,000	102,000	
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上	基	***	107,000	107,000	
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2㎡未満	㎡	***	131,103	131,171	
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2㎡以上	㎡	***	120,090	120,149	
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2㎡未満	㎡	***	66,103	66,171	
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 2㎡未満	㎡	***	82,803	82,871	
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 2㎡以上	㎡	***	72,390	72,449	
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2㎡以上	㎡	***	55,690	55,749	
TC1966	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡未満	㎡	***	12,400	12,400	
TC1967	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡以上	㎡	***	5,600	5,600	
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	3,210	3,210	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号ｱｰﾑ部に取付	基	***	8,714	8,723	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	11,332	11,353	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付	基	***	13,200	13,200	
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3未満	m3	***	96,770	105,197	6/1単価改定
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3以上6m3未満	m3	***	81,170	89,597	6/1単価改定
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 6m3以上	m3	***	72,770	81,197	6/1単価改定
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	13,900	13,900	
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	25,800	25,800	
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	11,300	11,300	
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	15,200	15,200	
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満	基	***	48,200	48,200	
TC1983	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	51,900	51,900	
TC1984	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン20m以上	基	***	53,600	53,600	
TC1985	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 警戒・規制・指示・路線番号標識	基	***	1,610	1,610	
TC1986	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚未満	㎡	***	4,710	4,710	
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚以上	㎡	***	3,480	3,480	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号ｱｰﾑ部からの撤去	基	***	4,690	4,690	
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	4,690	4,690	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	13,500	13,500	
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m3	***	54,100	54,100	
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 ｱﾝｶｰﾎﾙﾄ材料費	kg	***	631	635	
TC1998	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ60.5	本	***	2,020	2,020	
TC1999	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ76.3	本	***	2,920	2,920	
TC2000	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ89.1	本	***	3,640	3,640	
TC2001	市場単価 道路標識設置工【加算額】 取付金具の材料価格	段	***	3,065	3,075	
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	255	255	
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	570	570	
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,770	1,770	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC3304	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径5.0mm	m <sup>2</sup>	***	6,393	6,429	
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	***	13,028	13,047	
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	***	13,635	13,658	
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	***	14,241	14,268	
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	***	15,554	15,590	
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	11,753	11,788	
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	***	39,428	39,580	
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	***	47,364	47,540	
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	60,960	61,200	
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	67,796	68,060	
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	***	59,922	60,204	
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	***	62,372	62,687	
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	***	65,323	65,672	
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	***	68,174	68,556	
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	***	71,125	71,541	
TC3401	市場単価縦方向ゲルヒング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,750	1,750	
TC3402	市場単価縦方向ゲルヒング工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,660	1,660	
TC3411	市場単価横方向ゲルヒング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	2,400	2,400	
TC3412	市場単価横方向ゲルヒング工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	***	2,180	2,180	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウォータージェット工	m <sup>2</sup>	***	3,920	3,920	
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ	m	***	6,250	6,250	6/1単価改定
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ	m	***	10,300	10,300	6/1単価改定
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	***	12,600	12,600	6/1単価改定
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	***	17,200	17,200	6/1単価改定
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m <sup>3</sup>	***	4,050	4,050	6/1単価改定
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設	m <sup>2</sup>	***	2,002	2,016	
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修	m <sup>2</sup>	***	2,354	2,369	
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 新設	m <sup>2</sup>	***	1,544	1,553	
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 補修	m <sup>2</sup>	***	1,996	2,006	
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	225	225	
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	460	460	
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,440	1,440	
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,150	3,150	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	5,175	5,205	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 ハッ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	***	2,210	2,230	
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	855	875	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,147	1,154	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,457	1,472	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	41	41	
TC8001	市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーン製作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	4,992	5,120	