

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	156	144	150	150	153	147	148	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	141	131	143	139	144	132	135	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	109	99	111	107	112	100	103	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	100	94	100	94	94	88	91	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	93	93	93	91	94	93	85	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	166	154	160	160	163	157	158	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	100	100	101	109	107	93	97	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	0	12,000	0	0	17,000	12,000	15,700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	17,600	0	0	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	22,000	0	0	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	0	11,500	0	0	16,500	11,500	15,200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	17,200	0	0	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	21,600	0	0	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	19,600	0	0	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	24,000	0	0	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	19,400	14,700	16,600	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,850	0	0	20,900	15,900	17,800	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	21,600	16,500	18,400	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	23,000	17,700	19,600	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	19,400	14,700	16,600	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	12,100	0	0	20,200	15,300	17,200	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	15,150	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	19,300	14,600	16,500	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,600	0	0	19,600	14,800	16,700	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	19,800	15,000	16,900	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	12,100	0	0	20,100	15,200	17,100	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,550	0	0	20,500	15,600	17,500	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	21,500	16,400	18,300	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	13,450	0	0	21,700	16,600	18,500	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	22,900	17,600	19,500	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	19,300	14,600	16,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	0	11,600	0	0	19,600	14,800	16,700	
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	0	11,950	0	0	19,800	15,000	16,900	
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	0	12,100	0	0	20,100	15,200	17,100	
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	15,150	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	14,150	0	0	22,000	0	0	
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	0	12,600	0	0	0	15,700	0	
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	0	13,050	0	0	0	16,100	0	
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	0	13,700	0	0	0	16,600	0	
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	0	14,900	0	0	0	17,800	0	
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	0	16,800	0	0	0	19,500	0	
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	0	16,200	0	0	0	18,600	0	
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	0	12,600	0	0	0	15,700	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	114,000	***	0	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	109,000	***	0	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	120,000	***	0	
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,700	0	0	0	12,800	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,900	0	0	22,100	13,000	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	13,300	0	0	22,500	13,400	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,700	0	0	22,900	13,800	0	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	0	15,000	0	0	0	15,200	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	0	14,800	0	0	0	14,700	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	12,400	0	0	0	12,600	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,700	0	0	0	17,200	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,200	0	0	0	17,700	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,800	0	0	0	13,200	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	12,400	0	0	0	12,800	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	13,200	0	0	0	13,600	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,900	0	0	0	12,400	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,200	0	0	0	13,300	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,400	0	0	0	13,500	0	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,800	0	0	0	13,900	0	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,200	0	0	0	14,300	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	0	15,500	0	0	0	15,700	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	0	15,300	0	0	0	15,200	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	119,000	113,000	119,000	122,000	123,000	113,000	118,000	10/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	119	113	119	122	123	113	118	10/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	117,000	111,000	117,000	120,000	121,000	111,000	116,000	10/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	117	111	117	120	121	111	116	10/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	118,000	112,000	118,000	121,000	122,000	112,000	117,000	10/1単価改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	120,000	114,000	120,000	123,000	124,000	114,000	119,000	10/1単価改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	126,000	120,000	126,000	129,000	130,000	120,000	125,000	10/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,110	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,790	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,810	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	51,170	***	50,235	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,454	***	14,454	14,631	14,690	***	14,395	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,662	***	18,662	18,893	18,970	***	18,585	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,540	***	33,540	33,960	34,100	***	33,400	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,010	***	49,010	49,565	49,750	***	48,825	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,446	***	8,446	8,524	8,550	***	8,420	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	8,356	***	8,356	8,434	8,460	***	8,330	