

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	162	154	148	148	161	148	148	148	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	149	165	151	151	156	138	139	137	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	117	133	119	119	124	106	107	105	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	97	97	97	97	97	94	97	92	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	93	97	95	95	97	85	92	92	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	172	164	158	158	171	158	158	158	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	106	113	106	106	106	95	97	97	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	0	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,350	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,900	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	27,850	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	10/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	25,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	25,200	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	25,550	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	25,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	25,950	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	26,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	26,800	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	26,950	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	27,750	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	0	0	***	***	***	25,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	25,200	
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	25,550	
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	25,700	
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	25,950	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	10/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	28,700	0	0	28,050	25,250	26,950	27,150	
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	114,000	0	0	0	114,000	113,000	114,000	114,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	109,000	0	0	0	109,000	108,000	109,000	109,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	120,000	0	0	0	120,000	119,000	120,000	120,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	20,400	0	0	0	18,900	15,300	17,300	17,300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	20,600	0	0	0	19,100	15,500	17,500	17,500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	21,000	0	0	0	19,500	15,900	17,900	17,900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	21,400	0	0	0	19,900	16,300	18,300	18,300	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	0	0	0	0	0	17,900	19,900	19,900	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	22,800	0	0	0	21,300	17,700	19,700	19,700	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	0	0	0	0	15,000	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	21,000	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	20,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	19,400	15,800	17,800	17,800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	19,600	16,000	18,000	18,000	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	20,000	16,400	18,400	18,400	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	20,400	16,800	18,800	18,800	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質II) (夜間)		t	0	0	0	0	0	18,400	20,400	20,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト (改質I) (夜間)		t	0	0	0	0	21,800	18,200	20,200	20,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	22,554	22,554	24,084	24,390	22,860	23,166	23,472	23,778	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	27,757	27,757	29,622	29,995	28,130	28,503	28,876	29,249	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	33,931	33,931	36,226	36,685	34,390	34,849	35,308	35,767	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	48,640	48,640	51,940	52,600	49,300	49,960	50,620	51,280	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	66,391	66,391	70,886	71,785	67,290	68,189	69,088	69,987	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	86,530	86,530	92,380	93,550	87,700	88,870	90,040	91,210	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	112,380	112,380	119,980	121,500	113,900	115,420	116,940	118,460	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	136,650	136,650	145,900	147,750	138,500	140,350	142,200	144,050	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	161,710	161,710	172,660	174,850	163,900	166,090	168,280	170,470	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	191,400	191,400	204,400	207,000	194,000	196,600	199,200	201,800	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	235,710	235,710	251,660	254,850	238,900	242,090	245,280	248,470	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	個	1,450	1,740	1,685	1,732	1,750	1,330	1,610	1,610	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	1,810	2,170	2,100	2,158	2,150	1,620	2,040	2,040	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	2,000	2,400	2,325	2,390	2,270	1,790	2,250	2,250	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	2,270	2,720	2,630	2,702	2,620	2,330	2,560	2,560	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	1,030	1,230	1,155	1,180	1,210	900	930	930	10/1単価改定
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1,220	1,460	1,390	1,424	1,550	1,020	1,050	1,050	10/1単価改定
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,560	1,870	1,835	1,890	2,170	1,330	1,500	1,500	10/1単価改定
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,960	2,350	2,310	2,380	2,010	1,680	1,900	1,900	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	2,130	2,550	2,525	2,604	2,940	1,820	2,080	2,080	10/1単価改定
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	2,780	3,330	3,240	3,332	2,730	2,270	2,822	2,914	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	2,590	3,100	3,045	3,136	2,680	2,230	2,500	2,500	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,900	3,480	3,405	3,506	3,970	2,470	2,810	2,810	10/1単価改定
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	3,900	4,680	4,580	4,716	5,720	3,340	3,750	3,750	10/1単価改定
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	6,110	7,330	7,170	7,382	9,190	5,250	5,940	5,940	10/1単価改定
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	530	630	580	590	550	500	570	570	10/1単価改定
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	640	760	710	724	710	610	690	690	10/1単価改定
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	800	960	905	926	1,040	740	880	880	10/1単価改定
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	1,100	1,320	1,265	1,298	1,460	990	1,230	1,230	10/1単価改定
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,370	1,640	1,575	1,616	1,880	1,260	1,540	1,540	10/1単価改定
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,840	2,200	2,115	2,170	2,550	1,660	2,060	2,060	10/1単価改定
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	2,580	3,090	2,970	3,048	3,660	2,370	2,910	2,910	10/1単価改定
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	1,080	1,290	1,210	1,236	1,280	1,040	1,200	1,200	10/1単価改定
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,310	1,570	1,465	1,496	1,510	1,270	1,470	1,470	10/1単価改定
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,630	1,950	1,855	1,900	1,850	1,500	1,830	1,830	10/1単価改定
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	2,000	2,400	2,275	2,330	2,380	1,850	2,240	2,240	10/1単価改定
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	2,320	2,780	2,640	2,704	2,710	2,160	2,600	2,600	10/1単価改定
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	3,420	4,100	3,885	3,978	3,960	3,160	3,810	3,810	10/1単価改定
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	5,660	6,790	6,440	6,596	5,810	5,250	6,330	6,330	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	8,030	9,630	9,005	9,200	9,610	7,210	7,460	7,460	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	10,200	12,200	11,460	11,712	13,500	9,300	9,480	9,480	10/1単価改定
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	13,700	16,400	15,410	15,752	17,800	12,300	12,892	13,234	10/1単価改定
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	13,900	16,600	15,850	16,240	16,000	11,800	14,200	14,200	10/1単価改定
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	18,300	21,900	20,820	21,324	22,500	15,500	18,600	18,600	10/1単価改定
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	24,300	29,100	27,725	28,410	29,600	20,600	22,635	23,320	10/1単価改定
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板固定) 300 L=1000	293	組	43,400	52,000	44,865	45,158	43,630	41,100	41,300	41,300	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板固定) 400 L=1000	419	組	51,500	61,800	53,595	54,014	51,890	48,000	52,309	52,728	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板固定) 500 L=1000	524	組	63,700	76,400	66,320	66,844	63,940	63,940	64,464	64,988	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	34,300	41,100	35,360	35,572	41,200	34,920	35,132	35,344	10/1単価改定
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,950	2,340	2,175	2,220	2,080	1,650	1,830	1,830	10/1単価改定
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	2,840	3,400	3,165	3,230	3,030	2,400	2,670	2,670	10/1単価改定
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	3,930	4,710	4,385	4,476	4,230	3,330	3,621	3,712	10/1単価改定
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	5,716	5,716	5,836	5,860	5,740	5,740	5,764	5,788	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	7,628	7,628	7,788	7,820	7,660	7,660	7,692	7,724	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,779	9,779	9,984	10,025	9,820	9,820	9,861	9,902	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋板固定)	467	本	51,400	61,600	53,735	54,202	51,770	51,770	52,237	52,704	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	12,400	14,800	14,010	14,332	14,800	10,700	11,632	11,954	10/1単価改定
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	15,200	18,200	17,195	17,594	17,100	13,200	14,339	14,738	10/1単価改定
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	16,700	20,000	18,950	19,400	18,800	14,500	15,750	16,200	10/1単価改定
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	20,500	24,600	23,440	24,028	23,600	18,000	19,768	20,356	10/1単価改定
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	22,600	27,100	25,690	26,308	26,800	19,600	21,298	21,916	10/1単価改定
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	29,300	35,100	33,070	33,824	26,440	25,100	27,194	27,948	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	32,400	38,800	36,520	37,344	29,140	27,700	29,964	30,788	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	38,800	46,500	43,730	44,716	34,760	33,100	35,746	36,732	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	42,900	51,400	48,225	49,290	38,250	36,500	39,315	40,380	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋板固定)	612	本	66,700	80,000	69,760	70,372	64,820	64,820	65,432	66,044	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	17,000	20,400	19,270	19,724	15,540	14,700	15,994	16,448	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	19,100	22,900	21,760	22,292	17,720	16,700	18,252	18,784	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	21,100	25,300	24,040	24,628	19,480	18,300	20,068	20,656	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	25,100	30,100	28,650	29,360	23,400	22,000	24,110	24,820	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	29,400	35,200	33,275	34,050	26,750	25,400	27,525	28,300	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	36,200	43,400	40,820	41,744	32,540	30,800	33,464	34,388	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	39,100	46,900	44,095	45,094	35,190	33,400	36,189	37,188	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	46,000	55,200	51,875	53,050	41,450	39,300	42,625	43,800	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	49,400	59,200	55,695	56,954	44,390	42,200	45,649	46,908	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋板固定)	783	本	91,900	110,000	95,815	96,598	89,630	89,630	90,413	91,196	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	26,500	31,800	29,725	30,370	23,450	23,450	24,095	24,740	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	27,600	33,100	31,150	31,860	24,900	24,900	25,610	26,320	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	29,300	35,100	33,175	33,950	26,650	26,650	27,425	28,200	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	31,700	38,000	35,900	36,740	28,900	28,900	29,740	30,580	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	122,000	122,000	127,000	128,000	123,000	121,000	122,000	123,000	10/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	122	122	127	128	123	121	122	123	10/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	120,000	120,000	125,000	126,000	121,000	119,000	120,000	121,000	10/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	120	120	125	126	121	119	120	121	10/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	121,000	121,000	126,000	127,000	122,000	120,000	121,000	122,000	10/1単価改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	123,000	123,000	128,000	129,000	124,000	122,000	123,000	124,000	10/1単価改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	129,000	129,000	134,000	135,000	130,000	128,000	129,000	130,000	10/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,810	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	51,170	50,796	50,983	51,170	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,631	14,631	14,926	14,985	14,690	14,572	14,631	14,690	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,893	18,893	19,278	19,355	18,970	18,816	18,893	18,970	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,960	33,960	34,660	34,800	34,100	33,820	33,960	34,100	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,565	49,565	50,490	50,675	49,750	49,380	49,565	49,750	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,524	8,524	8,654	8,680	8,550	8,498	8,524	8,550	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	8,434	8,434	8,564	8,590	8,460	8,408	8,434	8,460	