

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	167	151	160	159	162	154	156	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	152	138	151	148	154	139	144	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	120	106	119	116	122	107	112	1/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	109	103	109	103	103	97	96	1/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	102	102	102	100	103	102	96	1/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	166	154	160	160	163	157	158	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	100	100	101	109	107	93	97	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	0	12,000	0	0	17,000	12,000	15,700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	17,600	0	0	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	22,000	0	0	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	0	11,500	0	0	16,500	11,500	15,200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	17,200	0	0	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	21,600	0	0	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	19,600	0	0	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	24,000	0	0	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	19,400	14,700	16,600	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,850	0	0	20,900	15,900	17,800	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	21,600	16,500	18,400	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	23,000	17,700	19,600	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	19,400	14,700	16,600	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	12,100	0	0	20,200	15,300	17,200	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	15,150	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	19,300	14,600	16,500	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,600	0	0	19,600	14,800	16,700	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	19,800	15,000	16,900	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	12,100	0	0	20,100	15,200	17,100	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,550	0	0	20,500	15,600	17,500	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	21,500	16,400	18,300	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	13,450	0	0	21,700	16,600	18,500	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	22,900	17,600	19,500	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	19,300	14,600	16,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	0	11,600	0	0	19,600	14,800	16,700	
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	0	11,950	0	0	19,800	15,000	16,900	
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	0	12,100	0	0	20,100	15,200	17,100	
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	15,150	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	14,150	0	0	22,000	0	0	
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	0	12,600	0	0	0	15,700	0	
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	0	13,050	0	0	0	16,100	0	
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	0	13,700	0	0	0	16,600	0	
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	0	14,900	0	0	0	17,800	0	
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	0	16,800	0	0	0	19,500	0	
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	0	16,200	0	0	0	18,600	0	
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	0	12,600	0	0	0	15,700	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	114,000	***	0	1/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	109,000	***	0	1/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	120,000	***	0	1/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,700	0	0	0	12,800	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,900	0	0	22,100	13,000	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	13,300	0	0	22,500	13,400	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,700	0	0	22,900	13,800	0	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	15,000	0	0	0	15,200	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	0	14,800	0	0	0	14,700	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	12,400	0	0	0	12,600	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,700	0	0	0	17,200	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,200	0	0	0	17,700	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,800	0	0	0	13,200	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	12,400	0	0	0	12,800	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	13,200	0	0	0	13,600	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,900	0	0	0	12,400	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,200	0	0	0	13,300	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,400	0	0	0	13,500	0	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,800	0	0	0	13,900	0	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,200	0	0	0	14,300	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	0	15,500	0	0	0	15,700	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	15,300	0	0	0	15,200	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小 値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除 く田平管内 の離島	摘要
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	2,734	2,410	2,734	2,896	2,950	2,410	2,680	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	2,520	2,270	2,520	2,640	2,680	2,270	2,480	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	5,210	4,730	5,210	5,450	5,540	4,730	5,130	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	4,510	3,970	4,510	4,770	4,860	3,970	4,420	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	2,814	2,280	2,814	3,081	3,170	2,280	2,725	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,530	1,380	1,530	1,605	1,630	1,380	1,505	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	12,816	11,700	12,816	13,374	13,560	11,700	12,630	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	3,382	2,980	3,382	3,583	3,650	2,980	3,315	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	2,520	2,270	2,520	2,640	2,680	2,270	2,480	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	6,400	5,850	6,400	6,680	6,780	5,850	6,310	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	5,580	4,910	5,580	5,910	6,020	4,910	5,460	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	626	500	626	689	710	500	605	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	766	610	766	844	870	610	740	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	892	700	892	988	1,020	700	860	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,162	1,000	1,162	1,243	1,270	1,000	1,135	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,462	1,240	1,462	1,573	1,610	1,240	1,425	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,080	1,900	2,080	2,170	2,200	1,900	2,050	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	568	490	568	607	620	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	606	510	606	654	670	510	590	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,040	3,100	4,040	4,460	4,600	3,100	3,900	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,510	3,300	4,510	5,065	5,250	3,300	4,325	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,338	3,500	4,338	4,707	4,830	3,500	4,215	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	4,760	3,700	4,760	5,240	5,400	3,700	4,600	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,264	5,400	6,264	6,696	6,840	5,400	6,120	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	28,480	24,700	28,480	30,370	31,000	24,700	27,850	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	29,896	25,900	29,896	31,894	32,560	25,900	29,230	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	31,430	27,200	31,430	33,545	34,250	27,200	30,725	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	32,958	28,500	32,958	35,187	35,930	28,500	32,215	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	34,086	29,400	34,086	36,429	37,210	29,400	33,305	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,340	2,740	3,340	3,640	3,740	2,740	3,240	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1,820	0	0	0	1,820	0	
TT4055	水		m ³	396	495	396	495	536	240	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	369,000	***	369,000	372,000	373,000	***	368,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444,000	***	439,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	129,000	123,000	129,000	132,000	133,000	123,000	128,000	1/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	129	123	129	132	133	123	128	1/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	127,000	121,000	127,000	130,000	131,000	121,000	126,000	1/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	127	121	127	130	131	121	126	1/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	128,000	122,000	128,000	131,000	132,000	122,000	127,000	1/1単価改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	130,000	124,000	130,000	133,000	134,000	124,000	129,000	1/1単価改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	136,000	130,000	136,000	139,000	140,000	130,000	135,000	1/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,110	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,790	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,810	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	51,170	***	50,235	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,454	***	14,454	14,631	14,690	***	14,395	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,662	***	18,662	18,893	18,970	***	18,585	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,540	***	33,540	33,960	34,100	***	33,400	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,010	***	49,010	49,565	49,750	***	48,825	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,446	***	8,446	8,524	8,550	***	8,420	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	8,356	***	8,356	8,434	8,460	***	8,330	