

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1001	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	55,000	55,000	
TC1002	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	***	60,500	60,500	
TC1003	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	***	68,750	68,750	
TC1004	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約を受ける場合	t	***	75,625	75,625	
TC1006	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	***	43,000	43,000	
TC1011	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D19+D19	箇所	***	487	489	
TC1012	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D22+D22	箇所	***	513	515	
TC1013	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D25+D25	箇所	***	529	531	
TC1014	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D29+D29	箇所	***	740	743	
TC1015	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D32+D32	箇所	***	891	894	
TC1016	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D35+D35	箇所	***	1,276	1,281	
TC1017	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D38+D38	箇所	***	1,878	1,883	
TC1018	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D41+D41	箇所	***	2,982	2,990	
TC1019	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D51+D51	箇所	***	4,300	4,320	
TC1210	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 直線配置 厚6cm	m ²	***	5,460	6,000	
TC1211	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 直線配置 厚8cm	m ²	***	5,930	6,650	
TC1212	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 曲線配置 厚6cm	m ²	***	5,810	6,350	
TC1213	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 曲線配置 厚8cm	m ²	***	6,280	7,000	
TC1225	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,610	6,150	
TC1226	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	6,080	6,800	
TC1227	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,960	6,500	
TC1228	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	6,430	7,150	
TC1318	市場単価 インターロッキングブロック工(手間のみ) 撤去 再使用	m ²	***	1,300	1,300	
TC1320	市場単価 インターロッキングブロック工(手間のみ) 撤去 とりこわし	m ²	***	550	550	
TC1331	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4 E 塗装品	m	***	10,956	11,060	3/1単価改定
TC1332	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4 E 塗装品	m	***	8,626	8,704	3/1単価改定
TC1333	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 C-4 E 塗装品	m	***	7,446	7,510	3/1単価改定
TC1334	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4 E 塗装品	m	***	19,584	19,773	3/1単価改定
TC1335	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4 E 塗装品	m	***	16,127	16,278	3/1単価改定
TC1362	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 A-2 B 塗装品	m	***	11,655	11,758	3/1単価改定
TC1363	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 B-2 B 塗装品	m	***	9,427	9,505	3/1単価改定
TC1364	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 C-2 B 塗装品	m	***	8,328	8,394	3/1単価改定
TC1368	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Am-2 B 塗装品	m	***	20,486	20,676	3/1単価改定
TC1369	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bm-2 B 塗装品	m	***	17,027	17,179	3/1単価改定
TC1401	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4 E メッキ品	m	***	11,660	11,767	3/1単価改定
TC1402	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4 E メッキ品	m	***	9,231	9,311	3/1単価改定
TC1403	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4 E メッキ品	m	***	20,790	20,984	3/1単価改定
TC1404	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4 E メッキ品	m	***	17,132	17,287	3/1単価改定
TC1430	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 A-2 B メッキ品	m	***	12,358	12,464	3/1単価改定
TC1431	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 B-2 B メッキ品	m	***	9,991	10,072	3/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1434	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 A m-2 B メッキ品	m	***	21,793	21,988	3/1単価改定
TC1435	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 B m-2 B メッキ品	m	***	18,033	18,188	3/1単価改定
TC1460	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 土中建込 S 支柱間隔2m	m	***	2,490	2,490	
TC1461	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 土中建込 A、B、C 支柱間隔4m	m	***	1,070	1,070	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 土中建込 A m、B m 支柱間隔4m	m	***	1,490	1,490	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 土中建込 A p、B p、C p 支柱間隔2m	m	***	1,860	1,860	
TC1464	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 S 支柱間隔1m	m	***	2,160	2,160	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m	m	***	1,280	1,280	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 A m、B m 支柱間隔2m	m	***	1,690	1,690	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 A p、B p、C p 支柱間隔2m	m	***	1,280	1,280	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工〈手間のみ〉 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	670	670	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工〈手間のみ〉 部材設置 レール設置 A m、B m	m	***	1,330	1,330	
TC1491	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 S	m	***	1,020	1,020	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	515	515	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 A m、B m	m	***	1,020	1,020	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 A p、B p、C p	m	***	515	515	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m	m	***	358	361	3/1単価改定
TC1521	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m	m	***	180	182	3/1単価改定
TC1522	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔2m	m	***	923	923	3/1単価改定
TC1523	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔4m	m	***	465	465	3/1単価改定
TC1540	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚5cm	m ²	***	5,307	5,388	3/1単価改定
TC1541	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚6cm	m ²	***	5,428	5,521	3/1単価改定
TC1542	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚7cm	m ²	***	5,674	5,783	3/1単価改定
TC1543	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚8cm	m ²	***	6,299	6,425	3/1単価改定
TC1544	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚9cm	m ²	***	6,610	6,748	3/1単価改定
TC1545	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚10cm	m ²	***	6,925	7,080	3/1単価改定
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚10cm	m ²	***	6,541	6,685	3/1単価改定
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚15cm	m ²	***	8,663	8,881	3/1単価改定
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚20cm	m ²	***	10,674	10,955	3/1単価改定
TC1570	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 種子散布工	m ²	***	207	208	3/1単価改定
TC1571	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚1cm	m ²	***	1,038	1,091	3/1単価改定
TC1572	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚2cm	m ²	***	1,719	1,825	3/1単価改定
TC1573	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚3cm	m ²	***	2,389	2,548	3/1単価改定
TC1574	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚3cm	m ²	***	4,238	4,403	3/1単価改定
TC1575	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚4cm	m ²	***	4,837	5,056	3/1単価改定
TC1576	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚5cm	m ²	***	5,427	5,698	3/1単価改定
TC1577	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚6cm	m ²	***	6,237	6,561	3/1単価改定
TC1578	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚7cm	m ²	***	6,816	7,194	3/1単価改定
TC1579	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚8cm	m ²	***	7,626	8,056	3/1単価改定
TC1580	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋無	m ²	***	739	740	3/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付	m ²	***	1,801	1,802	3/1単価改定
TC1587	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付	m ²	***	2,041	2,042	3/1単価改定
TC1588	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品	m ²	***	739	740	3/1単価改定
TC1589	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品	m ²	***	1,041	1,042	3/1単価改定
TC1601	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m ²	***	1,180	1,200	3/1単価改定
TC1602	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	***	1,360	1,380	3/1単価改定
TC1603	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	***	1,660	1,740	3/1単価改定
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m ²	***	8,845	9,381	3/1単価改定
TC1609	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面150×150	m	***	8,263	8,298	3/1単価改定
TC1610	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面200×200	m	***	10,357	10,415	3/1単価改定
TC1611	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面300×300	m	***	16,127	16,260	3/1単価改定
TC1612	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面400×400	m	***	25,827	26,062	3/1単価改定
TC1613	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面500×500	m	***	35,454	35,822	3/1単価改定
TC1614	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面600×600	m	***	47,209	47,739	3/1単価改定
TC1630	市場単価 吹付枠工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m ³	***	57,315	58,788	3/1単価改定
TC1632	市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ	m ²	***	1,280	1,280	3/1単価改定
TC1634	市場単価 吹付枠工【加算額】 間詰モルタル・コンクリート	m ³	***	57,315	58,788	3/1単価改定
TC1640	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ラス張工 法面清掃及びブラス・アンカー・ピン設置	m ²	***	1,789	1,795	3/1単価改定
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	***	36,766	37,390	6/1単価改定
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	***	39,939	40,688	6/1単価改定
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	125,191	125,318	3/1単価改定
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	102,191	102,318	3/1単価改定
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	132,229	132,382	3/1単価改定
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	107,229	107,382	3/1単価改定
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	36,700	36,700	12/1単価改定
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱拔型 先付工法	m	***	30,600	30,600	12/1単価改定
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱拔型 後付工法	m	***	34,800	34,800	12/1単価改定
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	64,300	64,300	12/1単価改定
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	55,100	55,100	12/1単価改定
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱拔型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	81,700	81,700	12/1単価改定
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱拔型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	68,900	68,900	12/1単価改定
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m ³	***	1,366,200	1,377,000	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱拔型	m ³	***	753,200	762,000	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱拔型	m	***	31,352	31,387	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m ²	***	5,574	5,623	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m ²	***	7,448	7,513	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m ²	***	8,872	8,953	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m ²	***	7,167	7,244	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m ²	***	9,274	9,390	
TC1862	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m ²	***	4,864	4,907	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1863	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m ²	***	6,018	6,063	
TC1864	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103	m ²	***	5,368	5,414	
TC1865	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104	m ²	***	6,572	6,620	
TC1866	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201	m ²	***	8,164	8,207	
TC1867	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202	m ²	***	9,368	9,413	
TC1868	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203	m ²	***	9,068	9,114	
TC1869	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204	m ²	***	10,072	10,120	
TC1870	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301	m ²	***	5,505	5,542	
TC1871	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302	m ²	***	6,809	6,849	
TC1872	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303	m ²	***	6,359	6,399	
TC1873	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304	m ²	***	7,563	7,605	
TC1874	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401	m ²	***	8,416	8,459	
TC1875	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402	m ²	***	9,820	9,866	
TC1876	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501	m ²	***	5,602	5,637	
TC1877	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502	m ²	***	6,756	6,793	
TC1878	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601	m ²	***	6,033	6,055	
TC1879	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602	m ²	***	6,785	6,809	
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	34,385	35,695	3/1単価改定
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	38,422	39,757	3/1単価改定
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	53,333	55,138	3/1単価改定
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	62,021	63,884	3/1単価改定
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	35,085	36,395	3/1単価改定
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	39,822	41,157	3/1単価改定
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	56,133	57,938	3/1単価改定
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	34,085	35,395	3/1単価改定
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	38,222	39,557	3/1単価改定
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	53,633	55,438	3/1単価改定
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	66,370	68,990	3/1単価改定
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	74,444	77,115	3/1単価改定
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	103,266	106,875	3/1単価改定
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	119,441	123,168	3/1単価改定
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	67,570	70,190	3/1単価改定
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	77,044	79,715	3/1単価改定
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	109,266	112,875	3/1単価改定
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	65,770	68,390	3/1単価改定
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	74,044	76,715	3/1単価改定
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	104,266	107,875	3/1単価改定
TC1940	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	22,300	22,300	3/1単価改定
TC1941	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	29,800	29,800	3/1単価改定
TC1943	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満	基	***	104,000	104,000	3/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	108,000	108,000	3/1単価改定
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上	基	***	113,000	113,000	3/1単価改定
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プリズム 2㎡未満	㎡	***	138,103	138,171	3/1単価改定
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プリズム 2㎡以上	㎡	***	126,090	126,149	3/1単価改定
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プリズム・封入レンズ 2㎡未満	㎡	***	68,403	68,471	3/1単価改定
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡未満	㎡	***	86,003	86,071	3/1単価改定
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡以上	㎡	***	74,890	74,949	3/1単価改定
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プリズム・封入レンズ 2㎡以上	㎡	***	57,290	57,349	3/1単価改定
TC1966	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡未満	㎡	***	13,000	13,000	3/1単価改定
TC1967	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡以上	㎡	***	5,870	5,870	3/1単価改定
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	3,350	3,350	3/1単価改定
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号アーム部に取付	基	***	9,244	9,253	3/1単価改定
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	12,232	12,253	3/1単価改定
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付	基	***	13,900	13,900	3/1単価改定
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3未満	m3	***	102,670	111,097	3/1単価改定
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3以上6m3未満	m3	***	86,170	94,597	3/1単価改定
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 6m3以上	m3	***	77,370	85,797	3/1単価改定
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	15,000	15,000	3/1単価改定
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	27,900	27,900	3/1単価改定
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	11,900	11,900	3/1単価改定
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	16,000	16,000	3/1単価改定
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満	基	***	51,100	51,100	3/1単価改定
TC1983	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	55,100	55,100	3/1単価改定
TC1984	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン20m以上	基	***	58,000	58,000	3/1単価改定
TC1985	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 警戒・規制・指示・路線番号標識	基	***	1,680	1,680	3/1単価改定
TC1986	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚未満	㎡	***	4,930	4,930	3/1単価改定
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚以上	㎡	***	3,640	3,640	3/1単価改定
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去	基	***	4,910	4,910	3/1単価改定
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	4,910	4,910	3/1単価改定
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	14,200	14,200	3/1単価改定
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 コンクリート基礎	m3	***	60,500	60,500	3/1単価改定
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 アンカーボルト材料費	kg	***	681	685	3/1単価改定
TC1998	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算 φ60.5	本	***	2,020	2,020	
TC1999	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算 φ76.3	本	***	2,920	2,920	
TC2000	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算 φ89.1	本	***	3,640	3,640	
TC2001	市場単価 道路標識設置工【加算額】 取付金具の材料価格	段	***	3,385	3,395	3/1単価改定
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	255	255	
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	570	570	
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,770	1,770	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2518	市場単価 道路鉦設置 (小型) (材工共) 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,560	1,561	
TC2520	市場単価 道路鉦撤去 (手間のみ) 穿孔式	個	***	730	730	
TC2521	市場単価 道路鉦撤去 (手間のみ) 貼付式	個	***	318	318	
TC2525	市場単価 境界杭設置 (手間のみ) コンクリート製 根巻基礎あり	本	***	4,310	4,310	
TC2526	市場単価 境界杭設置 (手間のみ) コンクリート製 根巻基礎なし	本	***	3,270	3,270	
TC2527	市場単価 境界杭撤去 (手間のみ) 撤去	本	***	1,440	1,440	
TC2530	市場単価 境界鉦設置 (手間のみ) 金属製	枚	***	910	910	
TC2531	市場単価 境界鉦撤去 (手間のみ) 金属製	枚	***	303	303	
TC2535	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	19,812	19,820	
TC2536	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	21,414	21,424	
TC2537	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	23,717	23,728	
TC2538	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 着脱式 (穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	18,310	18,317	
TC2539	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 着脱式 (穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	21,513	21,521	
TC2540	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 着脱式 (穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	23,515	23,525	
TC2541	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 固定式 (貼付式) φ80mm 高さ400mm	本	***	15,810	15,817	
TC2542	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 固定式 (貼付式) φ80mm 高さ650mm	本	***	19,013	19,021	
TC2543	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 固定式 (貼付式) φ80mm 高さ800mm	本	***	20,915	20,925	
TC2547	市場単価 車線分離標撤去 (手間のみ) 可変式 (穿孔式・1本脚)	本	***	1,560	1,560	
TC2548	市場単価 車線分離標撤去 (手間のみ) 着脱式 (穿孔式・3本脚)	本	***	2,360	2,360	
TC2549	市場単価 車線分離標撤去 (手間のみ) 固定式 (貼付式)	本	***	1,130	1,130	
TC2550	市場単価 サドトレン工 (手間のみ) 打設長 10m未満	m	***	1,290	1,290	
TC2551	市場単価 サドトレン工 (手間のみ) 打設長 10m以上20m未満	m	***	1,220	1,220	
TC2552	市場単価 サドトレン工 (手間のみ) 打設長 20m以上35m未満	m	***	1,500	1,500	
TC2560	市場単価 サドコンパクション工 (手間のみ) 打設長 10m未満	m	***	2,660	2,660	
TC2561	市場単価 サドコンパクション工 (手間のみ) 打設長 10m以上20m未満	m	***	2,480	2,480	
TC2562	市場単価 サドコンパクション工 (手間のみ) 打設長 20m以上35m未満	m	***	3,660	3,660	
TC2950	市場単価 ガードパイプ設置工 (材工共) 土中建込 Ap-2E 塗装品	m	***	18,935	19,092	3/1単価改定
TC2951	市場単価 ガードパイプ設置工 (材工共) 土中建込 Bp-2E 塗装品	m	***	14,168	14,280	3/1単価改定
TC2952	市場単価 ガードパイプ設置工 (材工共) 土中建込 Cp-2E 塗装品	m	***	12,849	12,948	3/1単価改定
TC2953	市場単価 ガードパイプ設置工 (材工共) 土中建込 Bp-2E メッキ品	m	***	14,972	15,087	3/1単価改定
TC2954	市場単価 ガードパイプ設置工 (材工共) 土中建込 Ap-2E メッキ品	m	***	20,140	20,300	3/1単価改定
TC2957	市場単価 ガードパイプ設置工 (材工共) コンクリート建込 Ap-2B 塗装品	m	***	14,675	14,792	3/1単価改定
TC2958	市場単価 ガードパイプ設置工 (材工共) コンクリート建込 Bp-2B 塗装品	m	***	11,225	11,309	3/1単価改定
TC2959	市場単価 ガードパイプ設置工 (材工共) コンクリート建込 Cp-2B 塗装品	m	***	10,210	10,283	3/1単価改定
TC2960	市場単価 ガードパイプ設置工 (材工共) コンクリート建込 Bp-2B メッキ品	m	***	11,928	12,014	3/1単価改定
TC2961	市場単価 ガードパイプ設置工 (材工共) コンクリート建込 Ap-2B メッキ品	m	***	15,579	15,698	3/1単価改定
TC2965	市場単価 ガードパイプ撤去 (手間のみ) 土中建込 Ap、Bp、Cp-2E	m	***	2,290	2,290	
TC2966	市場単価 ガードパイプ撤去 (手間のみ) コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B	m	***	1,350	1,350	
TC2971	市場単価 カートパイプ設置 (手間のみ) パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	820	820	
TC2976	市場単価 カートパイプ撤去 (手間のみ) パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	560	560	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2981	市場単価 カートバイク設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱 B、C	m	***	358	361	3/1単価改定
TC2982	市場単価 カートバイク設置工【加算額】 曲げ支柱 B、C	m	***	923	923	3/1単価改定
TC3004	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	1,320	1,320	
TC3012	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込ビーム式支柱間隔3m	m	***	2,724	2,981	
TC3013	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	2,244	2,501	
TC3017	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	935	935	
TC3018	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	745	745	
TC3022	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> アンカーbolt固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	1,652	1,654	
TC3026	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	475	475	
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	***	825	825	
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	***	660	660	
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	410	410	
TC3044	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	520	520	
TC3045	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	390	390	
TC3049	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> アンカーbolt ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	480	480	
TC3053	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	335	335	
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> 中間支柱 柵高1.5m	本	***	20,102	20,303	3/1単価改定
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> 中間支柱 柵高2.0m	本	***	24,567	24,812	3/1単価改定
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> 中間支柱 柵高2.5m	本	***	30,531	30,818	3/1単価改定
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> 中間支柱 柵高3.0m	本	***	35,796	36,127	3/1単価改定
TC3155	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> 中間支柱 柵高3.5m	本	***	41,261	41,635	3/1単価改定
TC3156	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> 中間支柱 柵高4.0m	本	***	93,414	94,423	3/1単価改定
TC3161	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> 端末支柱 柵高1.5m	本	***	94,601	95,135	3/1単価改定
TC3162	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> 端末支柱 柵高2.0m	本	***	118,151	118,919	3/1単価改定
TC3163	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> 端末支柱 柵高2.5m	本	***	164,580	165,634	3/1単価改定
TC3164	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> 端末支柱 柵高3.0m	本	***	192,817	194,029	3/1単価改定
TC3165	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> 端末支柱 柵高3.5m	本	***	219,053	220,422	3/1単価改定
TC3166	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> 端末支柱 柵高4.0m	本	***	266,833	268,722	3/1単価改定
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ5本	m	***	8,018	8,056	3/1単価改定
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ7本	m	***	11,279	11,331	3/1単価改定
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ8本	m	***	13,593	13,655	3/1単価改定
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0m ロープ10本	m	***	16,414	16,490	3/1単価改定
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5m ロープ12本	m	***	19,535	19,625	3/1単価改定
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0m ロープ13本	m	***	22,749	22,849	3/1単価改定
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高3.5m以下	本	***	3,280	3,280	3/1単価改定
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高4.0m	本	***	6,100	6,100	3/1単価改定
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工<材工共> ステーパー(岩盤用アンカー込)	本	***	20,208	20,280	3/1単価改定
TC3301	市場単価 落石防止網設置工<材工共> 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径2.6mm	m ²	***	3,376	3,387	3/1単価改定
TC3302	市場単価 落石防止網設置工<材工共> 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径3.2mm	m ²	***	4,213	4,229	3/1単価改定
TC3303	市場単価 落石防止網設置工<材工共> 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径4.0mm	m ²	***	5,292	5,313	3/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC3304	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径5.0mm	m ²	***	7,023	7,059	3/1単価改定
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	***	14,328	14,347	3/1単価改定
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	***	14,935	14,958	3/1単価改定
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	***	15,541	15,568	3/1単価改定
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	***	17,054	17,090	3/1単価改定
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	12,953	12,988	3/1単価改定
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	***	43,328	43,480	3/1単価改定
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	***	51,964	52,140	3/1単価改定
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	67,060	67,300	3/1単価改定
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	74,796	75,060	3/1単価改定
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	***	65,122	65,404	3/1単価改定
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	***	67,972	68,287	3/1単価改定
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	***	71,223	71,572	3/1単価改定
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	***	74,474	74,856	3/1単価改定
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	***	77,625	78,041	3/1単価改定
TC3401	市場単価縦方向ケルヒソク工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	1,750	1,750	
TC3402	市場単価縦方向ケルヒソク工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m ²	***	1,660	1,660	
TC3411	市場単価横方向ケルヒソク工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	2,400	2,400	
TC3412	市場単価横方向ケルヒソク工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	***	2,180	2,180	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウォータージェット工	m ²	***	3,920	3,920	
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ	m	***	6,250	6,250	6/1単価改定
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ	m	***	10,300	10,300	6/1単価改定
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	***	12,600	12,600	6/1単価改定
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	***	17,200	17,200	6/1単価改定
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m ³	***	4,050	4,050	6/1単価改定
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設	m ²	***	2,002	2,016	
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修	m ²	***	2,354	2,369	
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 新設	m ²	***	1,544	1,553	
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 補修	m ²	***	1,996	2,006	
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	225	225	
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	460	460	
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,440	1,440	
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,150	3,150	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	5,175	5,205	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ッ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	***	2,210	2,230	
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	855	875	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,147	1,154	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,457	1,472	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	41	41	
TC8001	市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーン製作 クレーン抜き	m ²	***	5,192	5,320	12/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9001	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	11,300	11,300	3/1単価改定
TC9002	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	13,700	13,700	3/1単価改定
TC9003	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	26,000	26,000	3/1単価改定
TC9004	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	51,700	51,700	3/1単価改定
TC9005	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	17,700	17,700	3/1単価改定
TC9006	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	13,100	13,100	3/1単価改定
TC9007	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	16,300	16,300	3/1単価改定
TC9008	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	30,200	30,200	3/1単価改定
TC9009	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	60,000	60,000	3/1単価改定
TC9010	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	20,500	20,500	3/1単価改定
TC9011	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	16,200	16,200	3/1単価改定
TC9012	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	20,300	20,300	3/1単価改定
TC9013	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	38,500	38,500	3/1単価改定
TC9014	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	78,800	78,800	3/1単価改定
TC9015	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	26,300	26,300	3/1単価改定
TC9021	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 軟岩	m	***	29,000	29,000	3/1単価改定
TC9022	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 中硬岩	m	***	36,200	36,200	3/1単価改定
TC9023	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 硬岩	m	***	43,200	43,200	3/1単価改定
TC9024	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 極硬岩	m	***	68,400	68,400	3/1単価改定
TC9025	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 破碎帯	m	***	75,000	75,000	3/1単価改定
TC9026	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 軟岩	m	***	33,500	33,500	3/1単価改定
TC9027	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 中硬岩	m	***	41,200	41,200	3/1単価改定
TC9028	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 硬岩	m	***	49,400	49,400	3/1単価改定
TC9029	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 極硬岩	m	***	78,400	78,400	3/1単価改定
TC9030	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 破碎帯	m	***	87,000	87,000	3/1単価改定
TC9031	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 軟岩	m	***	35,900	35,900	3/1単価改定
TC9032	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 中硬岩	m	***	44,200	44,200	3/1単価改定
TC9041	市場単価 シンウォールサンプリング 粘土性 (0 ≤ N値 ≤ 4)	本	***	23,200	23,200	3/1単価改定
TC9042	市場単価 デンゾンサンプリング 粘土性 (4 < N値)	本	***	33,800	33,800	3/1単価改定
TC9043	市場単価 トリプルサンプリング 砂質土	本	***	34,500	34,500	3/1単価改定
TC9049	市場単価 簡易貫入試験（地質調査） 礫混じり土 諸経費を含まない市場単価	m	***	5,850	5,850	
TC9050	市場単価 簡易貫入試験（地質調査） 粘性土 諸経費を含まない市場単価	m	***	2,920	2,920	
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト	回	***	6,200	6,200	3/1単価改定
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土	回	***	8,190	8,190	3/1単価改定
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	***	12,000	12,000	3/1単価改定
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	***	14,000	14,000	3/1単価改定
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	***	10,200	10,200	3/1単価改定
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	***	14,000	14,000	3/1単価改定
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	60,600	60,600	3/1単価改定
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷 (2.5MN~10MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	72,300	72,300	3/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷(10MN~20MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	98,100	98,100	3/1単価改定
TC9060	市場単価 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	回	***	58,900	58,900	3/1単価改定
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	回	***	75,800	75,800	3/1単価改定
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	***	132,000	132,000	3/1単価改定
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	***	153,000	153,000	3/1単価改定
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	***	122,000	122,000	3/1単価改定
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	m	***	4,810	4,810	3/1単価改定
TC9066	市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	***	9,550	9,550	3/1単価改定
TC9067	市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	***	14,600	14,600	3/1単価改定
TC9068	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	***	2,600	2,600	3/1単価改定
TC9069	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	***	5,220	5,220	3/1単価改定
TC9070	市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価	m	2,740	2,740	2,740	
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	***	54,900	54,900	3/1単価改定
TC9112	市場単価 足場仮設 湿地足場	箇所	***	111,000	111,000	3/1単価改定
TC9113	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15~30°	箇所	***	135,000	135,000	3/1単価改定
TC9114	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30~45°	箇所	***	162,000	162,000	3/1単価改定
TC9115	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45~60°	箇所	***	208,000	208,000	3/1単価改定
TC9116	市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下	箇所	***	321,000	321,000	3/1単価改定
TC9117	市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下	箇所	***	405,000	405,000	3/1単価改定
TC9118	市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下	箇所	***	519,000	519,000	3/1単価改定
TC9119	市場単価 足場仮設 水上足場 水深10m以下	箇所	***	652,000	652,000	3/1廃止
TC9120	市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	***	91,300	91,300	3/1単価改定
TC9121	市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け	業務	***	226,000	226,000	3/1単価改定
TC9122	市場単価 間接調査費 搬入路伐採等	m	***	355	355	3/1単価改定
TC9123	市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い	箇所	***	45,800	45,800	3/1単価改定
TC9124	市場単価 間接調査費 調査孔閉塞	箇所	***	5,820	5,820	3/1単価改定
TC9125	市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	***	19,500	19,500	3/1単価改定
TC9131	既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	81,300	81,300	81,300	
TC9132	資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	64,600	64,600	64,600	
TC9133	資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	78,800	78,800	78,800	
TC9134	断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	60,500	60,500	60,500	
TC9135	断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	78,800	78,800	78,800	
TC9136	総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	343,000	343,000	343,000	
TC9201	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	12,700	12,700	3/1単価改定
TC9202	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	15,400	15,400	3/1単価改定
TC9203	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	30,600	30,600	3/1単価改定
TC9204	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	60,800	60,800	3/1単価改定
TC9205	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	19,800	19,800	3/1単価改定
TC9211	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	14,700	14,700	3/1単価改定
TC9212	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	18,300	18,300	3/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9213	市場単価 土質ホーリング（深度50m以下） オールコアホーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	35,500	35,500	3/1単価改定
TC9214	市場単価 土質ホーリング（深度50m以下） オールコアホーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	70,500	70,500	3/1単価改定
TC9215	市場単価 土質ホーリング（深度50m以下） オールコアホーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	23,000	23,000	3/1単価改定
TC9216	市場単価 土質ホーリング（深度50m以下） オールコアホーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	18,200	18,200	3/1単価改定
TC9217	市場単価 土質ホーリング（深度50m以下） オールコアホーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	22,800	22,800	3/1単価改定
TC9218	市場単価 土質ホーリング（深度50m以下） オールコアホーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	45,300	45,300	3/1単価改定
TC9219	市場単価 土質ホーリング（深度50m以下） オールコアホーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	92,600	92,600	3/1単価改定
TC9220	市場単価 土質ホーリング（深度50m以下） オールコアホーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	29,600	29,600	3/1単価改定
TC9261	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ66mm 軟岩	m	25,230	25,230	25,230	3/1単価改定
TC9262	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ66mm 中硬岩	m	31,494	31,494	31,494	3/1単価改定
TC9263	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ66mm 硬岩	m	37,584	37,584	37,584	3/1単価改定
TC9264	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ66mm 極硬岩	m	59,508	59,508	59,508	3/1単価改定
TC9265	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ66mm 破碎帯	m	65,250	65,250	65,250	3/1単価改定
TC9266	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 軟岩	m	29,145	29,145	29,145	3/1単価改定
TC9267	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 中硬岩	m	35,844	35,844	35,844	3/1単価改定
TC9268	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 硬岩	m	42,978	42,978	42,978	3/1単価改定
TC9269	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 極硬岩	m	68,208	68,208	68,208	3/1単価改定
TC9270	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ76mm 破碎帯	m	75,690	75,690	75,690	3/1単価改定
TC9271	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ86mm 軟岩	m	31,233	31,233	31,233	3/1単価改定
TC9272	市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ86mm 中硬岩	m	38,454	38,454	38,454	3/1単価改定
TC9301	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	***	41,000	41,000	3/1単価改定
TC9304	市場単価 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	***	82,500	82,500	3/1単価改定
TC9307	市場単価 特装车運搬（クローラ） 100m以下 総運搬距離	t	***	18,200	18,200	3/1単価改定
TC9310	市場単価 特装车運搬（クローラ） 100m超～300m以下 総運搬距離	t	***	28,900	28,900	3/1単価改定
TC9313	市場単価 特装车運搬（クローラ） 300m超～500m以下 総運搬距離	t	***	40,100	40,100	3/1単価改定
TC9316	市場単価 特装车運搬（クローラ） 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	***	64,100	64,100	3/1単価改定
TC9319	市場単価 モノレール運搬 50m以下 設置距離	t	***	13,200	13,200	3/1単価改定
TC9322	市場単価 モノレール運搬 50m超～100m以下 設置距離	t	***	21,600	21,600	3/1単価改定
TC9325	市場単価 モノレール運搬 100m超～200m以下 設置距離	t	***	27,200	27,200	3/1単価改定
TC9328	市場単価 モノレール運搬 200m超～300m以下 設置距離	t	***	35,300	35,300	3/1単価改定
TC9331	市場単価 モノレール運搬 300m超～500m以下 設置距離	t	***	45,100	45,100	3/1単価改定
TC9334	市場単価 モノレール運搬 500m超～1000m以下 設置距離	t	***	62,700	62,700	3/1単価改定
TC9346	市場単価 モノレール架設・撤去 50m以下	箇所	***	236,000	236,000	3/1単価改定
TC9349	市場単価 モノレール架設・撤去 50m超～100m以下	箇所	***	392,000	392,000	3/1単価改定
TC9352	市場単価 モノレール架設・撤去 100m超～200m以下	箇所	***	745,000	745,000	3/1単価改定
TC9355	市場単価 モノレール架設・撤去 200m超～300m以下	箇所	***	1,140,000	1,140,000	3/1単価改定
TC9358	市場単価 モノレール架設・撤去 300m超～500m以下	箇所	***	1,650,000	1,650,000	3/1単価改定
TC9361	市場単価 モノレール架設・撤去 500m超～1000m以下	箇所	***	2,890,000	2,890,000	3/1単価改定
TC9373	モノレール機械器具損料 50m以下	日	1,400	1,400	1,400	10/1単価改定
TC9376	モノレール機械器具損料 50m超～100m以下	日	1,600	1,600	1,600	10/1単価改定