

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	10	14	16	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	10	14	16	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	11	16	18	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	178	168	163	163	176	163	169	169	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	165	179	166	166	169	153	154	154	
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	133	147	134	134	137	121	122	122	
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	109	109	109	109	109	105	110	110	
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	106	108	106	106	108	102	106	106	
TT1008	混合油 25:1		リットル	187	178	173	173	185	173	178	178	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	121	126	121	121	121	114	116	116	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	0	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,350	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,900	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	27,850	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	25,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	25,200	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	25,550	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	25,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	25,950	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	26,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	26,800	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	26,950	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	27,750	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	0	0	***	***	***	25,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	25,200	
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	25,550	
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	25,700	
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	25,950	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	28,700	0	0	28,050	25,250	26,950	27,150	
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	114,000	0	0	0	114,000	113,000	114,000	114,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	109,000	0	0	0	109,000	108,000	109,000	109,000	
TT1191	コム入りアスファルト乳剤		t	120,000	0	0	0	120,000	119,000	120,000	120,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	20,400	0	0	0	18,900	15,300	18,300	18,300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	20,600	0	0	0	19,100	15,500	18,500	18,500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	21,000	0	0	0	19,500	15,900	18,900	18,900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	21,400	0	0	0	19,900	16,300	19,300	19,300	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	17,900	20,900	20,900	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	22,800	0	0	0	21,300	17,700	20,700	20,700	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	0	0	0	0	15,000	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	21,000	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	20,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	19,400	15,800	18,800	18,800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	19,600	16,000	19,000	19,000	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	20,000	16,400	19,400	19,400	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	20,400	16,800	19,800	19,800	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	0	0	0	0	0	18,400	21,400	21,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	0	0	0	21,800	18,200	21,200	21,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	0	0	0	0	15,500	0	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	4,100	4,100	0	0	4,050	3,350	3,850	4,050	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,560	2,560	0	0	2,530	2,090	2,400	2,530	
TT1278	砂 置換用		m3	3,950	3,950	0	0	3,900	3,200	3,700	3,900	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,460	2,460	0	0	2,430	2,000	2,310	2,430	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4,800	4,650	0	0	4,600	4,300	4,100	4,300	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	3,000	2,900	0	0	2,870	2,680	2,560	2,680	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	4,700	4,550	0	0	4,600	4,300	4,100	4,300	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	4,100	0	0	0	3,500	3,200	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	4,700	0	0	0	3,800	4,400	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	4,700	0	0	0	3,800	4,400	3,750	3,950	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	4,500	0	0	0	3,700	0	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	4,400	0	0	0	3,600	0	3,350	3,550	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	5,000	0	0	0	4,100	4,700	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	5,000	0	0	0	4,100	4,700	4,050	4,250	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	4,800	0	0	0	4,000	0	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	4,700	0	0	0	3,900	0	3,650	3,850	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 2.0~1.3mm; JIS A5001 S-20		m3	4,800	0	0	0	4,650	4,600	0	4,100	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 1.3~5mm; JIS A5001 S-13		m3	4,800	0	0	0	4,650	4,600	0	4,100	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	4,800	0	0	0	4,650	4,500	0	4,100	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,300	3,150	3,350	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,300	3,150	3,350	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	4,000	0	0	0	3,700	3,600	3,450	3,650	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	4,000	0	0	0	3,700	3,600	3,450	3,650	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	0	0	0	3,800	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	0	0	0	4,100	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	4,200	0	0	0	3,600	4,200	3,400	3,600	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	4,300	0	0	0	3,700	4,300	0	0	
TT1350	Fe石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	21,400	0	0	0	19,900	16,300	19,300	19,300	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	21,600	0	0	0	20,100	16,500	19,500	19,500	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	22,000	0	0	0	20,500	16,900	19,900	19,900	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	22,400	0	0	0	20,900	17,300	20,300	20,300	
TT1405	密粒度キャップアスファルト 小口単価 改質II		t	0	0	0	0	0	18,900	21,900	21,900	
TT1406	密粒度キャップアスファルト 小口単価 改質I		t	23,800	0	0	0	22,300	18,700	21,700	21,700	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	0	0	0	0	16,000	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	22,000	0	0	0	0	0	0	0	
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	21,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	20,400	16,800	19,800	19,800	
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	20,600	17,000	20,000	20,000	
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	21,000	17,400	20,400	20,400	
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	21,400	17,800	20,800	20,800	
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	0	19,400	22,400	22,400	
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22,800	19,200	22,200	22,200	
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	0	16,500	0	0	
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	7,117	7,220	7,632	7,838	7,220	7,323	7,426	7,529	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	8,269	8,400	8,924	9,186	8,400	8,531	8,662	8,793	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	9,995	10,160	10,820	11,150	10,160	10,325	10,490	10,655	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	12,236	12,440	13,256	13,664	12,440	12,644	12,848	13,052	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	18,554	18,860	20,084	20,696	18,860	19,166	19,472	19,778	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	22,757	23,130	24,622	25,368	23,130	23,503	23,876	24,249	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	27,831	28,290	30,126	31,044	28,290	28,749	29,208	29,667	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	40,040	40,700	43,340	44,660	40,700	41,360	42,020	42,680	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	54,591	55,490	59,086	60,884	55,490	56,389	57,288	58,187	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	71,130	72,300	76,980	79,320	72,300	73,470	74,640	75,810	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	92,580	94,100	100,180	103,220	94,100	95,620	97,140	98,660	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	112,550	114,400	121,800	125,500	114,400	116,250	118,100	119,950	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	132,710	134,900	143,660	148,040	134,900	137,090	139,280	141,470	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	157,400	160,000	170,400	175,600	160,000	162,600	165,200	167,800	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	193,710	196,900	209,660	216,040	196,900	200,090	203,280	206,470	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	8,467	8,570	8,982	9,188	8,570	8,673	8,776	8,879	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	9,689	9,820	10,344	10,606	9,820	9,951	10,082	10,213	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	12,085	12,250	12,910	13,240	12,250	12,415	12,580	12,745	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	15,036	15,240	16,056	16,464	15,240	15,444	15,648	15,852	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	22,554	22,860	24,084	24,696	22,860	23,166	23,472	23,778	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	27,757	28,130	29,622	30,368	28,130	28,503	28,876	29,249	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	33,931	34,390	36,226	37,144	34,390	34,849	35,308	35,767	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	48,640	49,300	51,940	53,260	49,300	49,960	50,620	51,280	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	66,391	67,290	70,886	72,684	67,290	68,189	69,088	69,987	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	86,530	87,700	92,380	94,720	87,700	88,870	90,040	91,210	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	112,380	113,900	119,980	123,020	113,900	115,420	116,940	118,460	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	136,650	138,500	145,900	149,600	138,500	140,350	142,200	144,050	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	161,710	163,900	172,660	177,040	163,900	166,090	168,280	170,470	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	191,400	194,000	204,400	209,600	194,000	196,600	199,200	201,800	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	235,710	238,900	251,660	258,040	238,900	242,090	245,280	248,470	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	45	個	1,740	2,080	1,965	2,055	2,030	1,610	2,020	2,020	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	2,170	2,600	2,460	2,576	2,490	2,010	2,530	2,530	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	2,400	2,880	2,725	2,855	2,630	2,220	2,790	2,790	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	2,720	3,260	3,080	3,224	2,760	2,700	3,060	3,060	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	1,240	1,480	1,365	1,415	1,300	1,080	1,290	1,290	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1,460	1,750	1,630	1,698	1,670	1,160	1,450	1,450	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	56	本	1,870	2,240	2,150	2,262	2,340	1,660	2,080	2,080	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	71	本	2,350	2,820	2,705	2,847	2,320	2,160	2,620	2,620	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	80	本	2,560	3,070	2,960	3,120	3,180	2,310	2,880	2,880	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	93	本	3,340	4,000	3,805	3,991	3,160	2,880	3,253	3,346	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	3,110	3,730	3,565	3,747	3,090	2,860	3,181	3,272	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	3,480	4,170	3,985	4,187	4,290	3,220	3,570	3,570	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	4,680	5,610	5,360	5,632	6,180	4,270	4,740	4,740	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	210	本	7,330	8,790	8,380	8,800	9,930	6,800	7,590	7,590	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	640	760	690	710	600	620	790	790	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	770	920	840	868	770	710	970	970	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	960	1,150	1,065	1,107	1,120	870	1,220	1,220	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	1,320	1,580	1,485	1,551	1,580	1,220	1,710	1,710	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,640	1,960	1,845	1,927	2,030	1,610	1,681	1,722	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	2,210	2,650	2,485	2,595	2,750	2,150	2,255	2,310	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	3,100	3,720	3,490	3,646	3,950	2,860	3,168	3,246	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	1,300	1,560	1,430	1,482	1,380	1,150	1,316	1,342	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,570	1,880	1,725	1,787	1,630	1,410	1,611	1,642	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,960	2,350	2,185	2,275	2,000	1,660	2,170	2,170	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	2,400	2,880	2,675	2,785	2,570	2,220	2,660	2,660	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	2,780	3,330	3,100	3,228	2,930	2,570	2,844	2,908	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	4,100	4,920	4,565	4,751	4,280	3,800	4,183	4,276	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	6,790	8,140	7,570	7,882	6,790	6,280	6,946	7,102	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300×300 L=1000	195	本	9,640	11,500	10,615	11,005	10,300	8,450	10,600	10,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	12,200	14,600	13,460	13,964	14,500	11,500	13,900	13,900	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	16,400	19,600	18,110	18,794	19,200	15,400	14,962	15,304	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	16,600	19,900	18,550	19,330	17,200	14,600	17,700	17,700	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	21,900	26,200	24,420	25,428	24,300	19,200	23,200	23,200	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	29,100	34,900	32,525	33,895	31,900	25,600	26,135	26,820	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板付) 300 L=1000	293	組	54,200	65,000	55,665	56,251	53,030	45,800	49,000	49,000	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板付) 400 L=1000	419	組	64,300	77,100	66,395	67,233	62,890	54,400	63,309	63,728	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板付) 500 L=1000	524	組	79,600	95,500	82,220	83,268	77,440	77,440	77,964	78,488	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	218	m	34,300	41,100	35,390	35,826	44,500	42,480	42,698	42,916	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	2,340	2,800	2,565	2,655	2,250	2,050	2,280	2,280	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	3,410	4,090	3,735	3,865	3,270	3,000	3,320	3,320	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	4,720	5,660	5,175	5,357	4,570	4,150	4,221	4,312	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	6,486	6,510	6,606	6,654	6,510	6,510	6,534	6,558	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	8,648	8,680	8,808	8,872	8,680	8,680	8,712	8,744	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	11,069	11,110	11,274	11,356	11,110	11,110	11,151	11,192	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋板付)	467	本	64,200	77,000	66,535	67,469	51,770	51,770	52,237	52,704	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	14,800	17,700	16,410	17,054	15,900	12,900	13,542	13,864	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	18,200	21,800	20,195	20,993	18,400	15,900	16,589	16,988	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	20,000	24,000	22,250	23,150	20,300	17,500	18,250	18,700	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	24,600	29,500	27,540	28,716	25,500	21,900	22,868	23,456	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	27,100	32,500	30,190	31,426	28,900	23,600	24,598	25,216	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	35,100	42,100	38,870	40,378	30,740	30,200	31,494	32,248	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	38,800	46,500	42,920	44,568	33,940	33,300	34,764	35,588	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	46,500	55,800	51,430	53,402	40,460	39,700	41,446	42,432	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	51,400	61,600	56,725	58,855	44,550	43,600	45,615	46,680	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋板付)	612	本	83,300	99,900	86,360	87,584	64,820	64,820	65,432	66,044	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	20,400	24,400	22,670	23,578	18,040	17,700	18,494	18,948	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	22,900	27,400	25,560	26,624	20,620	20,200	21,152	21,684	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	25,300	30,300	28,240	29,416	22,580	22,300	23,168	23,756	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	30,100	36,100	33,650	35,070	27,100	26,700	27,810	28,520	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	35,200	42,200	39,075	40,625	31,150	30,500	31,925	32,700	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	43,400	52,000	48,020	49,868	37,940	37,100	38,864	39,788	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	46,900	56,200	51,895	53,893	40,990	40,200	41,989	42,988	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	55,200	66,200	61,075	63,425	48,250	47,300	49,425	50,600	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	59,200	71,000	65,495	68,013	51,690	50,700	52,949	54,208	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋板付)	783	本	114,000	136,000	117,915	119,481	89,630	89,630	90,413	91,196	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	31,800	38,100	35,025	36,315	27,350	27,350	27,995	28,640	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	33,100	39,700	36,650	38,070	29,000	29,000	29,710	30,420	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	35,100	42,100	38,975	40,525	30,950	30,950	31,725	32,500	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	38,000	45,600	42,200	43,880	33,600	33,600	34,440	35,280	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	48,400	58,000	53,560	55,624	42,320	42,320	43,352	44,384	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	52,400	62,800	57,955	60,177	45,810	45,810	46,921	48,032	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	55,900	67,000	61,850	64,230	48,900	48,900	50,090	51,280	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	65,200	78,200	72,115	74,881	57,030	57,030	58,413	59,796	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	69,300	83,100	76,655	79,597	60,710	60,710	62,181	63,652	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	79,000	94,800	86,795	89,913	64,190	64,190	65,749	67,308	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	38,800	46,500	42,875	44,505	33,550	33,550	34,365	35,180	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	40,900	49,000	45,325	47,095	36,050	36,050	36,935	37,820	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	43,400	52,000	48,175	50,085	38,250	38,250	39,205	40,160	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	46,600	55,900	51,720	53,768	41,240	41,240	42,264	43,288	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	56,600	67,900	62,770	65,238	49,940	49,940	51,174	52,408	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	62,100	74,500	68,690	71,326	54,280	54,280	55,598	56,916	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	2,540	3,040	2,745	2,827	2,060	1,770	2,101	2,142	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	3,340	4,000	3,640	3,760	2,760	2,370	2,820	2,880	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	4,560	5,470	4,975	5,141	3,860	3,860	3,943	4,026	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	5,870	7,040	6,415	6,633	4,980	4,980	5,089	5,198	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	6,217	6,240	6,332	6,378	6,240	6,240	6,263	6,286	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	8,100	8,130	8,250	8,310	8,130	8,130	8,160	8,190	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	11,069	11,110	11,274	11,356	11,110	11,110	11,151	11,192	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	21,100	25,300	23,000	23,760	17,400	18,000	17,780	18,160	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	24,300	29,100	26,545	27,443	20,290	21,100	20,739	21,188	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	27,700	33,200	30,225	31,235	23,350	24,300	23,855	24,360	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	32,800	39,300	35,875	37,105	27,750	28,600	28,365	28,980	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	36,000	43,200	39,400	40,760	30,900	32,100	31,580	32,260	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	43,100	51,700	47,200	48,840	34,900	35,800	35,720	36,540	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	48,300	57,900	52,775	54,565	39,050	40,200	39,945	40,840	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	56,700	68,000	62,000	64,120	45,800	47,200	46,860	47,920	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	31,700	38,000	34,650	35,830	28,100	28,100	28,690	29,280	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	35,100	42,100	38,375	39,685	30,950	30,950	31,605	32,260	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	41,400	49,600	45,300	46,860	36,800	36,800	37,580	38,360	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	44,700	53,600	48,950	50,650	40,500	40,500	41,350	42,200	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	55,100	66,100	60,100	62,100	46,400	46,400	47,400	48,400	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	59,400	71,200	64,800	66,960	50,000	50,000	51,080	52,160	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	2,800	3,360	3,015	3,101	2,520	2,620	2,563	2,606	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	3,570	4,280	3,880	4,004	3,460	3,460	3,522	3,584	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	223	m	12,200	14,600	13,315	13,761	12,150	8,050	11,500	11,500	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	324	m	17,500	21,000	19,118	19,765	16,350	13,585	16,050	16,050	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	461	m	20,195	20,655	22,497	23,418	20,655	20,655	21,116	21,576	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋外付固定型) φ300×2000	190	m	27,050	32,450	27,998	28,377	24,550	20,500	24,650	24,650	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋外付固定型) φ400×2000	272	m	36,050	43,250	37,410	37,954	32,720	32,720	31,300	31,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋板付固定型) φ500×2000	373	m	43,357	43,730	45,222	45,968	43,730	43,730	44,103	44,476	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	m	57,571	57,890	59,166	59,804	57,890	37,600	58,209	58,528	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	m	67,299	67,710	69,354	70,176	67,710	67,710	68,121	68,532	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	216	m	12,200	14,600	13,280	13,712	11,500	8,500	11,850	11,850	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	321	m	17,500	21,000	19,105	19,747	16,500	12,650	16,550	16,550	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	439	m	24,000	28,800	26,193	27,070	20,550	17,650	20,350	20,350	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	542	m	34,000	40,800	36,710	37,794	30,700	23,850	28,962	29,504	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	702	m	39,650	47,550	43,158	44,561	39,415	39,415	40,117	40,818	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	840	m	47,550	57,000	51,748	53,427	47,345	47,345	48,185	49,024	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	1047	m	54,000	64,500	59,233	61,326	55,565	55,565	56,612	57,658	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	1270	m	67,500	81,000	73,848	76,387	68,195	68,195	69,465	70,734	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板付固定型) φ300×2000	180	m	27,050	32,450	27,950	28,310	24,600	19,950	25,400	25,400	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板付固定型) φ400×2000	265	m	36,050	43,250	37,373	37,902	32,645	28,850	31,300	31,300	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板付固定型) φ500×2000	363	m	43,600	52,000	45,413	46,138	43,625	32,800	43,988	44,350	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板付固定型) φ600×2000	447	m	54,000	64,500	56,233	57,126	54,115	41,150	54,562	55,008	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	68	82	73	75	48	48	49	50	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	66	79	71	73	46	46	47	48	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	66	79	71	73	46	46	47	48	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	65	78	70	72	45	45	46	47	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	65	78	70	72	45	45	46	47	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	65	78	70	72	45	45	46	47	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	60	72	65	67	45	45	46	47	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	60	72	65	67	45	45	46	47	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	60	72	65	67	45	45	46	47	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	60	72	65	67	45	45	46	47	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	60	72	65	67	45	45	46	47	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	14,488	14,520	14,648	14,712	14,520	14,456	14,488	14,520	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	19,251	19,290	19,446	19,524	19,290	19,212	19,251	19,290	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	17,551	17,590	17,746	17,824	17,590	17,512	17,551	17,590	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	25,495	25,550	25,770	25,880	25,550	25,550	25,605	25,660	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	41,093	41,170	41,478	41,632	41,170	41,016	41,093	41,170	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95(50) L=995	35	枚	15,015	15,050	15,190	15,260	15,050	14,980	15,015	15,050	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110(65) L=995	51	枚	20,359	20,410	20,614	20,716	20,410	20,308	20,359	20,410	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125(90) L=995	79	枚	34,611	34,690	35,006	35,164	34,690	34,532	34,611	34,690	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95(38) L=995	42	枚	18,678	18,720	18,888	18,972	18,720	18,636	18,678	18,720	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110(50) L=995	80	枚	35,620	35,700	36,020	36,180	35,700	35,540	35,620	35,700	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125(55) L=995	104	枚	44,536	44,640	45,056	45,264	44,640	44,432	44,536	44,640	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95(25) L=997	31	枚	13,479	13,510	13,634	13,696	13,510	13,448	13,479	13,510	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110(25) L=997	37	枚	16,433	16,470	16,618	16,692	16,470	16,396	16,433	16,470	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125(25) L=997	47	枚	20,623	20,670	20,858	20,952	20,670	20,576	20,623	20,670	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT2199	鋼製「レチング」蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	17,224	17,260	17,404	17,476	17,260	17,188	17,224	17,260	
TT2200	鋼製「レチング」蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	22,559	22,610	22,814	22,916	22,610	22,508	22,559	22,610	
TT2201	鋼製「レチング」蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	36,820	36,900	37,220	37,380	36,900	36,740	36,820	36,900	
TT2202	鋼製「レチング」蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	20,878	20,920	21,088	21,172	20,920	20,836	20,878	20,920	
TT2203	鋼製「レチング」蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	37,120	37,200	37,520	37,680	37,200	37,040	37,120	37,200	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	429	430	434	436	430	428	429	430	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	444	445	449	451	445	443	444	445	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	434	435	439	441	435	433	434	435	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	5,050	6,060	5,700	5,960	5,040	4,430	5,170	5,300	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	6,710	8,050	7,610	7,970	6,680	5,880	6,860	7,040	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	2,630	3,150	2,955	3,085	2,590	2,310	2,655	2,720	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	3,560	4,270	4,010	4,190	3,460	3,130	3,550	3,640	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	4,910	5,890	5,535	5,785	4,890	4,310	5,015	5,140	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	5,840	7,000	6,600	6,904	5,830	5,130	5,982	6,134	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	6,660	7,990	7,510	7,850	6,620	6,620	6,790	6,960	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	8,220	9,860	9,230	9,634	8,130	8,130	8,332	8,534	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	10,700	12,800	12,100	12,660	10,710	10,710	10,990	11,270	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	15,800	18,900	17,630	18,362	15,160	15,160	15,526	15,892	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	18,100	21,700	20,300	21,180	18,100	18,100	18,540	18,980	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	960	1,150	1,055	1,093	950	840	969	988	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1,510	1,810	1,660	1,720	1,520	1,330	1,550	1,580	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,910	2,290	2,095	2,169	1,920	1,920	1,957	1,994	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	2,300	2,760	2,525	2,615	2,310	2,310	2,355	2,400	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	2,650	3,180	2,895	2,993	2,670	2,670	2,719	2,768	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	3,050	3,660	3,345	3,463	3,060	3,060	3,119	3,178	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	3,250	3,900	3,575	3,705	3,260	3,260	3,325	3,390	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	2,410	2,890	2,655	2,753	2,420	2,420	2,469	2,518	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	2,920	3,500	3,210	3,326	2,920	2,920	2,978	3,036	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	3,360	4,030	3,695	3,829	3,360	3,360	3,427	3,494	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	3,600	4,320	3,980	4,132	3,600	3,600	3,676	3,752	
TT2426	落口 鉄筋コン 250型	92	個	7,650	9,180	8,110	8,294	7,650	7,650	7,742	7,834	
TT2427	受口 鉄筋コン 250型	57	個	3,440	4,120	3,725	3,839	3,400	3,400	3,457	3,514	
TT2428	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=0.5m	46	個	2,930	3,510	3,160	3,252	2,910	2,910	2,956	3,002	
TT2429	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=1.0m	87	個	5,180	6,210	5,615	5,789	5,140	5,140	5,227	5,314	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	2,720	3,260	2,885	2,951	2,670	2,380	2,703	2,736	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT2442	分水トラフ (A) 300型	47	本	3,840	4,600	4,075	4,169	3,780	3,360	3,827	3,874	
TT2443	分水トラフ (A) 360型	63	本	5,070	6,080	5,385	5,511	5,070	5,070	5,133	5,196	
TT2444	分水トラフ (A) 400型	75	本	6,030	7,230	6,405	6,555	6,030	6,030	6,105	6,180	
TT2445	分水トラフ (A) 450型	87	本	6,730	8,070	7,165	7,339	6,360	6,360	6,447	6,534	
TT2446	分水トラフ (A) 600型	140	本	9,080	10,800	9,780	10,060	9,080	9,080	9,220	9,360	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	8,840	10,600	9,205	9,351	8,980	8,980	9,053	9,126	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	4,870	5,840	5,085	5,171	4,870	3,610	4,913	4,956	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	1,240	1,480	1,300	1,324	1,240	1,020	1,252	1,264	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	7,000	8,400	7,290	7,406	7,000	5,220	7,058	7,116	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	1,810	2,170	1,910	1,950	1,810	1,310	1,830	1,850	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	13,300	15,900	13,840	14,056	13,380	10,000	13,488	13,596	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	3,320	3,980	3,455	3,509	3,320	2,480	3,347	3,374	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	24,700	29,600	25,810	26,254	24,720	18,300	24,942	25,164	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	6,200	7,440	6,475	6,585	6,200	4,590	6,255	6,310	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	17,445	17,950	19,970	20,980	17,950	17,950	18,455	18,960	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	24,047	24,630	26,962	28,128	24,630	24,630	25,213	25,796	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	31,258	31,920	34,568	35,892	31,920	31,920	32,582	33,244	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	58,184	59,460	64,564	67,116	59,460	59,460	60,736	62,012	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	64,873	66,370	72,358	75,352	66,370	66,370	67,867	69,364	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	74,678	76,320	82,888	86,172	76,320	76,320	77,962	79,604	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	115,367	118,030	128,682	134,008	118,030	118,030	120,693	123,356	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	123,931	126,790	138,226	143,944	126,790	126,790	129,649	132,508	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	18,600	22,300	20,490	21,246	14,080	14,080	14,458	14,836	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	21,700	26,000	23,700	24,500	16,700	16,700	17,100	17,500	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	27,700	33,200	30,350	31,410	21,400	21,400	21,930	22,460	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	29,500	35,400	32,280	33,392	22,660	22,660	23,216	23,772	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	39,600	47,500	43,370	44,878	30,640	30,640	31,394	32,148	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	64,600	77,500	70,610	73,014	50,120	50,120	51,322	52,524	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	67,586	67,640	67,856	67,964	67,640	67,532	67,586	67,640	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	30,042	30,080	30,232	30,308	30,080	30,004	30,042	30,080	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	17,898	17,920	18,008	18,052	17,920	17,876	17,898	17,920	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	31,560	31,600	31,760	31,840	31,600	31,520	31,560	31,600	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	7,882	7,940	8,172	8,288	7,940	7,824	7,882	7,940	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	19,105	19,150	19,330	19,420	19,150	19,060	19,105	19,150	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	50,228	50,320	50,688	50,872	50,320	50,136	50,228	50,320	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,384	2,400	2,464	2,496	2,400	2,368	2,384	2,400	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,962	2,980	3,052	3,088	2,980	2,944	2,962	2,980	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	3,167	3,190	3,282	3,328	3,190	3,144	3,167	3,190	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,826	3,860	3,996	4,064	3,860	3,792	3,826	3,860	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	5,453	5,490	5,638	5,712	5,490	5,416	5,453	5,490	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	7,430	7,500	7,780	7,920	7,500	7,360	7,430	7,500	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	3,203	3,230	3,338	3,392	3,230	3,176	3,203	3,230	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	4,457	4,490	4,622	4,688	4,490	4,424	4,457	4,490	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	5,107	5,150	5,322	5,408	5,150	5,064	5,107	5,150	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	6,245	6,290	6,470	6,560	6,290	6,200	6,245	6,290	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	4,200	4,240	4,400	4,480	4,240	4,160	4,200	4,240	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	6,532	6,600	6,872	7,008	6,600	6,464	6,532	6,600	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	167,000	200,000	182,800	189,120	151,600	151,600	154,760	157,920	
TT2933	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	246,000	295,000	268,350	277,290	213,700	213,700	218,170	222,640	
TT2935	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	284,000	340,000	309,850	320,190	247,700	247,700	252,870	258,040	
TT2966	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	390,000	468,000	426,850	441,590	353,700	353,700	361,070	368,440	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
TT3003	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	39,900	47,800	44,435	46,249	34,570	41,600	35,477	36,384	
TT3004	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1071	個	49,700	59,600	55,055	57,197	0	0	0	0	
TT3005	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	51,900	62,200	57,415	59,621	44,030	53,700	45,133	46,236	
TT3006	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1358	個	60,600	72,700	67,390	70,106	0	0	0	0	
TT3007	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	67,500	81,000	73,995	76,593	52,790	52,790	54,089	55,388	
TT3008	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1630	個	74,200	89,000	82,350	85,610	0	0	0	0	
TT3009	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	81,400	97,600	89,485	92,719	69,370	69,370	70,987	72,604	
TT3010	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	1894	個	87,600	105,000	97,070	100,858	0	0	0	0	
TT3011	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	98,300	117,000	107,780	111,572	78,360	78,360	80,256	82,152	
TT3013	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	116,000	139,000	127,425	131,995	96,250	96,250	98,535	100,820	
TT3014	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	127,000	152,000	144,310	151,234	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	133,000	159,000	146,900	152,460	116,100	116,100	118,880	121,660	
TT3016	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	151,000	181,000	170,795	178,713	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	160,000	192,000	176,540	183,156	137,080	137,080	140,388	143,696	
TT3018	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	168,000	201,000	190,035	198,849	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	191,000	229,000	210,590	218,426	156,180	156,180	160,098	164,016	
TT3022	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高 800(差筋含む)×長2000	613	個	32,300	38,700	35,365	36,591	26,830	26,830	27,443	28,056	
TT3023	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000	784	個	39,900	47,800	43,820	45,388	33,340	33,340	34,124	34,908	
TT3024	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000	975	個	49,700	59,600	54,575	56,525	0	0	0	0	
TT3025	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000	980	個	51,900	62,200	56,800	58,760	42,800	42,800	43,780	44,760	
TT3026	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	60,600	72,700	66,910	69,434	0	0	0	0	
TT3027	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	67,500	81,000	73,380	75,732	51,560	51,560	52,736	53,912	
TT3028	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	74,200	89,000	81,870	84,938	0	0	0	0	
TT3029	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	81,400	97,600	88,875	91,865	68,150	68,150	69,645	71,140	
TT3030	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	87,600	105,000	96,590	100,186	0	0	0	0	
TT3031	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	98,300	117,000	107,165	110,711	77,130	77,130	78,903	80,676	
TT3032	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	113,000	135,000	126,415	131,781	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	116,000	139,000	126,810	131,134	95,020	95,020	97,182	99,344	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3034	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	127,000	152,000	142,185	148,259	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	133,000	159,000	146,285	151,599	114,870	114,870	117,527	120,184	
TT3036	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	151,000	181,000	168,310	175,234	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	160,000	192,000	175,925	182,295	135,850	135,850	139,035	142,220	
TT3038	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	168,000	201,000	187,795	195,713	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	191,000	229,000	209,975	217,565	154,950	154,950	158,745	162,540	
TT3101	コンクリートブロック (粗面) (着色無) 控 35cm	349	m ²	0	0	0	0	8,880	7,100	0	0	
TT3102	コンクリートブロック (滑面) 控 35cm	349	m ²	7,050	8,460	8,795	9,493	8,470	8,470	8,960	8,960	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) (黒色) 控 35cm	349	m ²	7,470	8,960	9,215	9,913	9,300	0	9,710	9,710	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	9,540	11,400	10,990	11,570	10,860	11,000	11,500	11,500	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	1,490	1,780	1,615	1,665	1,740	1,490	1,660	1,660	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	2,980	3,570	3,230	3,330	3,480	2,980	3,320	3,320	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	4,480	5,370	4,855	5,005	5,230	4,480	4,980	4,980	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	12,600	15,100	14,870	15,778	14,190	9,600	14,600	14,600	
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	13,100	15,700	15,475	16,425	14,680	10,000	15,300	15,300	
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	13,500	16,200	15,900	16,860	14,800	10,200	15,600	15,600	
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	14,673	15,170	17,158	18,152	15,170	10,400	16,000	16,000	
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	18,861	19,490	22,006	23,264	19,490	14,600	18,700	18,700	
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m ²	26,481	27,190	30,026	31,444	27,190	18,300	27,200	27,200	
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m ²	29,973	30,770	33,958	35,552	30,770	30,770	31,567	32,364	
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m ²	35,686	36,640	40,456	42,364	36,640	36,640	37,594	38,548	
TT3130	平ブロック 厚さ100mm	200	m ²	5,960	7,150	6,960	7,360	5,680	3,920	5,880	6,080	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	51,100	61,300	51,850	52,150	50,100	50,100	50,250	50,400	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	57,800	69,300	58,700	59,060	56,700	56,700	56,880	57,060	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,500	1,800	1,725	1,815	1,350	1,250	1,540	1,540	
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	2,280	2,730	2,620	2,756	2,030	1,920	2,308	2,376	
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,770	3,320	3,185	3,351	2,780	2,300	2,823	2,906	
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,990	2,380	2,230	2,326	1,990	1,990	2,038	2,086	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	1,270	1,520	1,370	1,410	1,110	1,000	1,270	1,290	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,660	1,990	1,760	1,800	1,570	1,570	1,590	1,610	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	5,440	6,520	5,965	6,175	5,450	3,750	5,555	5,660	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	本	2,340	2,800	2,520	2,592	2,340	2,340	2,376	2,412	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	2,090	2,500	2,260	2,320	1,830	1,650	2,090	2,120	
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,730	3,280	2,900	2,970	2,590	2,590	2,620	2,650	
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	2,720	3,260	2,980	3,080	2,720	1,870	2,770	2,830	
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	m	3,860	4,620	4,150	4,270	3,860	3,860	3,920	3,970	
TT3232	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	2,928	3,000	3,288	3,432	3,000	3,000	3,072	3,144	
TT3236	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	本	1,925	1,950	2,050	2,100	1,950	1,950	1,830	1,830	
TT3238	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	組	13,058	13,220	13,868	14,192	13,220	13,220	13,382	13,544	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	3,446	3,500	3,716	3,824	3,500	3,500	3,390	3,390	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3,170	3,210	3,380	3,460	3,210	3,210	3,010	3,010	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	6,520	6,610	6,930	7,090	6,610	6,610	6,690	6,770	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	5,680	5,770	6,130	6,300	5,770	5,770	5,590	5,590	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3,601	3,690	4,046	4,224	3,690	3,690	3,779	3,868	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,925	1,950	2,050	2,100	1,950	1,950	1,830	1,830	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	16,074	16,260	17,004	17,376	16,260	16,260	16,446	16,632	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	4,273	4,340	4,608	4,742	4,340	4,340	4,407	4,474	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3,170	3,210	3,380	3,460	3,210	3,210	3,010	3,010	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	8,030	8,130	8,500	8,680	8,130	8,130	8,220	8,310	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	7,050	7,160	7,600	7,820	7,160	7,160	7,270	7,380	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	830	990	935	977	790	800	960	960	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	1,010	1,210	1,140	1,192	1,010	970	1,150	1,150	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1,190	1,420	1,350	1,414	1,090	1,040	1,230	1,230	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,600	1,920	1,735	1,789	1,470	1,530	1,710	1,710	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	2,100	2,520	2,285	2,359	1,940	2,010	2,210	2,210	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,600	3,120	2,750	2,810	2,000	2,220	3,110	3,110	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	620	672	698	620	620	633	646	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	654	670	734	766	670	670	686	702	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,460	4,600	5,160	5,440	4,600	4,600	4,740	4,880	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	5,065	5,250	5,990	6,360	5,250	5,250	5,435	5,620	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,707	4,830	5,322	5,568	4,830	4,830	4,953	5,076	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	5,240	5,400	6,040	6,360	5,400	5,400	5,560	5,720	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,696	6,840	7,416	7,704	6,840	6,840	6,984	7,128	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	30,370	31,000	33,520	34,780	31,000	31,000	31,630	32,260	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	31,894	32,560	35,224	36,556	32,560	32,560	33,226	33,892	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	33,545	34,250	37,070	38,480	34,250	34,250	34,955	35,660	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	35,187	35,930	38,902	40,388	35,930	35,930	36,673	37,416	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	36,429	37,210	40,334	41,896	37,210	37,210	37,991	38,772	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,840	3,940	4,340	4,540	3,940	3,940	4,040	4,140	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	2,170	0	0	0	2,170	2,170	2,170	2,170	
TT4055	水		m ³	300	300	300	300	310	236	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	430,000	431,000	435,000	437,000	431,000	429,000	430,000	431,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	430,000	431,000	435,000	437,000	431,000	429,000	430,000	431,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	511,000	512,000	516,000	518,000	512,000	510,000	511,000	512,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	511,000	512,000	516,000	518,000	512,000	510,000	511,000	512,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	136,000	137,000	141,000	143,000	137,000	135,000	136,000	137,000	
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	137	138	142	144	138	136	137	138	
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	134,000	135,000	139,000	141,000	135,000	133,000	134,000	135,000	
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	135	136	140	142	136	134	135	136	
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	135,000	136,000	140,000	142,000	136,000	134,000	135,000	136,000	
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	137,000	138,000	142,000	144,000	138,000	136,000	137,000	138,000	
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	143,000	144,000	148,000	150,000	144,000	142,000	143,000	144,000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	19,349	19,410	19,654	19,776	19,410	19,288	19,349	19,410	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	24,911	24,990	25,306	25,464	24,990	24,832	24,911	24,990	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	46,669	46,810	47,374	47,656	46,810	46,528	46,669	46,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	61,583	61,770	62,518	62,892	61,770	61,396	61,583	61,770	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	18,131	18,190	18,426	18,544	18,190	18,072	18,131	18,190	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	23,493	23,570	23,878	24,032	23,570	23,416	23,493	23,570	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	42,160	42,300	42,860	43,140	42,300	42,020	42,160	42,300	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	61,765	61,950	62,690	63,060	61,950	61,580	61,765	61,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	9,814	9,840	9,944	9,996	9,840	9,788	9,814	9,840	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	9,734	9,760	9,864	9,916	9,760	9,708	9,734	9,760	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	11,134	11,160	11,264	11,316	11,160	11,108	11,134	11,160	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	11,034	11,060	11,164	11,216	11,060	11,008	11,034	11,060	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	7,511	7,530	7,606	7,644	7,530	7,492	7,511	7,530	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	7,570	7,590	7,670	7,710	7,590	7,550	7,570	7,590	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	6,334	6,350	6,414	6,446	6,350	6,318	6,334	6,350	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	6,454	6,470	6,534	6,566	6,470	6,438	6,454	6,470	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	8,821	8,840	8,916	8,954	8,840	8,802	8,821	8,840	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	8,880	8,900	8,980	9,020	8,900	8,860	8,880	8,900	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	7,624	7,640	7,704	7,736	7,640	7,608	7,624	7,640	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	7,754	7,770	7,834	7,866	7,770	7,738	7,754	7,770	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	18,151	18,190	18,346	18,424	18,190	18,112	18,151	18,190	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	13,861	13,890	14,006	14,064	13,890	13,832	13,861	13,890	
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	13,352	13,380	13,492	13,548	13,380	13,324	13,352	13,380	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	10,289	10,310	10,394	10,436	10,310	10,268	10,289	10,310	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	20	m	10,010	10,030	10,110	10,150	10,030	9,990	10,010	10,030	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	11,925	11,950	12,050	12,100	11,950	11,900	11,925	11,950	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	9,192	9,210	9,282	9,318	9,210	9,174	9,192	9,210	
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	16,751	16,790	16,946	17,024	16,790	16,712	16,751	16,790	
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	12,361	12,390	12,506	12,564	12,390	12,332	12,361	12,390	
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	11,952	11,980	12,092	12,148	11,980	11,924	11,952	11,980	
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	8,939	8,960	9,044	9,086	8,960	8,918	8,939	8,960	
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	10,625	10,650	10,750	10,800	10,650	10,600	10,625	10,650	
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	7,852	7,870	7,942	7,978	7,870	7,834	7,852	7,870	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	6,387	6,400	6,452	6,478	6,400	6,374	6,387	6,400	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	6,466	6,480	6,536	6,564	6,480	6,452	6,466	6,480	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	7,065	7,080	7,140	7,170	7,080	7,050	7,065	7,080	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	6,348	6,360	6,408	6,432	6,360	6,336	6,348	6,360	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	6,417	6,430	6,482	6,508	6,430	6,404	6,417	6,430	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	14	m	7,076	7,090	7,146	7,174	7,090	7,062	7,076	7,090	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,117	7,130	7,182	7,208	7,130	7,104	7,117	7,130	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	7,187	7,200	7,252	7,278	7,200	7,174	7,187	7,200	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,885	7,900	7,960	7,990	7,900	7,870	7,885	7,900	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	8,947	8,960	9,012	9,038	8,960	8,934	8,947	8,960	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	9,096	9,110	9,166	9,194	9,110	9,082	9,096	9,110	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	9,655	9,670	9,730	9,760	9,670	9,640	9,655	9,670	
TT5273	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	18,059	18,110	18,314	18,416	18,110	18,008	18,059	18,110	
TT5274	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	22,058	22,120	22,368	22,492	22,120	21,996	22,058	22,120	
TT5275	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	25,748	25,820	26,108	26,252	25,820	25,676	25,748	25,820	
TT5276	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	31,747	31,830	32,162	32,328	31,830	31,664	31,747	31,830	
TT5303	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	93,797	93,930	94,462	94,728	93,930	93,664	93,797	93,930	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5304	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	116,728	116,920	117,688	118,072	116,920	116,536	116,728	116,920	
TT5305	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	169,340	169,600	170,640	171,160	169,600	169,080	169,340	169,600	
TT5306	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	214,718	215,020	216,228	216,832	215,020	214,416	214,718	215,020	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3,856	3,860	3,876	3,884	3,860	3,852	3,856	3,860	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込 (連続基礎)	9	m	5,011	5,020	5,056	5,074	5,020	5,002	5,011	5,020	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	5,549	5,560	5,604	5,626	5,560	5,538	5,549	5,560	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込 (連続基礎)	9	m	5,021	5,030	5,066	5,084	5,030	5,012	5,021	5,030	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	5,559	5,570	5,614	5,636	5,570	5,548	5,559	5,570	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込 (連続基礎)	10	m	5,660	5,670	5,710	5,730	5,670	5,650	5,660	5,670	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込 (独立基礎)	10	m	5,730	5,740	5,780	5,800	5,740	5,720	5,730	5,740	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	6,219	6,230	6,274	6,296	6,230	6,208	6,219	6,230	
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=2.0m	5	本	1,905	1,910	1,930	1,940	1,910	1,900	1,905	1,910	
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=2.5m	6	本	2,384	2,390	2,414	2,426	2,390	2,378	2,384	2,390	
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=3.0m	7	本	2,863	2,870	2,898	2,912	2,870	2,856	2,863	2,870	
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=3.5m	8	本	3,332	3,340	3,372	3,388	3,340	3,324	3,332	3,340	
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=4.0m	9	本	3,811	3,820	3,856	3,874	3,820	3,802	3,811	3,820	
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=4.5m	10	本	4,280	4,290	4,330	4,350	4,290	4,270	4,280	4,290	
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=5.0m	11	本	4,739	4,750	4,794	4,816	4,750	4,728	4,739	4,750	
TT5426	P C鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	396	397	401	403	397	395	396	397	
TT5427	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	405	406	410	412	406	404	405	406	
TT5428	P C鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	426	427	431	433	427	425	426	427	
TT5429	P C鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	433	434	438	440	434	432	433	434	
TT5430	P C鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	438	439	443	445	439	437	438	439	
TT5431	P C鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	403	404	408	410	404	402	403	404	
TT5432	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	417	418	422	424	418	416	417	418	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	400	401	405	407	401	399	400	401	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	349	350	354	356	350	348	349	350	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	332	333	337	339	333	331	332	333	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	330	331	335	337	331	329	330	331	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	236	237	241	243	237	235	236	237	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	238	239	243	245	239	237	238	239	
TT5483	けい船柱 (港湾局型) 直柱10t 径200mm	107	個	68,563	68,670	69,098	69,312	68,670	68,456	68,563	68,670	
TT5486	けい船柱 (港湾局型) 直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	108,566	108,740	109,436	109,784	108,740	108,392	108,566	108,740	
TT5487	けい船柱 (港湾局型) 直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	193,916	194,240	195,536	196,184	194,240	193,592	193,916	194,240	
TT5488	けい船柱 (港湾局型) 曲柱15t 径250mm 高さ250mm	281	個	180,529	180,810	181,934	182,496	180,810	180,248	180,529	180,810	
TT5489	けい船柱 (港湾局型) 曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	310,392	310,880	312,832	313,808	310,880	309,904	310,392	310,880	
TT5490	けい船柱 (港湾局型) 曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	343,878	344,420	346,588	347,672	344,420	343,336	343,878	344,420	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	88,597	88,630	88,762	88,828	88,630	88,564	88,597	88,630	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	144,540	144,600	144,840	144,960	144,600	144,480	144,540	144,600	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	182,783	182,870	183,218	183,392	182,870	182,696	182,783	182,870	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	228,188	228,320	228,848	229,112	228,320	228,056	228,188	228,320	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	379,196	379,440	380,416	380,904	379,440	378,952	379,196	379,440	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	583,276	583,640	585,096	585,824	583,640	582,912	583,276	583,640	
TT5505	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	4,539	4,540	4,544	4,546	4,540	4,538	4,539	4,540	
TT5506	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	4,739	4,740	4,744	4,746	4,740	4,738	4,739	4,740	
TT5507	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	7,369	7,370	7,374	7,376	7,370	7,368	7,369	7,370	
TT5508	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	7,369	7,370	7,374	7,376	7,370	7,368	7,369	7,370	
TT5509	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	12,018	12,020	12,028	12,032	12,020	12,016	12,018	12,020	
TT5510	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	15,336	15,340	15,356	15,364	15,340	15,332	15,336	15,340	
TT5511	防舷材埋込栓 (後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	15,336	15,340	15,356	15,364	15,340	15,332	15,336	15,340	
TT5512	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	6,809	6,810	6,814	6,816	6,810	6,808	6,809	6,810	
TT5513	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7,189	7,190	7,194	7,196	7,190	7,188	7,189	7,190	
TT5514	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	14,618	14,620	14,628	14,632	14,620	14,616	14,618	14,620	
TT5515	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	14,618	14,620	14,628	14,632	14,620	14,616	14,618	14,620	
TT5516	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	25,527	25,530	25,542	25,548	25,530	25,524	25,527	25,530	
TT5517	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	30,736	30,740	30,756	30,764	30,740	30,732	30,736	30,740	
TT5518	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	30,736	30,740	30,756	30,764	30,740	30,732	30,736	30,740	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	39,917	39,930	39,982	40,008	39,930	39,904	39,917	39,930	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	18,986	19,040	19,256	19,364	19,040	18,932	18,986	19,040	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	31,164	31,260	31,644	31,836	31,260	31,068	31,164	31,260	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	15,381	15,390	15,426	15,444	15,390	15,372	15,381	15,390	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	24,263	24,270	24,298	24,312	24,270	24,256	24,263	24,270	
TT5535	後付けけい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	25,645	25,650	25,670	25,680	25,650	25,640	25,645	25,650	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,370	64,400	64,520	64,580	64,400	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,051	73,090	73,246	73,324	73,090	73,012	73,051	73,090	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	98,341	98,390	98,586	98,684	98,390	98,292	98,341	98,390	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	160,720	160,800	161,120	161,280	160,800	160,640	160,720	160,800	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	216,017	216,130	216,582	216,808	216,130	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,489	4,490	4,494	4,496	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,489	4,490	4,494	4,496	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,739	4,740	4,744	4,746	4,740	4,738	4,739	4,740	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,378	7,380	7,388	7,392	7,380	7,376	7,378	7,380	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,440	7,448	7,452	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	213,266	213,740	215,636	216,584	213,740	212,792	213,266	213,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	290,850	291,500	294,100	295,400	291,500	290,200	290,850	291,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	383,677	384,530	387,942	389,648	384,530	382,824	383,677	384,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	184,654	185,060	186,684	187,496	185,060	184,248	184,654	185,060	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	192,790	193,100	194,340	194,960	193,100	192,480	192,790	193,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,800	
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,200	
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,200	
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,650	
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,800	
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,200	
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	26,050	
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	27,100	24,000	26,000	26,200	
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	22,300	27,300	0	0	***	***	***	25,550	
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	22,400	27,400	0	0	26,600	23,500	25,500	25,700	
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	***	***	***	25,950	
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	22,600	27,600	0	0	***	***	***	26,100	
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	***	***	***	25,950	
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	22,600	27,600	0	0	***	***	***	26,100	
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下		m3	22,900	27,900	0	0	27,300	24,200	26,200	26,400	
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	23,200	28,100	0	0	27,850	24,750	26,750	26,950	
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	22,200	27,200	0	0	***	***	***	25,550	
TT6114	生コン 高炉 18-12-40 W/C=60%以下		m3	22,300	27,300	0	0	26,600	23,500	25,500	25,700	
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下		m3	22,400	27,400	0	0	***	***	***	25,950	
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	***	***	***	26,100	
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下		m3	22,400	27,400	0	0	***	***	***	25,950	
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	27,000	23,900	25,900	26,100	
TT6120	生コン 高炉 24-12-40 W/C=50%以下		m3	22,800	27,800	0	0	27,300	24,200	26,200	26,400	
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6135	生コン 早強 18-12-20 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6137	生コン 早強 21-12-20 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6141	生コン 早強 24-12-20 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6158	生コン 早強 18-12-40 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6160	生コン 早強 21-12-40 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6162	生コン 早強 24-12-40 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	