

地域別資材

| コード    | 名称・規格                     | 重量<br>(Kg) | 単位   | (01) | (02)   | (03)   | (04)   | (05)   | (06)   | (07)   | 摘要      |
|--------|---------------------------|------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|        |                           |            |      | 長崎   | 諫早・大村  | 大瀬戸    | 島原     | 県北     | 東彼杵    | 松浦     |         |
| TT0001 | 海上運賃 (コンクリート二次製品)         |            | kg   | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| TT0002 | 海上運賃 (鋼材)                 |            | kg   | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| TT0011 | 海上運賃 (異形ブロック型枠用)          |            | kg   | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| TT1001 | ガソリン (レギュラー) スタンド         |            | リットル | ***  | 161    | 157    | 166    | 154    | 157    | 157    | 6/1単価改定 |
| TT1002 | 軽油 パトロール給油                |            | リットル | ***  | 146    | 144    | 150    | 142    | 144    | 144    | 6/1単価改定 |
| TT1003 | 軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)     |            | リットル | ***  | 113    | 111    | 117    | 109    | 111    | 111    | 6/1単価改定 |
| TT1004 | 重油 (A) ミニローリー             |            | リットル | ***  | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 6/1単価改定 |
| TT1005 | 重油 (A) (船舶用) バージ          |            | リットル | ***  | 110    | 110    | 110    | 110    | 110    | 110    | 5/1単価改定 |
| TT1008 | 混合油 25:1                  |            | リットル | 172  | 172    | 168    | 177    | 165    | 168    | 168    |         |
| TT1009 | 灯油 ミニローリー                 |            | リットル | ***  | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    |         |
| TT1020 | 普通ポルトランドセメント パラモノ         |            | t    | ***  | 10,800 | 11,300 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 11,300 |         |
| TT1021 | 普通ポルトランドセメント 袋物           |            | t    | ***  | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |         |
| TT1022 | 普通ポルトランドセメント 小口 袋物        |            | t    | ***  | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |         |
| TT1023 | 高炉セメント B種 パラモノ            |            | t    | ***  | 10,300 | 10,800 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,800 |         |
| TT1024 | 高炉セメント B種 袋物              |            | t    | ***  | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |         |
| TT1025 | 高炉セメント B種 小口 袋物           |            | t    | ***  | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |         |
| TT1026 | 早強セメント パラモノ               |            | t    | ***  | 12,800 | 13,300 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 13,300 |         |
| TT1027 | 早強セメント 袋物                 |            | t    | ***  | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |         |
| TT1028 | 早強セメント 小口 袋物              |            | t    | ***  | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |         |
| TT1044 | 生コン ポルトランド 18-8-20        |            | m3   | ***  | ***    | 11,500 | ***    | ***    | 12,500 | 13,500 | 6/1単価改定 |
| TT1046 | 生コン ポルトランド 21-8-20        |            | m3   | ***  | ***    | 11,950 | ***    | ***    | 12,950 | 13,950 | 6/1単価改定 |
| TT1050 | 生コン ポルトランド 24-8-20        |            | m3   | ***  | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 13,350 | 14,350 | 6/1単価改定 |
| TT1052 | 生コン ポルトランド 27-8-20        |            | m3   | ***  | ***    | 12,850 | ***    | ***    | 13,650 | 14,650 | 6/1単価改定 |
| TT1054 | 生コン ポルトランド 30-8-20        |            | m3   | ***  | ***    | 13,300 | ***    | ***    | 14,200 | 15,200 | 6/1単価改定 |
| TT1056 | 生コン ポルトランド 40-8-20        |            | m3   | ***  | ***    | 14,800 | ***    | ***    | 15,150 | 16,150 | 6/1単価改定 |
| TT1067 | 生コン ポルトランド 18-8-40        |            | m3   | ***  | ***    | 11,500 | ***    | ***    | 12,500 | 13,500 | 6/1単価改定 |
| TT1069 | 生コン ポルトランド 21-8-40        |            | m3   | ***  | ***    | 11,950 | ***    | ***    | 12,950 | 13,950 | 6/1単価改定 |
| TT1070 | 生コン ポルトランド 21-12-40       |            | m3   | ***  | ***    | 12,100 | ***    | ***    | 13,100 | 14,100 | 6/1単価改定 |
| TT1071 | 生コン ポルトランド 24-8-40        |            | m3   | ***  | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 13,350 | 14,350 | 6/1単価改定 |
| TT1076 | 生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40 |            | m3   | ***  | ***    | 15,150 | ***    | ***    | 14,350 | 15,350 | 6/1単価改定 |
| TT1089 | 生コン 高炉 18-8-20            |            | m3   | ***  | ***    | 11,500 | ***    | ***    | 12,400 | 13,400 | 6/1単価改定 |
| TT1090 | 生コン 高炉 18-12-20           |            | m3   | ***  | ***    | 11,600 | ***    | ***    | 12,500 | 13,500 | 6/1単価改定 |
| TT1091 | 生コン 高炉 21-8-20            |            | m3   | ***  | ***    | 11,950 | ***    | ***    | 12,850 | 13,850 | 6/1単価改定 |
| TT1092 | 生コン 高炉 21-12-20           |            | m3   | ***  | ***    | 12,100 | ***    | ***    | 13,000 | 14,000 | 6/1単価改定 |
| TT1095 | 生コン 高炉 24-8-20            |            | m3   | ***  | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 13,250 | 14,250 | 6/1単価改定 |
| TT1096 | 生コン 高炉 24-12-20           |            | m3   | ***  | ***    | 12,550 | ***    | ***    | 13,400 | 14,400 | 6/1単価改定 |
| TT1099 | 生コン 高炉 30-8-20            |            | m3   | ***  | ***    | 13,300 | ***    | ***    | 14,100 | 15,100 | 6/1単価改定 |
| TT1100 | 生コン 高炉 30-12-20           |            | m3   | ***  | ***    | 13,450 | ***    | ***    | 14,250 | 15,250 | 6/1単価改定 |
| TT1101 | 生コン 高炉 40-8-20            |            | m3   | ***  | ***    | 14,800 | ***    | ***    | 15,050 | 16,050 | 6/1単価改定 |
| TT1113 | 生コン 高炉 18-8-40            |            | m3   | ***  | ***    | 11,500 | ***    | ***    | 12,400 | 13,400 | 6/1単価改定 |

地域別資材

| コード    | 名称・規格                                | 重量<br>(Kg) | 単位 | (01)   | (02)   | (03)   | (04)   | (05)   | (06)   | (07)   | 摘要      |
|--------|--------------------------------------|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|        |                                      |            |    | 長崎     | 諫早・大村  | 大瀬戸    | 島原     | 県北     | 東彼杵    | 松浦     |         |
| TT1114 | 生コン 高炉 1 8-1 2-4 0                   |            | m3 | ***    | ***    | 11,600 | ***    | ***    | 12,500 | 13,500 | 6/1単価改定 |
| TT1115 | 生コン 高炉 2 1-8-4 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 11,950 | ***    | ***    | 12,850 | 13,850 | 6/1単価改定 |
| TT1116 | 生コン 高炉 2 1-1 2-4 0                   |            | m3 | ***    | ***    | 12,100 | ***    | ***    | 13,000 | 14,000 | 6/1単価改定 |
| TT1117 | 生コン 高炉 2 4-8-4 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 13,250 | 14,250 | 6/1単価改定 |
| TT1122 | 生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0             |            | m3 | ***    | ***    | 15,150 | ***    | ***    | 14,250 | 15,250 | 6/1単価改定 |
| TT1126 | 生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上) |            | m3 | 14,150 | 0      | 14,150 | 0      | 14,450 | 14,450 | 15,450 |         |
| TT1134 | 生コン 早強 1 8-8-2 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 12,600 | ***    | ***    | 13,500 | 14,500 | 6/1単価改定 |
| TT1136 | 生コン 早強 2 1-8-2 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 13,050 | ***    | ***    | 14,050 | 15,050 | 6/1単価改定 |
| TT1140 | 生コン 早強 2 4-8-2 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 13,700 | ***    | ***    | 14,550 | 15,550 | 6/1単価改定 |
| TT1144 | 生コン 早強 3 0-8-2 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 14,900 | ***    | ***    | 15,600 | 16,600 | 6/1単価改定 |
| TT1146 | 生コン 早強 4 0-8-2 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 16,800 | ***    | ***    | 16,950 | 17,950 | 6/1単価改定 |
| TT1147 | 生コン 早強 3 6-8-2 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 16,200 | ***    | ***    | 16,400 | 17,400 | 6/1単価改定 |
| TT1157 | 生コン 早強 1 8-8-4 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 12,600 | ***    | ***    | 13,500 | 14,500 | 6/1単価改定 |
| TT1168 | 地すべり用モルタル                            |            | m3 | ***    | 0      | 0      | 0      | ***    | 25,600 | 26,600 |         |
| TT1181 | アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用                  |            | t  | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | 6/1単価改定 |
| TT1182 | アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用                  |            | t  | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | 6/1単価改定 |
| TT1191 | ゴム入りアスファルト乳剤                         |            | t  | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | 6/1単価改定 |
| TT1205 | 開粒度アスファルト                            |            | t  | ***    | ***    | 12,300 | ***    | ***    | 11,300 | 11,500 |         |
| TT1206 | 粗粒度アスファルト                            |            | t  | ***    | ***    | 12,500 | ***    | ***    | 11,500 | 11,700 |         |
| TT1207 | 密粒度アスファルト                            |            | t  | ***    | ***    | 12,900 | ***    | ***    | 11,900 | 12,100 |         |
| TT1208 | 細粒度アスファルト                            |            | t  | ***    | ***    | 13,300 | ***    | ***    | 12,300 | 12,500 |         |
| TT1209 | 密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ                    |            | t  | 14,100 | 13,500 | 14,600 | 14,100 | 13,900 | 13,700 | 13,900 |         |
| TT1210 | 密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ                    |            | t  | 13,900 | 13,000 | 14,400 | 13,600 | 13,400 | 13,200 | 13,400 |         |
| TT1211 | アスファルト安定処理用                          |            | t  | ***    | ***    | 12,000 | ***    | ***    | 11,100 | 11,300 |         |
| TT1215 | 排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)        |            | t  | ***    | ***    | 16,200 | ***    | ***    | 15,700 | 15,900 |         |
| TT1216 | 排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)   |            | t  | 16,400 | 16,000 | 16,700 | 16,600 | 16,500 | 16,200 | 16,400 |         |
| TT1220 | 再生アスファルト (密粒度)                       |            | t  | ***    | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 11,500 | 11,900 |         |
| TT1221 | 再生アスファルト (粗粒度)                       |            | t  | ***    | ***    | 12,000 | ***    | ***    | 11,100 | 11,500 |         |
| TT1222 | 再生アスファルト (細粒度)                       |            | t  | ***    | ***    | 12,800 | ***    | ***    | 11,900 | 12,300 |         |
| TT1224 | 再生アスファルト (安定処理用)                     |            | t  | ***    | ***    | 11,500 | ***    | ***    | 10,700 | 11,100 |         |
| TT1225 | 透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート               |            | t  | 11,400 | 10,700 | 11,900 | 11,300 | 11,100 | 10,900 | 11,100 |         |
| TT1226 | 透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート          |            | t  | 11,900 | 11,200 | 12,400 | 11,800 | 11,600 | 11,400 | 11,600 |         |
| TT1227 | 透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ                 |            | t  | 12,800 | 12,100 | 13,300 | 12,700 | 0      | 0      | 0      |         |
| TT1228 | 透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ            |            | t  | 13,300 | 12,600 | 13,800 | 13,200 | 0      | 0      | 0      |         |
| TT1235 | 開粒度アスファルト (夜間)                       |            | t  | 12,600 | 11,600 | 12,800 | 12,200 | 12,400 | 11,800 | 12,000 |         |
| TT1236 | 粗粒度アスファルト (夜間)                       |            | t  | 12,700 | 11,800 | 13,000 | 12,400 | 12,600 | 12,000 | 12,200 |         |
| TT1237 | 密粒度アスファルト (夜間)                       |            | t  | 13,100 | 12,200 | 13,400 | 12,800 | 13,000 | 12,400 | 12,600 |         |
| TT1238 | 細粒度アスファルト (夜間)                       |            | t  | 13,500 | 12,600 | 13,800 | 13,200 | 13,400 | 12,800 | 13,000 |         |
| TT1239 | 密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)              |            | t  | 14,600 | 14,000 | 15,100 | 14,600 | 14,400 | 14,200 | 14,400 |         |
| TT1240 | 密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)              |            | t  | 14,400 | 13,500 | 14,900 | 14,100 | 13,900 | 13,700 | 13,900 |         |

地域別資材

| コード    | 名称・規格   | 重量<br>(Kg) | 単位             | (01)   | (02)   | (03)   | (04)   | (05)   | (06)   | (07)   | 摘要      |
|--------|---|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|        |   |            |                | 長崎     | 諫早・大村  | 大瀬戸    | 島原     | 県北     | 東彼杵    | 松浦     |         |
| TT3239 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600               | 54         | 本              | 2,960  | 2,960  | 2,960  | 2,960  | 2,960  | 2,960  | 2,960  |         |
| TT3243 | 歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600                    | 25         | m              | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  |         |
| TT3245 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)  | 162        | m              | 5,800  | 5,800  | 5,800  | 5,800  | 5,800  | 5,800  | 5,800  |         |
| TT3246 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600               | 54         | m              | 4,880  | 4,880  | 4,880  | 4,880  | 4,880  | 4,880  | 4,880  |         |
| TT3252 | 歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600      | 61         | 本              | ***    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| TT3254 | 歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600        | 89         | 本              | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  |         |
| TT3256 | 歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600                    | 25         | 本              | 1,700  | 1,700  | 1,700  | 1,700  | 1,700  | 1,700  | 1,700  |         |
| TT3258 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)  | 186        | 組              | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |         |
| TT3259 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600               | 67         | 本              | 3,670  | 3,670  | 3,670  | 3,670  | 3,670  | 3,670  | 3,670  |         |
| TT3263 | 歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600                    | 25         | m              | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  |         |
| TT3265 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)  | 186        | m              | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  |         |
| TT3266 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600               | 67         | m              | 6,050  | 6,050  | 6,050  | 6,050  | 6,050  | 6,050  | 6,050  |         |
| TT3280 | 地先境界ブロック A 120X120X600                          | 21         | 本              | ***    | 620    | 620    | 620    | 620    | 620    | 620    |         |
| TT3282 | 地先境界ブロック B 150X120X600                          | 26         | 本              | ***    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    |         |
| TT3284 | 地先境界ブロック C 150X150X600                          | 32         | 本              | ***    | 860    | 860    | 860    | 860    | 860    | 860    |         |
| TT3291 | ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm                       | 27         | 個              | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  |         |
| TT3292 | ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm                       | 37         | 個              | 1,530  | 1,530  | 1,530  | 1,530  | 1,530  | 1,530  | 1,530  |         |
| TT3297 | 境界標柱 120X120X900                                | 30         | 本              | ***    | 2,340  | 2,340  | 2,340  | 2,340  | 2,340  | 2,340  |         |
| TT3298 | 誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60                    | 13         | 個              | 490    | 490    | 490    | 490    | 490    | 490    | 490    |         |
| TT3299 | 誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80                    | 16         | 個              | 510    | 510    | 510    | 510    | 510    | 510    | 510    |         |
| TT3311 | インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm                       | 140        | m <sup>2</sup> | ***    | 3,100  | 3,100  | 3,100  | 3,100  | 3,100  | 3,100  |         |
| TT3312 | インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm                       | 185        | m <sup>2</sup> | ***    | 3,300  | 3,300  | 3,300  | 3,300  | 3,300  | 3,300  |         |
| TT3316 | インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm                      | 123        | m <sup>2</sup> | ***    | 3,500  | 3,500  | 3,500  | 3,500  | 3,500  | 3,500  |         |
| TT3317 | インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm                      | 160        | m <sup>2</sup> | ***    | 3,700  | 3,700  | 3,700  | 3,700  | 3,700  | 3,700  |         |
| TT3321 | インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm                 | 144        | m <sup>2</sup> | ***    | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  |         |
| TT3351 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)    | 630        | 個              | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 |         |
| TT3352 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m) | 666        | 個              | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |         |
| TT3353 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)    | 705        | 個              | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 |         |
| TT3354 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)    | 743        | 個              | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |         |
| TT3355 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)     | 781        | 個              | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 |         |
| TT3382 | 円弧法枠ブロック 有効厚 12cm                               | 100        | m <sup>2</sup> | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  |         |
| TT4002 | 含水爆薬 25*100                                     |            | kg             | 1,820  | 1,820  | 1,820  | 1,820  | 1,820  | 1,820  | 1,820  |         |
| TT4055 | 水   |            | m <sup>3</sup> | 396    | 127    | 495    | 65     | 172    | 140    | 145    |         |
| TT4060 | 鋼製自在枠 Hタイプ                                      | 1000       | t              | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    |         |
| TT4061 | 鋼製自在枠 Lタイプ                                      | 1000       | t              | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    |         |
| TT4062 | 鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)                               | 1000       | t              | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    |         |
| TT4063 | 鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)                               | 1000       | t              | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    |         |
| TT4501 | 異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り)                          | 1000       | t              | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | 6/1単価改定 |
| TT4502 | 異形棒鋼(SD295) 径10mm(kg当り)                         | 1          | kg             | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | 6/1単価改定 |
| TT4503 | 異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り)                          | 1000       | t              | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | 6/1単価改定 |

地域別資材

| コード    | 名称・規格                          | 重量<br>(Kg) | 単位 | (01)    | (02)    | (03)    | (04)    | (05)    | (06)    | (07)    | 摘要      |
|--------|--------------------------------|------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        |                                |            |    | 長崎      | 諫早・大村   | 大瀬戸     | 島原      | 県北      | 東彼杵     | 松浦      |         |
| TT4504 | 異形棒鋼(SD295) 径1 3mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4505 | 異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4506 | 異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4511 | 異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4512 | 異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4513 | 異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4514 | 異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4515 | 異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4516 | 異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4517 | 異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4518 | 異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4519 | 異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4520 | 異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4521 | 異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4522 | 異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4523 | 異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4524 | 異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4525 | 異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT4526 | 異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT5001 | 丸鋼 S S 4 0 0 径 9~1 3mm (t当り)   | 1000       | t  | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 6/1単価改定 |
| TT5002 | 丸鋼 S S 4 0 0 径 9~1 3mm (kg当り)  | 1          | kg | 137     | 137     | 137     | 137     | 137     | 137     | 137     | 6/1単価改定 |
| TT5003 | 丸鋼 S S 4 0 0 径1 6~2 5mm (t当り)  | 1000       | t  | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 6/1単価改定 |
| TT5004 | 丸鋼 S S 4 0 0 径1 6~2 5mm (kg当り) | 1          | kg | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 6/1単価改定 |
| TT5005 | 丸鋼 S S 4 0 0 径2 9~3 2mm (t当り)  | 1000       | t  | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 6/1単価改定 |
| TT5007 | 丸鋼 S S 4 0 0 径3 4~4 2mm (t当り)  | 1000       | t  | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 6/1単価改定 |
| TT5009 | 丸鋼 S S 4 0 0 径4 4~5 0mm (t当り)  | 1000       | t  | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 6/1単価改定 |
| TT5035 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7 5mm×4 m        | 61         | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5036 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 0 0mm×4 m      | 79         | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5037 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 5 0mm×5 m      | 141        | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5038 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 2 0 0mm×5 m      | 187        | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5045 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7 5mm×4 m        | 59         | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5046 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 0 0mm×4 m      | 77         | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5047 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 5 0mm×5 m      | 140        | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5048 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 2 0 0mm×5 m      | 185        | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5112 | 等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT5123 | H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm      | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT5132 | 普通鋼板 無規格 厚板 6 ~8 mm            | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5133 | 中・厚板 無規格 厚板 1 6 ~2 5 mm        | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 6/1単価改定 |
| TT5198 | ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)     | 26         | m  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5199 | ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)     | 26         | m  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |

地域別資材

| コード    | 名称・規格                            | 重量<br>(Kg) | 単位 | (01)   | (02)   | (03)   | (04)   | (05)   | (06)   | (07)   | 摘要      |
|--------|----------------------------------|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|        |                                  |            |    | 長崎     | 諫早・大村  | 大瀬戸    | 島原     | 県北     | 東彼杵    | 松浦     |         |
| TT6044 | 生コン ポルトランド 1 8-8-2 0 W/C=60%以下   |            | m3 | ***    | ***    | 11,950 | ***    | ***    | 12,950 | 13,950 | 6/1単価改定 |
| TT6045 | 生コン ポルトランド 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下 |            | m3 | ***    | ***    | 12,100 | ***    | ***    | 13,100 | 14,100 | 6/1単価改定 |
| TT6046 | 生コン ポルトランド 2 1-8-2 0 W/C=55%以下   |            | m3 | ***    | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 13,350 | 14,350 | 6/1単価改定 |
| TT6047 | 生コン ポルトランド 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下 |            | m3 | ***    | ***    | 12,550 | ***    | ***    | 13,500 | 14,500 | 6/1単価改定 |
| TT6050 | 生コン ポルトランド 2 4-8-2 0 W/C=55%以下   |            | m3 | ***    | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 13,350 | 14,350 | 6/1単価改定 |
| TT6051 | 生コン ポルトランド 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下 |            | m3 | ***    | ***    | 12,550 | ***    | ***    | 13,500 | 14,500 | 6/1単価改定 |
| TT6067 | 生コン ポルトランド 1 8-8-4 0 W/C=60%以下   |            | m3 | ***    | ***    | 11,950 | ***    | ***    | 12,950 | 13,950 | 6/1単価改定 |
| TT6068 | 生コン ポルトランド 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下 |            | m3 | ***    | ***    | 12,100 | ***    | ***    | 13,100 | 14,100 | 6/1単価改定 |
| TT6069 | 生コン ポルトランド 2 1-8-4 0 W/C=55%以下   |            | m3 | ***    | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 13,350 | 14,350 | 6/1単価改定 |
| TT6070 | 生コン ポルトランド 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下 |            | m3 | ***    | ***    | 12,550 | ***    | ***    | 13,500 | 14,500 | 6/1単価改定 |
| TT6071 | 生コン ポルトランド 2 4-8-4 0 W/C=55%以下   |            | m3 | ***    | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 13,350 | 14,350 | 6/1単価改定 |
| TT6072 | 生コン ポルトランド 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下 |            | m3 | 12,550 | 12,850 | 12,550 | 14,500 | 13,500 | 13,500 | 14,500 |         |
| TT6089 | 生コン 高炉 1 8-8-2 0 W/C=60%以下       |            | m3 | ***    | ***    | 11,950 | ***    | ***    | 12,850 | 13,850 | 6/1単価改定 |
| TT6090 | 生コン 高炉 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下     |            | m3 | 12,100 | 12,400 | 12,100 | 14,100 | 13,000 | 13,000 | 14,000 |         |
| TT6091 | 生コン 高炉 2 1-8-2 0 W/C=55%以下       |            | m3 | ***    | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 13,250 | 14,250 | 6/1単価改定 |
| TT6092 | 生コン 高炉 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下     |            | m3 | ***    | ***    | 12,550 | ***    | ***    | 13,400 | 14,400 | 6/1単価改定 |
| TT6095 | 生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=55%以下       |            | m3 | ***    | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 13,250 | 14,250 | 6/1単価改定 |
| TT6096 | 生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下     |            | m3 | ***    | ***    | 12,550 | ***    | ***    | 13,400 | 14,400 | 6/1単価改定 |
| TT6098 | 生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=50%以下     |            | m3 | 13,000 | 13,750 | 13,000 | 14,800 | 13,700 | 13,700 | 14,700 |         |
| TT6101 | 生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下     |            | m3 | 13,450 | 13,750 | 13,450 | 15,350 | 14,250 | 14,250 | 15,250 |         |
| TT6113 | 生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下       |            | m3 | ***    | ***    | 11,950 | ***    | ***    | 12,850 | 13,850 | 6/1単価改定 |
| TT6114 | 生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下     |            | m3 | 12,100 | 12,400 | 12,100 | 14,100 | 13,000 | 13,000 | 14,000 |         |
| TT6115 | 生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下       |            | m3 | ***    | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 13,250 | 14,250 | 6/1単価改定 |
| TT6116 | 生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下     |            | m3 | ***    | ***    | 12,550 | ***    | ***    | 13,400 | 14,400 | 6/1単価改定 |
| TT6117 | 生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下       |            | m3 | ***    | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 13,250 | 14,250 | 6/1単価改定 |
| TT6118 | 生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下     |            | m3 | 12,550 | 14,850 | 12,550 | 14,500 | 13,400 | 13,400 | 14,400 | 6/1単価改定 |
| TT6120 | 生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下     |            | m3 | 13,000 | 13,750 | 13,000 | 14,800 | 13,700 | 13,700 | 14,700 |         |
| TT6134 | 生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下       |            | m3 | 12,950 | 13,250 | 13,050 | 14,950 | 14,050 | 14,050 | 15,050 |         |
| TT6135 | 生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下     |            | m3 | 13,100 | 13,400 | 13,200 | 15,100 | 14,200 | 14,200 | 15,200 |         |
| TT6136 | 生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下       |            | m3 | ***    | ***    | 13,700 | ***    | ***    | 14,550 | 15,550 | 6/1単価改定 |
| TT6137 | 生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下     |            | m3 | 13,650 | 13,950 | 13,850 | 15,600 | 14,700 | 14,700 | 15,700 |         |
| TT6140 | 生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下       |            | m3 | ***    | ***    | 13,700 | ***    | ***    | 14,550 | 15,550 | 6/1単価改定 |
| TT6141 | 生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下     |            | m3 | 13,650 | 13,950 | 13,850 | 15,600 | 14,700 | 14,700 | 15,700 |         |
| TT6157 | 生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下       |            | m3 | 12,950 | 13,250 | 13,050 | 14,950 | 14,050 | 14,050 | 15,050 |         |
| TT6158 | 生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下     |            | m3 | 13,100 | 13,400 | 13,200 | 15,100 | 14,200 | 14,200 | 15,200 |         |
| TT6159 | 生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下       |            | m3 | 13,500 | 13,800 | 13,700 | 15,450 | 14,550 | 14,550 | 15,550 |         |
| TT6160 | 生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下     |            | m3 | 13,650 | 13,950 | 13,850 | 15,600 | 14,700 | 14,700 | 15,700 |         |
| TT6162 | 生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下     |            | m3 | 13,650 | 13,950 | 13,850 | 15,600 | 14,700 | 14,700 | 15,700 |         |