

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	160	156	165	153	156	156	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	145	143	149	141	143	143	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	113	111	117	109	111	111	6/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	101	101	101	101	101	101	7/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	108	108	108	108	108	108	7/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	172	172	168	177	165	168	168	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	105	105	105	105	105	105	
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	***	10,800	11,300	10,800	10,800	10,800	11,300	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	***	10,300	10,800	10,300	10,300	10,300	10,800	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	***	12,800	13,300	12,800	12,800	12,800	13,300	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	11,500	***	***	12,500	13,500	7/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	11,950	***	***	12,950	13,950	7/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	12,400	***	***	13,350	14,350	7/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	12,850	***	***	13,650	14,650	7/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	13,300	***	***	14,200	15,200	7/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	14,800	***	***	15,150	16,150	7/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	11,500	***	***	12,500	13,500	7/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	11,950	***	***	12,950	13,950	7/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	12,100	***	***	13,100	14,100	7/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	12,400	***	***	13,350	14,350	7/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	15,150	***	***	14,350	15,350	7/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	11,500	***	***	12,400	13,400	7/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	11,600	***	***	12,500	13,500	7/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	11,950	***	***	12,850	13,850	7/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	12,100	***	***	13,000	14,000	7/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	12,400	***	***	13,250	14,250	7/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	12,550	***	***	13,400	14,400	7/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	13,300	***	***	14,100	15,100	7/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	13,450	***	***	14,250	15,250	7/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	14,800	***	***	15,050	16,050	7/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	11,500	***	***	12,400	13,400	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	***	11,600	***	***	12,500	13,500	7/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	***	11,950	***	***	12,850	13,850	7/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	***	12,100	***	***	13,000	14,000	7/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	***	12,400	***	***	13,250	14,250	7/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	***	15,150	***	***	14,250	15,250	7/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	14,150	0	14,150	0	14,450	14,450	15,450	
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	***	***	12,600	***	***	13,500	14,500	7/1単価改定
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	***	***	13,050	***	***	14,050	15,050	7/1単価改定
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	***	***	13,700	***	***	14,550	15,550	7/1単価改定
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	***	***	14,900	***	***	15,600	16,600	7/1単価改定
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	***	***	16,800	***	***	16,950	17,950	7/1単価改定
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	***	***	16,200	***	***	16,400	17,400	7/1単価改定
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	***	***	12,600	***	***	13,500	14,500	7/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	***	0	0	0	***	25,600	26,600	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	12,300	***	***	11,800	12,000	7/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	12,500	***	***	12,000	12,200	7/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	12,900	***	***	12,400	12,600	7/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	13,300	***	***	12,800	13,000	7/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	14,100	14,100	14,600	14,900	14,500	14,300	14,500	7/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	13,900	13,600	14,400	14,400	14,000	13,800	14,000	7/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	12,000	***	***	11,600	11,800	7/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	16,200	***	***	16,200	16,400	7/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	16,400	16,500	16,700	17,300	16,700	16,700	16,900	7/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	12,400	***	***	12,000	12,400	7/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	12,000	***	***	11,600	12,000	7/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	12,800	***	***	12,400	12,800	7/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	11,500	***	***	11,200	11,600	7/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	11,800	11,600	12,300	12,400	12,000	11,800	12,000	7/1単価改定
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	12,300	12,100	12,800	12,900	12,500	12,300	12,500	7/1単価改定
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	13,200	13,000	13,700	13,800	0	0	0	7/1単価改定
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	13,700	13,500	14,200	14,300	0	0	0	7/1単価改定
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	12,600	12,100	12,800	12,900	12,700	12,300	12,500	7/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	12,700	12,300	13,000	13,100	12,800	12,500	12,700	7/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	13,100	12,700	13,400	13,500	13,200	12,900	13,100	7/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	13,500	13,100	13,800	13,900	13,600	13,300	13,500	7/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	14,600	14,600	15,100	15,400	15,000	14,800	15,000	7/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	14,400	14,100	14,900	14,900	14,500	14,300	14,500	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	12,300	11,900	12,500	12,700	12,500	12,100	12,300	7/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	12,700	12,300	12,900	13,100	13,000	12,500	12,900	7/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	12,300	11,900	12,500	12,700	12,600	12,100	12,500	7/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	13,100	12,700	13,300	13,500	13,400	12,900	13,300	7/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	11,900	11,500	12,000	12,300	12,300	11,700	12,100	7/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,100	3,200	3,100	3,200	3,300	3,300	0	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,930	2,000	1,930	2,000	2,060	2,060	0	
TT1278	砂 置換用		m3	2,750	2,850	2,750	2,850	2,950	2,950	2,950	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,780	1,840	1,780	1,840	1,900	1,900	0	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,250	***	***	3,200	0	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	0	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	2,550	2,550	2,750	2,950	2,550	2,550	2,900	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	3,250	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	3,150	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	3,050	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	3,270	3,200	3,400	3,600	3,370	3,200	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,270	3,200	3,400	3,600	3,320	3,200	3,550	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	3,120	3,100	3,300	3,500	3,200	3,100	3,450	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	3,020	3,000	3,200	3,400	3,100	3,000	3,350	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	***	***	0	***	***	0	0	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	***	***	0	***	***	0	0	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	***	***	0	***	***	0	0	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,600	2,950	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,600	2,950	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	2,350	2,500	2,900	2,800	2,900	2,900	3,250	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	2,350	2,500	2,900	2,800	2,900	2,900	3,250	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	***	***	2,900	***	***	2,850	3,200	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,050	3,000	3,200	3,500	3,150	3,150	3,500	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	3,250	
TT1346	割詰石 箆砕用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	***	***	3,200	***	***	3,000	3,350	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	5,100	5,200	5,600	5,500	5,300	5,300	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	13,100	12,600	13,300	13,400	13,200	12,800	13,000	7/1単価改定
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	13,200	12,800	13,500	13,600	13,300	13,000	13,200	7/1単価改定
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	13,600	13,200	13,900	14,000	13,700	13,400	13,600	7/1単価改定
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	14,000	13,600	14,300	14,400	14,100	13,800	14,000	7/1単価改定
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質II		t	15,100	15,100	15,600	15,900	15,500	15,300	15,500	7/1単価改定
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質I		t	14,900	14,600	15,400	15,400	15,000	14,800	15,000	7/1単価改定
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	12,800	12,400	13,000	13,200	13,000	12,600	12,800	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	16,900	17,000	17,200	17,800	17,200	17,200	17,400	7/1単価改定
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	12,800	12,600	13,300	13,400	13,000	12,800	13,000	7/1単価改定
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ		t	14,200	14,000	14,700	14,800	0	0	0	7/1単価改定
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	13,200	12,800	13,400	13,600	13,500	13,000	13,400	7/1単価改定
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	12,800	12,400	13,000	13,200	13,100	12,600	13,000	7/1単価改定
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	13,600	13,200	13,800	14,000	13,900	13,400	13,800	7/1単価改定
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	12,400	12,000	12,500	12,800	12,800	12,200	12,600	7/1単価改定
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	13,600	13,100	13,800	13,900	13,700	13,300	13,500	7/1単価改定
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	13,700	13,300	14,000	14,100	13,800	13,500	13,700	7/1単価改定
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	14,100	13,700	14,400	14,500	14,200	13,900	14,100	7/1単価改定
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	14,500	14,100	14,800	14,900	14,600	14,300	14,500	7/1単価改定
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	15,600	15,600	16,100	16,400	16,000	15,800	16,000	7/1単価改定
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	15,400	15,100	15,900	15,900	15,500	15,300	15,500	7/1単価改定
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	13,300	12,900	13,500	13,700	13,500	13,100	13,300	7/1単価改定
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	17,400	17,500	17,700	18,300	17,700	17,700	17,900	7/1単価改定
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	13,300	13,100	13,800	13,900	13,500	13,300	13,500	7/1単価改定
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)		t	14,700	14,500	15,200	15,300	0	0	0	7/1単価改定
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	13,700	13,300	13,900	14,100	14,000	13,500	13,900	7/1単価改定
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	13,300	12,900	13,500	13,700	13,600	13,100	13,500	7/1単価改定
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	14,100	13,700	14,300	14,500	14,400	13,900	14,300	7/1単価改定
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	12,900	12,500	13,000	13,300	13,300	12,700	13,100	7/1単価改定
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	***	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	***	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	***	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	***	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	***	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	***	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	***	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	***	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	***	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	***	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	***	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	***	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	***	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	***	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	***	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	***	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径9~13mm (t当り)	1000	t	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径9~13mm (kg当り)	1	kg	137	137	137	137	137	137	137	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (t当り)	1000	t	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (kg当り)	1	kg	135	135	135	135	135	135	135	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径29~32mm (t当り)	1000	t	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径34~42mm (t当り)	1000	t	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径44~50mm (t当り)	1000	t	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT6044	生コン ポルトランド 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	***	***	11,950	***	***	12,950	13,950	7/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	***	***	12,100	***	***	13,100	14,100	7/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	13,350	14,350	7/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,550	***	***	13,500	14,500	7/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	13,350	14,350	7/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,550	***	***	13,500	14,500	7/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	***	***	11,950	***	***	12,950	13,950	7/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	***	***	12,100	***	***	13,100	14,100	7/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	13,350	14,350	7/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,550	***	***	13,500	14,500	7/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	13,350	14,350	7/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	12,550	14,850	12,550	16,500	13,500	13,500	14,500	7/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	***	***	11,950	***	***	12,850	13,850	7/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	12,100	14,400	12,100	16,100	13,000	13,000	14,000	7/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	13,250	14,250	7/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,550	***	***	13,400	14,400	7/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	13,250	14,250	7/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,550	***	***	13,400	14,400	7/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	13,000	15,750	13,000	16,800	13,700	13,700	14,700	7/1単価改定
TT6101	生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	13,450	15,750	13,450	17,350	14,250	14,250	15,250	7/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	***	***	11,950	***	***	12,850	13,850	7/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	12,100	14,400	12,100	16,100	13,000	13,000	14,000	7/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	13,250	14,250	7/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,550	***	***	13,400	14,400	7/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	13,250	14,250	7/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	12,550	14,850	12,550	16,500	13,400	13,400	14,400	7/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	13,000	15,750	13,000	16,800	13,700	13,700	14,700	7/1単価改定
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	12,950	15,250	13,050	16,950	14,050	14,050	15,050	7/1単価改定
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	13,100	15,400	13,200	17,100	14,200	14,200	15,200	7/1単価改定
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	13,700	***	***	14,550	15,550	7/1単価改定
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	13,650	15,950	13,850	17,600	14,700	14,700	15,700	7/1単価改定
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	13,700	***	***	14,550	15,550	7/1単価改定
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	13,650	15,950	13,850	17,600	14,700	14,700	15,700	7/1単価改定
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	12,950	15,250	13,050	16,950	14,050	14,050	15,050	7/1単価改定
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	13,100	15,400	13,200	17,100	14,200	14,200	15,200	7/1単価改定
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	13,500	15,800	13,700	17,450	14,550	14,550	15,550	7/1単価改定
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	13,650	15,950	13,850	17,600	14,700	14,700	15,700	7/1単価改定
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	13,650	15,950	13,850	17,600	14,700	14,700	15,700	7/1単価改定