

地域別資材

| コード    | 名称・規格                     | 重量<br>(Kg) | 単位   | (01) | (02)   | (03)   | (04)   | (05)   | (06)   | (07)   | 摘要      |
|--------|---------------------------|------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|        |                           |            |      | 長崎   | 諫早・大村  | 大瀬戸    | 島原     | 県北     | 東彼杵    | 松浦     |         |
| TT0001 | 海上運賃 (コンクリート二次製品)         |            | kg   | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| TT0002 | 海上運賃 (鋼材)                 |            | kg   | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| TT0011 | 海上運賃 (異形ブロック型枠用)          |            | kg   | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| TT1001 | ガソリン (レギュラー) スタンド         |            | リットル | ***  | 160    | 156    | 165    | 153    | 156    | 156    | 9/1単価改定 |
| TT1002 | 軽油 パトロール給油                |            | リットル | ***  | 145    | 143    | 149    | 141    | 143    | 143    | 9/1単価改定 |
| TT1003 | 軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)     |            | リットル | ***  | 114    | 112    | 118    | 110    | 112    | 112    | 9/1単価改定 |
| TT1004 | 重油 (A) ミニローリー             |            | リットル | ***  | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 9/1単価改定 |
| TT1005 | 重油 (A) (船舶用) バージ          |            | リットル | ***  | 109    | 109    | 109    | 109    | 109    | 109    | 9/1単価改定 |
| TT1008 | 混合油 25:1                  |            | リットル | 172  | 172    | 168    | 177    | 165    | 168    | 168    |         |
| TT1009 | 灯油 ミニローリー                 |            | リットル | ***  | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    |         |
| TT1020 | 普通ポルトランドセメント パラモノ         |            | t    | ***  | 11,800 | 12,300 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 12,300 | 8/1単価改定 |
| TT1021 | 普通ポルトランドセメント 袋物           |            | t    | ***  | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |         |
| TT1022 | 普通ポルトランドセメント 小口 袋物        |            | t    | ***  | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |         |
| TT1023 | 高炉セメント B種 パラモノ            |            | t    | ***  | 11,300 | 11,800 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,800 | 8/1単価改定 |
| TT1024 | 高炉セメント B種 袋物              |            | t    | ***  | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |         |
| TT1025 | 高炉セメント B種 小口 袋物           |            | t    | ***  | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |         |
| TT1026 | 早強セメント パラモノ               |            | t    | ***  | 13,800 | 14,300 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 14,300 | 8/1単価改定 |
| TT1027 | 早強セメント 袋物                 |            | t    | ***  | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |         |
| TT1028 | 早強セメント 小口 袋物              |            | t    | ***  | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |         |
| TT1044 | 生コン ポルトランド 18-8-20        |            | m3   | ***  | ***    | 11,500 | ***    | ***    | 15,500 | 16,500 | 8/1単価改定 |
| TT1046 | 生コン ポルトランド 21-8-20        |            | m3   | ***  | ***    | 11,950 | ***    | ***    | 15,950 | 16,950 | 8/1単価改定 |
| TT1050 | 生コン ポルトランド 24-8-20        |            | m3   | ***  | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 16,350 | 17,350 | 8/1単価改定 |
| TT1052 | 生コン ポルトランド 27-8-20        |            | m3   | ***  | ***    | 12,850 | ***    | ***    | 16,650 | 17,650 | 8/1単価改定 |
| TT1054 | 生コン ポルトランド 30-8-20        |            | m3   | ***  | ***    | 13,300 | ***    | ***    | 17,200 | 18,200 | 8/1単価改定 |
| TT1056 | 生コン ポルトランド 40-8-20        |            | m3   | ***  | ***    | 14,800 | ***    | ***    | 18,150 | 19,150 | 8/1単価改定 |
| TT1067 | 生コン ポルトランド 18-8-40        |            | m3   | ***  | ***    | 11,500 | ***    | ***    | 15,500 | 16,500 | 8/1単価改定 |
| TT1069 | 生コン ポルトランド 21-8-40        |            | m3   | ***  | ***    | 11,950 | ***    | ***    | 15,950 | 16,950 | 8/1単価改定 |
| TT1070 | 生コン ポルトランド 21-12-40       |            | m3   | ***  | ***    | 12,100 | ***    | ***    | 16,100 | 17,100 | 8/1単価改定 |
| TT1071 | 生コン ポルトランド 24-8-40        |            | m3   | ***  | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 16,350 | 17,350 | 8/1単価改定 |
| TT1076 | 生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40 |            | m3   | ***  | ***    | 15,150 | ***    | ***    | 17,350 | 18,350 | 8/1単価改定 |
| TT1089 | 生コン 高炉 18-8-20            |            | m3   | ***  | ***    | 11,500 | ***    | ***    | 15,400 | 16,400 | 8/1単価改定 |
| TT1090 | 生コン 高炉 18-12-20           |            | m3   | ***  | ***    | 11,600 | ***    | ***    | 15,500 | 16,500 | 8/1単価改定 |
| TT1091 | 生コン 高炉 21-8-20            |            | m3   | ***  | ***    | 11,950 | ***    | ***    | 15,850 | 16,850 | 8/1単価改定 |
| TT1092 | 生コン 高炉 21-12-20           |            | m3   | ***  | ***    | 12,100 | ***    | ***    | 16,000 | 17,000 | 8/1単価改定 |
| TT1095 | 生コン 高炉 24-8-20            |            | m3   | ***  | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 16,250 | 17,250 | 8/1単価改定 |
| TT1096 | 生コン 高炉 24-12-20           |            | m3   | ***  | ***    | 12,550 | ***    | ***    | 16,400 | 17,400 | 8/1単価改定 |
| TT1099 | 生コン 高炉 30-8-20            |            | m3   | ***  | ***    | 13,300 | ***    | ***    | 17,100 | 18,100 | 8/1単価改定 |
| TT1100 | 生コン 高炉 30-12-20           |            | m3   | ***  | ***    | 13,450 | ***    | ***    | 17,250 | 18,250 | 8/1単価改定 |
| TT1101 | 生コン 高炉 40-8-20            |            | m3   | ***  | ***    | 14,800 | ***    | ***    | 18,050 | 19,050 | 8/1単価改定 |
| TT1113 | 生コン 高炉 18-8-40            |            | m3   | ***  | ***    | 11,500 | ***    | ***    | 15,400 | 16,400 | 8/1単価改定 |

地域別資材

| コード    | 名称・規格                                | 重量<br>(Kg) | 単位 | (01)   | (02)   | (03)   | (04)   | (05)   | (06)   | (07)   | 摘要      |
|--------|--------------------------------------|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|        |                                      |            |    | 長崎     | 諫早・大村  | 大瀬戸    | 島原     | 県北     | 東彼杵    | 松浦     |         |
| TT1114 | 生コン 高炉 1 8-1 2-4 0                   |            | m3 | ***    | ***    | 11,600 | ***    | ***    | 15,500 | 16,500 | 8/1単価改定 |
| TT1115 | 生コン 高炉 2 1-8-4 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 11,950 | ***    | ***    | 15,850 | 16,850 | 8/1単価改定 |
| TT1116 | 生コン 高炉 2 1-1 2-4 0                   |            | m3 | ***    | ***    | 12,100 | ***    | ***    | 16,000 | 17,000 | 8/1単価改定 |
| TT1117 | 生コン 高炉 2 4-8-4 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 12,400 | ***    | ***    | 16,250 | 17,250 | 8/1単価改定 |
| TT1122 | 生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0             |            | m3 | ***    | ***    | 15,150 | ***    | ***    | 17,250 | 18,250 | 8/1単価改定 |
| TT1126 | 生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上) |            | m3 | 14,150 | 0      | 14,150 | 0      | 17,450 | 17,450 | 18,450 | 8/1単価改定 |
| TT1134 | 生コン 早強 1 8-8-2 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 12,600 | ***    | ***    | 16,500 | 17,500 | 8/1単価改定 |
| TT1136 | 生コン 早強 2 1-8-2 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 13,050 | ***    | ***    | 17,050 | 18,050 | 8/1単価改定 |
| TT1140 | 生コン 早強 2 4-8-2 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 13,700 | ***    | ***    | 17,550 | 18,550 | 8/1単価改定 |
| TT1144 | 生コン 早強 3 0-8-2 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 14,900 | ***    | ***    | 18,600 | 19,600 | 8/1単価改定 |
| TT1146 | 生コン 早強 4 0-8-2 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 16,800 | ***    | ***    | 19,950 | 20,950 | 8/1単価改定 |
| TT1147 | 生コン 早強 3 6-8-2 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 16,200 | ***    | ***    | 19,400 | 20,400 | 8/1単価改定 |
| TT1157 | 生コン 早強 1 8-8-4 0                     |            | m3 | ***    | ***    | 12,600 | ***    | ***    | 16,500 | 17,500 | 8/1単価改定 |
| TT1168 | 地すべり用モルタル                            |            | m3 | ***    | 0      | 0      | 0      | ***    | 28,600 | 29,600 | 8/1単価改定 |
| TT1181 | アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用                  |            | t  | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | 9/1単価改定 |
| TT1182 | アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用                  |            | t  | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | 9/1単価改定 |
| TT1191 | ゴム入りアスファルト乳剤                         |            | t  | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | 9/1単価改定 |
| TT1205 | 開粒度アスファルト                            |            | t  | ***    | ***    | 12,900 | ***    | ***    | 11,800 | 12,000 | 9/1単価改定 |
| TT1206 | 粗粒度アスファルト                            |            | t  | ***    | ***    | 13,100 | ***    | ***    | 12,000 | 12,200 | 9/1単価改定 |
| TT1207 | 密粒度アスファルト                            |            | t  | ***    | ***    | 13,500 | ***    | ***    | 12,400 | 12,600 | 9/1単価改定 |
| TT1208 | 細粒度アスファルト                            |            | t  | ***    | ***    | 13,900 | ***    | ***    | 12,800 | 13,000 | 9/1単価改定 |
| TT1209 | 密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ                    |            | t  | 14,700 | 14,100 | 15,200 | 14,900 | 14,500 | 14,300 | 14,500 | 9/1単価改定 |
| TT1210 | 密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ                    |            | t  | 14,500 | 13,600 | 15,000 | 14,400 | 14,000 | 13,800 | 14,000 | 9/1単価改定 |
| TT1211 | アスファルト安定処理用                          |            | t  | ***    | ***    | 12,600 | ***    | ***    | 11,600 | 11,800 | 9/1単価改定 |
| TT1215 | 排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)        |            | t  | ***    | ***    | 16,800 | ***    | ***    | 16,200 | 16,400 | 9/1単価改定 |
| TT1216 | 排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)   |            | t  | 17,100 | 16,500 | 17,300 | 17,300 | 17,000 | 16,700 | 16,900 | 9/1単価改定 |
| TT1220 | 再生アスファルト (密粒度)                       |            | t  | ***    | ***    | 13,000 | ***    | ***    | 12,000 | 12,400 | 9/1単価改定 |
| TT1221 | 再生アスファルト (粗粒度)                       |            | t  | ***    | ***    | 12,600 | ***    | ***    | 11,600 | 12,000 | 9/1単価改定 |
| TT1222 | 再生アスファルト (細粒度)                       |            | t  | ***    | ***    | 13,400 | ***    | ***    | 12,400 | 12,800 | 9/1単価改定 |
| TT1224 | 再生アスファルト (安定処理用)                     |            | t  | ***    | ***    | 12,100 | ***    | ***    | 11,200 | 11,600 | 9/1単価改定 |
| TT1225 | 透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート               |            | t  | 12,400 | 11,600 | 12,900 | 12,400 | 12,000 | 11,800 | 12,000 | 9/1単価改定 |
| TT1226 | 透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート          |            | t  | 12,900 | 12,100 | 13,400 | 12,900 | 12,500 | 12,300 | 12,500 | 9/1単価改定 |
| TT1227 | 透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ                 |            | t  | 13,800 | 13,000 | 14,300 | 13,800 | 0      | 0      | 0      | 9/1単価改定 |
| TT1228 | 透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ            |            | t  | 14,300 | 13,500 | 14,800 | 14,300 | 0      | 0      | 0      | 9/1単価改定 |
| TT1235 | 開粒度アスファルト (夜間)                       |            | t  | 13,300 | 12,100 | 13,400 | 12,900 | 13,000 | 12,300 | 12,500 | 9/1単価改定 |
| TT1236 | 粗粒度アスファルト (夜間)                       |            | t  | 13,400 | 12,300 | 13,600 | 13,100 | 13,100 | 12,500 | 12,700 | 9/1単価改定 |
| TT1237 | 密粒度アスファルト (夜間)                       |            | t  | 13,800 | 12,700 | 14,000 | 13,500 | 13,500 | 12,900 | 13,100 | 9/1単価改定 |
| TT1238 | 細粒度アスファルト (夜間)                       |            | t  | 14,200 | 13,100 | 14,400 | 13,900 | 13,900 | 13,300 | 13,500 | 9/1単価改定 |
| TT1239 | 密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)              |            | t  | 15,200 | 14,600 | 15,700 | 15,400 | 15,000 | 14,800 | 15,000 | 9/1単価改定 |
| TT1240 | 密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)              |            | t  | 15,000 | 14,100 | 15,500 | 14,900 | 14,500 | 14,300 | 14,500 | 9/1単価改定 |

地域別資材

| コード    | 名称・規格                                     | 重量<br>(Kg) | 単位 | (01)   | (02)   | (03)   | (04)   | (05)   | (06)   | (07)   | 摘要      |
|--------|---|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|        |   |            |    | 長崎     | 諫早・大村  | 大瀬戸    | 島原     | 県北     | 東彼杵    | 松浦     |         |
| TT1241 | アスファルト安定処理用 (夜間)                          |            | t  | 13,000 | 11,900 | 13,100 | 12,700 | 12,800 | 12,100 | 12,300 | 9/1単価改定 |
| TT1250 | 再生アスファルト (密粒度・夜間)                         |            | t  | 13,200 | 12,300 | 13,500 | 13,100 | 13,200 | 12,500 | 12,900 | 9/1単価改定 |
| TT1251 | 再生アスファルト (粗粒度・夜間)                         |            | t  | 12,800 | 11,900 | 13,100 | 12,700 | 12,800 | 12,100 | 12,500 | 9/1単価改定 |
| TT1252 | 再生アスファルト (細粒度・夜間)                         |            | t  | 13,600 | 12,700 | 13,900 | 13,500 | 13,600 | 12,900 | 13,300 | 9/1単価改定 |
| TT1254 | 再生アスファルト (安定処理用・夜間)                       |            | t  | 12,400 | 11,500 | 12,600 | 12,300 | 12,500 | 11,700 | 12,100 | 9/1単価改定 |
| TT1276 | 砂 コンクリート用(m3当り)                           |            | m3 | 3,100  | 3,200  | 3,100  | 3,200  | 3,300  | 3,300  | 0      |         |
| TT1277 | 砂 コンクリート用(t当り)                            |            | t  | 1,930  | 2,000  | 1,930  | 2,000  | 2,060  | 2,060  | 0      |         |
| TT1278 | 砂 置換用                                     |            | m3 | 2,750  | 2,850  | 2,750  | 2,850  | 2,950  | 2,950  | 2,950  |         |
| TT1279 | 細砂 モルタル注入用(t当り)                           |            | t  | 1,780  | 1,840  | 1,780  | 1,840  | 1,900  | 1,900  | 0      |         |
| TT1290 | コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005   |            | m3 | ***    | ***    | 3,250  | ***    | ***    | 3,200  | 0      |         |
| TT1291 | コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005    |            | t  | 1,930  | 2,030  | 2,030  | 2,090  | 2,000  | 2,000  | 0      |         |
| TT1292 | コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005   |            | m3 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| TT1305 | 切込砕石 40~0mmまで                             |            | m3 | 2,550  | 2,550  | 2,750  | 2,950  | 2,550  | 2,550  | 2,900  |         |
| TT1315 | 粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30                |            | m3 | ***    | ***    | 3,100  | ***    | ***    | 2,900  | 0      |         |
| TT1316 | 粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40                |            | m3 | ***    | ***    | 3,100  | ***    | ***    | 2,900  | 3,250  |         |
| TT1317 | クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30            |            | m3 | ***    | ***    | 3,000  | ***    | ***    | 2,800  | 3,150  |         |
| TT1318 | クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40            |            | m3 | ***    | ***    | 2,900  | ***    | ***    | 2,700  | 3,050  |         |
| TT1325 | 粒調砕石 30~0mm (夜間)                          |            | m3 | 3,270  | 3,200  | 3,400  | 3,600  | 3,370  | 3,200  | 0      |         |
| TT1326 | 粒調砕石 40~0mm (夜間)                          |            | m3 | 3,270  | 3,200  | 3,400  | 3,600  | 3,320  | 3,200  | 3,550  |         |
| TT1327 | クラッシャーラン 30~0mm (夜間)                      |            | m3 | 3,120  | 3,100  | 3,300  | 3,500  | 3,200  | 3,100  | 3,450  |         |
| TT1328 | クラッシャーラン 40~0mm (夜間)                      |            | m3 | 3,020  | 3,000  | 3,200  | 3,400  | 3,100  | 3,000  | 3,350  |         |
| TT1331 | 単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20 |            | m3 | ***    | ***    | 0      | ***    | ***    | 0      | 0      |         |
| TT1332 | 単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13  |            | m3 | ***    | ***    | 0      | ***    | ***    | 0      | 0      |         |
| TT1333 | 単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5 |            | m3 | ***    | ***    | 0      | ***    | ***    | 0      | 0      |         |
| TT1335 | 再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)                  |            | m3 | ***    | ***    | 2,600  | ***    | ***    | 2,600  | 2,950  |         |
| TT1336 | 再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)                |            | m3 | ***    | ***    | 2,600  | ***    | ***    | 2,600  | 2,950  |         |
| TT1337 | 再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)               |            | m3 | 2,350  | 2,500  | 2,900  | 2,800  | 2,900  | 2,900  | 3,250  |         |
| TT1338 | 再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)             |            | m3 | 2,350  | 2,500  | 2,900  | 2,800  | 2,900  | 2,900  | 3,250  |         |
| TT1340 | 再生粒調砕石 40~0mm                             |            | m3 | ***    | ***    | 2,900  | ***    | ***    | 2,850  | 3,200  |         |
| TT1341 | 再生粒調砕石 40~0mm (夜間)                        |            | m3 | 3,050  | 3,000  | 3,200  | 3,500  | 3,150  | 3,150  | 3,500  |         |
| TT1345 | 割栗石 5~15cm; JIS A5006相当                   |            | m3 | ***    | ***    | 3,100  | ***    | ***    | 2,900  | 3,250  |         |
| TT1346 | 割詰石 箆砕用 15~20cm; JIS A5006相当              |            | m3 | ***    | ***    | 3,200  | ***    | ***    | 3,000  | 3,350  |         |
| TT1350 | F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)                     |            | m3 | 5,100  | 5,200  | 5,600  | 5,500  | 5,300  | 5,300  | 0      |         |
| TT1401 | 開粒度アスファルト 小口単価                            |            | t  | 13,800 | 12,600 | 13,900 | 13,400 | 13,500 | 12,800 | 13,000 | 9/1単価改定 |
| TT1402 | 粗粒度アスファルト 小口単価                            |            | t  | 13,900 | 12,800 | 14,100 | 13,600 | 13,600 | 13,000 | 13,200 | 9/1単価改定 |
| TT1403 | 密粒度アスファルト 小口単価                            |            | t  | 14,300 | 13,200 | 14,500 | 14,000 | 14,000 | 13,400 | 13,600 | 9/1単価改定 |
| TT1404 | 細粒度アスファルト 小口単価                            |            | t  | 14,700 | 13,600 | 14,900 | 14,400 | 14,400 | 13,800 | 14,000 | 9/1単価改定 |
| TT1405 | 密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質II                   |            | t  | 15,700 | 15,100 | 16,200 | 15,900 | 15,500 | 15,300 | 15,500 | 9/1単価改定 |
| TT1406 | 密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質I                    |            | t  | 15,500 | 14,600 | 16,000 | 15,400 | 15,000 | 14,800 | 15,000 | 9/1単価改定 |
| TT1407 | アスファルト安定処理用 小口単価                          |            | t  | 13,500 | 12,400 | 13,600 | 13,200 | 13,300 | 12,600 | 12,800 | 9/1単価改定 |

地域別資材

| コード    | 名称・規格                                   | 重量<br>(Kg) | 単位 | (01)   | (02)    | (03)    | (04)    | (05)    | (06)    | (07)    | 摘要      |
|--------|---|------------|----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        |   |            |    | 長崎     | 諫早・大村   | 大瀬戸     | 島原      | 県北      | 東彼杵     | 松浦      |         |
| TT1408 | 排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)      |            | t  | 17,600 | 17,000  | 17,800  | 17,800  | 17,500  | 17,200  | 17,400  | 9/1単価改定 |
| TT1409 | 透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート             |            | t  | 13,400 | 12,600  | 13,900  | 13,400  | 13,000  | 12,800  | 13,000  | 9/1単価改定 |
| TT1410 | 透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ               |            | t  | 14,800 | 14,000  | 15,300  | 14,800  | 0       | 0       | 0       | 9/1単価改定 |
| TT1411 | 再生アスファルト 小口単価 (密粒度)                     |            | t  | 13,700 | 12,800  | 14,000  | 13,600  | 13,700  | 13,000  | 13,400  | 9/1単価改定 |
| TT1412 | 再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)                     |            | t  | 13,300 | 12,400  | 13,600  | 13,200  | 13,300  | 12,600  | 13,000  | 9/1単価改定 |
| TT1413 | 再生アスファルト 小口単価 (細粒度)                     |            | t  | 14,100 | 13,200  | 14,400  | 14,000  | 14,100  | 13,400  | 13,800  | 9/1単価改定 |
| TT1414 | 再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)                   |            | t  | 12,900 | 12,000  | 13,100  | 12,800  | 13,000  | 12,200  | 12,600  | 9/1単価改定 |
| TT1421 | 開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)                     |            | t  | 14,300 | 13,100  | 14,400  | 13,900  | 14,000  | 13,300  | 13,500  | 9/1単価改定 |
| TT1422 | 粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)                     |            | t  | 14,400 | 13,300  | 14,600  | 14,100  | 14,100  | 13,500  | 13,700  | 9/1単価改定 |
| TT1423 | 密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)                     |            | t  | 14,800 | 13,700  | 15,000  | 14,500  | 14,500  | 13,900  | 14,100  | 9/1単価改定 |
| TT1424 | 細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)                     |            | t  | 15,200 | 14,100  | 15,400  | 14,900  | 14,900  | 14,300  | 14,500  | 9/1単価改定 |
| TT1425 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)            |            | t  | 16,200 | 15,600  | 16,700  | 16,400  | 16,000  | 15,800  | 16,000  | 9/1単価改定 |
| TT1426 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)            |            | t  | 16,000 | 15,100  | 16,500  | 15,900  | 15,500  | 15,300  | 15,500  | 9/1単価改定 |
| TT1427 | アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)                   |            | t  | 14,000 | 12,900  | 14,100  | 13,700  | 13,800  | 13,100  | 13,300  | 9/1単価改定 |
| TT1428 | 排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間) |            | t  | 18,100 | 17,500  | 18,300  | 18,300  | 18,000  | 17,700  | 17,900  | 9/1単価改定 |
| TT1429 | 透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)        |            | t  | 13,900 | 13,100  | 14,400  | 13,900  | 13,500  | 13,300  | 13,500  | 9/1単価改定 |
| TT1430 | 透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)          |            | t  | 15,300 | 14,500  | 15,800  | 15,300  | 0       | 0       | 0       | 9/1単価改定 |
| TT1431 | 再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)                  |            | t  | 14,200 | 13,300  | 14,500  | 14,100  | 14,200  | 13,500  | 13,900  | 9/1単価改定 |
| TT1432 | 再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)                  |            | t  | 13,800 | 12,900  | 14,100  | 13,700  | 13,800  | 13,100  | 13,500  | 9/1単価改定 |
| TT1433 | 再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)                  |            | t  | 14,600 | 13,700  | 14,900  | 14,500  | 14,600  | 13,900  | 14,300  | 9/1単価改定 |
| TT1434 | 再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)                |            | t  | 13,400 | 12,500  | 13,600  | 13,300  | 13,500  | 12,700  | 13,100  | 9/1単価改定 |
| TT1446 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000            | 103        | 本  | ***    | 6,240   | 6,240   | 6,240   | 6,240   | 6,240   | 6,240   |         |
| TT1447 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000            | 131        | 本  | ***    | 7,150   | 7,150   | 7,150   | 7,150   | 7,150   | 7,150   |         |
| TT1448 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000            | 165        | 本  | ***    | 8,580   | 8,580   | 8,580   | 8,580   | 8,580   | 8,580   |         |
| TT1449 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000            | 204        | 本  | ***    | 10,500  | 10,500  | 10,500  | 10,500  | 10,500  | 10,500  |         |
| TT1450 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430            | 306        | 本  | ***    | 15,900  | 15,900  | 15,900  | 15,900  | 15,900  | 15,900  |         |
| TT1451 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430            | 373        | 本  | ***    | 19,600  | 19,600  | 19,600  | 19,600  | 19,600  | 19,600  |         |
| TT1452 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430            | 459        | 本  | ***    | 23,900  | 23,900  | 23,900  | 23,900  | 23,900  | 23,900  |         |
| TT1453 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430            | 660        | 本  | ***    | 34,400  | 34,400  | 34,400  | 34,400  | 34,400  | 34,400  |         |
| TT1454 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430            | 899        | 本  | ***    | 46,900  | 46,900  | 46,900  | 46,900  | 46,900  | 46,900  |         |
| TT1455 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430            | 1170       | 本  | ***    | 61,100  | 61,100  | 61,100  | 61,100  | 61,100  | 61,100  |         |
| TT1456 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430            | 1520       | 本  | ***    | 79,500  | 79,500  | 79,500  | 79,500  | 79,500  | 79,500  |         |
| TT1457 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430           | 1850       | 本  | ***    | 96,700  | 96,700  | 96,700  | 96,700  | 96,700  | 96,700  |         |
| TT1458 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430           | 2190       | 本  | ***    | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |         |
| TT1459 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430           | 2600       | 本  | ***    | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |         |
| TT1460 | ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430          | 3190       | 本  | ***    | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 |         |
| TT1462 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000            | 103        | 本  | ***    | 7,600   | 7,600   | 7,600   | 7,600   | 7,600   | 7,600   |         |
| TT1463 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000            | 131        | 本  | ***    | 8,580   | 8,580   | 8,580   | 8,580   | 8,580   | 8,580   |         |
| TT1464 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000            | 165        | 本  | ***    | 10,700  | 10,700  | 10,700  | 10,700  | 10,700  | 10,700  |         |
| TT1465 | ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000            | 204        | 本  | ***    | 13,300  | 13,300  | 13,300  | 13,300  | 13,300  | 13,300  |         |

地域別資材

| コード    | 名称・規格   | 重量<br>(Kg) | 単位             | (01)   | (02)   | (03)   | (04)   | (05)   | (06)   | (07)   | 摘要      |
|--------|---|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|        |   |            |                | 長崎     | 諫早・大村  | 大瀬戸    | 島原     | 県北     | 東彼杵    | 松浦     |         |
| TT3239 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600               | 54         | 本              | 2,960  | 2,960  | 2,960  | 2,960  | 2,960  | 2,960  | 2,960  |         |
| TT3243 | 歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600                    | 25         | m              | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  |         |
| TT3245 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)  | 162        | m              | 5,800  | 5,800  | 5,800  | 5,800  | 5,800  | 5,800  | 5,800  |         |
| TT3246 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600               | 54         | m              | 4,880  | 4,880  | 4,880  | 4,880  | 4,880  | 4,880  | 4,880  |         |
| TT3252 | 歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600      | 61         | 本              | ***    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |         |
| TT3254 | 歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600        | 89         | 本              | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  |         |
| TT3256 | 歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600                    | 25         | 本              | 1,700  | 1,700  | 1,700  | 1,700  | 1,700  | 1,700  | 1,700  |         |
| TT3258 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)  | 186        | 組              | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |         |
| TT3259 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600               | 67         | 本              | 3,670  | 3,670  | 3,670  | 3,670  | 3,670  | 3,670  | 3,670  |         |
| TT3263 | 歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600                    | 25         | m              | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  |         |
| TT3265 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)  | 186        | m              | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  | 7,200  |         |
| TT3266 | 歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600               | 67         | m              | 6,050  | 6,050  | 6,050  | 6,050  | 6,050  | 6,050  | 6,050  |         |
| TT3280 | 地先境界ブロック A 120X120X600                          | 21         | 本              | ***    | 620    | 620    | 620    | 620    | 620    | 620    |         |
| TT3282 | 地先境界ブロック B 150X120X600                          | 26         | 本              | ***    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    |         |
| TT3284 | 地先境界ブロック C 150X150X600                          | 32         | 本              | ***    | 860    | 860    | 860    | 860    | 860    | 860    |         |
| TT3291 | ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm                       | 27         | 個              | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  |         |
| TT3292 | ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm                       | 37         | 個              | 1,530  | 1,530  | 1,530  | 1,530  | 1,530  | 1,530  | 1,530  |         |
| TT3297 | 境界標柱 120X120X900                                | 30         | 本              | ***    | 2,340  | 2,340  | 2,340  | 2,340  | 2,340  | 2,340  |         |
| TT3298 | 誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60                    | 13         | 個              | 490    | 490    | 490    | 490    | 490    | 490    | 490    |         |
| TT3299 | 誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80                    | 16         | 個              | 510    | 510    | 510    | 510    | 510    | 510    | 510    |         |
| TT3311 | インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm                       | 140        | m <sup>2</sup> | ***    | 3,100  | 3,100  | 3,100  | 3,100  | 3,100  | 3,100  |         |
| TT3312 | インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm                       | 185        | m <sup>2</sup> | ***    | 3,300  | 3,300  | 3,300  | 3,300  | 3,300  | 3,300  |         |
| TT3316 | インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm                      | 123        | m <sup>2</sup> | ***    | 3,500  | 3,500  | 3,500  | 3,500  | 3,500  | 3,500  |         |
| TT3317 | インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm                      | 160        | m <sup>2</sup> | ***    | 3,700  | 3,700  | 3,700  | 3,700  | 3,700  | 3,700  |         |
| TT3321 | インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm                 | 144        | m <sup>2</sup> | ***    | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  |         |
| TT3351 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)    | 630        | 個              | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 |         |
| TT3352 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m) | 666        | 個              | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |         |
| TT3353 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)    | 705        | 個              | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 |         |
| TT3354 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)    | 743        | 個              | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |         |
| TT3355 | プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)     | 781        | 個              | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 |         |
| TT3382 | 円弧法枠ブロック 有効厚 12cm                               | 100        | m <sup>2</sup> | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  |         |
| TT4002 | 含水爆薬 25*100                                     |            | kg             | 1,820  | 1,820  | 1,820  | 1,820  | 1,820  | 1,820  | 1,820  |         |
| TT4055 | 水   |            | m <sup>3</sup> | 396    | 127    | 495    | 65     | 172    | 140    | 145    |         |
| TT4060 | 鋼製自在杵 Hタイプ                                      | 1000       | t              | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    |         |
| TT4061 | 鋼製自在杵 Lタイプ                                      | 1000       | t              | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    |         |
| TT4062 | 鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)                               | 1000       | t              | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    |         |
| TT4063 | 鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)                               | 1000       | t              | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    |         |
| TT4501 | 異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り)                          | 1000       | t              | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | 9/1単価改定 |
| TT4502 | 異形棒鋼(SD295) 径10mm(kg当り)                         | 1          | kg             | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | 9/1単価改定 |
| TT4503 | 異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り)                          | 1000       | t              | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | ***    | 9/1単価改定 |



地域別資材

| コード    | 名称・規格                          | 重量<br>(Kg) | 単位 | (01)    | (02)    | (03)    | (04)    | (05)    | (06)    | (07)    | 摘要      |
|--------|--------------------------------|------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        |                                |            |    | 長崎      | 諫早・大村   | 大瀬戸     | 島原      | 県北      | 東彼杵     | 松浦      |         |
| TT4504 | 異形棒鋼(SD295) 径1 3mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4505 | 異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4506 | 異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4511 | 異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4512 | 異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4513 | 異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4514 | 異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4515 | 異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4516 | 異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4517 | 異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4518 | 異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4519 | 異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4520 | 異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4521 | 異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4522 | 異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4523 | 異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4524 | 異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4525 | 異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)       | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT4526 | 異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)      | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT5001 | 丸鋼 S S 4 0 0 径 9~1 3mm (t当り)   | 1000       | t  | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 6/1単価改定 |
| TT5002 | 丸鋼 S S 4 0 0 径 9~1 3mm (kg当たり) | 1          | kg | 137     | 137     | 137     | 137     | 137     | 137     | 137     | 6/1単価改定 |
| TT5003 | 丸鋼 S S 4 0 0 径1 6~2 5mm (t当り)  | 1000       | t  | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 6/1単価改定 |
| TT5004 | 丸鋼 S S 4 0 0 径1 6~2 5mm (kg当り) | 1          | kg | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 6/1単価改定 |
| TT5005 | 丸鋼 S S 4 0 0 径2 9~3 2mm (t当り)  | 1000       | t  | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 6/1単価改定 |
| TT5007 | 丸鋼 S S 4 0 0 径3 4~4 2mm (t当り)  | 1000       | t  | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 6/1単価改定 |
| TT5009 | 丸鋼 S S 4 0 0 径4 4~5 0mm (t当り)  | 1000       | t  | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 6/1単価改定 |
| TT5035 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7 5mm×4 m        | 61         | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5036 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 0 0mm×4 m      | 79         | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5037 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 5 0mm×5 m      | 141        | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5038 | ダクタイル鋳鉄管 K型3種 2 0 0mm×5 m      | 187        | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5045 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7 5mm×4 m        | 59         | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5046 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 0 0mm×4 m      | 77         | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5047 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 5 0mm×5 m      | 140        | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5048 | ダクタイル鋳鉄管 T型3種 2 0 0mm×5 m      | 185        | 本  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5112 | 等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT5123 | H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm      | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT5132 | 普通鋼板 無規格 厚板 6 ~8 mm            | 1000       | t  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 8/1単価改定 |
| TT5133 | 中・厚板 無規格 厚板 1 6 ~2 5 mm        | 1          | kg | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | 9/1単価改定 |
| TT5198 | ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)     | 26         | m  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |
| TT5199 | ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)     | 26         | m  | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     | ***     |         |