

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	162	158	167	155	158	158	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	147	145	151	143	145	145	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	115	113	119	111	113	113	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	102	102	102	102	102	102	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	110	110	110	110	110	110	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	173	173	169	178	166	169	169	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	103	103	103	103	103	103	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	***	11,800	12,300	11,800	11,800	11,800	12,300	8/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	***	11,300	11,800	11,300	11,300	11,300	11,800	8/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	***	13,800	14,300	13,800	13,800	13,800	14,300	8/1単価改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	14,500	***	***	15,500	16,500	10/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	14,950	***	***	15,950	16,950	10/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	15,400	***	***	16,350	17,350	10/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	15,850	***	***	16,650	17,650	10/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	16,300	***	***	17,200	18,200	10/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	17,800	***	***	18,150	19,150	10/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	14,500	***	***	15,500	16,500	10/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	14,950	***	***	15,950	16,950	10/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	15,100	***	***	16,100	17,100	10/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	15,400	***	***	16,350	17,350	10/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	18,150	***	***	17,350	18,350	10/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	14,500	***	***	15,400	16,400	10/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	14,600	***	***	15,500	16,500	10/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	14,950	***	***	15,850	16,850	10/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	15,100	***	***	16,000	17,000	10/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	15,400	***	***	16,250	17,250	10/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	15,550	***	***	16,400	17,400	10/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	16,300	***	***	17,100	18,100	10/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	16,450	***	***	17,250	18,250	10/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	17,800	***	***	18,050	19,050	10/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	14,500	***	***	15,400	16,400	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	***	14,600	***	***	15,500	16,500	10/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	***	14,950	***	***	15,850	16,850	10/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	***	15,100	***	***	16,000	17,000	10/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	***	15,400	***	***	16,250	17,250	10/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	***	18,150	***	***	17,250	18,250	10/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	14,150	0	17,150	0	17,450	17,450	18,450	10/1単価改定
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	***	***	15,600	***	***	16,500	17,500	10/1単価改定
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	***	***	16,050	***	***	17,050	18,050	10/1単価改定
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	***	***	16,700	***	***	17,550	18,550	10/1単価改定
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	***	***	17,900	***	***	18,600	19,600	10/1単価改定
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	***	***	19,800	***	***	19,950	20,950	10/1単価改定
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	***	***	19,200	***	***	19,400	20,400	10/1単価改定
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	***	***	15,600	***	***	16,500	17,500	10/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	***	0	0	0	***	28,600	29,600	10/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	12,900	***	***	11,800	12,000	9/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	13,100	***	***	12,000	12,200	9/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	13,500	***	***	12,400	12,600	9/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	13,900	***	***	12,800	13,000	9/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	14,700	14,100	15,200	14,900	14,500	14,300	14,500	9/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	14,500	13,600	15,000	14,400	14,000	13,800	14,000	9/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	12,600	***	***	11,600	11,800	9/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	16,800	***	***	16,200	16,400	9/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	17,100	16,500	17,300	17,300	17,000	16,700	16,900	9/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	13,000	***	***	12,000	12,400	9/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	12,600	***	***	11,600	12,000	9/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	13,400	***	***	12,400	12,800	9/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	12,100	***	***	11,200	11,600	9/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	12,400	11,600	12,900	12,400	12,000	11,800	12,000	9/1単価改定
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	12,900	12,100	13,400	12,900	12,500	12,300	12,500	9/1単価改定
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	13,800	13,000	14,300	13,800	0	0	0	9/1単価改定
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	14,300	13,500	14,800	14,300	0	0	0	9/1単価改定
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	13,300	12,100	13,400	12,900	13,000	12,300	12,500	9/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	13,400	12,300	13,600	13,100	13,100	12,500	12,700	9/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	13,800	12,700	14,000	13,500	13,500	12,900	13,100	9/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	14,200	13,100	14,400	13,900	13,900	13,300	13,500	9/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	15,200	14,600	15,700	15,400	15,000	14,800	15,000	9/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	15,000	14,100	15,500	14,900	14,500	14,300	14,500	9/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	13,000	11,900	13,100	12,700	12,800	12,100	12,300	9/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	13,200	12,300	13,500	13,100	13,200	12,500	12,900	9/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	12,800	11,900	13,100	12,700	12,800	12,100	12,500	9/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	13,600	12,700	13,900	13,500	13,600	12,900	13,300	9/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	12,400	11,500	12,600	12,300	12,500	11,700	12,100	9/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,100	3,200	3,500	3,200	3,300	3,300	0	10/1単価改定
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,930	2,000	2,180	2,000	2,060	2,060	0	10/1単価改定
TT1278	砂 置換用		m3	2,750	2,850	3,150	2,850	2,950	2,950	2,950	10/1単価改定
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,780	1,840	2,180	1,840	1,900	1,900	0	10/1単価改定
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,750	***	***	3,500	0	10/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,060	2,180	2,340	2,210	2,180	2,180	0	10/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	2,650	2,650	3,000	3,100	2,700	2,700	3,050	10/1単価改定
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,600	***	***	3,200	0	10/1単価改定
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,600	***	***	3,200	3,550	10/1単価改定
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	3,500	***	***	3,100	3,450	10/1単価改定
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	3,400	***	***	3,000	3,350	10/1単価改定
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	3,470	3,400	3,900	3,900	3,520	3,500	0	10/1単価改定
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,470	3,400	3,900	3,900	3,520	3,500	3,850	10/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	3,320	3,300	3,800	3,800	3,450	3,400	3,750	10/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	3,220	3,200	3,700	3,700	3,350	3,300	3,650	10/1単価改定
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	***	***	0	***	***	0	0	10/1単価改定
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	***	***	0	***	***	0	0	10/1単価改定
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	***	***	0	***	***	0	0	10/1単価改定
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	3,250	10/1単価改定
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	3,250	10/1単価改定
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	2,400	2,500	3,400	3,100	3,200	3,200	3,550	10/1単価改定
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	2,400	2,500	3,400	3,100	3,200	3,200	3,550	10/1単価改定
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	***	***	3,400	***	***	3,150	3,500	10/1単価改定
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,100	3,000	3,700	3,800	3,450	3,450	3,800	10/1単価改定
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	***	***	3,600	***	***	3,200	3,550	10/1単価改定
TT1346	割詰石 籠砕用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	***	***	0	***	***	3,450	3,800	10/1単価改定
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	5,100	5,200	5,600	5,500	5,300	5,300	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	13,800	12,600	13,900	13,400	13,500	12,800	13,000	9/1単価改定
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	13,900	12,800	14,100	13,600	13,600	13,000	13,200	9/1単価改定
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	14,300	13,200	14,500	14,000	14,000	13,400	13,600	9/1単価改定
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	14,700	13,600	14,900	14,400	14,400	13,800	14,000	9/1単価改定
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質II		t	15,700	15,100	16,200	15,900	15,500	15,300	15,500	9/1単価改定
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質I		t	15,500	14,600	16,000	15,400	15,000	14,800	15,000	9/1単価改定
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	13,500	12,400	13,600	13,200	13,300	12,600	12,800	9/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	620	620	620	620	620	620	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	750	750	750	750	750	750	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	860	860	860	860	860	860	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	510	510	510	510	510	510	510	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	***	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	***	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	***	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	***	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	***	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	10/1単価改定
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	10/1単価改定
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	10/1単価改定
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	10/1単価改定
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	10/1単価改定
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
TT4055	水		m ³	396	127	495	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (t当り)	1000	t	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (kg当り)	1	kg	137	137	137	137	137	137	137	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6 ~ 2 5mm (t当り)	1000	t	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6 ~ 2 5mm (kg当り)	1	kg	135	135	135	135	135	135	135	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径2 9 ~ 3 2mm (t当り)	1000	t	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径3 4 ~ 4 2mm (t当り)	1000	t	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径4 4 ~ 5 0mm (t当り)	1000	t	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7 5mm×4 m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 0 0mm×4 m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 5 0mm×5 m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 2 0 0mm×5 m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7 5mm×4 m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 0 0mm×4 m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 5 0mm×5 m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 2 0 0mm×5 m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 1 6 ~ 2 5 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT6044	生コン ポルトランド 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	***	***	14,950	***	***	15,950	16,950	10/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	***	***	15,100	***	***	16,100	17,100	10/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,400	***	***	16,350	17,350	10/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,550	***	***	16,500	17,500	10/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,400	***	***	16,350	17,350	10/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,550	***	***	16,500	17,500	10/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	***	***	14,950	***	***	15,950	16,950	10/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	***	***	15,100	***	***	16,100	17,100	10/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,400	***	***	16,350	17,350	10/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,550	***	***	16,500	17,500	10/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,400	***	***	16,350	17,350	10/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	12,550	14,850	15,550	16,500	16,500	16,500	17,500	10/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	***	***	14,950	***	***	15,850	16,850	10/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	12,100	14,400	15,100	16,100	16,000	16,000	17,000	10/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,400	***	***	16,250	17,250	10/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,550	***	***	16,400	17,400	10/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,400	***	***	16,250	17,250	10/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,550	***	***	16,400	17,400	10/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	13,000	15,750	16,000	16,800	16,700	16,700	17,700	10/1単価改定
TT6101	生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	13,450	15,750	16,450	17,350	17,250	17,250	18,250	10/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	***	***	14,950	***	***	15,850	16,850	10/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	12,100	14,400	15,100	16,100	16,000	16,000	17,000	10/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,400	***	***	16,250	17,250	10/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,550	***	***	16,400	17,400	10/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,400	***	***	16,250	17,250	10/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	15,550	***	***	16,400	17,400	10/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	13,000	15,750	16,000	16,800	16,700	16,700	17,700	10/1単価改定
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	12,950	15,250	16,050	16,950	17,050	17,050	18,050	10/1単価改定
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	13,100	15,400	16,200	17,100	17,200	17,200	18,200	10/1単価改定
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	16,700	***	***	17,550	18,550	10/1単価改定
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	13,650	15,950	16,850	17,600	17,700	17,700	18,700	10/1単価改定
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	16,700	***	***	17,550	18,550	10/1単価改定
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	13,650	15,950	16,850	17,600	17,700	17,700	18,700	10/1単価改定
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	12,950	15,250	16,050	16,950	17,050	17,050	18,050	10/1単価改定
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	13,100	15,400	16,200	17,100	17,200	17,200	18,200	10/1単価改定
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	13,500	15,800	16,700	17,450	17,550	17,550	18,550	10/1単価改定
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	13,650	15,950	16,850	17,600	17,700	17,700	18,700	10/1単価改定
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	13,650	15,950	16,850	17,600	17,700	17,700	18,700	10/1単価改定