

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	10	14	16	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	10	14	16	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	11	16	18	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	177	167	177	177	176	162	169	169	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	164	178	176	176	169	152	154	155	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	132	146	144	144	137	120	122	123	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	105	105	105	105	105	104	106	106	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	103	105	105	105	108	100	106	106	10/1単価改定
TT1008	混合油 2.5 : 1		リットル	187	178	187	187	186	173	179	179	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	121	126	131	131	121	114	118	118	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	17,000	0	0	0	18,000	16,000	16,000	16,000	8/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	16,500	17,500	0	0	17,500	15,500	15,500	15,500	8/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,300	10/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,800	10/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	29,200	10/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	29,500	10/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	30,050	10/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	31,000	10/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,300	10/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,800	10/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,800	10/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	29,200	10/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	8/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	28,200	10/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	28,200	10/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	28,700	10/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	28,700	10/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	29,100	10/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	29,100	10/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	29,950	10/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	29,950	10/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	30,900	10/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	0	0	***	***	***	28,200	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	28,200	10/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	28,700	10/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	28,700	10/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	29,100	10/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	8/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	28,700	0	0	32,050	29,250	30,150	30,350	10/1単価改定
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	131,000	0	0	0	131,000	131,000	135,000	135,000	9/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	126,000	0	0	0	126,000	126,000	130,000	130,000	9/1単価改定
TT1191	コム入りアスファルト乳剤		t	136,000	0	0	0	136,000	136,000	140,000	140,000	9/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	22,400	0	0	0	20,400	17,300	20,400	20,400	10/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	22,600	0	0	0	20,600	17,500	20,600	20,600	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	23,000	0	0	0	21,000	17,900	21,000	21,000	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	23,400	0	0	0	21,400	18,300	21,400	21,400	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000	10/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	24,800	0	0	0	22,800	19,700	22,800	22,800	10/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	23,000	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	22,600	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	20,900	17,800	20,900	20,900	10/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21,100	18,000	21,100	21,100	10/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21,500	18,400	21,500	21,500	10/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21,900	18,800	21,900	21,900	10/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	23,500	23,500	10/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	0	0	0	23,300	20,200	23,300	23,300	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	4,950	4,100	0	0	4,050	3,350	3,850	4,050	7/1単価改定
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	3,090	2,560	0	0	2,530	2,090	2,400	2,530	7/1単価改定
TT1278	砂 置換用		m3	3,950	3,950	0	0	3,900	3,200	3,700	3,900	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	3,090	2,460	0	0	2,430	2,000	2,310	2,430	7/1単価改定
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4,950	5,350	0	0	4,600	4,300	4,100	4,300	10/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	3,090	3,340	0	0	2,870	2,680	2,560	2,680	10/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	5,050	5,350	0	0	4,600	4,300	4,100	4,300	10/1単価改定
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	4,750	0	0	0	3,800	3,200	3,400	3,900	10/1単価改定
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	5,050	0	0	0	4,100	4,400	0	0	10/1単価改定
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	5,050	0	0	0	4,100	4,400	3,950	4,450	10/1単価改定
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	4,850	0	0	0	4,000	0	0	0	10/1単価改定
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	4,800	0	0	0	3,900	0	3,350	3,850	10/1単価改定
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	5,350	0	0	0	4,400	4,700	0	0	10/1単価改定
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	5,350	0	0	0	4,400	4,700	4,250	4,750	10/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	5,150	0	0	0	4,300	0	0	0	10/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	5,100	0	0	0	4,200	0	3,650	4,150	10/1単価改定
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	4,900	0	0	0	4,950	4,600	0	4,100	10/1単価改定
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	4,900	0	0	0	4,950	4,600	0	4,100	10/1単価改定
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	4,900	0	0	0	4,950	4,500	0	4,100	10/1単価改定
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	3,700	0	0	0	3,700	3,300	3,350	3,850	7/1単価改定
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	3,700	0	0	0	3,700	3,300	3,350	3,850	7/1単価改定
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	4,000	0	0	0	4,000	3,600	3,650	4,150	7/1単価改定
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	4,000	0	0	0	4,000	3,600	3,650	4,150	7/1単価改定
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	0	0	0	4,100	0	3,950	4,450	7/1単価改定
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	0	0	0	4,400	0	4,250	4,750	7/1単価改定
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	4,300	0	0	0	3,900	4,200	3,600	4,100	10/1単価改定
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	4,400	0	0	0	4,000	4,300	0	0	10/1単価改定
TT1350	Fe石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	23,400	0	0	0	21,400	18,300	21,400	21,400	10/1単価改定
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	23,600	0	0	0	21,600	18,500	21,600	21,600	10/1単価改定
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	24,000	0	0	0	22,000	18,900	22,000	22,000	10/1単価改定
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	24,400	0	0	0	22,400	19,300	22,400	22,400	10/1単価改定
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質II		t	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	10/1単価改定
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質I		t	25,800	0	0	0	23,800	20,700	23,800	23,800	10/1単価改定
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	24,000	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	23,600	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	21,900	18,800	21,900	21,900	10/1単価改定
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22,100	19,000	22,100	22,100	10/1単価改定
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22,500	19,400	22,500	22,500	10/1単価改定
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22,900	19,800	22,900	22,900	10/1単価改定
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質II) 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	24,500	24,500	10/1単価改定
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質I) 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	24,300	21,200	24,300	24,300	10/1単価改定
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質I (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	7,117	7,220	7,632	7,838	7,220	7,323	7,426	7,529	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	8,269	8,400	8,924	9,186	8,400	8,531	8,662	8,793	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	9,995	10,160	10,820	11,150	10,160	10,325	10,490	10,655	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	12,236	12,440	13,256	13,664	12,440	12,644	12,848	13,052	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	18,554	18,860	20,084	20,696	18,860	19,166	19,472	19,778	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	22,757	23,130	24,622	25,368	23,130	23,503	23,876	24,249	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	27,831	28,290	30,126	31,044	28,290	28,749	29,208	29,667	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	40,040	40,700	43,340	44,660	40,700	41,360	42,020	42,680	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	54,591	55,490	59,086	60,884	55,490	56,389	57,288	58,187	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	71,130	72,300	76,980	79,320	72,300	73,470	74,640	75,810	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	92,580	94,100	100,180	103,220	94,100	95,620	97,140	98,660	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	112,550	114,400	121,800	125,500	114,400	116,250	118,100	119,950	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	132,710	134,900	143,660	148,040	134,900	137,090	139,280	141,470	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	157,400	160,000	170,400	175,600	160,000	162,600	165,200	167,800	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	193,710	196,900	209,660	216,040	196,900	200,090	203,280	206,470	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	8,467	8,570	8,982	9,188	8,570	8,673	8,776	8,879	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	9,689	9,820	10,344	10,606	9,820	9,951	10,082	10,213	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	12,085	12,250	12,910	13,240	12,250	12,415	12,580	12,745	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	15,036	15,240	16,056	16,464	15,240	15,444	15,648	15,852	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	12,200	14,600	13,460	13,964	14,500	11,500	13,900	13,900	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	16,400	19,600	18,110	18,794	19,200	15,400	14,962	15,304	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	16,600	19,900	18,550	19,330	17,200	14,600	17,700	17,700	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	21,900	26,200	24,420	25,428	24,300	19,200	23,200	23,200	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	29,100	34,900	32,525	33,895	31,900	25,600	26,135	26,820	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板付) 300 L=1000	293	組	54,200	65,000	55,665	56,251	53,030	45,800	49,000	49,000	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板付) 400 L=1000	419	組	64,300	77,100	66,395	67,233	62,890	54,400	63,309	63,728	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板付) 500 L=1000	524	組	79,600	95,500	82,220	83,268	77,440	77,440	77,964	78,488	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用：鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	218	m	50,100	60,100	35,390	35,826	44,500	42,480	42,698	42,916	10/1単価改定
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	2,340	2,800	2,565	2,655	2,250	2,050	2,280	2,280	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	3,410	4,090	3,735	3,865	3,270	3,000	3,320	3,320	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	4,720	5,660	5,175	5,357	4,570	4,150	4,221	4,312	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	6,486	6,510	6,606	6,654	6,510	6,510	6,534	6,558	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	8,648	8,680	8,808	8,872	8,680	8,680	8,712	8,744	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	11,069	11,110	11,274	11,356	11,110	11,110	11,151	11,192	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋板付)	467	本	64,200	77,000	66,535	67,469	51,770	51,770	52,237	52,704	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	14,800	17,700	16,410	17,054	15,900	12,900	13,542	13,864	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	18,200	21,800	20,195	20,993	18,400	15,900	16,589	16,988	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	20,000	24,000	22,250	23,150	20,300	17,500	18,250	18,700	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	24,600	29,500	27,540	28,716	25,500	21,900	22,868	23,456	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	27,100	32,500	30,190	31,426	28,900	23,600	24,598	25,216	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	35,100	42,100	38,870	40,378	30,740	30,200	31,494	32,248	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	38,800	46,500	42,920	44,568	33,940	33,300	34,764	35,588	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	46,500	55,800	51,430	53,402	40,460	39,700	41,446	42,432	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	51,400	61,600	56,725	58,855	44,550	43,600	45,615	46,680	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋板付)	612	本	83,300	99,900	86,360	87,584	64,820	64,820	65,432	66,044	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	20,400	24,400	22,670	23,578	18,040	17,700	18,494	18,948	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	22,900	27,400	25,560	26,624	20,620	20,200	21,152	21,684	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	25,300	30,300	28,240	29,416	22,580	22,300	23,168	23,756	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	30,100	36,100	33,650	35,070	27,100	26,700	27,810	28,520	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	35,200	42,200	39,075	40,625	31,150	30,500	31,925	32,700	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	43,400	52,000	48,020	49,868	37,940	37,100	38,864	39,788	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	46,900	56,200	51,895	53,893	40,990	40,200	41,989	42,988	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	55,200	66,200	61,075	63,425	48,250	47,300	49,425	50,600	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	59,200	71,000	65,495	68,013	51,690	50,700	52,949	54,208	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋板付)	783	本	114,000	136,000	117,915	119,481	89,630	89,630	90,413	91,196	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	31,800	38,100	35,025	36,315	27,350	27,350	27,995	28,640	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	33,100	39,700	36,650	38,070	29,000	29,000	29,710	30,420	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	35,100	42,100	38,975	40,525	30,950	30,950	31,725	32,500	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	38,000	45,600	42,200	43,880	33,600	33,600	34,440	35,280	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	3,446	3,500	3,716	3,824	3,500	3,500	3,390	3,390	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3,170	3,210	3,380	3,460	3,210	3,210	3,010	3,010	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	6,520	6,610	6,930	7,090	6,610	6,610	6,690	6,770	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	5,680	5,770	6,130	6,300	5,770	5,770	5,590	5,590	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3,601	3,690	4,046	4,224	3,690	3,690	3,779	3,868	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,925	1,950	2,050	2,100	1,950	1,950	1,830	1,830	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	16,074	16,260	17,004	17,376	16,260	16,260	16,446	16,632	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	4,273	4,340	4,608	4,742	4,340	4,340	4,407	4,474	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3,170	3,210	3,380	3,460	3,210	3,210	3,010	3,010	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	8,030	8,130	8,500	8,680	8,130	8,130	8,220	8,310	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	7,050	7,160	7,600	7,820	7,160	7,160	7,270	7,380	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	830	990	935	977	790	800	960	960	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	1,010	1,210	1,140	1,192	1,010	970	1,150	1,150	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1,190	1,420	1,350	1,414	1,090	1,040	1,230	1,230	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,600	1,920	1,735	1,789	1,470	1,530	1,710	1,710	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	2,100	2,520	2,285	2,359	1,940	2,010	2,210	2,210	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,600	3,120	2,750	2,810	2,000	2,220	3,110	3,110	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	620	672	698	620	620	633	646	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	654	670	734	766	670	670	686	702	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,460	4,600	5,160	5,440	4,600	4,600	4,740	4,880	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	5,065	5,250	5,990	6,360	5,250	5,250	5,435	5,620	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,707	4,830	5,322	5,568	4,830	4,830	4,953	5,076	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	5,240	5,400	6,040	6,360	5,400	5,400	5,560	5,720	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状) 厚6cm	144	m ²	6,696	6,840	7,416	7,704	6,840	6,840	6,984	7,128	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	31,670	32,300	34,820	36,080	32,300	32,300	32,930	33,560	10/1単価改定
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	33,294	33,960	36,624	37,956	33,960	33,960	34,626	35,292	10/1単価改定
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	35,045	35,750	38,570	39,980	35,750	35,750	36,455	37,160	10/1単価改定
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	36,687	37,430	40,402	41,888	37,430	37,430	38,173	38,916	10/1単価改定
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	38,029	38,810	41,934	43,496	38,810	38,810	39,591	40,372	10/1単価改定
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,840	3,940	4,340	4,540	3,940	3,940	4,040	4,140	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	2,170	0	0	0	2,170	2,170	2,170	2,170	
TT4055	水		m ³	300	300	300	300	310	236	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	430,000	431,000	435,000	437,000	431,000	429,000	430,000	431,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	430,000	431,000	435,000	437,000	431,000	429,000	430,000	431,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	511,000	512,000	516,000	518,000	512,000	510,000	511,000	512,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	511,000	512,000	516,000	518,000	512,000	510,000	511,000	512,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	146,000	147,000	151,000	153,000	147,000	145,000	146,000	147,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	146	147	151	153	147	145	146	147	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	144,000	145,000	149,000	151,000	145,000	143,000	144,000	145,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	144	145	149	151	145	143	144	145	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	145,000	146,000	150,000	152,000	146,000	144,000	145,000	146,000	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	147,000	148,000	152,000	154,000	148,000	146,000	147,000	148,000	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	153,000	154,000	158,000	160,000	154,000	152,000	153,000	154,000	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	19,349	19,410	19,654	19,776	19,410	19,288	19,349	19,410	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	24,911	24,990	25,306	25,464	24,990	24,832	24,911	24,990	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	46,669	46,810	47,374	47,656	46,810	46,528	46,669	46,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	61,583	61,770	62,518	62,892	61,770	61,396	61,583	61,770	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	18,131	18,190	18,426	18,544	18,190	18,072	18,131	18,190	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	23,493	23,570	23,878	24,032	23,570	23,416	23,493	23,570	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	42,160	42,300	42,860	43,140	42,300	42,020	42,160	42,300	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	61,765	61,950	62,690	63,060	61,950	61,580	61,765	61,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	9,814	9,840	9,944	9,996	9,840	9,788	9,814	9,840	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	9,734	9,760	9,864	9,916	9,760	9,708	9,734	9,760	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,800	10/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,800	10/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29,200	10/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29,200	10/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29,200	10/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29,200	10/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,800	10/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	28,800	10/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29,200	10/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29,200	10/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29,200	10/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	26,100	0	0	0	31,100	28,000	29,000	29,200	10/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	28,700	10/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	25,300	27,400	0	0	30,600	27,500	28,500	28,700	10/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	29,100	10/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	29,100	10/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	29,100	10/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	29,100	10/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下		m3	26,100	27,900	0	0	31,300	28,750	29,200	29,400	10/1単価改定
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	26,100	28,100	0	0	31,850	28,750	29,750	29,950	10/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	28,700	10/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 18-12-40 W/C=60%以下		m3	25,200	27,300	0	0	30,600	27,500	28,500	28,700	10/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	29,100	10/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	29,100	10/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	29,100	10/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	29,100	10/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 24-12-40 W/C=50%以下		m3	26,000	27,800	0	0	31,300	28,750	29,200	29,400	10/1単価改定
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6135	生コン 早強 18-12-20 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6137	生コン 早強 21-12-20 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6141	生コン 早強 24-12-20 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6158	生コン 早強 18-12-40 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6160	生コン 早強 21-12-40 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6162	生コン 早強 24-12-40 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	