

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1001	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	56,500	56,500	12/1単価改定
TC1002	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	***	62,150	62,150	12/1単価改定
TC1003	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	***	70,625	70,625	12/1単価改定
TC1004	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約を受ける場合	t	***	77,687.50	77,687.50	12/1単価改定
TC1006	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	***	44,000	44,000	12/1単価改定
TC1011	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D19+D19	箇所	***	497	499	12/1単価改定
TC1012	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D22+D22	箇所	***	523	526	12/1単価改定
TC1013	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D25+D25	箇所	***	539	542	12/1単価改定
TC1014	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D29+D29	箇所	***	755	759	12/1単価改定
TC1015	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D32+D32	箇所	***	911	915	12/1単価改定
TC1016	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D35+D35	箇所	***	1,306	1,312	12/1単価改定
TC1017	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D38+D38	箇所	***	1,908	1,915	12/1単価改定
TC1018	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D41+D41	箇所	***	3,032	3,042	12/1単価改定
TC1019	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D51+D51	箇所	***	4,380	4,405	12/1単価改定
TC1041	4週6休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	57,065	57,065	12/1単価改定
TC1042	4週7休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	58,195	58,195	12/1単価改定
TC1043	4週8休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	59,325	59,325	12/1単価改定
TC1044	4週6休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	***	62,771.50	62,771.50	12/1単価改定
TC1045	4週7休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	***	64,014.50	64,014.50	12/1単価改定
TC1046	4週8休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	***	65,257.50	65,257.50	12/1単価改定
TC1047	4週6休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	***	71,331.25	71,331.25	12/1単価改定
TC1048	4週7休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	***	72,743.75	72,743.75	12/1単価改定
TC1049	4週8休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	***	74,156.25	74,156.25	12/1単価改定
TC1050	4週6休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	***	78,464.37	78,464.37	12/1単価改定
TC1051	4週7休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	***	80,018.12	80,018.12	12/1単価改定
TC1052	4週8休 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	***	81,571.87	81,571.87	12/1単価改定
TC1210	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 直線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,860	6,535	12/1単価改定
TC1211	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 直線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	6,330	7,230	12/1単価改定
TC1212	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 曲線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	6,210	6,885	12/1単価改定
TC1213	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 曲線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	6,680	7,580	12/1単価改定
TC1225	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	6,010	6,685	12/1単価改定
TC1226	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	6,480	7,380	12/1単価改定
TC1227	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	6,360	7,035	12/1単価改定
TC1228	市場単価 インターロッキングブロック工(材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	6,830	7,730	12/1単価改定
TC1318	市場単価 インターロッキングブロック工〈手間のみ〉 撤去 再使用	m <sup>2</sup>	***	1,450	1,450	12/1単価改定
TC1320	市場単価 インターロッキングブロック工〈手間のみ〉 撤去 とりこわし	m <sup>2</sup>	***	575	575	12/1単価改定
TC1331	市場単価 ガートレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4 E 塗装品	m	***	12,356	12,486	12/1単価改定
TC1332	市場単価 ガートレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4 E 塗装品	m	***	9,686	9,783	12/1単価改定
TC1333	市場単価 ガートレール設置工〈材工共〉 土中建込 C-4 E 塗装品	m	***	8,346	8,426	12/1単価改定
TC1334	市場単価 ガートレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4 E 塗装品	m	***	22,284	22,520	12/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1335	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4E 塗装品	m	***	18,327	18,516	12/1単価改定
TC1362	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 A-2B 塗装品	m	***	13,055	13,184	12/1単価改定
TC1363	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 B-2B 塗装品	m	***	10,417	10,515	12/1単価改定
TC1364	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 C-2B 塗装品	m	***	9,278	9,360	12/1単価改定
TC1368	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Am-2B 塗装品	m	***	23,186	23,424	12/1単価改定
TC1369	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bm-2B 塗装品	m	***	19,127	19,317	12/1単価改定
TC1401	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 A-4E メッキ品	m	***	13,160	13,294	12/1単価改定
TC1402	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 B-4E メッキ品	m	***	10,321	10,421	12/1単価改定
TC1403	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Am-4E メッキ品	m	***	23,590	23,832	12/1単価改定
TC1404	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 土中建込 Bm-4E メッキ品	m	***	19,332	19,526	12/1単価改定
TC1430	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 A-2B メッキ品	m	***	13,858	13,990	12/1単価改定
TC1431	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 B-2B メッキ品	m	***	11,121	11,222	12/1単価改定
TC1434	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Am-2B メッキ品	m	***	24,493	24,737	12/1単価改定
TC1435	市場単価 ガードレール設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bm-2B メッキ品	m	***	20,233	20,427	12/1単価改定
TC1460	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 土中建込 S 支柱間隔2m	m	***	2,490	2,490	
TC1461	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 土中建込 A、B、C 支柱間隔4m	m	***	1,070	1,070	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 土中建込 Am、Bm 支柱間隔4m	m	***	1,490	1,490	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	1,860	1,860	
TC1464	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 S 支柱間隔1m	m	***	2,160	2,160	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m	m	***	1,280	1,280	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔2m	m	***	1,690	1,690	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	1,280	1,280	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工〈手間のみ〉 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	670	670	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工〈手間のみ〉 部材設置 レール設置 Am、Bm	m	***	1,330	1,330	
TC1491	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 S	m	***	1,020	1,020	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	515	515	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 Am、Bm	m	***	1,020	1,020	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp	m	***	515	515	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m	m	***	448	451	12/1単価改定
TC1521	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m	m	***	225	227	12/1単価改定
TC1522	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔2m	m	***	1,090	1,090	12/1単価改定
TC1523	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔4m	m	***	550	550	12/1単価改定
TC1540	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚5cm	m <sup>2</sup>	***	5,737	5,819	12/1単価改定
TC1541	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,898	5,993	12/1単価改定
TC1542	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚7cm	m <sup>2</sup>	***	6,244	6,355	12/1単価改定
TC1543	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	6,839	6,966	12/1単価改定
TC1544	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚9cm	m <sup>2</sup>	***	7,160	7,300	12/1単価改定
TC1545	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚10cm	m <sup>2</sup>	***	7,505	7,662	12/1単価改定
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚10cm	m <sup>2</sup>	***	7,052	7,192	12/1単価改定
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚15cm	m <sup>2</sup>	***	9,318	9,525	12/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚20cm	m <sup>2</sup>	***	11,516	11,786	12/1単価改定
TC1570	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 種子散布工	m <sup>2</sup>	***	225	226	12/1単価改定
TC1571	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚1cm	m <sup>2</sup>	***	1,110	1,176	12/1単価改定
TC1572	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚2cm	m <sup>2</sup>	***	1,869	2,002	12/1単価改定
TC1573	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚3cm	m <sup>2</sup>	***	2,559	2,758	12/1単価改定
TC1574	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚3cm	m <sup>2</sup>	***	4,538	4,745	12/1単価改定
TC1575	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚4cm	m <sup>2</sup>	***	5,177	5,450	12/1単価改定
TC1576	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚5cm	m <sup>2</sup>	***	5,697	6,036	12/1単価改定
TC1577	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	6,557	6,962	12/1単価改定
TC1578	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚7cm	m <sup>2</sup>	***	7,176	7,648	12/1単価改定
TC1579	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	8,026	8,564	12/1単価改定
TC1580	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋無	m <sup>2</sup>	***	811	812	12/1単価改定
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	2,001	2,002	12/1単価改定
TC1587	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	2,291	2,292	12/1単価改定
TC1588	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品	m <sup>2</sup>	***	829	830	12/1単価改定
TC1589	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品	m <sup>2</sup>	***	1,171	1,172	12/1単価改定
TC1601	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m <sup>2</sup>	***	1,260	1,287	12/1単価改定
TC1602	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝	m <sup>2</sup>	***	1,440	1,467	12/1単価改定
TC1603	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m <sup>2</sup>	***	1,770	1,878	12/1単価改定
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m <sup>2</sup>	***	9,305	9,976	12/1単価改定
TC1609	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面150×150	m	***	9,019	9,052	12/1単価改定
TC1610	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面200×200	m	***	11,266	11,322	12/1単価改定
TC1611	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面300×300	m	***	17,548	17,674	12/1単価改定
TC1612	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面400×400	m	***	27,963	28,188	12/1単価改定
TC1613	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面500×500	m	***	38,511	38,862	12/1単価改定
TC1614	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面600×600	m	***	51,191	51,696	12/1単価改定
TC1630	市場単価 吹付枠工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	***	61,643	63,045	12/1単価改定
TC1632	市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ	m <sup>2</sup>	***	1,360	1,360	12/1単価改定
TC1634	市場単価 吹付枠工【加算額】 間詰モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	***	61,643	63,045	12/1単価改定
TC1640	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ラス張工 法面清掃及びびラス・アンカーピン設置	m <sup>2</sup>	***	1,959	1,967	12/1単価改定
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	***	38,466	39,285	12/1単価改定
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	***	41,239	42,222	12/1単価改定
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	128,191	128,350	12/1単価改定
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	105,191	105,350	12/1単価改定
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	135,229	135,420	12/1単価改定
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	110,229	110,420	12/1単価改定
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	37,600	37,600	12/1単価改定
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱拔型 先付工法	m	***	31,900	31,900	12/1単価改定
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱拔型 後付工法	m	***	35,800	35,800	12/1単価改定
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	65,800	65,800	12/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	58,600	58,600	12/1単価改定
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	83,800	83,800	12/1単価改定
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	72,200	72,200	12/1単価改定
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m <sup>3</sup>	***	1,436,200	1,449,700	12/1単価改定
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱拔型	m <sup>3</sup>	***	798,560	809,860	12/1単価改定
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱拔型	m	***	31,352	31,395	6/1単価改定
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m <sup>2</sup>	***	5,574	5,635	6/1単価改定
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m <sup>2</sup>	***	7,448	7,529	6/1単価改定
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,872	8,973	6/1単価改定
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m <sup>2</sup>	***	7,167	7,244	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m <sup>2</sup>	***	9,274	9,390	
TC1862	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m <sup>2</sup>	***	5,364	5,417	9/1単価改定
TC1863	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m <sup>2</sup>	***	6,618	6,674	9/1単価改定
TC1864	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103	m <sup>2</sup>	***	5,918	5,975	9/1単価改定
TC1865	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104	m <sup>2</sup>	***	7,172	7,232	9/1単価改定
TC1866	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201	m <sup>2</sup>	***	8,914	8,967	9/1単価改定
TC1867	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202	m <sup>2</sup>	***	10,168	10,224	9/1単価改定
TC1868	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203	m <sup>2</sup>	***	9,868	9,925	9/1単価改定
TC1869	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204	m <sup>2</sup>	***	10,972	11,032	9/1単価改定
TC1870	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301	m <sup>2</sup>	***	6,005	6,052	9/1単価改定
TC1871	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302	m <sup>2</sup>	***	7,459	7,509	9/1単価改定
TC1872	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303	m <sup>2</sup>	***	6,909	6,958	9/1単価改定
TC1873	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304	m <sup>2</sup>	***	8,263	8,316	9/1単価改定
TC1874	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401	m <sup>2</sup>	***	9,166	9,220	9/1単価改定
TC1875	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402	m <sup>2</sup>	***	10,670	10,728	9/1単価改定
TC1876	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501	m <sup>2</sup>	***	6,102	6,137	9/1単価改定
TC1877	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502	m <sup>2</sup>	***	7,356	7,393	9/1単価改定
TC1878	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601	m <sup>2</sup>	***	6,333	6,355	9/1単価改定
TC1879	市場単価 薄層カラー舗装工<材工共> 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602	m <sup>2</sup>	***	7,085	7,109	9/1単価改定
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	37,101	38,798	12/1単価改定
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	41,738	43,466	12/1単価改定
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	57,954	60,289	12/1単価改定
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	67,742	70,150	12/1単価改定
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	37,901	39,598	12/1単価改定
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	43,238	44,966	12/1単価改定
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	60,954	63,289	12/1単価改定
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	36,801	38,498	12/1単価改定
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	41,438	43,166	12/1単価改定
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	58,254	60,589	12/1単価改定
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置<材工共> 複柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	71,701	75,095	12/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	80,776	84,233	12/1単価改定
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	112,308	116,978	12/1単価改定
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	130,484	135,300	12/1単価改定
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	73,001	76,395	12/1単価改定
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	83,576	87,033	12/1単価改定
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	118,308	122,978	12/1単価改定
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	71,101	74,495	12/1単価改定
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	80,376	83,833	12/1単価改定
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	113,308	117,978	12/1単価改定
TC1940	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	23,700	23,700	12/1単価改定
TC1941	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	31,700	31,700	12/1単価改定
TC1943	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満	基	***	110,000	110,000	12/1単価改定
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	115,000	115,000	12/1単価改定
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上	基	***	121,000	121,000	12/1単価改定
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プリズム 2㎡未満	㎡	***	163,103	163,188	12/1単価改定
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プリズム 2㎡以上	㎡	***	151,090	151,164	12/1単価改定
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プリズム・封入レンズ 2㎡未満	㎡	***	81,603	81,688	12/1単価改定
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡未満	㎡	***	102,103	102,188	12/1単価改定
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡以上	㎡	***	90,590	90,664	12/1単価改定
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プリズム・封入レンズ 2㎡以上	㎡	***	69,890	69,964	12/1単価改定
TC1966	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡未満	㎡	***	14,400	14,400	12/1単価改定
TC1967	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡以上	㎡	***	6,610	6,610	12/1単価改定
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	3,830	3,830	12/1単価改定
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号アーム部に取付	基	***	10,514	10,525	12/1単価改定
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	14,632	14,659	12/1単価改定
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付	基	***	15,700	15,700	12/1単価改定
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3未満	m3	***	115,876	126,805	12/1単価改定
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3以上6m3未満	m3	***	97,176	108,105	12/1単価改定
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 6m3以上	m3	***	87,376	98,305	12/1単価改定
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	16,400	16,400	12/1単価改定
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	30,400	30,400	12/1単価改定
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	13,000	13,000	12/1単価改定
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	17,500	17,500	12/1単価改定
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満	基	***	56,000	56,000	12/1単価改定
TC1983	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	59,700	59,700	12/1単価改定
TC1984	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン20m以上	基	***	62,800	62,800	12/1単価改定
TC1985	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 警戒・規制・指示・路線番号標識	基	***	1,910	1,910	12/1単価改定
TC1986	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚未満	㎡	***	5,980	5,980	12/1単価改定
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚以上	㎡	***	3,920	3,920	12/1単価改定
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去	基	***	5,750	5,750	12/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	5,750	5,750	12/1単価改定
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	15,300	15,300	12/1単価改定
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 コンクリート基礎	m3	***	65,100	65,100	12/1単価改定
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	m <sup>2</sup>	***	11,600	11,600	12/1単価改定
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 アンカーボルト材料費	kg	***	796	801	12/1単価改定
TC1998	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ60.5	本	***	2,160	2,160	12/1単価改定
TC1999	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ76.3	本	***	3,120	3,120	12/1単価改定
TC2000	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ89.1	本	***	3,890	3,890	12/1単価改定
TC2001	市場単価 道路標識設置工【加算額】 取付金具の材料価格	段	***	3,725	3,738	12/1単価改定
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高60cm未満	本	***	273	273	6/1単価改定
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高60cm以上100cm未満	本	***	610	610	6/1単価改定
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,900	1,900	6/1単価改定
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,690	3,690	6/1単価改定
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周20cm未満	本	***	6,780	6,780	6/1単価改定
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周20cm以上40cm未満	本	***	17,100	17,100	6/1単価改定
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周40cm以上60cm未満	本	***	28,800	28,800	6/1単価改定
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周60cm以上90cm未満	本	***	49,400	49,400	6/1単価改定
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	***	6,315	6,356	6/1単価改定
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ッ掛(竹) 樹高100cm以上	本	***	2,710	2,737	6/1単価改定
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	本	***	1,060	1,087	6/1単価改定
TC2225	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	***	1,677	1,697	6/1単価改定
TC2226	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上	m	***	1,447	1,456	6/1単価改定
TC2230	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	***	6,395	6,436	6/1単価改定
TC2231	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	***	3,786	3,826	6/1単価改定
TC2232	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	***	5,278	5,336	6/1単価改定
TC2233	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 十字鳥居 幹周30cm以上	本	***	9,781	9,863	6/1単価改定
TC2234	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	***	10,187	10,288	6/1単価改定
TC2235	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ッ掛 幹周40cm未満	本	***	14,709	14,768	6/1単価改定
TC2236	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ッ掛 幹周40cm以上	本	***	16,402	16,566	6/1単価改定
TC2241	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 高木 各種	本	***	1,190	1,190	6/1単価改定
TC2242	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 二脚鳥居添木付・八ッ掛・添柱形1本形	本	***	493	493	6/1単価改定
TC2243	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 布掛(竹)、生垣形	m	***	373	373	6/1単価改定
TC2245	市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	49	49	6/1単価改定
TC2250	市場単価 道路植栽工 高木せん定〈手間のみ〉 夏期 幹周60cm未満	本	***	4,230	4,230	12/1単価改定
TC2251	市場単価 道路植栽工 高木せん定〈手間のみ〉 夏期 幹周60cm以上120cm未満	本	***	10,400	10,400	12/1単価改定
TC2255	市場単価 道路植栽工 高木せん定〈手間のみ〉 冬期 幹周60cm未満	本	***	3,520	3,520	12/1単価改定
TC2256	市場単価 道路植栽工 高木せん定〈手間のみ〉 冬期 幹周60cm以上120cm未満	本	***	8,880	8,880	12/1単価改定
TC2270	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm未満	本	***	575	575	6/1単価改定
TC2271	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,890	1,890	6/1単価改定
TC2272	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高200cm以上300cm未満	本	***	5,160	5,160	6/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2493	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 防護柵取付用	本	***	408	408	
TC2494	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 構造物取付用	本	***	828	828	
TC2501	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(プロペラ型) φ100以下	面	***	1,050	1,051	6/1単価改定
TC2502	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(プロペラ型) φ300	面	***	4,650	4,651	
TC2503	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 さや管	本	***	1,360	1,369	6/1単価改定
TC2510	市場単価 道路鋏設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	***	10,719	10,735	6/1単価改定
TC2511	市場単価 道路鋏設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	***	9,674	9,685	6/1単価改定
TC2512	市場単価 道路鋏設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	***	9,919	9,935	6/1単価改定
TC2513	市場単価 道路鋏設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	***	8,764	8,775	6/1単価改定
TC2514	市場単価 道路鋏設置(小型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	***	4,975	4,979	6/1単価改定
TC2515	市場単価 道路鋏設置(小型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	***	4,455	4,459	6/1単価改定
TC2517	市場単価 道路鋏設置(小型)〈材工共〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,601	1,602	
TC2518	市場単価 道路鋏設置(小型)〈材工共〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,560	1,561	
TC2520	市場単価 道路鋏撤去〈手間のみ〉 穿孔式	個	***	730	730	
TC2521	市場単価 道路鋏撤去〈手間のみ〉 貼付式	個	***	318	318	
TC2525	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎あり	本	***	4,310	4,310	
TC2526	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎なし	本	***	3,270	3,270	
TC2527	市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉 撤去	本	***	1,440	1,440	
TC2530	市場単価 境界鋏設置〈手間のみ〉 金属製	枚	***	910	910	
TC2531	市場単価 境界鋏撤去〈手間のみ〉 金属製	枚	***	303	303	
TC2535	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	19,812	19,822	6/1単価改定
TC2536	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	21,414	21,426	6/1単価改定
TC2537	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	23,717	23,731	6/1単価改定
TC2538	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	18,310	18,319	6/1単価改定
TC2539	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	21,513	21,523	6/1単価改定
TC2540	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	23,515	23,528	6/1単価改定
TC2541	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ400mm	本	***	15,810	15,819	6/1単価改定
TC2542	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ650mm	本	***	19,013	19,023	6/1単価改定
TC2543	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ800mm	本	***	20,915	20,928	6/1単価改定
TC2547	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 可変式(穿孔式・1本脚)	本	***	1,560	1,560	
TC2548	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	***	2,360	2,360	
TC2549	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 固定式(貼付式)	本	***	1,130	1,130	
TC2550	市場単価 サンドレーン工〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	***	1,290	1,290	
TC2551	市場単価 サンドレーン工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	***	1,220	1,220	
TC2552	市場単価 サンドレーン工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	***	1,500	1,500	
TC2560	市場単価 サンドコンパクション工〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	***	2,660	2,660	
TC2561	市場単価 サンドコンパクション工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	***	2,480	2,480	
TC2562	市場単価 サンドコンパクション工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	***	3,660	3,660	
TC2950	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E 塗装品	m	***	21,535	21,731	12/1単価改定
TC2951	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E 塗装品	m	***	15,968	16,108	12/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2952	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Cp-2E 塗装品	m	***	14,449	14,573	12/1単価改定
TC2953	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E メッキ品	m	***	16,972	17,116	12/1単価改定
TC2954	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E メッキ品	m	***	22,840	23,040	12/1単価改定
TC2957	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B 塗装品	m	***	16,675	16,821	12/1単価改定
TC2958	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B 塗装品	m	***	12,625	12,730	12/1単価改定
TC2959	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Cp-2B 塗装品	m	***	11,310	11,401	12/1単価改定
TC2960	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B メッキ品	m	***	13,328	13,435	12/1単価改定
TC2961	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B メッキ品	m	***	17,679	17,828	12/1単価改定
TC2965	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ap、Bp、Cp-2E	m	***	2,290	2,290	
TC2966	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B	m	***	1,350	1,350	
TC2971	市場単価 ガードパイプ設置〈手間のみ〉 パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	820	820	
TC2976	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	560	560	
TC2981	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱 B、C	m	***	448	451	12/1単価改定
TC2982	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】 曲げ支柱 B、C	m	***	1,090	1,090	12/1単価改定
TC3004	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	1,320	1,320	
TC3012	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込ビーム・パネル支柱間隔3m	m	***	2,724	3,045	6/1単価改定
TC3013	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	2,244	2,565	6/1単価改定
TC3017	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	935	935	
TC3018	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	745	745	
TC3022	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	1,652	1,654	
TC3026	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	475	475	
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	***	825	825	
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	***	660	660	
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	410	410	
TC3044	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	520	520	
TC3045	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	390	390	
TC3049	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	480	480	
TC3053	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	335	335	
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高1.5m	本	***	24,302	24,553	12/1単価改定
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.0m	本	***	29,467	29,773	12/1単価改定
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.5m	本	***	36,631	36,990	12/1単価改定
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.0m	本	***	42,696	43,110	12/1単価改定
TC3155	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.5m	本	***	49,061	49,529	12/1単価改定
TC3156	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高4.0m	本	***	114,514	115,775	12/1単価改定
TC3161	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高1.5m	本	***	115,801	116,469	12/1単価改定
TC3162	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.0m	本	***	149,151	150,111	12/1単価改定
TC3163	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.5m	本	***	199,580	200,897	12/1単価改定
TC3164	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.0m	本	***	246,817	248,332	12/1単価改定
TC3165	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.5m	本	***	276,053	277,764	12/1単価改定
TC3166	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高4.0m	本	***	323,833	326,194	12/1単価改定



市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ5本	m	***	9,108	9,156	12/1単価改定
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ7本	m	***	12,479	12,544	12/1単価改定
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ8本	m	***	15,193	15,271	12/1単価改定
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0m ロープ10本	m	***	18,314	18,409	12/1単価改定
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5m ロープ12本	m	***	21,735	21,848	12/1単価改定
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0m ロープ13本	m	***	25,149	25,274	12/1単価改定
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高3.5m以下	本	***	3,930	3,930	12/1単価改定
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高4.0m	本	***	7,290	7,290	12/1単価改定
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ステーパー(岩盤用アンカー込)	本	***	23,108	23,198	12/1単価改定
TC3301	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径2.6mm	m <sup>2</sup>	***	4,116	4,130	12/1単価改定
TC3302	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径3.2mm	m <sup>2</sup>	***	5,083	5,103	12/1単価改定
TC3303	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径4.0mm	m <sup>2</sup>	***	6,352	6,379	12/1単価改定
TC3304	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径5.0mm	m <sup>2</sup>	***	8,563	8,608	12/1単価改定
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	***	17,428	17,452	12/1単価改定
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	***	18,635	18,664	12/1単価改定
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	***	19,341	19,375	12/1単価改定
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	***	21,054	21,099	12/1単価改定
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	15,553	15,597	12/1単価改定
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力プレート羽根 長1500mm	箇所	***	51,028	51,218	12/1単価改定
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力プレート羽根 長2000mm	箇所	***	61,064	61,284	12/1単価改定
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	79,060	79,360	12/1単価改定
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	88,396	88,726	12/1単価改定
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	***	75,222	75,574	12/1単価改定
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	***	78,872	79,266	12/1単価改定
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	***	82,423	82,859	12/1単価改定
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	***	85,874	86,352	12/1単価改定
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	***	89,425	89,945	12/1単価改定
TC3401	市場単価縦方向ゲルヒンク工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,750	1,750	
TC3402	市場単価縦方向ゲルヒンク工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	1,660	1,660	
TC3411	市場単価横方向ゲルヒンク工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m <sup>2</sup>	***	2,400	2,400	
TC3412	市場単価横方向ゲルヒンク工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	***	2,180	2,180	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウォータージェット工	m <sup>2</sup>	***	3,950	3,950	9/1単価改定
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ	m	***	6,820	6,820	12/1単価改定
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ	m	***	11,000	11,000	12/1単価改定
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	***	13,500	13,500	12/1単価改定
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	***	18,300	18,300	12/1単価改定
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m <sup>3</sup>	***	4,300	4,300	12/1単価改定
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設	m <sup>2</sup>	***	2,172	2,190	12/1単価改定
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修	m <sup>2</sup>	***	2,544	2,563	12/1単価改定
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 新設	m <sup>2</sup>	***	1,664	1,675	12/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 補修	m <sup>2</sup>	***	2,136	2,149	12/1単価改定
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	240	240	6/1単価改定
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	490	490	6/1単価改定
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,550	1,550	6/1単価改定
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,360	3,360	6/1単価改定
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	5,715	5,756	6/1単価改定
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 ハッ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	***	2,490	2,517	6/1単価改定
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	943	970	6/1単価改定
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,267	1,276	6/1単価改定
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,587	1,607	6/1単価改定
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	44	44	6/1単価改定
TC8001	市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーソン製作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	5,192	5,352	6/1単価改定
TC8007	市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	3,992	4,152	6/1単価改定
TC8008	4週8休 市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	4,151.68	4,318.08	6/1単価改定
TC8009	市場単価 型枠工〈材工共〉 セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	5,692	5,852	6/1単価改定
TC8012	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	8,592	8,752	6/1単価改定
TC8013	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	9,450	9,477	6/1単価改定
TC8014	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	8,592	8,752	6/1単価改定
TC8015	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	9,450	9,477	6/1単価改定
TC8021	市場単価 底面工〈材工共〉 ケーソン製作	m <sup>2</sup>	***	518	524	6/1単価改定
TC8022	4週8休 市場単価 底面工〈材工共〉 ケーソン製作	m <sup>2</sup>	***	538.72	544.96	6/1単価改定
TC8031	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーソン製作 クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	2,296	2,376	6/1単価改定
TC8037	市場単価 足場工〈材工共〉 方塊製作 クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	1,996	2,076	6/1単価改定
TC8039	市場単価 足場工〈材工共〉 セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	2,396	2,476	6/1単価改定
TC8042	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーソン製作 クレーン抜き 内足場	m <sup>2</sup>	***	1,950	2,085	6/1単価改定
TC8050	市場単価 足場工〈材工共〉 セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場	m <sup>2</sup>	***	2,000	2,135	6/1単価改定
TC8053	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	2,796	2,876	6/1単価改定
TC8055	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m <sup>2</sup>	***	2,796	2,876	6/1単価改定
TC8061	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ケーソン製作 クレーン抜き	t	***	66,000	66,000	
TC8069	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	t	***	67,000	67,000	
TC8071	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 上部工製作 クレーン抜き	t	***	70,000	70,000	
TC8076	市場単価 支保工〈材工共〉 ケーソン製作 海上打継用 クレーン抜き	m	***	6,454	6,832	6/1単価改定
TC8077	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 重力式 クレーン抜き	m	***	6,430	6,538	6/1単価改定
TC8079	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	***	20,014	20,442	6/1単価改定
TC8081	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 ケーソン製作 ポンプ車	m <sup>3</sup>	***	3,800	3,800	
TC8082	4週8休 市場 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m <sup>3</sup>	***	4,725	4,725	
TC8083	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m <sup>3</sup>	***	4,500	4,500	
TC8084	4週8休 市場 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m <sup>3</sup>	***	3,360	3,360	
TC8085	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m <sup>3</sup>	***	3,200	3,200	
TC8086	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m <sup>3</sup>	***	3,200	3,200	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8320	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚3mm以上6mm未満	m	***	16,002	16,004	
TC8321	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚6mm以上10mm未満	m	***	29,605	29,610	6/1単価改定
TC8322	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上13mm未満	m	***	54,308	54,315	6/1単価改定
TC8323	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚13mm以上16mmまで	m	***	86,615	86,628	6/1単価改定
TC8330	市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉 下地処理	箇所	***	630	630	
TC8331	市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉 水中スタッド溶接	本	***	1,300	1,300	
TC8335	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	2,516	2,530	6/1単価改定
TC8336	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	2,975	2,996	6/1単価改定
TC8337	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	3,385	3,415	6/1単価改定
TC8338	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	3,316	3,330	6/1単価改定
TC8339	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	3,725	3,746	6/1単価改定
TC8340	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	4,435	4,465	6/1単価改定
TC8345	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	1,266	1,280	6/1単価改定
TC8346	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,625	1,646	6/1単価改定
TC8347	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,985	2,015	6/1単価改定
TC8348	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	1,416	1,430	6/1単価改定
TC8349	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	2,025	2,046	6/1単価改定
TC8350	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,485	2,515	6/1単価改定
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満	m	***	17,247	17,286	6/1単価改定
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満	m	***	22,586	22,657	6/1単価改定
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで	m	***	29,025	29,129	6/1単価改定
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	5,700	5,700	9/1単価改定
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	5,300	5,300	9/1単価改定
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉	m	***	5,000	5,000	9/1単価改定
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	1,050,000	1,050,000	9/1単価改定
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	1,160,000	1,160,000	9/1単価改定
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	1,200,000	1,200,000	9/1単価改定
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	940,000	940,000	9/1単価改定
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	990,000	990,000	9/1単価改定
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	1,010,000	1,010,000	9/1単価改定
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm未満 クレーン抜き	t	***	81,000	81,000	
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	***	69,000	69,000	
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	***	61,000	61,000	
TC8400	市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置〈材工共〉 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	15,104	16,024	12/1単価改定
TC8401	市場単価 コム系マット(再生)設置〈材工共〉	m <sup>2</sup>	***	11,716	11,896	12/1単価改定
TC8410	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 瀝青系 t=10mm	m <sup>2</sup>	***	2,505	2,535	6/1単価改定
TC8412	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 発砲樹脂体系 t=10mm	m <sup>2</sup>	***	2,455	2,485	6/1単価改定
TC8420	市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉	m <sup>2</sup>	***	6,900	6,900	
TC8430	市場単価 浮標灯設置〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	***	196,000	196,000	9/1単価改定
TC8432	市場単価 浮標灯撤去〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	***	172,000	172,000	9/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8450	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)100m未満	回	***	19,100	19,100	
TC8451	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)100～500m未満	回	***	30,900	30,900	
TC8452	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)500～1000m未満	回	***	42,300	42,300	
TC8453	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満	回	***	50,800	50,800	
TC8454	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満	回	***	57,300	57,300	
TC8460	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船無)200m未満	回	***	2,760	2,760	
TC8464	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 100m未満	回	***	64,800	64,800	
TC8465	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 100～500m未満	回	***	95,200	95,200	
TC8466	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 500～1000m未満	回	***	123,000	123,000	
TC8467	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 1000～1500m未満	回	***	142,000	142,000	
TC8468	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 1500～2000m未満	回	***	157,000	157,000	
TC8501	市場単価 ペトログラム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	3,300	3,300	
TC8505	市場単価 ペトログラム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	***	7,300	7,300	
TC8510	市場単価 ペトログラム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	16,500	16,500	
TC8515	市場単価 ペトログラム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	17,300	17,300	
TC8520	市場単価 ペトログラム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼管杭 クレーン抜き	m	***	10,306	10,311	6/1単価改定
TC8525	市場単価 ペトログラム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	***	10,006	10,011	6/1単価改定
TC8601	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	1,100	1,100	
TC8603	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	1,100	1,100	
TC8605	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	850	850	
TC8607	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	700	700	
TC8609	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	700	700	
TC8611	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き	m <sup>2</sup>	***	600	600	
TC8621	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き	m <sup>3</sup>	***	3,400	3,400	
TC8623	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き	m <sup>3</sup>	***	3,050	3,050	
TC8625	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き	m <sup>3</sup>	***	2,900	2,900	
TC8627	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き	m <sup>3</sup>	***	2,150	2,150	
TC8629	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き	m <sup>3</sup>	***	1,550	1,550	
TC8631	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き	m <sup>3</sup>	***	1,250	1,250	
TC9001	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	12,100	12,100	12/1単価改定
TC9002	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	14,500	14,500	12/1単価改定
TC9003	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	27,600	27,600	12/1単価改定
TC9004	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	55,000	55,000	12/1単価改定
TC9005	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	18,800	18,800	12/1単価改定
TC9006	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	14,000	14,000	12/1単価改定
TC9007	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	17,200	17,200	12/1単価改定
TC9008	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	32,000	32,000	12/1単価改定
TC9009	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	63,700	63,700	12/1単価改定
TC9010	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	21,800	21,800	12/1単価改定
TC9011	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	17,200	17,200	12/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9012	市場単価 土質ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	21,600	21,600	12/1単価改定
TC9013	市場単価 土質ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	40,900	40,900	12/1単価改定
TC9014	市場単価 土質ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	83,700	83,700	12/1単価改定
TC9015	市場単価 土質ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	28,000	28,000	12/1単価改定
TC9021	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 軟岩	m	***	31,000	31,000	12/1単価改定
TC9022	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 中硬岩	m	***	38,700	38,700	12/1単価改定
TC9023	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 硬岩	m	***	46,100	46,100	12/1単価改定
TC9024	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 極硬岩	m	***	72,900	72,900	12/1単価改定
TC9025	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) オールコアホーリング φ66mm 破砕帯	m	***	80,000	80,000	12/1単価改定
TC9026	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 軟岩	m	***	35,700	35,700	12/1単価改定
TC9027	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 中硬岩	m	***	44,000	44,000	12/1単価改定
TC9028	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 硬岩	m	***	52,700	52,700	12/1単価改定
TC9029	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 極硬岩	m	***	83,600	83,600	12/1単価改定
TC9030	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) オールコアホーリング φ76mm 破砕帯	m	***	92,700	92,700	12/1単価改定
TC9031	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 軟岩	m	***	38,300	38,300	12/1単価改定
TC9032	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) オールコアホーリング φ86mm 中硬岩	m	***	47,100	47,100	12/1単価改定
TC9041	市場単価 シンウォールサンプリング 粘土性 (0 ≤ N値 ≤ 4)	本	***	24,700	24,700	12/1単価改定
TC9042	市場単価 デニソンサンプリング 粘土性 (4 < N値)	本	***	36,200	36,200	12/1単価改定
TC9043	市場単価 トリプルサンプリング 砂質土	本	***	36,800	36,800	12/1単価改定
TC9049	市場単価 簡易貫入試験 (地質調査) 礫混じり土 諸経費を含まない市場単価	m	***	6,080	6,080	6/1単価改定
TC9050	市場単価 簡易貫入試験 (地質調査) 粘性土 諸経費を含まない市場単価	m	***	3,040	3,040	6/1単価改定
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト	回	***	6,640	6,640	12/1単価改定
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土	回	***	8,760	8,760	12/1単価改定
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	***	12,700	12,700	12/1単価改定
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	***	14,900	14,900	12/1単価改定
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	***	10,800	10,800	12/1単価改定
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	***	14,900	14,900	12/1単価改定
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	64,200	64,200	12/1単価改定
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷 (2.5MN~10MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	76,700	76,700	12/1単価改定
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷 (10MN~20MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	104,000	104,000	12/1単価改定
TC9060	市場単価 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	回	***	62,700	62,700	12/1単価改定
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	回	***	80,500	80,500	12/1単価改定
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	***	141,000	141,000	12/1単価改定
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	***	162,000	162,000	12/1単価改定
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	***	129,000	129,000	12/1単価改定
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	m	***	5,110	5,110	12/1単価改定
TC9066	市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	***	10,000	10,000	12/1単価改定
TC9067	市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	***	15,400	15,400	12/1単価改定
TC9068	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	***	2,770	2,770	12/1単価改定
TC9069	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	***	5,560	5,560	12/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9070	市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価	m	2,950	2,950	2,950	6/1単価改定
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	***	60,400	60,400	12/1単価改定
TC9112	市場単価 足場仮設 湿地足場	箇所	***	120,000	120,000	12/1単価改定
TC9113	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15~30°	箇所	***	144,000	144,000	12/1単価改定
TC9114	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30~45°	箇所	***	176,000	176,000	12/1単価改定
TC9115	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45~60°	箇所	***	225,000	225,000	12/1単価改定
TC9116	市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下	箇所	***	350,000	350,000	12/1単価改定
TC9117	市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下	箇所	***	445,000	445,000	12/1単価改定
TC9118	市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下	箇所	***	567,000	567,000	12/1単価改定
TC9120	市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	***	98,800	98,800	12/1単価改定
TC9121	市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け	業務	***	241,000	241,000	12/1単価改定
TC9122	市場単価 間接調査費 搬入路伐採等	m	***	380	380	12/1単価改定
TC9123	市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い	箇所	***	48,600	48,600	12/1単価改定
TC9124	市場単価 間接調査費 調査孔閉塞	箇所	***	6,180	6,180	12/1単価改定
TC9125	市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	***	20,900	20,900	12/1単価改定
TC9131	既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	89,400	89,400	89,400	10/1単価改定
TC9132	資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	71,300	71,300	71,300	10/1単価改定
TC9133	資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	82,000	82,000	82,000	10/1単価改定
TC9134	断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	67,700	67,700	67,700	10/1単価改定
TC9135	断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	82,000	82,000	82,000	10/1単価改定
TC9136	総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	377,000	377,000	377,000	10/1単価改定
TC9201	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	13,600	13,600	12/1単価改定
TC9202	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	16,300	16,300	12/1単価改定
TC9203	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	32,500	32,500	12/1単価改定
TC9204	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	64,600	64,600	12/1単価改定
TC9205	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	21,100	21,100	12/1単価改定
TC9211	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	15,700	15,700	12/1単価改定
TC9212	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	19,400	19,400	12/1単価改定
TC9213	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	37,600	37,600	12/1単価改定
TC9214	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	74,800	74,800	12/1単価改定
TC9215	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	24,400	24,400	12/1単価改定
TC9216	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	19,300	19,300	12/1単価改定
TC9217	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	24,300	24,300	12/1単価改定
TC9218	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	48,100	48,100	12/1単価改定
TC9219	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	98,400	98,400	12/1単価改定
TC9220	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	31,400	31,400	12/1単価改定
TC9261	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 軟岩	m	26,970	26,970	26,970	12/1単価改定
TC9262	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 中硬岩	m	33,669	33,669	33,669	12/1単価改定
TC9263	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 硬岩	m	40,107	40,107	40,107	12/1単価改定
TC9264	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 極硬岩	m	63,423	63,423	63,423	12/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9265	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ66mm 破碎帯	m	69,600	69,600	69,600	12/1単価改定
TC9266	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ76mm 軟岩	m	31,059	31,059	31,059	12/1単価改定
TC9267	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ76mm 中硬岩	m	38,280	38,280	38,280	12/1単価改定
TC9268	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ76mm 硬岩	m	45,849	45,849	45,849	12/1単価改定
TC9269	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ76mm 極硬岩	m	72,732	72,732	72,732	12/1単価改定
TC9270	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ76mm 破碎帯	m	80,649	80,649	80,649	12/1単価改定
TC9271	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 軟岩	m	33,321	33,321	33,321	12/1単価改定
TC9272	市場単価 岩盤ホーリング (深度50m以下) ノコアホーリング φ86mm 中硬岩	m	40,977	40,977	40,977	12/1単価改定
TC9301	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	***	43,700	43,700	12/1単価改定
TC9304	市場単価 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	***	87,800	87,800	12/1単価改定
TC9307	市場単価 特装車運搬 (クローラ) 100m以下 総運搬距離	t	***	19,300	19,300	12/1単価改定
TC9310	市場単価 特装車運搬 (クローラ) 100m超～300m以下 総運搬距離	t	***	30,700	30,700	12/1単価改定
TC9313	市場単価 特装車運搬 (クローラ) 300m超～500m以下 総運搬距離	t	***	42,600	42,600	12/1単価改定
TC9316	市場単価 特装車運搬 (クローラ) 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	***	68,100	68,100	12/1単価改定
TC9319	市場単価 モノレール運搬 50m以下 総運搬距離	t	***	14,400	14,400	12/1単価改定
TC9322	市場単価 モノレール運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	***	22,300	22,300	12/1単価改定
TC9325	市場単価 モノレール運搬 100m超～200m以下 総運搬距離	t	***	29,300	29,300	12/1単価改定
TC9328	市場単価 モノレール運搬 200m超～300m以下 総運搬距離	t	***	36,800	36,800	12/1単価改定
TC9331	市場単価 モノレール運搬 300m超～500m以下 総運搬距離	t	***	49,200	49,200	12/1単価改定
TC9334	市場単価 モノレール運搬 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	***	66,100	66,100	12/1単価改定
TC9346	市場単価 モノレール架設・撤去 50m以下	箇所	***	254,000	254,000	12/1単価改定
TC9349	市場単価 モノレール架設・撤去 50m超～100m以下	箇所	***	432,000	432,000	12/1単価改定
TC9352	市場単価 モノレール架設・撤去 100m超～200m以下	箇所	***	768,000	768,000	12/1単価改定
TC9355	市場単価 モノレール架設・撤去 200m超～300m以下	箇所	***	1,180,000	1,180,000	12/1単価改定
TC9358	市場単価 モノレール架設・撤去 300m超～500m以下	箇所	***	1,750,000	1,750,000	12/1単価改定
TC9361	市場単価 モノレール架設・撤去 500m超～1000m以下	箇所	***	3,170,000	3,170,000	12/1単価改定
TC9373	モノレール機械器具損料 50m以下	日	1,600	1,600	1,600	10/1単価改定
TC9376	モノレール機械器具損料 50m超～100m以下	日	1,800	1,800	1,800	10/1単価改定
TC9379	モノレール機械器具損料 100m超～200m以下	日	2,200	2,200	2,200	10/1単価改定
TC9382	モノレール機械器具損料 200m超～300m以下	日	2,400	2,400	2,400	10/1単価改定
TC9385	モノレール機械器具損料 300m超～500m以下	日	2,600	2,600	2,600	10/1単価改定
TC9388	モノレール機械器具損料 500m超～1000m以下	日	3,800	3,800	3,800	10/1単価改定