

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	9	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	172	159	162	164	166	162	160	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	157	146	154	153	156	147	146	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	125	114	122	121	124	115	114	1/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	116	110	116	110	100	104	100	1/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	110	110	110	104	100	110	100	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	182	170	173	175	177	173	171	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	115	115	121	122	120	108	109	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	0	14,000	0	0	19,000	14,000	17,700	1/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	18,800	0	0	23,200	18,800	20,000	1/1単価改定
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	23,200	0	0	27,600	23,200	24,400	1/1単価改定
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	0	13,500	0	0	18,500	13,500	17,200	1/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	18,400	0	0	22,800	18,400	19,600	1/1単価改定
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	22,800	0	0	27,200	22,800	24,000	1/1単価改定
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	16,000	0	0	0	16,000	0	1/1単価改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	20,800	0	0	25,200	20,800	22,000	1/1単価改定
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	25,200	0	0	29,600	25,200	26,400	1/1単価改定
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	14,500	0	0	19,400	17,700	16,600	10/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	14,950	0	0	19,900	18,100	17,000	10/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	15,400	0	0	20,400	18,500	17,400	10/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	15,850	0	0	20,900	18,900	17,800	10/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	16,300	0	0	21,600	19,500	18,400	10/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	17,800	0	0	23,000	20,700	19,600	10/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	14,500	0	0	19,400	17,700	16,600	10/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	14,950	0	0	19,900	18,100	17,000	10/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	15,100	0	0	20,200	18,300	17,200	10/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	15,400	0	0	20,400	18,500	17,400	10/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	18,150	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	14,500	0	0	19,300	17,600	16,500	10/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	14,600	0	0	19,600	17,800	16,700	10/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	14,950	0	0	19,800	18,000	16,900	10/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	15,100	0	0	20,100	18,200	17,100	10/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	15,400	0	0	20,300	18,400	17,300	10/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	15,550	0	0	20,500	18,600	17,500	10/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	16,300	0	0	21,500	19,400	18,300	10/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	16,450	0	0	21,700	19,600	18,500	10/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	17,800	0	0	22,900	20,600	19,500	10/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	14,500	0	0	19,300	17,600	16,500	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	0	14,600	0	0	19,600	17,800	16,700	10/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	0	14,950	0	0	19,800	18,000	16,900	10/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	0	15,100	0	0	20,100	18,200	17,100	10/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	0	15,400	0	0	20,300	18,400	17,300	10/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	0	18,150	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	17,150	0	0	22,000	0	0	10/1単価改定
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	15,600	0	0	0	18,700	0	10/1単価改定
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	16,050	0	0	0	19,200	0	10/1単価改定
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	16,700	0	0	0	19,700	0	10/1単価改定
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	17,900	0	0	0	20,900	0	10/1単価改定
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	19,800	0	0	0	22,500	0	10/1単価改定
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	19,200	0	0	0	21,700	0	10/1単価改定
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	15,600	0	0	0	18,700	0	10/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1ー2 浸透用		t	0	***	0	0	131,000	***	0	9/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3ー4 浸透用		t	0	***	0	0	126,000	***	0	9/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	136,000	***	0	9/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	14,400	0	0	0	14,600	0	1/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	14,600	0	0	22,100	14,800	0	1/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	15,000	0	0	22,500	15,200	0	1/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	15,400	0	0	22,900	15,600	0	1/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	16,900	0	0	0	17,100	0	1/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	0	16,700	0	0	0	16,600	0	1/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	14,100	0	0	0	14,400	0	1/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	18,300	0	0	0	18,500	0	1/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	18,800	0	0	0	19,000	0	1/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	14,000	0	0	0	14,500	0	1/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	13,600	0	0	0	14,100	0	1/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	14,400	0	0	0	14,900	0	1/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	13,100	0	0	0	13,700	0	1/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,900	0	0	0	15,100	0	1/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	15,100	0	0	0	15,300	0	1/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	15,500	0	0	0	15,700	0	1/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	15,900	0	0	0	16,100	0	1/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	0	17,400	0	0	0	17,600	0	1/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	17,200	0	0	0	17,100	0	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小 値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除 く田平管内 の離島	摘 要
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	14,600	0	0	0	14,900	0	1/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	14,500	0	0	0	15,000	0	1/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	14,100	0	0	0	14,600	0	1/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	14,900	0	0	0	15,400	0	1/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	13,600	0	0	0	14,200	0	1/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	0	0	0	0	4,050	3,550	3,550	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	0	0	0	0	2,530	2,210	2,210	
TT1278	砂 置換用		m3	0	3,150	0	0	3,900	3,200	3,200	10/1単価改定
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	0	0	0	0	2,430	2,060	2,060	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	0	0	0	0	3,900	3,600	4,700	10/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	0	0	0	0	2,430	2,250	2,930	10/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	0	3,250	0	0	3,550	0	0	10/1単価改定
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	0	3,850	0	0	3,850	0	0	10/1単価改定
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	0	3,850	0	0	3,850	0	0	10/1単価改定
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	0	3,750	0	0	3,750	0	0	10/1単価改定
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	0	3,650	0	0	3,650	0	0	10/1単価改定
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	0	4,150	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	4,150	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	0	4,050	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	0	3,950	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	0	3,500	0	0	3,200	4,000	5,000	10/1単価改定
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	0	3,500	0	0	3,200	4,000	5,000	10/1単価改定
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	0	3,800	0	0	0	4,300	0	10/1単価改定
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,800	0	0	0	4,300	0	10/1単価改定
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	3,600	0	0	0	4,300	0	10/1単価改定
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3,900	0	0	0	4,600	0	10/1単価改定
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	0	3,850	0	0	3,650	0	0	10/1単価改定
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	0	0	0	0	3,750	0	0	10/1単価改定
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	5,300	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	0	15,400	0	0	0	15,600	0	1/1単価改定
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	0	15,600	0	0	23,100	15,800	0	1/1単価改定
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	0	16,000	0	0	23,500	16,200	0	1/1単価改定
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	0	16,400	0	0	23,900	16,600	0	1/1単価改定
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ		t	0	17,900	0	0	0	18,100	0	1/1単価改定
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ		t	0	17,700	0	0	0	17,600	0	1/1単価改定
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	15,100	0	0	0	15,400	0	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	19,300	0	0	0	19,500	0	1/1単価改定
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	0	15,000	0	0	0	15,500	0	1/1単価改定
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	0	14,600	0	0	0	15,100	0	1/1単価改定
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	0	15,400	0	0	0	15,900	0	1/1単価改定
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	0	14,100	0	0	0	14,700	0	1/1単価改定
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	15,900	0	0	0	16,100	0	1/1単価改定
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	16,100	0	0	0	16,300	0	1/1単価改定
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	16,500	0	0	0	16,700	0	1/1単価改定
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	16,900	0	0	0	17,100	0	1/1単価改定
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	0	18,400	0	0	0	18,600	0	1/1単価改定
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	0	18,200	0	0	0	18,100	0	1/1単価改定
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	0	15,600	0	0	0	15,900	0	1/1単価改定
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	19,800	0	0	0	20,000	0	1/1単価改定
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	0	15,500	0	0	0	16,000	0	1/1単価改定
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	0	15,100	0	0	0	15,600	0	1/1単価改定
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	0	15,900	0	0	0	16,400	0	1/1単価改定
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	0	14,600	0	0	0	15,200	0	1/1単価改定
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	7,014	6,240	6,808	7,117	7,220	6,240	6,705	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	8,138	7,150	7,876	8,269	8,400	7,150	7,745	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	9,830	8,580	9,500	9,995	10,160	8,580	9,335	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	12,032	10,500	11,624	12,236	12,440	10,500	11,420	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	18,248	15,900	17,636	18,554	18,860	15,900	17,330	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	22,384	19,600	21,638	22,757	23,130	19,600	21,265	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	27,372	23,900	26,454	27,831	28,290	23,900	25,995	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	39,380	34,400	38,060	40,040	40,700	34,400	37,400	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	53,692	46,900	51,894	54,591	55,490	46,900	50,995	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	69,960	61,100	67,620	71,130	72,300	61,100	66,450	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	91,060	79,500	88,020	92,580	94,100	79,500	86,500	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	110,700	96,700	107,000	112,550	114,400	96,700	105,150	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	130,520	114,000	126,140	132,710	134,900	114,000	123,950	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	154,800	135,000	149,600	157,400	160,000	135,000	147,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	190,520	166,000	184,140	193,710	196,900	166,000	180,950	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	8,364	7,600	8,158	8,467	8,570	7,600	8,055	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	9,558	8,580	9,296	9,689	9,820	8,580	9,165	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	11,920	10,700	11,590	12,085	12,250	10,700	11,425	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	14,832	13,300	14,424	15,036	15,240	13,300	14,220	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	3,392	2,960	3,284	3,446	3,500	2,960	3,230	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3,130	2,800	3,050	3,170	3,210	2,800	3,010	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	6,440	5,800	6,280	6,520	6,610	5,800	6,200	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	5,590	4,880	5,410	5,680	5,770	4,880	5,320	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3,512	2,800	3,334	3,601	3,690	2,800	3,245	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,900	1,700	1,850	1,925	1,950	1,700	1,825	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	15,888	14,400	15,516	16,074	16,260	14,400	15,330	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	4,206	3,670	4,072	4,273	4,340	3,670	4,005	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3,130	2,800	3,050	3,170	3,210	2,800	3,010	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	7,940	7,200	7,750	8,030	8,130	7,200	7,660	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	6,930	6,050	6,710	7,050	7,160	6,050	6,600	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	788	620	746	809	830	620	725	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	958	750	906	984	1,010	750	880	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1,116	860	1,052	1,148	1,180	860	1,020	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,446	1,230	1,392	1,473	1,500	1,230	1,365	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,826	1,530	1,752	1,863	1,900	1,530	1,715	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,580	2,340	2,520	2,610	2,640	2,340	2,490	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	594	490	568	607	620	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	638	510	606	654	670	510	590	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,320	3,100	4,040	4,460	4,600	3,100	3,900	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,880	3,300	4,510	5,065	5,250	3,300	4,325	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,584	3,500	4,338	4,707	4,830	3,500	4,215	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	5,080	3,700	4,760	5,240	5,400	3,700	4,600	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,552	5,400	6,264	6,696	6,840	5,400	6,120	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	31,040	26,000	29,780	31,670	32,300	26,000	29,150	10/1単価改定
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	32,628	27,300	31,296	33,294	33,960	27,300	30,630	10/1単価改定
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	34,340	28,700	32,930	35,045	35,750	28,700	32,225	10/1単価改定
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	35,944	30,000	34,458	36,687	37,430	30,000	33,715	10/1単価改定
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	37,248	31,000	35,686	38,029	38,810	31,000	34,905	10/1単価改定
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,740	2,940	3,540	3,840	3,940	2,940	3,440	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1,820	0	0	0	1,820	0	
TT4055	水		m ³	396	495	396	495	536	240	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	429,000	***	427,000	430,000	431,000	***	426,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	429,000	***	427,000	430,000	431,000	***	426,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	510,000	***	508,000	511,000	512,000	***	507,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	510,000	***	508,000	511,000	512,000	***	507,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	145,000	137,000	143,000	146,000	147,000	137,000	142,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	145	137	143	146	147	137	142	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	143,000	135,000	141,000	144,000	145,000	135,000	140,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	143	135	141	144	145	135	140	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	144,000	136,000	142,000	145,000	146,000	136,000	141,000	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	146,000	138,000	144,000	147,000	148,000	138,000	143,000	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	152,000	144,000	150,000	153,000	154,000	144,000	149,000	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	19,288	***	19,166	19,349	19,410	***	19,105	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	24,832	***	24,674	24,911	24,990	***	24,595	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	46,528	***	46,246	46,669	46,810	***	46,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	61,396	***	61,022	61,583	61,770	***	60,835	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	18,072	***	17,954	18,131	18,190	***	17,895	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	23,416	***	23,262	23,493	23,570	***	23,185	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	42,020	***	41,740	42,160	42,300	***	41,600	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	61,580	***	61,210	61,765	61,950	***	61,025	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	9,788	***	9,736	9,814	9,840	***	9,710	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	9,708	***	9,656	9,734	9,760	***	9,630	