

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	172	158	162	164	166	161	158	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	157	145	154	153	156	146	146	
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	125	113	122	121	124	114	114	
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	115	109	115	109	98	103	97	
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	108	108	108	100	98	108	97	
TT1008	混合油 25:1		リットル	184	171	175	177	179	174	171	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	116	116	122	125	120	109	109	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	0	14000	0	0	19000	14000	17700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	18800	0	0	23200	18800	20000	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	23200	0	0	27600	23200	24400	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	0	13500	0	0	18500	13500	17200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	18400	0	0	22800	18400	19600	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	22800	0	0	27200	22800	24000	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	16000	0	0	0	16000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	20800	0	0	25200	20800	22000	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	25200	0	0	29600	25200	26400	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	14500	0	0	19400	17700	16600	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	14950	0	0	19900	18100	17000	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	15400	0	0	20400	18500	17400	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	15850	0	0	20900	18900	17800	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	16300	0	0	21600	19500	18400	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	17800	0	0	23000	20700	19600	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	14500	0	0	19400	17700	16600	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	14950	0	0	19900	18100	17000	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	15100	0	0	20200	18300	17200	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	15400	0	0	20400	18500	17400	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	18150	0	0	0	0	0	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	14500	0	0	19300	17600	16500	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	14600	0	0	19600	17800	16700	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	14950	0	0	19800	18000	16900	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	15100	0	0	20100	18200	17100	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	15400	0	0	20300	18400	17300	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	15550	0	0	20500	18600	17500	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	16300	0	0	21500	19400	18300	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	16450	0	0	21700	19600	18500	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	17800	0	0	22900	20600	19500	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	14500	0	0	19300	17600	16500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	0	14600	0	0	19600	17800	16700	
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	0	14950	0	0	19800	18000	16900	
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	0	15100	0	0	20100	18200	17100	
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	0	15400	0	0	20300	18400	17300	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	0	18150	0	0	0	0	0	
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	17150	0	0	22000	0	0	
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	15600	0	0	0	18700	0	
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	16050	0	0	0	19200	0	
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	16700	0	0	0	19700	0	
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	17900	0	0	0	20900	0	
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	19800	0	0	0	22500	0	
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	19200	0	0	0	21700	0	
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	15600	0	0	0	18700	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1ー2 浸透用		t	0	***	0	0	131000	***	0	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3ー4 浸透用		t	0	***	0	0	126000	***	0	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	136000	***	0	
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	14400	0	0	0	14600	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	14600	0	0	22100	14800	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	15000	0	0	22500	15200	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	15400	0	0	22900	15600	0	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	16900	0	0	0	17100	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	0	16700	0	0	0	16600	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	14100	0	0	0	14400	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	18300	0	0	0	18500	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	18800	0	0	0	19000	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	14000	0	0	0	14500	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	13600	0	0	0	14100	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	14400	0	0	0	14900	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	13100	0	0	0	13700	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	14900	0	0	0	15100	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	15100	0	0	0	15300	0	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	15500	0	0	0	15700	0	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	15900	0	0	0	16100	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	0	17400	0	0	0	17600	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	17200	0	0	0	17100	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	14600	0	0	0	14900	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	14500	0	0	0	15000	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	14100	0	0	0	14600	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	14900	0	0	0	15400	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	13600	0	0	0	14200	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	0	0	0	0	4050	3900	3900	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	0	0	0	0	2530	2430	2430	
TT1278	砂 置換用		m3	0	3150	0	0	3900	3600	3600	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	0	0	0	0	2430	2430	2430	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	0	0	0	0	3900	3600	4700	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	0	0	0	0	2430	2250	2930	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3900	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	0	3250	0	0	3550	0	0	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	0	3850	0	0	3850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	0	3850	0	0	3850	0	0	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	0	3750	0	0	3750	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	0	3650	0	0	3650	0	0	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	0	4150	0	0	0	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	4150	0	0	0	0	0	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	0	4050	0	0	0	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	0	3950	0	0	0	0	0	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	0	0	0	0	3900	0	0	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	0	0	0	0	3900	0	0	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	0	0	0	0	3900	0	0	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	0	3500	0	0	3200	0	5000	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	0	3500	0	0	3200	0	5000	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	0	3800	0	0	0	0	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3800	0	0	0	0	0	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	3600	0	0	0	0	0	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3900	0	0	0	0	0	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	0	3850	0	0	3650	0	0	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	0	0	0	0	3750	0	0	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	0	15400	0	0	0	15600	0	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	0	15600	0	0	23100	15800	0	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	0	16000	0	0	23500	16200	0	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	0	16400	0	0	23900	16600	0	
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ		t	0	17900	0	0	0	18100	0	
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ		t	0	17700	0	0	0	17600	0	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	15100	0	0	0	15400	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	19300	0	0	0	19500	0	
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	0	15000	0	0	0	15500	0	
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	0	14600	0	0	0	15100	0	
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	0	15400	0	0	0	15900	0	
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	0	14100	0	0	0	14700	0	
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	15900	0	0	0	16100	0	
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	16100	0	0	0	16300	0	
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	16500	0	0	0	16700	0	
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	16900	0	0	0	17100	0	
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	0	18400	0	0	0	18600	0	
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	0	18200	0	0	0	18100	0	
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	0	15600	0	0	0	15900	0	
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	19800	0	0	0	20000	0	
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	0	15500	0	0	0	16000	0	
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	0	15100	0	0	0	15600	0	
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	0	15900	0	0	0	16400	0	
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	0	14600	0	0	0	15200	0	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	8607	7680	8298	8607	8710	7680	8195	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	9979	8800	9586	9979	10110	8800	9455	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	11985	10500	11490	11985	12150	10500	11325	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	14836	13000	14224	14836	15040	13000	14020	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	22354	19600	21436	22354	22660	19600	21130	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	27457	24100	26338	27457	27830	24100	25965	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	33531	29400	32154	33531	33990	29400	31695	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	48340	42400	46360	48340	49000	42400	45700	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	65791	57700	63094	65791	66690	57700	62195	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	85730	75200	82220	85730	86900	75200	81050	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	111580	97900	107020	111580	113100	97900	105500	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	135650	119000	130100	135650	137500	119000	128250	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	159710	140000	153140	159710	161900	140000	150950	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	190400	167000	182600	190400	193000	167000	180000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	233710	205000	224140	233710	236900	205000	220950	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	10287	9360	9978	10287	10390	9360	9875	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	11679	10500	11286	11679	11810	10500	11155	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	14685	13200	14190	14685	14850	13200	14025	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	18236	16400	17624	18236	18440	16400	17420	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	27354	24600	26436	27354	27660	24600	26130	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	33657	30300	32538	33657	34030	30300	32165	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	41131	37000	39754	41131	41590	37000	39295	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	59040	53100	57060	59040	59700	53100	56400	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	80491	72400	77794	80491	81390	72400	76895	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	104830	94300	101320	104830	106000	94300	100150	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	135680	122000	131120	135680	137200	122000	129600	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	165650	149000	160100	165650	167500	149000	158250	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	195710	176000	189140	195710	197900	176000	186950	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	232400	209000	224600	232400	235000	209000	222000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	285710	257000	276140	285710	288900	257000	272950	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	45	個	1895	1490	1760	1895	1940	1490	1715	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	2392	1870	2218	2392	2450	1870	2160	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	2645	2060	2450	2645	2710	2060	2385	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	3028	2380	2812	3028	3100	2380	2740	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	1295	1070	1220	1295	1320	1070	1195	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1486	1180	1384	1486	1520	1180	1350	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	56	本	2044	1540	1876	2044	2100	1540	1820	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	71	本	2569	1930	2356	2569	2640	1930	2285	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	80	本	2780	2060	2540	2780	2860	2060	2460	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	93	本	3517	2680	3238	3517	3610	2680	3145	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	3439	2620	3166	3439	3530	2620	3075	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	3849	2940	3546	3849	3950	2940	3445	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	5144	3920	4736	5144	5280	3920	4600	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	210	本	8070	6180	7440	8070	8280	6180	7230	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	710	620	680	710	720	620	670	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	866	740	824	866	880	740	810	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	1089	900	1026	1089	1110	900	1005	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	1477	1180	1378	1477	1510	1180	1345	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1849	1480	1726	1849	1890	1480	1685	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	2475	1980	2310	2475	2530	1980	2255	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	3472	2770	3238	3472	3550	2770	3160	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	1474	1240	1396	1474	1500	1240	1370	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1799	1520	1706	1799	1830	1520	1675	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	2205	1800	2070	2205	2250	1800	2025	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	2715	2220	2550	2715	2770	2220	2495	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	3146	2570	2954	3146	3210	2570	2890	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	4627	3790	4348	4627	4720	3790	4255	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	7684	6280	7216	7684	7840	6280	7060	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	9475	7720	8890	9475	9670	7720	8695	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	12468	10200	11712	12468	12720	10200	11460	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	16478	13400	15452	16478	16820	13400	15110	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	16310	12800	15140	16310	16700	12800	14750	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	21436	16900	19924	21436	21940	16900	19420	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	28465	22300	26410	28465	29150	22300	25725	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 300 L=1000	293	組	52737	50100	51858	52737	53030	50100	51565	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 400 L=1000	419	組	62471	58700	61214	62471	62890	58700	60795	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 500 L=1000	524	組	76916	72200	75344	76916	77440	72200	74820	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	218	m	60362	58400	59708	60362	60580	58400	59490	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	2325	1920	2190	2325	2370	1920	2145	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	3365	2780	3170	3365	3430	2780	3105	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	4679	3860	4406	4679	4770	3860	4315	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	7176	6960	7104	7176	7200	6960	7080	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	9568	9280	9472	9568	9600	9280	9440	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	12169	11800	12046	12169	12210	11800	12005	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	467	本	56003	51800	54602	56003	56470	51800	54135	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	14898	12000	13932	14898	15220	12000	13610	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	18191	14600	16994	18191	18590	14600	16595	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	20050	16000	18700	20050	20500	16000	18250	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	24992	19700	23228	24992	25580	19700	22640	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	26962	21400	25108	26962	27580	21400	24490	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	34586	27800	32324	34586	35340	27800	31570	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	38216	30800	35744	38216	39040	30800	34920	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	45574	36700	42616	45574	46560	36700	41630	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	50285	40700	47090	50285	51350	40700	46025	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	612	本	70108	64600	68272	70108	70720	64600	67660	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	20286	16200	18924	20286	20740	16200	18470	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	23188	18400	21592	23188	23720	18400	21060	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	25292	20000	23528	25292	25880	20000	22940	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	30390	24000	28260	30390	31100	24000	27550	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	35075	28100	32750	35075	35850	28100	31975	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	42716	34400	39944	42716	43640	34400	39020	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	46191	37200	43194	46191	47190	37200	42195	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	54375	43800	50850	54375	55550	43800	49675	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	58231	46900	54454	58231	59490	46900	53195	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	783	本	97047	90000	94698	97047	97830	90000	93915	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	30905	25100	28970	30905	31550	25100	28325	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	32690	26300	30560	32690	33400	26300	29850	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	34775	27800	32450	34775	35550	27800	31675	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	37760	30200	35240	37760	38600	30200	34400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内 の離島	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	47688	38400	44592	47688	48720	38400	43560	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	51599	41600	48266	51599	52710	41600	47155	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	55110	44400	51540	55110	56300	44400	50350	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	64247	51800	60098	64247	65630	51800	58715	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	68439	55200	64026	68439	69910	55200	62555	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	72331	58300	67654	72331	73890	58300	66095	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	37835	30500	35390	37835	38650	30500	34575	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	40565	32600	37910	40565	41450	32600	37025	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	42995	34400	40130	42995	43950	34400	39175	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	46416	37200	43344	46416	47440	37200	42320	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	56206	45100	52504	56206	57440	45100	51270	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	61162	49300	57208	61162	62480	49300	55890	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400× 95 L=500	41	枚	2349	1980	2226	2349	2390	1980	2185	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	3130	2590	2950	3130	3190	2590	2890	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	4387	3640	4138	4387	4470	3640	4055	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	5651	4670	5324	5651	5760	4670	5215	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400× 95(**) L=500	23	枚	7167	6960	7098	7167	7190	6960	7075	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	9550	9280	9460	9550	9580	9280	9430	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	12169	11800	12046	12169	12210	11800	12005	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	17020	13600	15880	17020	17400	13600	15500	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	19841	15800	18494	19841	20290	15800	18045	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	22845	18300	21330	22845	23350	18300	20825	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	27135	21600	25290	27135	27750	21600	24675	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	30220	24100	28180	30220	30900	24100	27500	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	34080	26700	31620	34080	34900	26700	30800	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	38155	30100	35470	38155	39050	30100	34575	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	44740	35200	41560	44740	45800	35200	40500	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	27510	22200	25740	27510	28100	22200	25150	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	30295	24400	28330	30295	30950	24400	27675	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	36020	29000	33680	36020	36800	29000	32900	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	39650	32000	37100	39650	40500	32000	36250	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	45400	36400	42400	45400	46400	36400	41400	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	48920	39200	45680	48920	50000	39200	44600	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	2477	2090	2348	2477	2520	2090	2305	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	3398	2840	3212	3398	3460	2840	3150	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	223	m	11307	9300	10638	11307	11530	9300	10415	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	324	m	15312	12400	14341	15312	15635	12400	14018	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	461	m	23395	19250	22013	23395	23855	19250	21553	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000	190	m	29056	27350	28487	29056	29245	27350	28298	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000	272	m	38448	36000	37632	38448	38720	36000	37360	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内 の離島	
TT2101	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ500×2000	373	m	51357	48000	50238	51357	51730	48000	49865	
TT2109	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	m	68471	65600	67514	68471	68790	65600	67195	
TT2110	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	m	79999	76300	78766	79999	80410	76300	78355	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	216	m	11244	9300	10596	11244	11460	9300	10380	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	321	m	15289	12400	14326	15289	15610	12400	14005	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	439	m	23197	19250	21881	23197	23635	19250	21443	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	542	m	32478	27600	30852	32478	33020	27600	30310	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	702	m	45214	38900	43109	45214	45915	38900	42408	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	840	m	54306	46750	51787	54306	55145	46750	50948	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	1047	m	63419	54000	60279	63419	64465	54000	59233	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	1270	m	77926	66500	74117	77926	79195	66500	72848	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ300×2000	180	m	28970	27350	28430	28970	29150	27350	28250	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ400×2000	265	m	38381	36000	37587	38381	38645	36000	37323	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ500×2000	363	m	51263	48000	50175	51263	51625	48000	49813	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ600×2000	447	m	63519	59500	62179	63519	63965	59500	61733	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～ ) L=2000	1	kg	47	38	44	47	48	38	43	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～ ) L=2000	1	kg	45	36	42	45	46	36	41	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～ ) L=2000	1	kg	45	36	42	45	46	36	41	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～ ) L=2000	1	kg	44	35	41	44	45	35	40	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～ ) L=2000	1	kg	44	35	41	44	45	35	40	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～ ) L=2000	1	kg	44	35	41	44	45	35	40	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～ ) L=2000	1	kg	44	35	41	44	45	35	40	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～ ) L=2000	1	kg	44	35	41	44	45	35	40	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～ ) L=2000	1	kg	44	35	41	44	45	35	40	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～ ) L=2000	1	kg	44	35	41	44	45	35	40	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～ ) L=2000	1	kg	44	35	41	44	45	35	40	
TT2174	鋼製グレチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	15888	***	15792	15888	15920	***	15760	
TT2175	鋼製グレチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	21251	***	21134	21251	21290	***	21095	
TT2176	鋼製グレチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	19251	***	19134	19251	19290	***	19095	
TT2177	鋼製グレチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	27995	***	27830	27995	28050	***	27775	
TT2178	鋼製グレチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	45093	***	44862	45093	45170	***	44785	
TT2179	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	16815	16500	16710	16815	16850	16500	16675	
TT2180	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	22759	22300	22606	22759	22810	22300	22555	
TT2181	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	38711	38000	38474	38711	38790	38000	38395	
TT2182	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	20878	20500	20752	20878	20920	20500	20710	
TT2183	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	39720	39000	39480	39720	39800	39000	39400	
TT2184	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	49736	48800	49424	49736	49840	48800	49320	
TT2185	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	15079	14800	14986	15079	15110	14800	14955	
TT2186	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	18333	18000	18222	18333	18370	18000	18185	
TT2187	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	23123	22700	22982	23123	23170	22700	22935	



地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT2199	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	19024	18700	18916	19024	19060	18700	18880	
TT2200	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	24959	24500	24806	24959	25010	24500	24755	
TT2201	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	40920	40200	40680	40920	41000	40200	40600	
TT2202	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	23078	22700	22952	23078	23120	22700	22910	
TT2203	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	41920	41200	41680	41920	42000	41200	41600	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	480	471	477	480	481	471	476	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	497	488	494	497	498	488	493	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	486	477	483	486	487	477	482	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	5660	4490	5270	5660	5790	4490	5140	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	7480	5860	6940	7480	7660	5860	6760	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	2915	2330	2720	2915	2980	2330	2655	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	3880	3070	3610	3880	3970	3070	3520	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	5495	4370	5120	5495	5620	4370	4995	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	6538	5170	6082	6538	6690	5170	5930	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	7430	5900	6920	7430	7600	5900	6750	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	9148	7330	8542	9148	9350	7330	8340	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	12010	9490	11170	12010	12290	9490	10890	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	17094	13800	15996	17094	17460	13800	15630	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	20360	16400	19040	20360	20800	16400	18600	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	1081	910	1024	1081	1100	910	1005	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1730	1460	1640	1730	1760	1460	1610	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	2193	1860	2082	2193	2230	1860	2045	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	2635	2230	2500	2635	2680	2230	2455	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	3061	2620	2914	3061	3110	2620	2865	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	3491	2960	3314	3491	3550	2960	3255	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	3715	3130	3520	3715	3780	3130	3455	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	2761	2320	2614	2761	2810	2320	2565	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	3332	2810	3158	3332	3390	2810	3100	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	3833	3230	3632	3833	3900	3230	3565	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	4094	3410	3866	4094	4170	3410	3790	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	8908	8080	8632	8908	9000	8080	8540	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	3913	3400	3742	3913	3970	3400	3685	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	46	個	3354	2940	3216	3354	3400	2940	3170	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	87	個	5903	5120	5642	5903	5990	5120	5555	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	3107	2810	3008	3107	3140	2810	2975	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT2442	分水トラフ (A) 300型	47	本	4393	3970	4252	4393	4440	3970	4205	
TT2443	分水トラフ (A) 360型	63	本	5897	5330	5708	5897	5960	5330	5645	
TT2444	分水トラフ (A) 400型	75	本	7015	6340	6790	7015	7090	6340	6715	
TT2445	分水トラフ (A) 450型	87	本	7373	6590	7112	7373	7460	6590	7025	
TT2446	分水トラフ (A) 600型	140	本	10480	9220	10060	10480	10620	9220	9920	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	10557	9900	10338	10557	10630	9900	10265	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	4827	4440	4698	4827	4870	4440	4655	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	1228	1120	1192	1228	1240	1120	1180	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	6942	6420	6768	6942	7000	6420	6710	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	1790	1610	1730	1790	1810	1610	1710	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	13272	12300	12948	13272	13380	12300	12840	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	3293	3050	3212	3293	3320	3050	3185	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	24498	22500	23832	24498	24720	22500	23610	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	6145	5650	5980	6145	6200	5650	5925	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	18045	13500	16530	18045	18550	13500	16025	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	25047	19800	23298	25047	25630	19800	22715	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	32558	26600	30572	32558	33220	26600	29910	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	60784	49300	56956	60784	62060	49300	55680	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	67673	54200	63182	67673	69170	54200	61685	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	77978	63200	73052	77978	79620	63200	71410	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	120467	96500	112478	120467	123130	96500	109815	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	128731	103000	120154	128731	131590	103000	117295	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	14202	10800	13068	14202	14580	10800	12690	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	16900	13300	15700	16900	17300	13300	15300	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	21770	17000	20180	21770	22300	17000	19650	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	23004	18000	21336	23004	23560	18000	20780	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	31186	24400	28924	31186	31940	24400	28170	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	50918	40100	47312	50918	52120	40100	46110	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	77686	77200	77524	77686	77740	77200	77470	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	36042	35700	35928	36042	36080	35700	35890	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	21498	21300	21432	21498	21520	21300	21410	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	37760	37400	37640	37760	37800	37400	37600	
TT2785	空気弁ボックス コック+底板 600×400用	58	個	9402	8880	9228	9402	9460	8880	9170	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	27305	26900	27170	27305	27350	26900	27125	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	62728	61900	62452	62728	62820	61900	62360	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	3144	3000	3096	3144	3160	3000	3080	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	3962	3800	3908	3962	3980	3800	3890	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	4207	4000	4138	4207	4230	4000	4115	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	5106	4800	5004	5106	5140	4800	4970	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	7303	6970	7192	7303	7340	6970	7155	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	9930	9300	9720	9930	10000	9300	9650	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	4243	4000	4162	4243	4270	4000	4135	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	5997	5700	5898	5997	6030	5700	5865	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	6787	6400	6658	6787	6830	6400	6615	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	8405	8000	8270	8405	8450	8000	8225	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	5560	5200	5440	5560	5600	5200	5400	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	8612	8000	8408	8612	8680	8000	8340	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	167440	139000	157960	167440	170600	139000	154800	
TT2933	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	236230	196000	222820	236230	240700	196000	218350	
TT2935	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	273530	227000	258020	273530	278700	227000	252850	
TT2966	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	390330	324000	368220	390330	397700	324000	360850	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	
TT3003	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	36063	27900	33342	36063	36970	27900	32435	
TT3004	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1071	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3005	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	46027	36100	42718	46027	47130	36100	41615	
TT3006	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1358	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3007	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	56691	45000	52794	56691	57990	45000	51495	
TT3008	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1630	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3009	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	72153	57600	67302	72153	73770	57600	65685	
TT3010	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	1894	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3011	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	85764	68700	80076	85764	87660	68700	78180	
TT3013	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	103865	83300	97010	103865	106150	83300	94725	
TT3014	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	121520	96500	113180	121520	124300	96500	110400	
TT3016	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	142772	113000	132848	142772	146080	113000	129540	
TT3018	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	166262	131000	154508	166262	170180	131000	150590	
TT3022	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高 800(差筋含む)×長2000	613	個	28317	22800	26478	28317	28930	22800	25865	
TT3023	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000	784	個	34956	27900	32604	34956	35740	27900	31820	
TT3024	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000	975	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3025	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000	980	個	44920	36100	41980	44920	45900	36100	41000	
TT3026	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3027	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	55584	45000	52056	55584	56760	45000	50880	
TT3028	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3029	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	71055	57600	66570	71055	72550	57600	65075	
TT3030	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3031	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	84657	68700	79338	84657	86430	68700	77565	
TT3032	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	102758	83300	96272	102758	104920	83300	94110	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	120413	96500	112442	120413	123070	96500	109785	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	141665	113000	132110	141665	144850	113000	128925	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	165155	131000	153770	165155	168950	131000	149975	
TT3101	コンクリートブロック(粗面)(着色無) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	9361	6220	8314	9361	9710	6220	7965	
TT3102	コンクリートブロック(滑面) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	8951	5810	7904	8951	9300	5810	7555	
TT3103	コンクリートブロック(粗面)(黒色) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	9781	6640	8734	9781	10130	6640	8385	
TT3106	コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm	290	m <sup>2</sup>	10570	7960	9700	10570	10860	7960	9410	
TT3107	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m <sup>2</sup>	1715	1490	1640	1715	1740	1490	1615	
TT3108	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m <sup>2</sup>	3430	2980	3280	3430	3480	2980	3230	
TT3109	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m <sup>2</sup>	5155	4480	4930	5155	5230	4480	4855	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m <sup>2</sup>	15586	11500	14224	15586	16040	11500	13770	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m <sup>2</sup>	16175	11900	14750	16175	16650	11900	14275	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	480	m <sup>2</sup>	16320	12000	14880	16320	16800	12000	14400	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m <sup>2</sup>	16673	12200	15182	16673	17170	12200	14685	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	629	m <sup>2</sup>	21461	15800	19574	21461	22090	15800	18945	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	709	m <sup>2</sup>	30581	24200	28454	30581	31290	24200	27745	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m <sup>2</sup>	34473	27300	32082	34473	35270	27300	31285	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	954	m <sup>2</sup>	41086	32500	38224	41086	42040	32500	37270	
TT3130	平ブロック 厚さ100mm	200	m <sup>2</sup>	5480	3680	4880	5480	5680	3680	4680	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	59650	58300	59200	59650	59800	58300	59050	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	67520	65900	66980	67520	67700	65900	66800	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1645	1240	1510	1645	1690	1240	1465	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	2482	1870	2278	2482	2550	1870	2210	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	3037	2290	2788	3037	3120	2290	2705	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	2242	1810	2098	2242	2290	1810	2050	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	1440	1260	1380	1440	1460	1260	1360	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1820	1640	1760	1820	1840	1640	1740	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	6225	5280	5910	6225	6330	5280	5805	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	本	2704	2380	2596	2704	2740	2380	2560	
TT3223	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	2370	2070	2270	2370	2400	2070	2240	
TT3225	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	3000	2700	2900	3000	3030	2700	2870	
TT3227	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	m	3110	2640	2950	3110	3160	2640	2900	
TT3229	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	m	4460	3920	4280	4460	4520	3920	4220	
TT3232	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	3388	2740	3172	3388	3460	2740	3100	
TT3236	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R B型 L=600	25	本	2265	2040	2190	2265	2290	2040	2165	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT3238	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	組	15358	13900	14872	15358	15520	13900	14710	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	4036	3550	3874	4036	4090	3550	3820	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3730	3360	3610	3730	3770	3360	3570	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	7670	6950	7430	7670	7760	6950	7350	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	6650	5850	6390	6650	6740	5850	6300	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	4161	3360	3894	4161	4250	3360	3805	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	2265	2040	2190	2265	2290	2040	2165	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	18974	17300	18416	18974	19160	17300	18230	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	5003	4400	4802	5003	5070	4400	4735	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3730	3360	3610	3730	3770	3360	3570	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	9480	8650	9200	9480	9580	8650	9110	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	8250	7260	7920	8250	8360	7260	7810	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	929	740	866	929	950	740	845	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	1134	900	1056	1134	1160	900	1030	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1318	1030	1222	1318	1350	1030	1190	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1473	1230	1392	1473	1500	1230	1365	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1863	1530	1752	1863	1900	1530	1715	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	3080	2810	2990	3080	3110	2810	2960	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	707	590	668	707	720	590	655	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	764	620	716	764	780	620	700	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m <sup>2</sup>	4960	3700	4540	4960	5100	3700	4400	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m <sup>2</sup>	5615	3900	5060	5615	5800	3900	4875	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m <sup>2</sup>	5307	4200	4938	5307	5430	4200	4815	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m <sup>2</sup>	5890	4400	5410	5890	6050	4400	5250	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m <sup>2</sup>	6996	6550	6564	6996	7140	6550	6420	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	31670	26000	29780	31670	32300	26000	29150	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	33294	27300	31296	33294	33960	27300	30630	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	35045	28700	32930	35045	35750	28700	32225	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	36687	30000	34458	36687	37430	30000	33715	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	38029	31000	35686	38029	38810	31000	34905	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m <sup>2</sup>	4340	3440	4040	4340	4440	3440	3940	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1970	0	0	0	1970	0	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	396	495	396	495	536	240	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	468000	***	465000	468000	469000	***	464000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	468000	***	465000	468000	469000	***	464000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	***	543000	546000	547000	***	542000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	***	543000	546000	547000	***	542000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (t当り)	1000	t	146000	137000	143000	146000	147000	137000	142000	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (kg当り)	1	kg	146	137	143	146	147	137	142	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 16~25mm (t当り)	1000	t	144000	135000	141000	144000	145000	135000	140000	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 16~25mm (kg当り)	1	kg	144	135	141	144	145	135	140	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 29~32mm (t当り)	1000	t	145000	136000	142000	145000	146000	136000	141000	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 34~42mm (t当り)	1000	t	147000	138000	144000	147000	148000	138000	143000	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 44~50mm (t当り)	1000	t	153000	144000	150000	153000	154000	144000	149000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	21249	***	21066	21249	21310	***	21005	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	27311	***	27074	27311	27390	***	26995	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	51169	***	50746	51169	51310	***	50605	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	67483	***	66922	67483	67670	***	66735	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	19931	***	19754	19931	19990	***	19695	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	25793	***	25562	25793	25870	***	25485	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	46160	***	45740	46160	46300	***	45600	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	67765	***	67210	67765	67950	***	67025	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	11234	***	11156	11234	11260	***	11130	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	11134	***	11056	11134	11160	***	11030	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	12634	12400	12556	12634	12660	12400	12530	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	12534	12300	12456	12534	12560	12300	12430	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	8581	***	8524	8581	8600	***	8505	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	8630	***	8570	8630	8650	***	8550	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	7234	***	7186	7234	7250	***	7170	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	7404	***	7356	7404	7420	***	7340	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	9941	9770	9884	9941	9960	9770	9865	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	9990	9810	9930	9990	10010	9810	9910	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	8594	8450	8546	8594	8610	8450	8530	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	8764	8620	8716	8764	8780	8620	8700	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	20751	20400	20634	20751	20790	20400	20595	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	15761	15500	15674	15761	15790	15500	15645	
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	15152	14900	15068	15152	15180	14900	15040	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	11689	11500	11626	11689	11710	11500	11605	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	20	m	11380	11200	11320	11380	11400	11200	11300	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	13625	13400	13550	13625	13650	13400	13525	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	10362	10200	10308	10362	10380	10200	10290	
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	19351	***	19234	19351	19390	***	19195	
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	14361	***	14274	14361	14390	***	14245	
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	13752	***	13668	13752	13780	***	13640	
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	10289	***	10226	10289	10310	***	10205	
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	12225	***	12150	12225	12250	***	12125	
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	9032	***	8978	9032	9050	***	8960	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7307	***	7268	7307	7320	***	7255	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7386	***	7344	7386	7400	***	7330	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	8065	***	8020	8065	8080	***	8005	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	6998	6890	6962	6998	7010	6890	6950	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	7067	6950	7028	7067	7080	6950	7015	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	14	m	7796	7670	7754	7796	7810	7670	7740	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7797	7680	7758	7797	7810	7680	7745	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	7867	7750	7828	7867	7880	7750	7815	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	8635	8500	8590	8635	8650	8500	8575	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	9837	9720	9798	9837	9850	9720	9785	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	9986	9860	9944	9986	10000	9860	9930	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	10535	10400	10490	10535	10550	10400	10475	
TT5273	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	21859	***	21706	21859	21910	***	21655	
TT5274	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	26558	***	26372	26558	26620	***	26310	
TT5275	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	31148	***	30932	31148	31220	***	30860	
TT5276	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	36547	***	36298	36547	36630	***	36215	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT5303	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	110197	***	109798	110197	110330	***	109665	
TT5304	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	145728	***	145152	145728	145920	***	144960	
TT5305	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	190340	***	189560	190340	190600	***	189300	
TT5306	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	248718	***	247812	248718	249020	***	247510	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3856	3820	3844	3856	3860	3820	3840	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	5741	***	5714	5741	5750	***	5705	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	6349	***	6316	6349	6360	***	6305	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	5541	5460	5514	5541	5550	5460	5505	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	6139	6040	6106	6139	6150	6040	6095	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	6210	6120	6180	6210	6220	6120	6170	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	6270	6180	6240	6270	6280	6180	6230	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	6829	6730	6796	6829	6840	6730	6785	
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	2405	2360	2390	2405	2410	2360	2385	
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	3004	2950	2986	3004	3010	2950	2980	
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	3603	3540	3582	3603	3610	3540	3575	
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	4202	4130	4178	4202	4210	4130	4170	
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	4801	4720	4774	4801	4810	4720	4765	
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	5390	5300	5360	5390	5400	5300	5350	
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	5979	5880	5946	5979	5990	5880	5935	
TT5426	P C 鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	448	***	445	448	449	***	444	
TT5427	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	457	***	454	457	458	***	453	
TT5428	P C 鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	478	***	475	478	479	***	474	
TT5429	P C 鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	485	***	482	485	486	***	481	
TT5430	P C 鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	490	***	487	490	491	***	486	
TT5431	P C 鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	455	***	452	455	456	***	451	
TT5432	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	469	***	466	469	470	***	465	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	417	408	414	417	418	408	413	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	365	356	362	365	366	356	361	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	348	339	345	348	349	339	344	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	330	321	327	330	331	321	326	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	308	299	305	308	309	299	304	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	322	313	319	322	323	313	318	
TT5483	けい船柱(港湾局型)直柱10t 径200mm	107	個	79563	***	79242	79563	79670	***	79135	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	125566	***	125044	125566	125740	***	124870	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	226916	***	225944	226916	227240	***	225620	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm	281	個	208529	***	207686	208529	208810	***	207405	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	357392	***	355928	357392	357880	***	355440	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	393878	***	392252	393878	394420	***	391710	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	103297	***	103198	103297	103330	***	103165	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	168540	***	168360	168540	168600	***	168300	



地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	213783	***	213522	213783	213870	***	213435	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	267188	***	266792	267188	267320	***	266660	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	443196	***	442464	443196	443440	***	442220	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	681276	***	680184	681276	681640	***	679820	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	5049	5040	5046	5049	5050	5040	5045	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	5379	***	5376	5379	5380	***	5375	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	8369	***	8366	8369	8370	***	8365	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	8369	***	8366	8369	8370	***	8365	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	13618	***	13612	13618	13620	***	13610	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	17336	***	17324	17336	17340	***	17320	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	17336	***	17324	17336	17340	***	17320	
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	7569	7560	7566	7569	7570	7560	7565	
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7989	7980	7986	7989	7990	7980	7985	
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	16218	16200	16212	16218	16220	16200	16210	
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	16218	16200	16212	16218	16220	16200	16210	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	28427	28400	28418	28427	28430	28400	28415	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	34136	34100	34124	34136	34140	34100	34120	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	34136	34100	34124	34136	34140	34100	34120	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	44517	***	44478	44517	44530	***	44465	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	21486	21000	21324	21486	21540	21000	21270	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	35264	34400	34976	35264	35360	34400	34880	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m <sup>2</sup>	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m <sup>2</sup>	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	16281	16200	16254	16281	16290	16200	16245	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	28863	28800	28842	28863	28870	28800	28835	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	30645	30600	30630	30645	30650	30600	30625	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	74670	***	74580	74670	74700	***	74550	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	84851	***	84734	84851	84890	***	84695	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	113441	***	113294	113441	113490	***	113245	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	186720	***	186480	186720	186800	***	186400	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	251017	***	250678	251017	251130	***	250565	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	5109	***	5106	5109	5110	***	5105	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	5109	***	5106	5109	5110	***	5105	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	5379	***	5376	5379	5380	***	5375	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	8378	***	8372	8378	8380	***	8370	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	8268	***	8262	8268	8270	***	8260	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	238266	***	236844	238266	238740	***	236370	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	325850	***	323900	325850	326500	***	323250	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	428677	***	426118	428677	429530	***	425265	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	206654	***	205436	206654	207060	***	205030	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	216790	***	215860	216790	217100	***	215550	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	0	14950	0	0	19900	18100	17000	
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	0	15100	0	0	20200	18300	17200	
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	20400	18500	17400	
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	20600	18700	17600	
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	20400	18500	17400	
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	20600	18700	17600	
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	0	14950	0	0	19900	18100	17000	
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	0	15100	0	0	20200	18300	17200	
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	20400	18500	17400	
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	20600	18700	17600	
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	20400	18500	17400	
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	20600	18700	17600	
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	0	14950	0	0	19800	18000	16900	
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	0	15100	0	0	20100	18200	17100	
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	20300	18400	17300	
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	20500	18600	17500	
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	20300	18400	17300	
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	20500	18600	17500	
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下		m3	0	16000	0	0	21300	19000	17900	
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	0	16450	0	0	21700	19600	18500	
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	0	14950	0	0	19800	18000	16900	
TT6114	生コン 高炉 18-12-40 W/C=60%以下		m3	0	15100	0	0	20100	18200	17100	
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	20300	18400	17300	
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	20500	18600	17500	
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下		m3	0	15400	0	0	20300	18400	17300	
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下		m3	0	15550	0	0	20500	18600	17500	
TT6120	生コン 高炉 24-12-40 W/C=50%以下		m3	0	16000	0	0	21300	19000	17900	
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下		m3	0	16050	0	0	0	19200	0	
TT6135	生コン 早強 18-12-20 W/C=60%以下		m3	0	16200	0	0	0	19400	0	
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下		m3	0	16700	0	0	0	19700	0	
TT6137	生コン 早強 21-12-20 W/C=55%以下		m3	0	16850	0	0	0	19900	0	
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下		m3	0	16700	0	0	0	19700	0	
TT6141	生コン 早強 24-12-20 W/C=55%以下		m3	0	16850	0	0	0	19900	0	
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下		m3	0	16050	0	0	0	19200	0	
TT6158	生コン 早強 18-12-40 W/C=60%以下		m3	0	16200	0	0	0	19400	0	
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下		m3	0	16700	0	0	0	19700	0	
TT6160	生コン 早強 21-12-40 W/C=55%以下		m3	0	16850	0	0	0	19900	0	
TT6162	生コン 早強 24-12-40 W/C=55%以下		m3	0	16850	0	0	0	19900	0	