

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	14	14	16	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	14	14	16	10	9	11	13	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	16	16	18	11	10	12	14	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	177	167	177	177	176	160	169	169	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	164	178	176	176	169	148	154	154	
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	132	146	144	144	137	116	122	122	
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	102	103	103	103	105	104	105	106	
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	100	103	102	102	108	100	105	106	
TT1008	混合油 25:1		リットル	189	180	189	189	188	173	182	182	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	121	126	131	131	121	114	118	118	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	18000	0	0	0	19000	17000	17000	17000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	22800	23200	0	0	22800	22400	22800	22800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	27200	27600	0	0	27200	26800	27200	27200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	17500	18500	0	0	18500	16500	16500	16500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	22400	22800	0	0	22400	22000	22400	22400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	26800	27200	0	0	26800	26400	26800	26800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	24800	25200	0	0	24800	24400	24800	24800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	29200	29600	0	0	29200	28800	29200	29200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	28300	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	28800	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	29200	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	29500	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	30050	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	31000	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	28300	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	28800	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	28800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	29200	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	30100	0	0	***	***	***	28200	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	30200	0	0	***	***	***	28200	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	30300	0	0	***	***	***	28700	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	30400	0	0	***	***	***	28700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	30500	0	0	***	***	***	29100	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	30600	0	0	***	***	***	29100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	31100	0	0	***	***	***	29950	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	31200	0	0	***	***	***	29950	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	32400	0	0	***	***	***	30900	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	30000	0	0	***	***	***	28200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	30100	0	0	***	***	***	28200	
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	30200	0	0	***	***	***	28700	
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	30300	0	0	***	***	***	28700	
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	30400	0	0	***	***	***	29100	
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	31300	0	0	32050	29250	30150	30350	
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	131000	0	0	0	131000	131000	135000	135000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	126000	0	0	0	126000	126000	130000	130000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	136000	0	0	0	136000	136000	140000	140000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	23400	0	0	0	20400	17300	22400	22400	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	23600	0	0	0	20600	17500	22600	22600	
TT1207	密粒度アスファルト		t	24000	0	0	0	21000	17900	23000	23000	
TT1208	細粒度アスファルト		t	24400	0	0	0	21400	18300	23400	23400	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	0	25000	25000	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	25800	0	0	0	22800	19700	24800	24800	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	24000	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	23600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	20900	17800	22900	22900	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21100	18000	23100	23100	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21500	18400	23500	23500	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21900	18800	23900	23900	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質Ⅱ) (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	25500	25500	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	0	0	0	23300	20200	25300	25300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	4950	4100	0	0	4050	3350	3850	4050	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	3090	2560	0	0	2530	2090	2400	2530	
TT1278	砂 置換用		m3	3950	3950	0	0	3900	3200	4050	4250	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	3090	2460	0	0	2430	2000	2310	2430	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4950	5350	0	0	4600	4300	5000	5000	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	3090	3340	0	0	2870	2680	3120	3120	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	5050	5350	0	0	4600	4300	5000	5000	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	4750	0	0	0	3800	3200	4000	4500	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	5050	0	0	0	4100	4400	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	5050	0	0	0	4100	4400	4550	5050	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	4850	0	0	0	4000	0	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	4800	0	0	0	3900	0	4000	4500	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	5350	0	0	0	4400	4700	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	5350	0	0	0	4400	4700	4850	5350	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	5150	0	0	0	4300	0	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	5100	0	0	0	4200	0	4300	4800	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm ; JIS A5001 S-20		m3	4900	0	0	0	4950	4600	0	4500	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm ; JIS A5001 S-13		m3	4900	0	0	0	4950	4600	0	4500	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm ; JIS A5001 CS-5		m3	4900	0	0	0	4950	4500	0	4500	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	3700	0	0	0	3700	3300	4000	4500	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	3700	0	0	0	3700	3300	4000	4500	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	4000	0	0	0	4000	3600	4300	4800	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	4000	0	0	0	4000	3600	4300	4800	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	0	0	0	4100	0	4550	5050	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	0	0	0	4400	0	4850	5350	
TT1345	割栗石 5~15cm ; JIS A5006相当		m3	4300	0	0	0	3900	4200	4200	4700	
TT1346	割詰石 箆枠用 15~20cm ; JIS A5006相当		m3	4400	0	0	0	4000	4300	0	0	
TT1350	F e 石灰混合物 (ブレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	24400	0	0	0	21400	18300	23400	23400	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	24600	0	0	0	21600	18500	23600	23600	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	25000	0	0	0	22000	18900	24000	24000	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	25400	0	0	0	22400	19300	24400	24400	
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	0	26000	26000	
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ		t	26800	0	0	0	23800	20700	25800	25800	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	0	0	0	0	0	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)	25000	t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)	24600	t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	21900	18800	23900	23900	
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22100	19000	24100	24100	
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22500	19400	24500	24500	
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22900	19800	24900	24900	
TT1425	密粒度キャップアスファルト(改質II) 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	26500	26500	
TT1426	密粒度キャップアスファルト(改質I) 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	24300	21200	26300	26300	
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質I (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	8607	9122	9122	9328	8710	9019	9225	9431	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	9979	10634	10634	10896	10110	10503	10765	11027	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	11985	12810	12810	13140	12150	12645	12975	13305	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	14836	15856	15856	16264	15040	15652	16060	16468	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	22354	23884	23884	24496	22660	23578	24190	24802	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	27457	29322	29322	30068	27830	28949	29695	30441	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	33531	35826	35826	36744	33990	35367	36285	37203	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	48340	51640	51640	52960	49000	50980	52300	53620	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	65791	70286	70286	72084	66690	69387	71185	72983	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	85730	91580	91580	93920	86900	90410	92750	95090	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	111580	119180	119180	122220	113100	117660	120700	123740	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	135650	144900	144900	148600	137500	143050	146750	150450	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	159710	170660	170660	175040	161900	168470	172850	177230	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	190400	203400	203400	208600	193000	200800	206000	211200	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	233710	249660	249660	256040	236900	246470	252850	259230	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	10287	10802	10802	11008	10390	10699	10905	11111	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	11679	12334	12334	12596	11810	12203	12465	12727	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	14685	15510	15510	15840	14850	15345	15675	16005	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	18236	19256	19256	19664	18440	19052	19460	19868	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	27354	28884	28884	29496	27660	28578	29190	29802	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	33657	35522	35522	36268	34030	35149	35895	36641	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	41131	43426	43426	44344	41590	42967	43885	44803	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	59040	62340	62340	63660	59700	61680	63000	64320	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	80491	84986	84986	86784	81390	84087	85885	87683	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	104830	110680	110680	113020	106000	109510	111850	114190	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	135680	143280	143280	146320	137200	141760	144800	147840	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	165650	174900	174900	178600	167500	173050	176750	180450	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	195710	206660	206660	211040	197900	204470	208850	213230	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	232400	245400	245400	250600	235000	242800	248000	253200	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	285710	301660	301660	308040	288900	298470	304850	311230	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	45	個	2000	2400	2225	2315	2330	1610	2700	2700	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	2500	3000	2790	2906	2860	2010	3420	3420	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	2760	3310	3085	3215	3020	2220	3820	3820	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	3130	3750	3490	3634	3400	3244	4380	4380	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	1300	1560	1425	1475	1500	1080	1460	1460	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1530	1830	1700	1768	1920	1160	1640	1640	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	56	本	2150	2580	2430	2542	2690	1660	2360	2360	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	71	本	2700	3240	3055	3197	2640	2160	2970	2970	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	80	本	2940	3520	3340	3500	3660	2310	3270	3270	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	93	本	3840	4600	4305	4491	3610	2880	3982	4168	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	3580	4290	4035	4217	3530	2860	3894	4076	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	4000	4800	4505	4707	4930	3220	4310	4310	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	5380	6450	6060	6332	7100	4270	5380	5380	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	210	本	8430	10100	9480	9900	11400	6800	9010	9010	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	740	880	790	810	780	620	945	945	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	890	1000	960	988	960	710	1150	1150	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	1100	1320	1205	1247	1290	870	1440	1440	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	1520	1820	1685	1751	1820	1220	2030	2030	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1890	2260	2095	2177	2330	1610	2054	2136	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	2540	3040	2815	2925	3160	2150	2750	2860	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	3570	4280	3960	4116	4540	2860	3862	4018	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	1560	1870	1690	1742	1590	1150	1604	1656	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1880	2250	2035	2097	1960	1410	1954	2016	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	2350	2820	2575	2665	2500	1660	2370	2370	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	2880	3450	3155	3265	2960	2220	2940	2940	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	3340	4000	3660	3788	3520	2570	3466	3594	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	4920	5900	5385	5571	4920	3800	5092	5278	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	8150	9780	8930	9242	7840	6280	8464	8776	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	10100	12100	11075	11465	11800	8450	12000	12000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	12800	15300	14060	14564	16600	11500	15700	15700	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	17200	20600	18910	19594	22000	15400	18188	18872	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	17400	20800	19350	20130	19700	14600	20000	20000	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	23000	27600	25520	26528	27900	19200	26300	26300	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	30500	36600	33925	35295	36600	25600	31890	33260	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 300 L=1000	293	組	59600	71500	61065	61651	53030	45800	61200	61200	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 400 L=1000	419	組	70700	84800	72795	73633	62890	54400	64566	65404	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 500 L=1000	524	組	87500	105000	90120	91168	77440	78488	79536	80584	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	218	m	57600	69100	58690	59126	53400	61016	61452	61888	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	2460	2950	2685	2775	2600	2050	2580	2580	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	3580	4290	3905	4035	3760	3000	3760	3760	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	4960	5950	5415	5597	5260	4150	5134	5316	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	7176	7296	7296	7344	7200	7248	7296	7344	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	9568	9728	9728	9792	9600	9664	9728	9792	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	12169	12374	12374	12456	12210	12292	12374	12456	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	467	本	67400	80800	69735	70669	56470	57404	58338	59272	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	15500	18600	17110	17754	18300	12900	16508	17152	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	19100	22900	21095	21893	21100	15900	20186	20984	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	21000	25200	23250	24150	23300	17500	22300	23200	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	25800	30900	28740	29916	29300	21900	27932	29108	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	28400	34000	31490	32726	33200	23600	30052	31288	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	36800	44100	40570	42078	35340	30200	38356	39864	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	40700	48800	44820	46468	39040	33300	42336	43984	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	48800	58500	53730	55702	46560	39700	50504	52476	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	53900	64600	59225	61355	51350	43600	55610	57740	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	612	本	87400	104000	90460	91684	70720	71944	73168	74392	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	21400	25600	23670	24578	20740	17700	22556	23464	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	24000	28800	26660	27724	23720	20200	25848	26912	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	26500	31800	29440	30616	25880	22300	28232	29408	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	31600	37900	35150	36570	31100	26700	33940	35360	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	36900	44200	40775	42325	35850	30500	38950	40500	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	45500	54600	50120	51968	43640	37100	47336	49184	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	49200	59000	54195	56193	47190	40200	51186	53184	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	57900	69400	63775	66125	55550	47300	60250	62600	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	62100	74500	68395	70913	59490	50700	64526	67044	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	783	本	119000	142000	122915	124481	97830	99396	100962	102528	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	33300	39900	36525	37815	31550	32840	34130	35420	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	34700	41600	38250	39670	33400	34820	36240	37660	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	36800	44100	40675	42225	35550	37100	38650	40200	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	39900	47800	44100	45780	38600	40280	41960	43640	

地域別資材

コード	名称・規格		重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要	
					福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)		
TT1933	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×900×2000	1032	本	50800	60900	55960	58024	48720	50784	52848	54912	
TT1934	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1000×2000	1111	本	55000	66000	60555	62777	52710	54932	57154	59376	
TT1935	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1100×2000	1190	本	58700	70400	64650	67030	56300	58680	61060	63440	
TT1936	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1200×2000	1383	本	68400	82000	75315	78081	65630	68396	71162	73928	
TT1937	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1300×2000	1471	本	72700	87200	80055	82997	69910	72852	75794	78736	
TT1938	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1400×2000	1559	本	82900	99400	90695	93813	73890	77008	80126	83244	
TT1941	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×600×2000	815	本	40700	48800	44775	46405	38650	40280	41910	43540	
TT1942	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×700×2000	885	本	42900	51400	47325	49095	41450	43220	44990	46760	
TT1943	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×800×2000	955	本	45500	54600	50275	52185	43950	45860	47770	49680	
TT1944	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×900×2000	1024	本	48900	58600	54020	56068	47440	49488	51536	53584	
TT1945	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1000×2000	1234	本	59400	71200	65570	68038	57440	59908	62376	64844	
TT1946	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1100×2000	1318	本	65200	78200	71790	74426	62480	65116	67752	70388	
TT1961	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 300用	400×95 L=500	41	枚	2670	3200	2875	2957	2390	1770	2554	2636	
TT1962	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 400用	500×110 L=500	60	枚	3510	4210	3810	3930	3190	2370	3430	3550	
TT1963	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 500用	600×125 L=500	83	枚	4790	5740	5205	5371	4470	4636	4802	4968	
TT1964	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 600用	700×140 L=500	109	枚	6160	7390	6705	6923	5760	5978	6196	6414	
TT1971	自由勾配側溝蓋 (レン集水蓋)	T-25 (フラット) 300用	400×95 (**) L=500	23	枚	7167	7282	7282	7328	7190	7236	7282	7328	
TT1972	自由勾配側溝蓋 (レン集水蓋)	T-25 (フラット) 400用	500×110 (**) L=500	30	枚	9550	9700	9700	9760	9580	9640	9700	9760	
TT1973	自由勾配側溝蓋 (レン集水蓋)	T-25 (フラット) 500用	600×125 (**) L=500	41	枚	12169	12374	12374	12456	12210	12292	12374	12456	
TT2002	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×300×2000	380	本	21100	25300	23000	23760	17400	18000	18920	19680	
TT2003	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×400×2000	449	本	24300	29100	26545	27443	20290	21100	22086	22984	
TT2004	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×500×2000	505	本	27700	33200	30225	31235	23350	24300	25370	26380	
TT2005	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×600×2000	615	本	32800	39300	35875	37105	27750	28600	30210	31440	
TT2006	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×700×2000	680	本	36000	43200	39400	40760	30900	32100	33620	34980	
TT2007	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×800×2000	820	本	43100	51700	47200	48840	34900	35800	38180	39820	
TT2008	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×900×2000	895	本	48300	57900	52775	54565	39050	40200	42630	44420	
TT2009	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×1000×2000	1060	本	56700	68000	62000	64120	45800	47200	50040	52160	
TT2017	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×500×2000	590	本	31700	38000	34650	35830	28100	29280	30460	31640	
TT2018	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×600×2000	655	本	35100	42100	38375	39685	30950	32260	33570	34880	
TT2019	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×700×2000	780	本	41400	49600	45300	46860	36800	38360	39920	41480	
TT2020	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×800×2000	850	本	44700	53600	48950	50650	40500	42200	43900	45600	
TT2021	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×900×2000	1000	本	55100	66100	60100	62100	46400	48400	50400	52400	
TT2022	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×1000×2000	1080	本	59400	71200	64800	66960	50000	52160	54320	56480	
TT2061	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (6%勾配) 300用	400×***~*** L=500	43	枚	2800	3360	3015	3101	2520	2620	2692	2778	
TT2062	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (6%勾配) 400用	500×***~*** L=500	62	枚	3570	4280	3880	4004	3460	3584	3708	3832	
TT2089	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ300×2000	223	m	12800	15350	13915	14361	15150	8050	13000	13000	
TT2090	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ400×2000	324	m	18350	22000	19968	20615	20400	16282	18200	18200	
TT2091	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ500×2000	461	m	23395	25697	25697	26618	23855	24776	25697	26618	
TT2099	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋・非固定型)	φ300×2000	190	m	29750	35700	30698	31077	30650	20500	29900	29900	
TT2100	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋・非固定型)	φ400×2000	272	m	39650	47550	41010	41554	38720	39264	39800	39800	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ500×2000	373	m	51357	53222	53222	53968	51730	52476	53222	53968	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	m	68471	70066	70066	70704	68790	37600	70066	70704	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜柵付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	m	79999	82054	82054	82876	80410	81232	82054	82876	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	216	m	12800	15350	13880	14312	14950	8500	13400	13400	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	321	m	18350	22000	19955	20597	21450	12650	19650	19650	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	439	m	25200	30200	27393	28270	27400	17650	26350	26350	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	542	m	35700	42800	38410	39494	39900	23850	35188	36272	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	702	m	45500	54500	49008	50411	45915	47318	48721	50124	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	840	m	54500	65000	58698	60377	55145	56824	58503	60182	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	1047	m	64000	76500	69233	71326	64465	66558	68651	70744	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) φ1000×2000	1270	m	78500	94000	84848	87387	79195	81734	84273	86812	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ400×2000	180	m	29750	35700	30650	31010	29150	19950	30400	30400	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ400×2000	265	m	39650	47550	40973	41502	38645	28850	40900	40900	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ500×2000	363	m	51500	61500	53313	54038	51625	32800	53075	53800	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋 ^ホ _ホ 固定型) φ600×2000	447	m	64000	76500	66233	67126	63965	41150	65751	66644	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	75	90	80	82	48	50	52	54	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	73	88	78	80	46	48	50	52	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	73	88	78	80	46	48	50	52	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	72	86	77	79	45	47	49	51	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	72	86	77	79	45	47	49	51	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	72	86	77	79	45	47	49	51	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	66	79	71	73	45	47	49	51	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	66	79	71	73	45	47	49	51	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	66	79	71	73	45	47	49	51	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	66	79	71	73	45	47	49	51	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	66	79	71	73	45	47	49	51	
TT2174	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	15888	16048	16048	16112	15920	15888	15952	16016	
TT2175	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	21251	21446	21446	21524	21290	21251	21329	21407	
TT2176	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	19251	19446	19446	19524	19290	19251	19329	19407	
TT2177	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	27995	28270	28270	28380	28050	27995	28105	28215	
TT2178	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	45093	45478	45478	45632	45170	45093	45247	45401	
TT2179	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95(50) L=995	35	枚	16815	16990	16990	17060	16850	16815	16885	16955	
TT2180	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110(65) L=995	51	枚	22759	23014	23014	23116	22810	22759	22861	22963	
TT2181	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125(90) L=995	79	枚	38711	39106	39106	39264	38790	38711	38869	39027	
TT2182	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95(38) L=995	42	枚	20878	21088	21088	21172	20920	20878	20962	21046	
TT2183	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110(50) L=995	80	枚	39720	40120	40120	40280	39800	39720	39880	40040	
TT2184	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125(55) L=995	104	枚	49736	50256	50256	50464	49840	49736	49944	50152	
TT2185	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95(25) L=997	31	枚	15079	15234	15234	15296	15110	15079	15141	15203	
TT2186	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110(25) L=997	37	枚	18333	18518	18518	18592	18370	18333	18407	18481	
TT2187	鋼製 ^グ レチング ^グ 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125(25) L=997	47	枚	23123	23358	23358	23452	23170	23123	23217	23311	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT2199	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	19024	19204	19204	19276	19060	19024	19096	19168	
TT2200	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	24959	25214	25214	25316	25010	24959	25061	25163	
TT2201	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	40920	41320	41320	41480	41000	40920	41080	41240	
TT2202	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	23078	23288	23288	23372	23120	23078	23162	23246	
TT2203	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	41920	42320	42320	42480	42000	41920	42080	42240	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	480	485	485	487	481	480	482	484	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	497	502	502	504	498	497	499	501	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	486	491	491	493	487	486	488	490	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	6060	7270	6710	6970	5790	4430	6310	6570	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	8050	9660	8950	9310	7660	5880	8380	8740	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	3160	3790	3485	3615	2980	2310	3240	3370	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	4270	5120	4720	4900	3970	3130	4330	4510	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	5890	7060	6515	6765	5620	4310	6120	6370	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	7010	8410	7770	8074	6690	5130	7298	7602	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	7990	9580	8840	9180	7600	7940	8280	8620	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	9860	11800	10870	11274	9350	9754	10158	10562	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	12800	15300	14200	14760	12290	12850	13410	13970	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	18900	22600	20730	21462	17460	18192	18924	19656	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	21700	26000	23900	24780	20800	21680	22560	23440	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	1150	1380	1245	1283	1100	840	1176	1214	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1810	2170	1960	2020	1760	1330	1880	1940	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	2290	2740	2475	2549	2230	2304	2378	2452	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	2760	3310	2985	3075	2680	2770	2860	2950	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	3180	3810	3425	3523	3110	3208	3306	3404	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	3660	4390	3955	4073	3550	3668	3786	3904	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	3900	4680	4225	4355	3780	3910	4040	4170	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	2890	3460	3135	3233	2810	2908	3006	3104	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	3500	4200	3790	3906	3390	3506	3622	3738	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	4030	4830	4365	4499	3900	4034	4168	4302	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	4320	5180	4700	4852	4170	4322	4474	4626	
TT2426	落口 鉄筋コン 250型	92	個	9180	11000	9640	9824	9000	9184	9368	9552	
TT2427	受口 鉄筋コン 250型	57	個	4130	4950	4415	4529	3970	4084	4198	4312	
TT2428	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=0.5m	46	個	3520	4220	3750	3842	3400	3492	3584	3676	
TT2429	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=1.0m	87	個	6220	7460	6655	6829	5990	6164	6338	6512	
TT2441	分水トラフ (A) 240型	33	本	3260	3910	3425	3491	3140	2380	3272	3338	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT2442	分水トラフ (A) 300型	47	本	4610	5530	4845	4939	4440	3360	4628	4722	
TT2443	分水トラフ (A) 360型	63	本	6080	7290	6395	6521	5960	6086	6212	6338	
TT2444	分水トラフ (A) 400型	75	本	7240	8680	7615	7765	7090	7240	7390	7540	
TT2445	分水トラフ (A) 450型	87	本	8080	9690	8515	8689	7460	7634	7808	7982	
TT2446	分水トラフ (A) 600型	140	本	10900	13000	11600	11880	10620	10900	11180	11460	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	10600	12700	10965	11111	10630	10776	10922	11068	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	5110	6130	5325	5411	4870	3610	5042	5128	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	1300	1560	1360	1384	1240	1020	1288	1312	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	7350	8820	7640	7756	7000	5220	7232	7348	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	1900	2280	2000	2040	1810	1310	1890	1930	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	13900	16600	14440	14656	13380	10000	13812	14028	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	3490	4180	3625	3679	3320	2480	3428	3482	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	25900	31000	27010	27454	24720	18300	25608	26052	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	6510	7810	6785	6895	6200	4590	6420	6530	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	18045	20570	20570	21580	18550	19560	20570	21580	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	25047	27962	27962	29128	25630	26796	27962	29128	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	32558	35868	35868	37192	33220	34544	35868	37192	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	60784	67164	67164	69716	62060	64612	67164	69716	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	67673	75158	75158	78152	69170	72164	75158	78152	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	77978	86188	86188	89472	79620	82904	86188	89472	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	120467	133782	133782	139108	123130	128456	133782	139108	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	128731	143026	143026	148744	131590	137308	143026	148744	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	20400	24400	22290	23046	14580	15336	16092	16848	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	23800	28500	25800	26600	17300	18100	18900	19700	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	30400	36400	33050	34110	22300	23360	24420	25480	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	32400	38800	35180	36292	23560	24672	25784	26896	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	43500	52200	47270	48778	31940	33448	34956	36464	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	71000	85200	77010	79414	52120	54524	56928	59332	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	77686	77956	77956	78064	77740	77686	77794	77902	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	36042	36232	36232	36308	36080	36042	36118	36194	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	21498	21608	21608	21652	21520	21498	21542	21586	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	37760	37960	37960	38040	37800	37760	37840	37920	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	9402	9692	9692	9808	9460	9402	9518	9634	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	27305	27530	27530	27620	27350	27305	27395	27485	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	62728	63188	63188	63372	62820	62728	62912	63096	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	3144	3224	3224	3256	3160	3144	3176	3208	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	3962	4052	4052	4088	3980	3962	3998	4034	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	4207	4322	4322	4368	4230	4207	4253	4299	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	5106	5276	5276	5344	5140	5106	5174	5242	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	7303	7488	7488	7562	7340	7303	7377	7451	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	9930	10280	10280	10420	10000	9930	10070	10210	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	4243	4378	4378	4432	4270	4243	4297	4351	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	5997	6162	6162	6228	6030	5997	6063	6129	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	6787	7002	7002	7088	6830	6787	6873	6959	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	8405	8630	8630	8720	8450	8405	8495	8585	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	5560	5760	5760	5840	5600	5560	5640	5720	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	8612	8952	8952	9088	8680	8612	8748	8884	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	183000	219000	198800	205120	170600	176920	183240	189560	
TT2933	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	270000	324000	292350	301290	240700	249640	258580	267520	
TT2935	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	312000	374000	337850	348190	278700	289040	299380	309720	
TT2966	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	429000	514000	465850	480590	397700	412440	427180	441920	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	12500	12500	12500	12500	14500	14500	14500	14500	
TT3003	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	47800	57300	52335	54149	36970	41600	40598	42412	
TT3004	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1071	個	59600	71500	64955	67097	0	0	0	0	
TT3005	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	62300	74700	67815	70021	47130	53700	51542	53748	
TT3006	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1358	個	72800	87300	79590	82306	0	0	0	0	
TT3007	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	81000	97200	87495	90093	57990	60588	63186	65784	
TT3008	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1630	個	89100	106000	97250	100510	0	0	0	0	
TT3009	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	97700	117000	105785	109019	73770	77004	80238	83472	
TT3010	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	1894	個	105000	126000	114470	118258	0	0	0	0	
TT3011	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	118000	141000	127480	131272	87660	91452	95244	99036	
TT3013	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	139000	166000	150425	154995	106150	110720	115290	119860	
TT3014	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	152000	182000	169310	176234	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	160000	192000	173900	179460	124300	129860	135420	140980	
TT3016	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	181000	217000	200795	208713	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	192000	230000	208540	215156	146080	152696	159312	165928	
TT3018	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	201000	241000	223035	231849	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁(通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	229000	274000	248590	256426	170180	178016	185852	193688	
TT3022	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高800(差筋含む)×長2000	613	個	38800	46500	41865	43091	28930	30156	31382	32608	
TT3023	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000	784	個	47800	57300	51720	53288	35740	37308	38876	40444	
TT3024	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000	975	個	59600	71500	64475	66425	0	0	0	0	
TT3025	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000	980	個	62300	74700	67200	69160	45900	47860	49820	51780	
TT3026	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	72800	87300	79110	81634	0	0	0	0	
TT3027	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	81000	97200	86880	89232	56760	59112	61464	63816	
TT3028	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	89100	106000	96770	99838	0	0	0	0	
TT3029	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	97700	117000	105175	108165	72550	75540	78530	81520	
TT3030	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	105000	126000	113990	117586	0	0	0	0	
TT3031	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	118000	141000	126865	130411	86430	89976	93522	97068	
TT3032	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	136000	163000	149415	154781	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	139000	166000	149810	154134	104920	109244	113568	117892	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3034	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	152000	182000	167185	173259	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	160000	192000	173285	178599	123070	128384	133698	139012	
TT3036	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	181000	217000	198310	205234	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	192000	230000	207925	214295	144850	151220	157590	163960	
TT3038	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	201000	241000	220795	228713	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	229000	274000	247975	255565	168950	176540	184130	191720	
TT3101	コンクリートブロック (粗面) (着色無) 控 35cm	349	m ²	0	0	0	0	9710	9000	0	0	
TT3102	コンクリートブロック (滑面) 控 35cm	349	m ²	7880	9450	9625	10323	9300	9998	10300	10300	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) (黒色) 控 35cm	349	m ²	8300	9960	10045	10743	10130	0	12000	12000	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	10300	12300	11750	12330	10860	11440	12500	12500	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t= 5cm (3kg/個)	25	m ²	1660	1990	1785	1835	1740	1820	1900	1900	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	3230	3870	3480	3580	3480	3650	3810	3810	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	4890	5860	5265	5415	5230	5470	5720	5720	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	13800	16500	16070	16978	16040	14000	18500	18500	
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	14400	17200	16775	17725	16650	14700	19400	19400	
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	14800	17700	17200	18160	16800	15000	19800	19800	
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	16673	19158	19158	20152	17170	15300	20300	20300	
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	21461	24606	24606	25864	22090	18000	23600	23600	
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m ²	30581	34126	34126	35544	31290	26000	34500	34500	
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m ²	34473	38458	38458	40052	35270	36864	38458	40052	
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m ²	41086	45856	45856	47764	42040	43948	53300	53300	
TT3130	平ブロック 厚さ100mm	200	m ²	7440	8920	8440	8840	5680	3920	6480	6880	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	60000	72000	60750	61050	59800	60100	60400	60700	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	68000	81600	68900	69260	67700	68060	68420	68780	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1800	2160	2025	2115	1970	1250	1760	1760	
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	2740	3280	3080	3216	2970	1920	2822	2958	
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	3320	3980	3735	3901	3640	2300	3452	3618	
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	2390	2860	2630	2726	2290	2386	2482	2578	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	1520	1820	1620	1660	1500	1000	1540	1580	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1990	2380	2090	2130	1840	1880	1920	1960	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	6530	7830	7055	7265	6330	3750	6750	6960	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	本	2810	3370	2990	3062	2740	2812	2884	2956	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	2500	3000	2670	2730	2470	1650	2540	2600	
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	3280	3920	3440	3510	3030	3100	3160	3230	
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	3260	3910	3520	3630	3160	1870	3370	3480	
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	m	4630	5560	4930	5050	4520	4630	4750	4870	
TT3232	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	3388	3748	3748	3892	3460	3604	3748	3892	
TT3236	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	本	2265	2390	2390	2440	2290	2340	2660	2660	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT3238	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	組	15358	16168	16168	16492	15520	15844	16168	16492	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	4036	4306	4306	4414	4090	4198	4320	4320	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3730	3940	3940	4020	3770	3860	4380	4380	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	7670	8080	8080	8240	7760	7920	8080	8240	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	6650	7100	7100	7280	6740	6920	7120	7120	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	4161	4606	4606	4784	4250	4428	4606	4784	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	2265	2390	2390	2440	2290	2340	2160	2160	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	18974	19904	19904	20276	19160	19532	19904	20276	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	5003	5338	5338	5472	5070	5204	5338	5472	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3730	3940	3940	4020	3770	3860	3560	3560	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	9480	9950	9950	10100	9580	9760	9950	10100	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	8250	8800	8800	9020	8360	8580	8800	9020	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	1000	1200	1105	1147	1150	800	1070	1070	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	1210	1450	1340	1392	1160	970	1300	1300	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1430	1710	1590	1654	1770	1040	1530	1530	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1760	2110	1895	1949	1900	1530	1860	1860	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	2310	2770	2495	2569	2520	2010	2400	2400	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	3120	3740	3270	3330	3000	2220	3690	3690	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	707	772	772	798	720	746	772	798	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	764	844	844	876	780	812	844	876	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4960	5660	5660	5940	5100	5380	5660	5940	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	5615	6540	6540	6910	5800	6170	6540	6910	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	5307	5922	5922	6168	5430	5676	5922	6168	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	5890	6690	6690	7010	6050	6370	6690	7010	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6996	7716	7716	8004	7140	7428	7716	8004	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	31670	34820	34820	36080	32300	33560	34820	36080	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	33294	36624	36624	37956	33960	35292	36624	37956	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	35045	38570	38570	39980	35750	37160	38570	39980	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	36687	40402	40402	41888	37430	38916	40402	41888	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	38029	41934	41934	43496	38810	40372	41934	43496	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚12cm	100	m ²	4340	4840	4840	5040	4440	4640	4840	5040	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	2320	0	0	0	2320	2320	2330	2330	
TT4055	水		m ³	300	300	300	300	310	236	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	468000	473000	473000	475000	469000	468000	470000	472000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	468000	473000	473000	475000	469000	468000	470000	472000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	551000	551000	553000	547000	546000	548000	550000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	551000	551000	553000	547000	546000	548000	550000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	146000	151000	151000	153000	147000	146000	148000	150000	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	146	151	151	153	147	146	148	150	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	144000	149000	149000	151000	145000	144000	146000	148000	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	144	149	149	151	145	144	146	148	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	145000	150000	150000	152000	146000	145000	147000	149000	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	147000	152000	152000	154000	148000	147000	149000	151000	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	153000	158000	158000	160000	154000	153000	155000	157000	
TT5035	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	21249	21554	21554	21676	21310	21249	21371	21493	
TT5036	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	27311	27706	27706	27864	27390	27311	27469	27627	
TT5037	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	51169	51874	51874	52156	51310	51169	51451	51733	
TT5038	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	67483	68418	68418	68792	67670	67483	67857	68231	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	19931	20226	20226	20344	19990	19931	20049	20167	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	25793	26178	26178	26332	25870	25793	25947	26101	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	46160	46860	46860	47140	46300	46160	46440	46720	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	67765	68690	68690	69060	67950	67765	68135	68505	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	11234	11364	11364	11416	11260	11234	11286	11338	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	11134	11264	11264	11316	11160	11134	11186	11238	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	12634	12764	12764	12816	12660	12634	12686	12738	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	12534	12664	12664	12716	12560	12534	12586	12638	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	8581	8676	8676	8714	8600	8581	8619	8657	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	8630	8730	8730	8770	8650	8630	8670	8710	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	7234	7314	7314	7346	7250	7234	7266	7298	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	7404	7484	7484	7516	7420	7404	7436	7468	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	9941	10036	10036	10074	9960	9941	9979	10017	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	9990	10090	10090	10130	10010	9990	10030	10070	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	8594	8674	8674	8706	8610	8594	8626	8658	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	8764	8844	8844	8876	8780	8764	8796	8828	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	20751	20946	20946	21024	20790	20751	20829	20907	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	15761	15906	15906	15964	15790	15761	15819	15877	
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	15152	15292	15292	15348	15180	15152	15208	15264	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	11689	11794	11794	11836	11710	11689	11731	11773	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	20	m	11380	11480	11480	11520	11400	11380	11420	11460	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	13625	13750	13750	13800	13650	13625	13675	13725	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	10362	10452	10452	10488	10380	10362	10398	10434	
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	19351	19546	19546	19624	19390	19351	19429	19507	
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	14361	14506	14506	14564	14390	14361	14419	14477	
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	13752	13892	13892	13948	13780	13752	13808	13864	
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	10289	10394	10394	10436	10310	10289	10331	10373	
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	12225	12350	12350	12400	12250	12225	12275	12325	
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	9032	9122	9122	9158	9050	9032	9068	9104	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7307	7372	7372	7398	7320	7307	7333	7359	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7386	7456	7456	7484	7400	7386	7414	7442	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	8065	8140	8140	8170	8080	8065	8095	8125	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	6998	7058	7058	7082	7010	6998	7022	7046	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	7067	7132	7132	7158	7080	7067	7093	7119	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	14	m	7796	7866	7866	7894	7810	7796	7824	7852	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7797	7862	7862	7888	7810	7797	7823	7849	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	7867	7932	7932	7958	7880	7867	7893	7919	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	8635	8710	8710	8740	8650	8635	8665	8695	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	9837	9902	9902	9928	9850	9837	9863	9889	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	9986	10056	10056	10084	10000	9986	10014	10042	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	10535	10610	10610	10640	10550	10535	10565	10595	
TT5273	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	21859	22114	22114	22216	21910	21859	21961	22063	
TT5274	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	26558	26868	26868	26992	26620	26558	26682	26806	
TT5275	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	31148	31508	31508	31652	31220	31148	31292	31436	
TT5276	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	36547	36962	36962	37128	36630	36547	36713	36879	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT5303	落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=1.50m	133	本	110197	110862	110862	111128	110330	110197	110463	110729	
TT5304	落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	192	本	145728	146688	146688	147072	145920	145728	146112	146496	
TT5305	落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=2.50m	260	本	190340	191640	191640	192160	190600	190340	190860	191380	
TT5306	落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛メッキ H=3.00m	302	本	248718	250228	250228	250832	249020	248718	249322	249926	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3856	3876	3876	3884	3860	3856	3864	3872	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	5741	5786	5786	5804	5750	5741	5759	5777	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(白色) 土中建込	11	m	6349	6404	6404	6426	6360	6349	6371	6393	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	5541	5586	5586	5604	5550	5541	5559	5577	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(メッキ) 土中建込	11	m	6139	6194	6194	6216	6150	6139	6161	6183	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	6210	6260	6260	6280	6220	6210	6230	6250	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	6270	6320	6320	6340	6280	6270	6290	6310	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ヒール型(基本3色) 土中建込	11	m	6829	6884	6884	6906	6840	6829	6851	6873	
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	2405	2430	2430	2440	2410	2405	2415	2425	
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	3004	3034	3034	3046	3010	3004	3016	3028	
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	3603	3638	3638	3652	3610	3603	3617	3631	
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	4202	4242	4242	4258	4210	4202	4218	4234	
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	4801	4846	4846	4864	4810	4801	4819	4837	
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	5390	5440	5440	5460	5400	5390	5410	5430	
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	5979	6034	6034	6056	5990	5979	6001	6023	
TT5426	P C鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	448	453	453	455	449	448	450	452	
TT5427	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	457	462	462	464	458	457	459	461	
TT5428	P C鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	478	483	483	485	479	478	480	482	
TT5429	P C鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	485	490	490	492	486	485	487	489	
TT5430	P C鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	490	495	495	497	491	490	492	494	
TT5431	P C鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	455	460	460	462	456	455	457	459	
TT5432	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	469	474	474	476	470	469	471	473	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	417	422	422	424	418	417	419	421	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	365	370	370	372	366	365	367	369	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	348	353	353	355	349	348	350	352	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	330	335	335	337	331	330	332	334	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	308	313	313	315	309	308	310	312	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	322	327	327	329	323	322	324	326	
TT5483	けい船柱(港湾局型) 直柱10t 径200mm	107	個	79563	80098	80098	80312	79670	79563	79777	79991	
TT5486	けい船柱(港湾局型) 直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	125566	126436	126436	126784	125740	125566	125914	126262	
TT5487	けい船柱(港湾局型) 直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	226916	228536	228536	229184	227240	226916	227564	228212	
TT5488	けい船柱(港湾局型) 曲柱15t 径250mm 高さ250mm	281	個	208529	209934	209934	210496	208810	208529	209091	209653	
TT5489	けい船柱(港湾局型) 曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	357392	359832	359832	360808	357880	357392	358368	359344	
TT5490	けい船柱(港湾局型) 曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	393878	396588	396588	397672	394420	393878	394962	396046	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	103297	103462	103462	103528	103330	103297	103363	103429	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	168540	168840	168840	168960	168600	168540	168660	168780	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	213783	214218	214218	214392	213870	213783	213957	214131	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	267188	267848	267848	268112	267320	267188	267452	267716	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	443196	444416	444416	444904	443440	443196	443684	444172	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	681276	683096	683096	683824	681640	681276	682004	682732	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	5049	5054	5054	5056	5050	5049	5051	5053	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	5379	5384	5384	5386	5380	5379	5381	5383	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	8369	8374	8374	8376	8370	8369	8371	8373	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	8369	8374	8374	8376	8370	8369	8371	8373	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	13618	13628	13628	13632	13620	13618	13622	13626	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	17336	17356	17356	17364	17340	17336	17344	17352	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	17336	17356	17356	17364	17340	17336	17344	17352	
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	7569	7574	7574	7576	7570	7569	7571	7573	
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7989	7994	7994	7996	7990	7989	7991	7993	
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	16218	16228	16228	16232	16220	16218	16222	16226	
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	16218	16228	16228	16232	16220	16218	16222	16226	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	28427	28442	28442	28448	28430	28427	28433	28439	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	34136	34156	34156	34164	34140	34136	34144	34152	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	34136	34156	34156	34164	34140	34136	34144	34152	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	44517	44582	44582	44608	44530	44517	44543	44569	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	21486	21756	21756	21864	21540	21486	21594	21702	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	35264	35744	35744	35936	35360	35264	35456	35648	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	16281	16326	16326	16344	16290	16281	16299	16317	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	28863	28898	28898	28912	28870	28863	28877	28891	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	30645	30670	30670	30680	30650	30645	30655	30665	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	74670	74820	74820	74880	74700	74670	74730	74790	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	84851	85046	85046	85124	84890	84851	84929	85007	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	113441	113686	113686	113784	113490	113441	113539	113637	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	186720	187120	187120	187280	186800	186720	186880	187040	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	251017	251582	251582	251808	251130	251017	251243	251469	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	5109	5114	5114	5116	5110	5109	5111	5113	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	5109	5114	5114	5116	5110	5109	5111	5113	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	5379	5384	5384	5386	5380	5379	5381	5383	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	8378	8388	8388	8392	8380	8378	8382	8386	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	8268	8278	8278	8282	8270	8268	8272	8276	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	238266	240636	240636	241584	238740	238266	239214	240162	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	325850	329100	329100	330400	326500	325850	327150	328450	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	428677	432942	432942	434648	429530	428677	430383	432089	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	206654	208684	208684	209496	207060	206654	207466	208278	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3. 5 m	310	組	216790	218340	218340	218960	217100	216790	217410	218030	
TT6044	生コン ポルトランド 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	28800	
TT6045	生コン ポルトランド 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	28800	
TT6046	生コン ポルトランド 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29200	
TT6047	生コン ポルトランド 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29200	
TT6050	生コン ポルトランド 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29200	
TT6051	生コン ポルトランド 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29200	
TT6067	生コン ポルトランド 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	28800	
TT6068	生コン ポルトランド 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	28800	
TT6069	生コン ポルトランド 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29200	
TT6070	生コン ポルトランド 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29200	
TT6071	生コン ポルトランド 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	29200	
TT6072	生コン ポルトランド 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	26100	0	0	0	31100	28000	29000	29200	
TT6089	生コン 高炉 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	***	30300	0	0	***	***	***	28700	
TT6090	生コン 高炉 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	25300	30400	0	0	30600	27500	28500	28700	
TT6091	生コン 高炉 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	30500	0	0	***	***	***	29100	
TT6092	生コン 高炉 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	30600	0	0	***	***	***	29100	
TT6095	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	30500	0	0	***	***	***	29100	
TT6096	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	30600	0	0	***	***	***	29100	
TT6098	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	26100	30900	0	0	31300	28750	29200	29400	
TT6101	生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	26100	31200	0	0	31850	28750	29750	29950	
TT6113	生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	***	30200	0	0	***	***	***	28700	
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	25200	30300	0	0	30600	27500	28500	28700	
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	30400	0	0	***	***	***	29100	
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	30500	0	0	***	***	***	29100	
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	30400	0	0	***	***	***	29100	
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	30500	0	0	***	***	***	29100	
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	26000	30800	0	0	31300	28750	29200	29400	
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	