

工事費内訳書の提出に係るチェックリスト（建設工事 入札参加者用）

工事名：

日付：

競争入札（入札時点に提出する工事費内訳書）

確認したらチェックをしてください。

	発注者名を、入札公告又は入札執行通知書のとおり正しく記載したか。
	工事番号・工事名・工事場所を、入札公告又は入札執行通知書のとおり正しく記載したか。
	自らの商号又は名称・代表者氏名・住所を正しく記載したか。
	数量総括表に掲げられている費目、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を正しく記載しているか。
	総括表に記載した金額の計算は正しいか。
	工事価格と入札金額は一致しているか。
	値引きやマイナス計上（スクラップ控除は除く。）はしていないか。
	数量総括表で1式表示（数量総括表で1式表示となっているものを除く）されていないもの1式表示で記載していないか
	ページの抜けがないか。
	【一般競争入札の総合評価型の場合】 技術提案実施に必要な経費を総括表に計上しているか。
	【その他】
	その他、不要な資料等が混在していないか。

数量総括表

工事名: 工事(工区)

当初

工種 / 種別 / 細別	単位	数量	摘要
0001道路改良			
道路土工			
掘削工			
片切掘削 土砂	m3	1,000.0	
オープン掘削 土砂	m3	2,620.0	
片切掘削 軟岩	m3	1,700.0	
オープン掘削 軟岩	m3	20,670.0	
法面整形工			
切土整形 レキ質土	m ²	610.0	
切土整形 軟岩()	m ²	1,450.0	
切土整形 軟岩()	m ²	1,630.0	
ブロック積工			
作業土工			
作業土工(ブロック積工)	式	1.0	
コンクリートブロック工			
ブロック積工(積工150kg/個未満) 裏込コンクリート(0.15)	m ²	800.0	
裏込材工(砕石) クラッシュラン再生材	m3	240.0	
基礎コンクリート 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	
天端コンクリート工 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	
コンクリートブロック工			
ブロック積工(積工150kg/個未満) 裏込コンクリート(0.15)	m ²	800.0	
裏込材工(砕石) クラッシュラン再生材	m3	240.0	
基礎コンクリート 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	
天端コンクリート工 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	
直接工事費			

表紙の記載例

工事費内訳書

長崎県 振興局長

様

入札公告又は入札執行通知書の機関名及び契約担任者名を記載してください。

1. 工事番号 27国改第 号

2. 工事名 工事(工区)

3. 工事場所 市 町 内

入札公告又は入札執行通知書の各該当名称等のとおりに誤り記載漏れのないよう十分注意のうえ記載してください。

JVの場合(WTO対象工事を除く)
代表構成員のみで可

・ 特定建設工事共同企業体
代表構成員
所在地 長崎県 市 町 丁目 番号
商号又は名称 株式会社 組
代表者名 代表取締役

単体の場合

所在地 長崎県 市 町 丁目 番号
商号又は名称 株式会社 組
代表者名 代表取締役

工事費内訳書作成における注意事項

工事名: 工事(工区)

入札金額 70,000,000円の場合

工種/種別/細別	単位	数量	単価	金額	摘要
0001道路改良				49,474,000	
道路土工				19,967,240	
掘削工				15,158,580	
片切掘削 土砂	m3	1,000.0	842	842,000	数量×単価=金額 とすること。
オープン掘削 土砂	m3	2,620.0	392	1,027,040	
片切掘削 軟岩	m3	1,700.0	2,200	3,740,000	
オープン掘削 軟岩	m3	20,670.0	462	9,549,540	
法面整形工				4,808,660	
切土整形 レキ質土	m ³	610.0	611	372,710	
切土整形 軟岩()	m ³	1,450.0	811	1,175,950	
切土整形 軟岩()	m ³	1,630.0	2,000	3,260,000	
ブロック積工				29,506,760	
作業土工				2,499,240	
作業土工(ブロック積工)	式	1.0		2,499,240	
コンクリートブロック工	式	1.0		13,503,760	
ブロック積工(積工150kg/個未満) 裏込コンクリート(0.15)	m ²	800.0	14,300	11,440,000	
裏込材工(砕石) クラッシュラン再生材	m3	240.0	4,111	986,640	
基礎コンクリート 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	5,311	849,760	
天端コンクリート工 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	1,421	227,360	
コンクリートブロック工	式	1.0		13,503,760	
ブロック積工(積工150kg/個未満) 裏込コンクリート(0.15)	m ²	800.0	14,300	11,440,000	
裏込材工(砕石) クラッシュラン再生材	m3	240.0	4,111	986,640	
基礎コンクリート 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	5,311	849,760	
天端コンクリート工 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	1,421	227,360	
直接工事費				49,474,000	
共通仮設費率分	式	1.0		4,591,000	
技術管理費	式	1.0		400,000	
共通仮設費計				4,991,000	
純工事費				54,465,000	
現場管理費	式	1.0		12,908,000	
工事原価				67,373,000	
一般管理費	式	1.0		2,627,000	
工事価格				70,000,000	

設計図書の数量総括表に掲げる費目、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額(営繕工事にあつては、数量書に掲げる工事種目及び各工事種目に対応する科目別内訳書、細目別内訳書に摘要、単位、数量及び単価に対応する、金額を表示したもの。)を記入すること。

種別・工種毎に金額欄の積上げの計を一致させること。
合計金額と入札金額を一致させること。

入札無効事例 (工事価格が入札金額と一致していない場合)

工事名: 工事(工区)

入札金額 70,000,000円の場合

工種 / 種別 / 細別	単位	数量	単価	金額	摘要
0001道路改良				49,953,000	
道路土工				20,404,870	
掘削工				15,415,280	
片切掘削 土砂	m3	1,000.0	842	842,000	
オープン掘削 土砂	m3	2,620.0	392	1,027,040	
片切掘削 軟岩	m3	1,700.0	2,351	3,996,700	
オープン掘削 軟岩	m3	20,670.0	462	9,549,540	
法面整形工				4,989,590	
切土整形 レキ質土	m ²	610.0	611	372,710	
切土整形 軟岩()	m ²	1,450.0	811	1,175,950	
切土整形 軟岩()	m ²	1,630.0	2,111	3,440,930	
ブロック積工				29,548,130	
作業土工				2,540,610	
作業土工(ブロック積工)	式	1.0		2,540,610	
コンクリートブロック工	式	1.0		13,503,760	
ブロック積工(積工150kg/個未満) 裏込コンクリート(0.15)	m ²	800.0	14,300	11,440,000	
裏込材工(砕石) クラッシュラン再生材	m3	240.0	4,111	986,640	
基礎コンクリート 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	5,311	849,760	
天端コンクリート工 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	1,421	227,360	
コンクリートブロック工	式	1.0		13,503,760	
ブロック積工(積工150kg/個未満) 裏込コンクリート(0.15)	m ²	800.0	14,300	11,440,000	
裏込材工(砕石) クラッシュラン再生材	m3	240.0	4,111	986,640	
基礎コンクリート 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	5,311	849,760	
天端コンクリート工 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	1,421	227,360	
直接工事費				49,953,000	
共通仮設費率分	式	1.0		4,645,000	
技術管理費	式	1.0		400,000	
共通仮設費計				5,045,000	
純工事費				54,998,000	
現場管理費	式	1.0		13,733,000	
工事原価				68,731,000	
一般管理費	式	1.0		6,989,000	
工事価格				75,720,000	

工事費内訳書の合計金額が入札金額と一致していないため、**入札無効**






入札無効事例 (値引きの項目及びマイナス計上の項目を設けた場合)

工事名: 工事(工区)

入札金額 70,000,000円の場合

工種/種別/細別	単位	数量	単価	金額	摘要
0001道路改良				49,953,000	
道路土工				20,404,870	
掘削工				15,415,280	
片切掘削 土砂	m3	1,000.0	842	842,000	
オープン掘削 土砂	m3	2,620.0	392	1,027,040	
片切掘削 軟岩	m3	1,700.0	2,351	3,996,700	
オープン掘削 軟岩	m3	20,670.0	462	9,549,540	
法面整形工				4,989,590	
切土整形 レキ質土	m ²	610.0	611	372,710	
切土整形 軟岩()	m ²	1,450.0	811	1,175,950	
切土整形 軟岩()	m ²	1,630.0	2,111	3,440,930	
ブロック積工				29,548,130	
作業土工				2,540,610	
作業土工(ブロック積工)	式	1.0		2,540,610	
コンクリートブロック工	式	1.0		13,503,760	
ブロック積工(積工150kg/個未満) 裏込コンクリート(0.15)	m ²	800.0	14,300	11,440,000	
裏込材工(碎石) クラッシュヤロン再生材	m3	240.0	4,111	986,640	
基礎コンクリート 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	5,311	849,760	
天端コンクリート工 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	1,421	227,360	
コンクリートブロック工	式	1.0		13,503,760	
ブロック積工(積工150kg/個未満) 裏込コンクリート(0.15)	m ²	800.0	14,300	11,440,000	
裏込材工(碎石) クラッシュヤロン再生材	m3	240.0	4,111	986,640	
基礎コンクリート 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	5,311	849,760	
天端コンクリート工 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	1,421	227,360	
直接工事費				49,953,000	
共通仮設費率分	式	1.0		4,645,000	
技術管理費	式	1.0		-2,000,000	
共通仮設費計				2,645,000	
純工事費				52,598,000	
現場管理費	式	1.0		13,133,000	
工事原価				65,731,000	
一般管理費	式	1.0		6,684,000	
値引き				-2,415,000	
工事価格				70,000,000	

値引き及びマイナス計上の項目があるため、入札無効



入札無効事例 (一式表示してはならないものを一式表示している場合)

工事名: 工事(工区)

入札金額 70,000,000円の場合

工種 / 種別 / 細別	単位	数量	単価	金額	摘要
0001道路改良				49,953,000	
道路土工				20,404,870	
掘削工				15,415,280	
片切掘削 土砂	m3	1,000.0	842	842,000	
オープン掘削 土砂	m3	2,620.0	392	1,027,040	
片切掘削 軟岩	m3	1,700.0	2,351	3,996,700	
オープン掘削 軟岩	m3	20,670.0	462	9,549,540	
法面整形工				4,989,590	
切土整形 レキ質土	m ²	610.0	611	372,710	
切土整形 軟岩()	m ²	1,450.0	811	1,175,950	
切土整形 軟岩()	m ²	1,630.0	2,111	3,440,930	
ブロック積工				29,548,130	
作業土工				2,540,610	
作業土工(ブロック積工)	式	1.0		2,540,610	
コンクリートブロック工	式	1.0		13,503,760	
コンクリートブロック工	式	1.0		13,503,760	
直接工事費				49,953,000	
共通仮設費率分	式	1.0		4,645,000	
技術管理費	式	1.0		328,000	
共通仮設費計				4,973,000	
純工事費				54,926,000	
現場管理費	式	1.0		13,017,000	
工事原価				67,943,000	
一般管理費	式	1.0		2,057,000	
工事価格				70,000,000	


数量総括表に内訳
数量があるものを1
式表示とすると、△
札無効

(正しい工事費内訳書の記載例)

工事名: 工事(工区)

入札金額 70,000,000円の場合

工種 / 種別 / 細別	単位	数量	単価	金額	摘要
0001道路改良				49,474,760	
道路土工	式	1.0		19,967,240	
掘削工	式	1.0		15,158,580	
片切掘削 土砂	m3	1,000.0	842	842,000	・引き下げを行った後の 単価で記載する。 引き下げ前(2,351) 引き下げ後(2,200)
オープン掘削 土砂	m3	2,620.0	392	1,027,040	
片切掘削 軟岩	m3	1,700.0	2,200	3,740,000	・引き下げを行った後の 金額で記載する。 引き下げ前(2,111) 引き下げ後(2,000)
オープン掘削 軟岩	m3	20,670.0	462	9,549,540	
法面整形工	式	1.0		4,808,660	
機械による切土整形 レキ質土・砂及び砂質土・粘性土 排出ガス対策型	m ²	610.0	611	372,710	・引き下げを行った後の 金額で記載する。 引き下げ前(2,541,110) 引き下げ後(2,500,000)
機械による切土整形 軟岩() 排出ガス対策型	m ²	1,450.0	811	1,175,950	
人力による切土整形 軟岩・軟岩・中硬岩・硬岩	m ²	1,630.0	2,000	3,260,000	
ブロック積工	式	1.0		29,507,520	
作業土工	式	1.0		2,500,000	
作業土工(ブロック積工)	式	1.0		2,500,000	
コンクリートブロック工	式	1.0		13,503,760	
ブロック積工(積工150kg/個未満) 裏込コンクリート(0.15)	m ²	800.0	14,300	11,440,000	・引き下げを行った後の 金額で記載する。 引き下げ前(4,645,629) 引き下げ後(4,591,082)
裏込材工(碎石) クラッシュラン再生材	m3	240.0	4,111	986,640	
基礎コンクリート 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	5,311	849,760	・数量総括表どおり に記載する。 1式 細別毎に記載
天端コンクリート工 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	1,421	227,360	
コンクリートブロック工	式	1.0		13,503,760	
ブロック積工(積工150kg/個未満) 裏込コンクリート(0.15)	m ²	800.0	14,300	11,440,000	・引き下げを行った後の 金額で記載する。 引き下げ前(13,733,000) 引き下げ後(12,908,000)
裏込材工(碎石) クラッシュラン再生材	m3	240.0	4,111	986,640	
基礎コンクリート 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	5,311	849,760	・引き下げを行った後の 金額で記載する。 引き下げ前(6,989,000) 引き下げ後(2,627,000)
天端コンクリート工 裏込コンクリート(0.15)	m	160.0	1,421	227,360	
直接工事費				49,474,000	
共通仮設費率分	式	1.0		4,591,082	
技術管理費	式	1.0		400,000	
共通仮設費計				4,991,000	
純工事費				54,465,000	
現場管理費	式	1.0		12,908,000	
工事原価				67,373,000	
一般管理費	式	1.0		2,627,000	
工事価格				70,000,000	



数量総括表に記載のない共通仮設費以下の部分については、1式表示と%表示のどちらでも構わない。

端数処理は、共通仮設費や現場管理費や一般管理費で行うこと。

合計金額を入札金額と一致させる。