

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT4004	硝油爆薬 AN-F0		kg	550	550	550	550	550	550	550	
TT4007	ソックリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT4055	真水 ミキサー船用		t	175	127	129	105	144	144	144	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	3/1改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	81	81	81	81	81	81	81	3/1改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	3/1改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	79	79	79	79	79	79	79	3/1改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	3/1改定
TT5006	丸鋼 SS400 径29~32mm (kg当り)	1	kg	81	81	81	81	81	81	81	3/1改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	3/1改定
TT5008	丸鋼 SS400 径34~42mm (kg当り)	1	kg	83	83	83	83	83	83	83	3/1改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	3/1改定
TT5010	丸鋼 SS400 径44~50mm (kg当り)	1	kg	85	85	85	85	85	85	85	3/1改定
TT5011	異形棒鋼(SD295A) 径10~13mm (t当り)	1000	t	***	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	10/1廃止
TT5012	異形棒鋼(SD295A) 径10~13mm (kg当り)	1	kg	***	71	71	71	71	71	71	10/1廃止
TT5013	異形棒鋼(SD295A) 径16~25mm (t当り)	1000	t	***	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	10/1廃止
TT5014	異形棒鋼(SD295A) 径16~25mm (kg当り)	1	kg	***	69	69	69	69	69	69	10/1廃止
TT5017	異形棒鋼(SD345) 径10~13mm (t当り)	1000	t	***	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	10/1廃止
TT5018	異形棒鋼(SD345) 径10~13mm (kg当り)	1	kg	***	73	73	73	73	73	73	10/1廃止
TT5019	異形棒鋼(SD345) 径16~25mm (t当り)	1000	t	***	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	10/1廃止
TT5020	異形棒鋼(SD345) 径16~25mm (kg当り)	1	kg	***	71	71	71	71	71	71	10/1廃止
TT5021	異形棒鋼(SD345) 径29~32mm (t当り)	1000	t	***	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	10/1廃止
TT5022	異形棒鋼(SD345) 径29~32mm (kg当り)	1	kg	***	72	72	72	72	72	72	10/1廃止
TT5035	ダクタイル鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクタイル鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5040	ダクタイル鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5041	ダクタイル鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクタイル鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクタイル鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクタイル鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5045	ダクタイル鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクタイル鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクタイル鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	
TT5051	ダクタイル鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	
TT5052	ダクタイル鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	
TT5053	ダクタイル鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
TT5054	ダクタイル鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	
TT5055	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	
TT5056	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	
TT5057	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	
TT5058	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
TT5059	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	
TT5060	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	
TT5061	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	
TT5062	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5202	ガードレール GR-B-4E メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5206	ガードレール GR-B-2B メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール GR-C-4E	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール GR-C-2B	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール GR-B-4E 基本3色	19	m	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	
TT5215	ガードレール GR-B-2B 基本3色	19	m	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	
TT5217	ガードレール GR-C-4E 基本3色	16	m	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
TT5219	ガードレール GR-C-2E 基本3色	16	m	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	
TT5235	ガードパイプ GP-B-P-2E	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5236	ガードパイプ GP-B-P-2E メッキ	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガードパイプ GP-B-P-2B	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5238	ガードパイプ GP-B-P-2B メッキ	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガードパイプ GP-C-P-2E	24	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガードパイプ GP-C-P-2B	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5242	転落防止柵4段ビーム型(白色塗装) フレキキャストコンクリート建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5243	転落防止柵4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5244	転落防止柵4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 佐世保	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4507	異形棒鋼(SD295A) 径19mm (t当り)		t	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	3/1改定
TT4508	異形棒鋼(SD295A) 径19mm (kg当り)		kg	80	80	80	80	80	80	80	3/1改定
TT4509	異形棒鋼(SD295A) 径22mm (t当り)		t	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	3/1改定
TT4510	異形棒鋼(SD295A) 径22mm (kg当り)		kg	80	80	80	80	80	80	80	3/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定