

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	448	370	448	487	487	370	435	
TT4002	ダイナマイト 2号 桐		kg	0	1,570	0	0	0	1,570	0	
TT4003	ダイナマイト 3号 榎		kg	0	1,600	0	0	0	1,600	0	
TT4004	硝油爆薬 AN-F O		kg	0	550	0	0	0	550	0	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	715	***	715	715	720	***	715	
TT4055	真水 ミキサー船用		t	175	250	175	250	540	400	476	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	310,000	***	310,000	313,000	313,000	***	309,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	310,000	***	310,000	313,000	313,000	***	309,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	377,000	***	377,000	380,000	380,000	***	376,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	377,000	***	377,000	380,000	380,000	***	376,000	
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	87,000	81,000	87,000	90,000	90,000	81,000	86,000	3/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	87	81	87	90	90	81	86	3/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	85,000	79,000	85,000	88,000	88,000	79,000	84,000	3/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	85	79	85	88	88	79	84	3/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	86,500	80,500	86,500	89,500	89,500	80,500	85,500	3/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	87	81	87	90	90	81	86	3/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	88,500	82,500	88,500	91,500	91,500	82,500	87,500	3/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	89	83	89	92	92	83	88	3/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	90,500	84,500	90,500	93,500	93,500	84,500	89,500	3/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	91	85	91	94	94	85	90	3/1改定
TT5011	異形棒鋼(SD295A) 径 1 0 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	77,500	71,000	77,500	80,500	80,500	71,000	76,500	10/1廃止
TT5012	異形棒鋼(SD295A) 径 1 0 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	78	71	78	81	81	71	77	10/1廃止
TT5013	異形棒鋼(SD295A) 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	75,500	69,000	75,500	78,500	78,500	69,000	74,500	10/1廃止
TT5014	異形棒鋼(SD295A) 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	76	69	76	79	79	69	75	10/1廃止
TT5017	異形棒鋼(SD345) 径 1 0 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	79,500	73,000	79,500	82,500	82,500	73,000	78,500	10/1廃止
TT5018	異形棒鋼(SD345) 径 1 0 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	80	73	80	83	83	73	79	10/1廃止
TT5019	異形棒鋼(SD345) 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	77,500	71,000	77,500	80,500	80,500	71,000	76,500	10/1廃止
TT5020	異形棒鋼(SD345) 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	78	71	78	81	81	71	77	10/1廃止
TT5021	異形棒鋼(SD345) 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	78,500	72,000	78,500	81,500	81,500	72,000	77,500	10/1廃止
TT5022	異形棒鋼(SD345) 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	79	72	79	82	82	72	78	10/1廃止
TT5035	ダクタイル鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	12,466	***	12,466	12,649	12,649	***	12,405	
TT5036	ダクタイル鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	16,074	***	16,074	16,311	16,311	***	15,995	
TT5037	ダクタイル鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	28,646	***	28,646	29,069	29,069	***	28,505	
TT5038	ダクタイル鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	37,822	***	37,822	38,383	38,383	***	37,635	
TT5039	ダクタイル鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	46,898	***	46,898	47,597	47,597	***	46,665	
TT5040	ダクタイル鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	73,092	***	73,092	74,238	74,238	***	72,710	
TT5041	ダクタイル鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	85,176	***	85,176	86,514	86,514	***	84,730	
TT5042	ダクタイル鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	103,228	***	103,228	104,842	104,842	***	102,690	
TT5043	ダクタイル鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	146,458	***	146,458	148,687	148,687	***	145,715	
TT5044	ダクタイル鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	196,856	***	196,856	199,784	199,784	***	195,880	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5045	ダクタイル鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	10,954	***	10,954	11,131	11,131	***	10,895	
TT5046	ダクタイル鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	14,262	***	14,262	14,493	14,493	***	14,185	
TT5047	ダクタイル鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	25,640	***	25,640	26,060	26,060	***	25,500	
TT5048	ダクタイル鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	37,410	***	37,410	37,965	37,965	***	37,225	
TT5049	ダクタイル鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	46,486	***	46,486	47,179	47,179	***	46,255	
TT5050	ダクタイル鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	70,864	69,100	70,864	71,746	71,746	69,100	70,570	
TT5051	ダクタイル鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	83,476	81,400	83,476	84,514	84,514	81,400	83,130	
TT5052	ダクタイル鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	102,038	99,500	102,038	103,307	103,307	99,500	101,615	
TT5053	ダクタイル鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	143,594	140,000	143,594	145,391	145,391	140,000	142,995	
TT5054	ダクタイル鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	192,818	188,000	192,818	195,227	195,227	188,000	192,015	
TT5055	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	57,328	55,900	57,328	58,042	58,042	55,900	57,090	
TT5056	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	67,080	65,400	67,080	67,920	67,920	65,400	66,800	
TT5057	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	83,476	81,400	83,476	84,514	84,514	81,400	83,130	
TT5058	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	121,018	118,000	121,018	122,527	122,527	118,000	120,515	
TT5059	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	55,686	54,300	55,686	56,379	56,379	54,300	55,455	
TT5060	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	65,838	64,200	65,838	66,657	66,657	64,200	65,565	
TT5061	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	81,734	79,700	81,734	82,751	82,751	79,700	81,395	
TT5062	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	118,970	116,000	118,970	120,455	120,455	116,000	118,475	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5202	ガードレール GR-B-4E メッキ	20	m	5,260	***	5,260	5,320	5,320	***	5,240	
TT5206	ガードレール GR-B-2B メッキ	20	m	5,260	***	5,260	5,320	5,320	***	5,240	
TT5209	ガードレール GR-C-4E	16	m	4,016	***	4,016	4,064	4,064	***	4,000	
TT5211	ガードレール GR-C-2B	16	m	4,126	***	4,126	4,174	4,174	***	4,110	
TT5213	ガードレール GR-B-4E 基本3色	19	m	5,804	5,690	5,804	5,861	5,861	5,690	5,785	
TT5215	ガードレール GR-B-2B 基本3色	19	m	5,834	5,720	5,834	5,891	5,891	5,720	5,815	
TT5217	ガードレール GR-C-4E 基本3色	16	m	5,046	4,950	5,046	5,094	5,094	4,950	5,030	
TT5219	ガードレール GR-C-2B 基本3色	16	m	5,156	5,060	5,156	5,204	5,204	5,060	5,140	
TT5235	ガードパイプ GP-B-P-2E	28	m	7,778	***	7,778	7,862	7,862	***	7,750	
TT5236	ガードパイプ GP-B-P-2E メッキ	28	m	8,418	***	8,418	8,502	8,502	***	8,390	
TT5237	ガードパイプ GP-B-P-2B	20	m	5,800	***	5,800	5,860	5,860	***	5,780	
TT5238	ガードパイプ GP-B-P-2B メッキ	21	m	6,266	***	6,266	6,329	6,329	***	6,245	
TT5239	ガードパイプ GP-C-P-2E	24	m	6,904	***	6,904	6,976	6,976	***	6,880	
TT5240	ガードパイプ GP-C-P-2B	18	m	5,078	***	5,078	5,132	5,132	***	5,060	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	3,998	***	3,998	4,037	4,037	***	3,985	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) フレキヤストコンクリート建込(独立基礎)	14	m	4,074	***	4,074	4,116	4,116	***	4,060	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	4,440	***	4,440	4,485	4,485	***	4,425	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,088	4,010	4,088	4,127	4,127	4,010	4,075	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (tA当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4507	異形棒鋼(SD295A) 径19mm (t当り)		t	85,500	79,500	85,500	88,500	88,500	79,500	84,500	3/1改定
TT4508	異形棒鋼(SD295A) 径19mm (kg当り)		kg	86	80	86	89	89	80	85	3/1改定
TT4509	異形棒鋼(SD295A) 径22mm (t当り)		t	86,100	80,100	86,100	89,100	89,100	80,100	85,100	3/1改定
TT4510	異形棒鋼(SD295A) 径22mm (kg当り)		kg	86	80	86	89	89	80	85	3/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定