

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 杣島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 壱岐島	(20) 対馬 (I)	(21) 対馬 (II)	(22) 対馬 (III)	摘要
TT3302	歩道平板 (ナチュラル) 300×300×60	13	個	487	487	487	487	474	487	500	487	
TT4002	ダイナマイト 2号 桐		kg	1,820	0	1,820	0	1,820	1,820	1,820	1,820	
TT4003	ダイナマイト 3号 榎		kg	1,850	0	1,850	0	1,850	1,850	1,850	1,850	
TT4004	硝油爆薬 AN-F O		kg	800	0	800	0	800	800	800	800	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、乗量60g		組	720	720	720	720	715	720	720	720	
TT4055	真水 ミキサー船用		t	300	300	300	300	238	400	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	313,000	313,000	313,000	313,000	312,000	313,000	314,000	313,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	313,000	313,000	313,000	313,000	312,000	313,000	314,000	313,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	380,000	380,000	380,000	380,000	379,000	380,000	381,000	380,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	380,000	380,000	380,000	380,000	379,000	380,000	381,000	380,000	
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	90,000	90,000	90,000	90,000	89,000	90,000	91,000	90,000	3/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	90	90	90	90	89	90	91	90	3/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	88,000	88,000	88,000	88,000	87,000	88,000	89,000	88,000	3/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	88	88	88	88	87	88	89	88	3/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	89,500	89,500	89,500	89,500	88,500	89,500	90,500	89,500	3/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	90	90	90	90	89	90	91	90	3/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	91,500	91,500	91,500	91,500	90,500	91,500	92,500	91,500	3/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	92	92	92	92	91	92	93	92	3/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	93,500	93,500	93,500	93,500	92,500	93,500	94,500	93,500	3/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	94	94	94	94	93	94	95	94	3/1改定
TT5011	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 0 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	80,500	80,500	80,500	80,500	79,500	80,500	81,500	80,500	10/1廃止
TT5012	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 0 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	81	81	81	81	80	81	82	81	10/1廃止
TT5013	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	78,500	78,500	78,500	78,500	77,500	78,500	79,500	78,500	10/1廃止
TT5014	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	79	79	79	79	78	79	80	79	10/1廃止
TT5017	異形棒鋼 (SD345) 径 1 0 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	82,500	82,500	82,500	82,500	81,500	82,500	83,500	82,500	10/1廃止
TT5018	異形棒鋼 (SD345) 径 1 0 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	83	83	83	83	82	83	84	83	10/1廃止
TT5019	異形棒鋼 (SD345) 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	80,500	80,500	80,500	80,500	79,500	80,500	81,500	80,500	10/1廃止
TT5020	異形棒鋼 (SD345) 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	81	81	81	81	80	81	82	81	10/1廃止
TT5021	異形棒鋼 (SD345) 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	81,500	81,500	81,500	81,500	80,500	81,500	82,500	81,500	10/1廃止
TT5022	異形棒鋼 (SD345) 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	82	82	82	82	81	82	83	82	10/1廃止
TT5035	ダクタイル鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	12,649	12,649	12,649	12,649	12,588	12,649	12,710	12,649	
TT5036	ダクタイル鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	16,311	16,311	16,311	16,311	16,232	16,311	16,390	16,311	
TT5037	ダクタイル鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	29,069	29,069	29,069	29,069	28,928	29,069	29,210	29,069	
TT5038	ダクタイル鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	38,383	38,383	38,383	38,383	38,196	38,383	38,570	38,383	
TT5039	ダクタイル鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	47,597	47,597	47,597	47,597	47,364	47,597	47,830	47,597	
TT5040	ダクタイル鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	74,238	74,238	74,238	74,238	73,856	74,238	74,620	74,238	
TT5041	ダクタイル鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	86,514	86,514	86,514	86,514	86,068	86,514	86,960	86,514	
TT5042	ダクタイル鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	104,842	104,842	104,842	104,842	104,304	104,842	105,380	104,842	
TT5043	ダクタイル鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	148,687	148,687	148,687	148,687	147,944	148,687	149,430	148,687	
TT5044	ダクタイル鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	199,784	199,784	199,784	199,784	198,808	199,784	200,760	199,784	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 巻岐島	(20) 対馬 (I)	(21) 対馬 (II)	(22) 対馬 (III)	摘要
TT5045	ダクタイル鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	11,131	11,131	11,131	11,131	11,072	11,131	11,190	11,131	
TT5046	ダクタイル鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	14,493	14,493	14,493	14,493	14,416	14,493	14,570	14,493	
TT5047	ダクタイル鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	26,060	26,060	26,060	26,060	25,920	26,060	26,200	26,060	
TT5048	ダクタイル鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	37,965	37,965	37,965	37,965	37,780	37,965	38,150	37,965	
TT5049	ダクタイル鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	47,179	47,179	47,179	47,179	46,948	47,179	47,410	47,179	
TT5050	ダクタイル鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	71,746	71,746	71,746	71,746	71,452	71,746	72,040	71,746	
TT5051	ダクタイル鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	84,514	84,514	84,514	84,514	84,168	84,514	84,860	84,514	
TT5052	ダクタイル鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	103,307	103,307	103,307	103,307	102,884	103,307	103,730	103,307	
TT5053	ダクタイル鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	145,391	145,391	145,391	145,391	144,792	145,391	145,990	145,391	
TT5054	ダクタイル鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	195,227	195,227	195,227	195,227	194,424	195,227	196,030	195,227	
TT5055	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	58,042	58,042	58,042	58,042	57,804	58,042	58,280	58,042	
TT5056	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	67,920	67,920	67,920	67,920	67,640	67,920	68,200	67,920	
TT5057	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	84,514	84,514	84,514	84,514	84,168	84,514	84,860	84,514	
TT5058	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	122,527	122,527	122,527	122,527	122,024	122,527	123,030	122,527	
TT5059	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	56,379	56,379	56,379	56,379	56,148	56,379	56,610	56,379	
TT5060	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	66,657	66,657	66,657	66,657	66,384	66,657	66,930	66,657	
TT5061	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	82,751	82,751	82,751	82,751	82,412	82,751	83,090	82,751	
TT5062	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	120,455	120,455	120,455	120,455	119,960	120,455	120,950	120,455	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 16~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT5202	ガードレール GR-B-4E メッキ	20	m	5,320	5,320	5,320	5,320	5,300	5,320	5,340	5,320	
TT5206	ガードレール GR-B-2B メッキ	20	m	5,320	5,320	5,320	5,320	5,300	5,320	5,340	5,320	
TT5209	ガードレール GR-C-4E	16	m	4,064	4,064	4,064	4,064	4,048	4,064	4,080	4,064	
TT5211	ガードレール GR-C-2B	16	m	4,174	4,174	4,174	4,174	4,158	4,174	4,190	4,174	
TT5213	ガードレール GR-B-4E 基本3色	19	m	5,861	5,861	5,861	5,861	5,842	5,861	5,880	5,861	
TT5215	ガードレール GR-B-2B 基本3色	19	m	5,891	5,891	5,891	5,891	5,872	5,891	5,910	5,891	
TT5217	ガードレール GR-C-4E 基本3色	16	m	5,094	5,094	5,094	5,094	5,078	5,094	5,110	5,094	
TT5219	ガードレール GR-C-2B 基本3色	16	m	5,204	5,204	5,204	5,204	5,188	5,204	5,220	5,204	
TT5235	ガードパイプ GP-B-P-2E	28	m	7,862	7,862	7,862	7,862	7,834	7,862	7,890	7,862	
TT5236	ガードパイプ GP-B-P-2E	28	m	8,502	8,502	8,502	8,502	8,474	8,502	8,530	8,502	
TT5237	ガードパイプ GP-B-P-2B	20	m	5,860	5,860	5,860	5,860	5,840	5,860	5,880	5,860	
TT5238	ガードパイプ GP-B-P-2B	21	m	6,329	6,329	6,329	6,329	6,308	6,329	6,350	6,329	
TT5239	ガードパイプ GP-C-P-2E	24	m	6,976	6,976	6,976	6,976	6,952	6,976	7,000	6,976	
TT5240	ガードパイプ GP-C-P-2B	18	m	5,132	5,132	5,132	5,132	5,114	5,132	5,150	5,132	
TT5242	転落防止柵4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,037	4,037	4,037	4,037	4,024	4,037	4,050	4,037	
TT5243	転落防止柵4段ビーム型(白色塗装) プレキャストコンクリート建込(独立基礎)	14	m	4,116	4,116	4,116	4,116	4,102	4,116	4,130	4,116	
TT5243	転落防止柵4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	4,485	4,485	4,485	4,485	4,470	4,485	4,500	4,485	
TT5244	転落防止柵4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,127	4,127	4,127	4,127	4,114	4,127	4,140	4,127	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 杣島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 壱岐島	(20) 対馬 (I)	(21) 対馬 (II)	(22) 対馬 (III)	摘要
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4507	異形棒鋼(SD295A) 径19mm (t当り)		t	88,500	88,500	88,500	88,500	87,500	88,500	89,500	88,500	3/1改定
TT4508	異形棒鋼(SD295A) 径19mm (kg当り)		kg	89	89	89	89	88	89	90	89	3/1改定
TT4509	異形棒鋼(SD295A) 径22mm (t当り)		t	89,100	89,100	89,100	89,100	88,100	89,100	90,100	89,100	3/1改定
TT4510	異形棒鋼(SD295A) 径22mm (kg当り)		kg	89	89	89	89	88	89	90	89	3/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	***	3/1改定