

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1001	市場単価 鉄筋工 (手間のみ) 一般構造物	t	***	46,500	46,500	
TC1006	市場単価 鉄筋工 (手間のみ) 場所打杭かご筋	t	***	20,500	20,500	
TC1011	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D19+D19	箇所	***	477	479	
TC1012	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D22+D22	箇所	***	503	505	
TC1013	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D25+D25	箇所	***	519	521	
TC1014	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D29+D29	箇所	***	770	772	
TC1015	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D32+D32	箇所	***	901	903	
TC1016	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D35+D35	箇所	***	1,326	1,330	
TC1017	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D38+D38	箇所	***	1,968	1,972	
TC1018	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D41+D41	箇所	***	3,192	3,198	
TC1019	市場単価 鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共) D51+D51	箇所	***	4,830	4,845	
TC1020	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式(手動) 実線・ゼブラ15cm	m	***	244	245	10/1改定
TC1021	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式(手動) 実線・ゼブラ20cm	m	***	295	297	
TC1022	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式(手動) 実線・ゼブラ30cm	m	***	460	464	10/1改定
TC1023	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式(手動) 実線・ゼブラ45cm	m	***	586	591	10/1改定
TC1035	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式(手動) 破線15cm	m	***	252	253	10/1改定
TC1036	市場単価 区画線工 (材工共) 破線20cm	m	***	315	317	
TC1037	市場単価 区画線工 (材工共) 破線30cm	m	***	470	474	10/1改定
TC1038	市場単価 区画線工 (材工共) 破線45cm	m	***	591	596	10/1改定
TC1060	市場単価 区画線工 (材工共) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算	m	***	484	485	10/1改定
TC1140	市場単価 区画線工 溶剤型 〆/〆式(自走) (材工共) 実線加熱式15cm	m	***	96	97	7/1改定
TC1141	市場単価 区画線工 溶剤型 〆/〆式(自走) (材工共) 実線常温式15cm	m	***	71	71	7/1改定
TC1155	市場単価 区画線工 溶剤型 〆/〆式(自走) (材工共) 破線加熱式15cm	m	***	99	100	7/1改定
TC1156	市場単価 区画線工 溶剤型 〆/〆式(自走) (材工共) 破線加熱式30cm	m	***	177	178	7/1改定
TC1157	市場単価 区画線工 溶剤型 〆/〆式(自走) (材工共) 破線常温式15cm	m	***	76	76	7/1改定
TC1160	市場単価 区画線工 水性型 〆/〆式(自走) (材工共) 実線加熱式15cm	m	***	116	116	7/1新設
TC1161	市場単価 区画線工 水性型 〆/〆式(自走) (材工共) 実線常温式15cm	m	***	89	89	7/1新設
TC1165	市場単価 区画線工 水性型 〆/〆式(自走) (材工共) 破線加熱式15cm	m	***	124	124	7/1新設
TC1166	市場単価 区画線工 水性型 〆/〆式(自走) (材工共) 破線常温式15cm	m	***	94	94	7/1新設
TC1167	市場単価 区画線工 水性型 〆/〆式(自走) (材工共) 破線加熱式30cm	m	***	222	223	7/1新設
TC1195	市場単価 区画線消去 (手間のみ) 削り取り式 15cm換算	m	***	405	405	10/1改定
TC1196	市場単価 区画線消去 (手間のみ) ウォータージェット式 15cm換算	m	***	598	598	8/1訂正
TC1210	市場単価 インターロック/グリップ工 (材工共) 直線配置 厚6cm	m ²	***	5,060	5,465	
TC1211	市場単価 インターロック/グリップ工 (材工共) 直線配置 厚8cm	m ²	***	5,530	6,070	
TC1212	市場単価 インターロック/グリップ工 (材工共) 曲線配置 厚6cm	m ²	***	5,410	5,815	
TC1213	市場単価 インターロック/グリップ工 (材工共) 曲線配置 厚8cm	m ²	***	5,880	6,420	
TC1225	市場単価 インターロック/グリップ工 (材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,210	5,615	
TC1226	市場単価 インターロック/グリップ工 (材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	5,680	6,220	
TC1227	市場単価 インターロック/グリップ工 (材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,560	5,965	
TC1228	市場単価 インターロック/グリップ工 (材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	6,030	6,570	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1260	市場単価 インターロック工 (材料) 標準品 厚6cm	m ²	***	3,810	4,210	
TC1261	市場単価 インターロック工 (材料) 標準品 厚8cm	m ²	***	4,280	4,820	
TC1270	市場単価 インターロック工 (材料) 視覚障害者用(点状、線状) 厚6cm	m ²	***	5,810	6,210	
TC1271	市場単価 インターロック工 (材料) 視覚障害者用(点状、線状) 厚8cm	m ²	***	6,280	6,820	
TC1318	市場単価 インターロック工 (手間のみ) 撤去 再使用	m ²	***	1,160	1,160	
TC1320	市場単価 インターロック工 (手間のみ) 撤去 とりこわし	m ²	***	525	525	
TC1332	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建設 B-4 E 塗装品	m	***	6,216	6,275	10/1改定
TC1333	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建設 C-4 E 塗装品	m	***	5,366	5,414	10/1改定
TC1335	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建設 Bm-4 E 塗装品	m	***	11,627	11,740	10/1改定
TC1363	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建設 B-2 B 塗装品	m	***	6,727	6,786	10/1改定
TC1364	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建設 C-2 B 塗装品	m	***	6,008	6,058	10/1改定
TC1369	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建設 Bm-2 B 塗装品	m	***	12,327	12,441	10/1改定
TC1402	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建設 B-4 E ヌッキ品	m	***	6,731	6,791	10/1改定
TC1404	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建設 Bm-4 E ヌッキ品	m	***	12,532	12,648	10/1改定
TC1431	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建設 B-2 B ヌッキ品	m	***	7,241	7,302	10/1改定
TC1435	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建設 Bm-2 B ヌッキ品	m	***	13,133	13,249	10/1改定
TC1461	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建設 B、C-4 E	m	***	900	900	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建設 Bm-4 E	m	***	1,120	1,120	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建設 Bp、Cp-2 E	m	***	1,430	1,430	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建設 B、C-2 B	m	***	970	970	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建設 Bm-2 B	m	***	1,300	1,300	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建設 Bp、Cp-2 B	m	***	970	970	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 B、C	m	***	515	515	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 Bm	m	***	1,030	1,030	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 B、C	m	***	385	385	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 Bm	m	***	770	770	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 Bp、Cp	m	***	385	385	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 2m	m	***	270	272	10/1改定
TC1521	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 4m	m	***	135	136	10/1改定
TC1522	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 2m	m	***	805	805	10/1改定
TC1523	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 4m	m	***	408	408	10/1改定
TC1535	市場単価 ブロック積工 (材工共) (コンクリートブロック積工)	m ²	***	12,166	12,716	
TC1540	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚5cm	m ²	***	3,642	3,747	
TC1541	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚6cm	m ²	***	3,748	3,872	
TC1542	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚7cm	m ²	***	3,908	4,055	
TC1543	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚8cm	m ²	***	4,387	4,558	
TC1544	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚9cm	m ²	***	4,624	4,812	
TC1545	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚10cm	m ²	***	4,833	5,045	
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚10cm	m ²	***	4,705	4,889	
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚15cm	m ²	***	6,252	6,533	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚20cm	m ²	***	7,821	8,188	
TC1570	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 種子散布工	m ²	***	165	166	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 1 cm	m ²	***	875	914	
TC1572	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 2 cm	m ²	***	1,469	1,549	
TC1573	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 3 cm	m ²	***	2,039	2,158	
TC1574	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 3 cm	m ²	***	3,339	3,458	
TC1575	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 4 cm	m ²	***	3,868	4,027	
TC1576	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 5 cm	m ²	***	4,318	4,517	
TC1577	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 6 cm	m ²	***	4,977	5,216	
TC1578	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 7 cm	m ²	***	5,427	5,705	
TC1579	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 8 cm	m ²	***	6,056	6,375	
TC1580	市場単価 ネット張工 (材工共) 繊維ネット工 肥料袋無	m ²	***	591	592	
TC1584	市場単価 ネット張工 (材工共) 繊維ネット工 肥料袋付	m ²	***	1,491	1,492	
TC1587	市場単価 植生工 (人力施工) (材工共) 植生マット工 肥料袋付	m ²	***	1,771	1,772	
TC1588	市場単価 植生工 (人力施工) (材工共) 植生シート工 肥料袋無 標準品	m ²	***	591	592	
TC1589	市場単価 植生工 (人力施工) (材工共) 植生シート工 肥料袋無 環境品	m ²	***	856	857	
TC1601	市場単価 植生工 (人力施工) (材工共) 植生筋工 人工筋芝 (種子帯)	m ²	***	1,005	1,025	
TC1602	市場単価 植生工 (人力施工) (材工共) 筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	***	1,160	1,180	
TC1603	市場単価 植生工 (人力施工) (材工共) 張芝工 野芝・高麗芝 (全面張)	m ²	***	1,410	1,490	
TC1605	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 10 cm	m ²	***	7,016	7,413	
TC1609	市場単価 吹付砕工 (材工共) 梁断面150×150	m	***	5,689	5,737	
TC1610	市場単価 吹付砕工 (材工共) 梁断面200×200	m	***	7,284	7,370	
TC1611	市場単価 吹付砕工 (材工共) 梁断面300×300	m	***	11,276	11,470	
TC1612	市場単価 吹付砕工 (材工共) 梁断面400×400	m	***	18,335	18,679	
TC1613	市場単価 吹付砕工 (材工共) 梁断面500×500	m	***	24,811	25,349	
TC1614	市場単価 吹付砕工 (材工共) 梁断面600×600	m	***	33,604	34,379	
TC1630	市場単価 吹付砕工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m ³	***	43,615	45,579	
TC1632	市場単価 吹付砕工【加算額】 表面コテ仕上げ	m ²	***	930	930	
TC1640	市場単価 吹付砕工 (材工共) ラス張工 法面清掃及びバス・アカービツ設置	m ²	***	1,327	1,330	
TC1650	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(動力工具)	m ²	***	2,860	2,860	
TC1651	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(ブラスト処理)	m ²	***	5,244	5,361	
TC1652	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 準備・補修	m ²	***	243	243	
TC1653	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ウレタン系)	m ²	***	441	441	
TC1654	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ウレタン系) 超厚膜形成	m ²	***	2,006	2,009	7/1改定
TC1655	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ウレタン系) 有機ゾリクリン	m ²	***	1,244	1,245	7/1改定
TC1656	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ウレタン系) 変性エポキシ樹脂塗料	m ²	***	576	577	7/1改定
TC1657	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ウレタン系) 鉛・クロム系	m ²	***	426	426	
TC1658	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ウレタン系) 変性エポキシ樹脂塗料内面用	m ²	***	576	577	7/1改定
TC1659	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ウレタン系) 長油性アクリル樹脂塗料 赤系	m ²	***	441	441	
TC1660	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ウレタン系) 長油性アクリル樹脂塗料 淡彩	m ²	***	411	411	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1661	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハク・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m ²	***	431	431	
TC1662	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハク・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m ²	***	519	519	
TC1663	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハク・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 濃彩	m ²	***	556	556	
TC1664	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハク・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	m ²	***	489	489	
TC1665	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハク・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	m ²	***	411	411	
TC1666	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハク・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m ²	***	439	439	
TC1667	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハク・ローラー) ふっ素樹脂塗料 淡彩	m ²	***	846	846	
TC1668	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハク・ローラー) ふっ素樹脂塗料 濃彩	m ²	***	1,021	1,021	
TC1669	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 清掃・水洗い	m ²	***	110	110	
TC1670	市場単価 橋梁塗装工 素地調整 [材工共] 1種ケレン	m ²	***	3,984	4,101	
TC1671	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 2種ケレン	m ²	***	1,960	1,960	
TC1672	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンA	m ²	***	1,360	1,360	
TC1673	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンB	m ²	***	755	755	
TC1674	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンC	m ²	***	503	503	
TC1675	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 4種ケレン	m ²	***	358	358	
TC1676	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形変性 ²⁰ 樹脂塗料用 スプレー	m ²	***	581	582	
TC1677	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形変性 ²⁰ 樹脂塗料用 スプレー	m ²	***	471	472	
TC1678	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 鉛・カドミウムさび止め ²¹ ハク・ローラー	m ²	***	426	426	
TC1679	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 有機ゾリリツパ ²² ハク・ローラー	m ²	***	564	565	7/1改定
TC1680	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 有機ゾリリツパ ²² ハク・ローラー	m ²	***	814	815	7/1改定
TC1681	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 無溶剤形変性 ²⁰ 樹脂塗料用 スプレー	m ²	***	952	953	
TC1682	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハク・ローラー) 赤系	m ²	***	441	441	
TC1683	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハク・ローラー) 淡彩	m ²	***	411	411	
TC1684	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハク・ローラー) 濃彩	m ²	***	431	431	
TC1685	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 ²³ 樹脂塗料用 ハク・ローラー 淡彩	m ²	***	524	524	
TC1686	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 ²³ 樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m ²	***	449	450	
TC1687	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 ²³ 樹脂塗料用 ハク・ローラー 濃彩	m ²	***	564	564	
TC1688	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 ²³ 樹脂塗料用 スプレー 濃彩	m ²	***	494	495	
TC1689	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハク・ローラー) 赤系	m ²	***	489	489	
TC1690	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハク・ローラー) 淡彩	m ²	***	411	411	
TC1691	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハク・ローラー) 濃彩	m ²	***	439	439	
TC1692	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 ²³ 樹脂塗料(ハク・ローラー) 淡彩	m ²	***	861	861	
TC1693	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 ²³ 樹脂塗料(ハク・ローラー) 濃彩	m ²	***	801	801	
TC1694	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 ²³ 樹脂塗料(ハク・ローラー) 淡彩	m ²	***	1,051	1,051	
TC1695	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形 ²³ 樹脂塗料(ハク・ローラー) 濃彩	m ²	***	1,021	1,021	
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置(手間のみ) 新設 軽量型	m	***	28,890	28,871	
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置(手間のみ) 新設 普通型	m	***	32,467	32,446	
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置(手間のみ) 補修 軽量型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	101,191	101,286	
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置(手間のみ) 補修 軽量型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	69,791	69,886	
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置(手間のみ) 補修 普通型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	109,229	109,343	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 (手間のみ) 補修 普通型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	76,029	76,143	
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	33,100	33,100	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱拔型 先付工法	m	***	24,500	24,500	
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱拔型 後付工法	m	***	28,800	28,800	
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	57,700	57,700	
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	43,500	43,500	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	70,500	70,500	
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	53,400	53,400	
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m ³	***	1,366,200	1,374,300	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊材料費 床版箱拔型	m ³	***	753,200	759,800	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱拔型	m	***	31,352	31,378	
TC1837	市場単価 構造物とりのこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工	m ³	***	6,170	6,170	
TC1838	市場単価 構造物とりのこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工	m ³	***	23,300	23,300	
TC1839	市場単価 構造物とりのこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工	m ³	***	11,200	11,200	
TC1840	市場単価 構造物とりのこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工	m ³	***	36,800	36,800	
TC1850	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m ²	***	5,374	5,411	7/1改定
TC1851	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m ²	***	7,198	7,247	
TC1852	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m ²	***	8,622	8,683	
TC1860	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m ²	***	6,967	7,025	
TC1861	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m ²	***	8,924	9,011	
TC1880	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1	m ²	***	4,112	4,143	7/1改定
TC1881	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-2	m ²	***	4,264	4,296	7/1改定
TC1882	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-3	m ²	***	4,353	4,379	7/1改定
TC1883	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-4	m ²	***	4,755	4,782	7/1改定
TC1884	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-5	m ²	***	4,907	4,935	7/1改定
TC1885	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-6	m ²	***	6,066	6,099	7/1改定
TC1886	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7	m ²	***	4,516	4,549	7/1改定
TC1887	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8	m ²	***	4,806	4,835	7/1改定
TC1888	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-9	m ²	***	5,208	5,238	7/1改定
TC1889	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-10	m ²	***	6,620	6,655	7/1改定
TC1890	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-11	m ²	***	4,362	4,393	7/1改定
TC1891	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-12	m ²	***	5,005	5,032	7/1改定
TC1892	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-13	m ²	***	4,700	4,725	7/1改定
TC1893	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-14	m ²	***	4,902	4,928	7/1改定
TC1894	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-15	m ²	***	4,298	4,322	7/1改定
TC1895	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1-2	m ²	***	6,962	6,993	7/1改定
TC1896	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7-2	m ²	***	7,516	7,549	7/1改定
TC1897	市場単価 薄層カララー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8-2	m ²	***	7,264	7,295	7/1改定
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 仕様品 φ60.5	基	***	25,648	25,718	10/1改定
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 仕様品 φ76.3	基	***	27,586	27,674	10/1改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	37,218	37,354	10/1改定
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	42,105	42,285	10/1改定
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	25,148	25,218	10/1改定
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	27,686	27,774	10/1改定
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	39,618	39,754	10/1改定
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	24,848	24,918	10/1改定
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	27,486	27,574	10/1改定
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	38,018	38,154	10/1改定
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	49,697	49,836	10/1改定
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	53,472	53,648	10/1改定
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	72,736	73,008	10/1改定
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	83,411	83,771	10/1改定
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	48,697	48,836	10/1改定
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	53,272	53,448	10/1改定
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	77,336	77,608	10/1改定
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	47,897	48,036	10/1改定
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	52,772	52,948	10/1改定
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	74,436	74,708	10/1改定
TC1940	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	17,300	17,300	
TC1941	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	22,300	22,300	
TC1943	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 10m未満	基	***	80,700	80,700	
TC1944	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	83,200	83,200	
TC1945	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 20m以上	基	***	86,500	86,500	
TC1950	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 広角ブリスル 2㎡未満	㎡	***	122,103	122,154	8/1訂正
TC1951	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 広角ブリスル 2㎡以上	㎡	***	113,090	113,134	8/1訂正
TC1955	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 封入ブリスル 2㎡未満	㎡	***	60,903	60,954	
TC1960	市場単価 案内標識板設置 (材工共) カブセルブリスル・カブセルブリスル 2㎡未満	㎡	***	76,503	76,554	8/1訂正
TC1961	市場単価 案内標識板設置 (材工共) カブセルブリスル・カブセルブリスル 2㎡以上	㎡	***	67,290	67,334	8/1訂正
TC1965	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 封入ブリスル 2㎡以上	㎡	***	51,690	51,734	
TC1969	市場単価 標識板設置 (手間のみ) 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	2,450	2,450	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 信号アーム部に取付	基	***	7,164	7,170	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	9,452	9,468	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置<手間のみ> 歩道橋に取付	基	***	11,300	11,300	
TC1973	市場単価 標識基礎設置 (材工共) 1基当りコクリート容量 4㎡未満	㎡	***	86,194	85,950	
TC1974	市場単価 標識基礎設置 (材工共) 1基当りコクリート容量 4㎡以上6㎡未満	㎡	***	74,694	74,450	
TC1975	市場単価 標識基礎設置 (材工共) 1基当りコクリート容量 6㎡以上	㎡	***	65,194	64,950	
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	10,900	10,900	
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	20,100	20,100	
TC1979	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	8,750	8,750	
TC1980	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	11,200	11,200	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1982	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 門型式 1スパン10m未満	基	***	40,000	40,000	
TC1983	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	41,500	41,500	
TC1984	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 門型式 1スパン20m以上	基	***	43,000	43,000	
TC1985	市場単価 標識板撤去 (手間のみ) 路側式、路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	1,220	1,220	
TC1986	市場単価 標識板撤去 (手間のみ) 2㎡/枚未満	㎡	***	3,570	3,570	
TC1987	市場単価 標識板撤去 (手間のみ) 2㎡/枚以上	㎡	***	2,770	2,770	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去 (手間のみ) 取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去	基	***	3,850	3,850	
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去 (手間のみ) 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	3,850	3,850	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去 (手間のみ) 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	11,800	11,800	
TC1994	市場単価 標識柱基礎撤去 (手間のみ) コンクリート基礎	㎡	***	44,500	44,500	
TC1995	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算	本	***	2,650	2,650	
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 フカホト材料費	kg	***	526	529	10/1改定
TC2040	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (溶融式) 実線15cm	m	***	555	558	
TC2041	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (溶融式) 実線20cm	m	***	703	707	
TC2042	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (溶融式) 実線30cm	m	***	992	998	
TC2080	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (二液反応式) 実線15cm	m	***	621	622	
TC2081	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (二液反応式) 実線20cm	m	***	782	783	
TC2082	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (二液反応式) 実線30cm	m	***	1,093	1,094	
TC2110	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 貼付式 15cm換算	m	***	2,252	2,254	8/1訂正
TC2120	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 実線・ゼブラ15cm	m	***	499	502	
TC2121	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 実線・ゼブラ20cm	m	***	631	634	
TC2122	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 実線・ゼブラ30cm	m	***	919	924	
TC2123	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 実線・ゼブラ45cm	m	***	1,334	1,342	
TC2124	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 破線 (白) 15cm	m	560	565	568	
TC2125	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (溶融式) 破線 (白) 20cm	m	700	708	712	
TC2126	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (溶融式) 破線 (白) 30cm	m	1,000	1,012	1,018	
TC2127	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (二液反応式) 破線 (白) 15cm	m	610	611	612	
TC2128	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (二液反応式) 破線 (白) 20cm	m	770	772	773	
TC2129	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) リブ式 (二液反応式) 破線 (白) 30cm	m	1,080	1,083	1,084	
TC2130	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 破線 (白) 15cm	m	500	504	507	
TC2131	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 破線 (白) 20cm	m	630	636	639	
TC2132	市場単価 高視認性区画線工 (材工共) 非リブ式 (溶融式) 破線 (白) 30cm	m	920	929	934	
TC2170	市場単価 高視認性区画線消去 (手間のみ) 削り取り式 15cm換算	m	***	405	405	10/1改定
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 低木 樹高 60cm未満	本	***	210	210	
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	485	485	
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,500	1,500	
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,910	2,910	
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 高木 幹周 20cm未満	本	***	5,330	5,330	
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工 (手間のみ) 高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	***	13,500	13,500	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工 〈手間のみ〉 高木 幹周 40cm以上60cm未満	本	***	23,200	23,200	
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工 〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	***	39,700	39,700	
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	***	4,845	4,875	
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉 中木 八ツ掛(竹) 樹高 100cm以上	本	***	2,120	2,140	
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	本	***	820	840	
TC2225	市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	***	1,317	1,332	
TC2226	市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉 中木 布掛 (竹) 樹高100cm以上	m	***	1,127	1,134	
TC2230	市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	***	4,915	4,945	
TC2231	市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	***	2,906	2,936	
TC2232	市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	***	4,028	4,071	
TC2233	市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉 高木 十字鳥居 幹周 30cm以上	本	***	7,511	7,572	
TC2234	市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	***	7,837	7,912	
TC2235	市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉 高木 八ツ掛 幹周 40cm未満	本	***	11,209	11,253	
TC2236	市場単価 道路植栽工 支柱設置 〈材工共〉 高木 八ツ掛 幹周 40cm以上	本	***	12,402	12,523	
TC2241	市場単価 道路植栽工 支柱撤去 〈手間のみ〉 高木 各種	本	***	980	980	
TC2242	市場単価 道路植栽工 支柱撤去 〈手間のみ〉 中木 二脚鳥居添木付、八ツ掛、添柱形1本形竹	本	***	405	405	
TC2243	市場単価 道路植栽工 支柱撤去 〈手間のみ〉 中木 布掛(竹)、生垣形	m	***	280	280	
TC2245	市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	32	32	
TC2250	市場単価 道路植栽工 高木せん定〈手間のみ〉 夏期 幹周 60cm未満	本	***	3,130	3,130	
TC2251	市場単価 道路植栽工 高木せん定〈手間のみ〉 夏期 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	7,560	7,560	
TC2255	市場単価 道路植栽工 高木せん定〈手間のみ〉 冬期 幹周 60cm未満	本	***	2,630	2,630	
TC2256	市場単価 道路植栽工 高木せん定〈手間のみ〉 冬期 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	6,540	6,540	
TC2270	市場単価 道路植栽工 低木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm未満	本	***	440	440	
TC2271	市場単価 道路植栽工 低木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,440	1,440	
TC2272	市場単価 道路植栽工 低木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,900	3,900	
TC2275	市場単価 道路植栽工 低木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高100cm未満	本	***	200	200	
TC2276	市場単価 道路植栽工 低木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高100cm以上200cm未満	本	***	630	630	
TC2277	市場単価 道路植栽工 低木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高200cm以上300cm未満	本	***	1,540	1,540	
TC2284	市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉 低木 樹高60cm未満	m ²	***	140	140	
TC2285	市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉 中木 樹高60cm以上300cm未満	m ²	***	220	220	
TC2300	市場単価 道路植栽工 植樹管理 〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm未満	本	***	350	350	
TC2301	市場単価 道路植栽工 植樹管理 〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	435	435	
TC2302	市場単価 道路植栽工 植樹管理 〈手間のみ〉 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	85	85	
TC2303	市場単価 道路植栽工 植樹管理 〈手間のみ〉 施肥 中・低木 樹高200cm未満	本	***	44	44	
TC2304	市場単価 道路植栽工 植樹管理 〈手間のみ〉 施肥 寄植 中木・低木	m ²	***	44	44	
TC2305	市場単価 道路植栽工 植樹管理 〈手間のみ〉 施肥 芝	m ²	***	15	15	
TC2306	市場単価 道路植栽工 植樹管理 〈手間のみ〉 除草 抜根除草 植込み地	m ²	***	115	115	
TC2307	市場単価 道路植栽工 植樹管理 〈手間のみ〉 除草 抜根除草 芝生地	m ²	***	145	145	
TC2308	市場単価 道路植栽工 植樹管理 〈手間のみ〉 芝刈	m ²	***	70	70	
TC2309	市場単価 道路植栽工 植樹管理 〈手間のみ〉 灌水 トラック使用	m ²	***	59	59	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2310	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 散水車使用(貸与車)	m ²	***	17	17	
TC2311	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 低木 樹高 60cm未満	本	***	29	29	
TC2312	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	34	34	
TC2313	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	71	71	
TC2314	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	114	114	
TC2315	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm未満	本	***	275	275	
TC2316	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	460	460	
TC2317	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 低木	m ²	***	48	48	
TC2318	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 中木	m ²	***	61	61	
TC2319	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 芝	m ²	***	12	12	
TC2320	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	270	270	
TC2321	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	575	575	
TC2322	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,490	1,490	
TC2323	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,830	2,830	
TC2324	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 高木 幹周 30cm未満	本	***	10,200	10,200	
TC2325	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 高木 幹周 30cm以上 60cm未満	本	***	22,300	22,300	
TC2326	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上 90cm未満	本	***	50,900	50,900	
TC2401	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 34	本	***	5,208	5,217	
TC2402	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 60.5	本	***	6,372	6,388	
TC2403	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 89	本	***	5,816	5,824	
TC2404	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ 300	本	***	17,541	17,561	
TC2405	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 34	本	***	4,667	4,675	
TC2406	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 60.5	本	***	5,831	5,846	
TC2407	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 89	本	***	5,615	5,623	
TC2408	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ 300	本	***	10,437	10,456	
TC2421	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コツリト建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 34	本	***	8,485	8,492	
TC2422	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コツリト建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 60.5	本	***	9,396	9,409	
TC2423	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コツリト建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 89	本	***	9,043	9,050	
TC2424	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コツリト建込 両面反射 φ 300	本	***	20,841	20,861	
TC2425	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コツリト建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 34	本	***	7,934	7,940	
TC2426	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コツリト建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 60.5	本	***	8,845	8,857	
TC2427	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コツリト建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 89	本	***	8,842	8,849	
TC2428	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コツリト建込 片面反射 φ 300	本	***	13,637	13,656	
TC2431	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コツリト建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 34	本	***	3,288	3,297	
TC2432	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コツリト建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 60.5	本	***	4,176	4,179	
TC2433	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コツリト建込 両面反射 φ 100以下 支柱φ 89	本	***	3,812	3,813	
TC2434	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コツリト建込 両面反射 φ 300	本	***	15,447	15,471	
TC2435	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コツリト建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 34	本	***	2,747	2,756	
TC2436	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コツリト建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 60.5	本	***	3,635	3,638	
TC2437	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コツリト建込 片面反射 φ 100以下 支柱φ 89	本	***	3,591	3,592	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2438	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ300	本	***	8,294	8,316	
TC2441	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	3,658	3,667	
TC2442	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ﾌﾞﾛｯｸ式	本	***	2,246	2,249	
TC2443	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ﾌﾞﾛｯｸ式	本	***	3,942	3,943	
TC2444	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	16,547	16,571	
TC2445	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	3,037	3,046	
TC2446	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ﾌﾞﾛｯｸ式	本	***	1,845	1,848	
TC2447	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ﾌﾞﾛｯｸ式	本	***	3,251	3,252	
TC2448	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 防護柵取付用 片面反射 φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	9,594	9,616	
TC2461	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用	本	***	4,302	4,303	
TC2462	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 両面反射 φ100以下ﾌﾞﾛｯｸ	本	***	7,363	7,369	
TC2463	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 両面反射 φ300ﾌﾞﾛｯｸ	本	***	17,019	17,029	
TC2464	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用	本	***	3,361	3,362	
TC2465	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 片面反射 φ100以下ﾌﾞﾛｯｸ	本	***	6,592	6,598	
TC2466	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 構造物取付用 片面反射 φ300ﾌﾞﾛｯｸ	本	***	10,416	10,424	
TC2491	市場単価 視線誘導標撤去 (手間のみ) 土中建込用	本	***	655	655	
TC2492	市場単価 視線誘導標撤去 (手間のみ) コンクリート建込用	本	***	163	163	
TC2493	市場単価 視線誘導標撤去 (手間のみ) 防護柵取付用	本	***	325	325	
TC2494	市場単価 視線誘導標撤去 (手間のみ) 構造物取付用	本	***	655	655	
TC2501	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(ﾌﾞﾛｯｸ型) φ100以下	面	***	1,050	1,050	
TC2502	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(ﾌﾞﾛｯｸ型) φ300	面	***	4,650	4,651	
TC2503	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 さや管	本	***	1,360	1,365	
TC2510	市場単価 道路鋲設置(大型) (材工共) 両面反射 穿孔式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 設置幅30cm	個	***	10,019	10,028	
TC2511	市場単価 道路鋲設置(大型) (材工共) 両面反射 穿孔式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 設置幅20cm	個	***	8,984	8,990	
TC2512	市場単価 道路鋲設置(大型) (材工共) 片面反射 穿孔式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 設置幅30cm	個	***	9,249	9,259	
TC2513	市場単価 道路鋲設置(大型) (材工共) 片面反射 穿孔式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 設置幅20cm	個	***	8,264	8,270	
TC2514	市場単価 道路鋲設置(小型) (材工共) 両面反射 穿孔式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 設置幅15cm	個	***	4,485	4,487	
TC2515	市場単価 道路鋲設置(小型) (材工共) 片面反射 穿孔式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 設置幅15cm	個	***	3,975	3,977	
TC2517	市場単価 道路鋲設置(小型) (材工共) 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,451	1,452	
TC2518	市場単価 道路鋲設置(小型) (材工共) 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,310	1,311	
TC2520	市場単価 道路鋲撤去 (手間のみ) 穿孔式	個	***	580	580	
TC2521	市場単価 道路鋲撤去 (手間のみ) 貼付式	個	***	250	250	
TC2525	市場単価 境界杭設置 (手間のみ) コンクリート製 根巻基礎あり	本	***	3,420	3,420	
TC2526	市場単価 境界杭設置 (手間のみ) コンクリート製 根巻基礎なし	本	***	2,620	2,620	
TC2527	市場単価 境界杭撤去 (手間のみ) 撤去	本	***	1,150	1,150	
TC2530	市場単価 境界鋲設置 (手間のみ) 金属製	枚	***	745	745	
TC2531	市場単価 境界鋲撤去 (手間のみ) 金属製	枚	***	248	248	
TC2535	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	19,612	19,618	
TC2536	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	21,214	21,222	
TC2537	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	23,617	23,625	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2538	車線分離標設置<材工共> 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	18,110	18,115	
TC2539	車線分離標設置<材工共> 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	20,913	20,919	
TC2540	車線分離標設置<材工共> 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	23,215	23,223	
TC2541	車線分離標設置<材工共> 固定式(貼付式) φ80mm 高さ400mm	本	***	15,610	15,615	
TC2542	車線分離標設置<材工共> 固定式(貼付式) φ80mm 高さ650mm	本	***	18,413	18,419	
TC2543	車線分離標設置<材工共> 固定式(貼付式) φ80mm 高さ800mm	本	***	20,815	20,823	
TC2547	車線分離標撤去<手間のみ> 可変式(穿孔式・1本脚)	本	***	1,220	1,220	
TC2548	車線分離標撤去<手間のみ> 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	***	1,970	1,970	
TC2549	車線分離標撤去<手間のみ> 固定式(貼付式)	本	***	950	950	
TC2550	カドトレン工<手間のみ> 打設長 10m未満	m	***	1,220	1,220	
TC2551	カドトレン工<手間のみ> 打設長 10m以上20m未満	m	***	1,160	1,160	
TC2552	カドトレン工<手間のみ> 打設長 20m以上35m未満	m	***	1,410	1,410	
TC2560	カドコハクヤン工<手間のみ> 打設長 10m未満	m	***	2,520	2,520	
TC2561	カドコハクヤン工<手間のみ> 打設長 10m以上20m未満	m	***	2,350	2,350	
TC2562	カドコハクヤン工<手間のみ> 打設長 20m以上35m未満	m	***	3,470	3,470	
TC2601	U型側溝<手間のみ> L=600mm 60kg/個以下	m	***	2,720	2,720	
TC2602	U型側溝<手間のみ> L=600mm 60kgを超え300kg/個以下	m	***	3,850	3,850	
TC2610	U型側溝<手間のみ> L=2000mm 1000kg/個以下	m	***	2,820	2,820	
TC2611	U型側溝<手間のみ> L=2000mm 1000kgを超え2000kg/個以下	m	***	4,070	4,070	
TC2612	U型側溝<手間のみ> L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	5,550	5,550	
TC2640	蓋版<手間のみ> コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	***	225	225	
TC2641	蓋版<手間のみ> コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	***	630	630	
TC2951	ガードパイプ設置工<材工共> 土中建込 Bp-2E 塗装品	m	***	10,368	10,452	10/1改定
TC2952	ガードパイプ設置工<材工共> 土中建込 Cp-2E 塗装品	m	***	9,399	9,473	10/1改定
TC2953	ガードパイプ設置工<材工共> 土中建込 Bp-2E メッキ品	m	***	10,972	11,058	10/1改定
TC2958	ガードパイプ設置工<材工共> コンクリート建込 Bp-2B 塗装品	m	***	8,275	8,338	10/1改定
TC2959	ガードパイプ設置工<材工共> コンクリート建込 Cp-2B 塗装品	m	***	7,450	7,505	10/1改定
TC2960	ガードパイプ設置工<材工共> コンクリート建込 Bp-2B メッキ品	m	***	8,768	8,833	10/1改定
TC2965	ガードパイプ撤去<手間のみ> 土中建込 Bp,Cp-2E	m	***	1,820	1,820	
TC2966	ガードパイプ撤去<手間のみ> コンクリート建込 Bp,Cp-2B	m	***	975	975	
TC2971	ガードパイプ設置<手間のみ> ハイのみ設置 Bp,Cp 支柱間隔2m	m	***	615	615	
TC2976	ガードパイプ撤去<手間のみ> ハイのみ撤去 Bp,Cp 支柱間隔2m	m	***	405	405	
TC2981	ガードパイプ設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱 B、C	m	***	270	270	10/1改定
TC2982	ガードパイプ設置工【加算額】 曲げ支柱 B、C	m	***	805	805	10/1改定
TC3004	横断・転落防止柵設置<手間のみ> 土中建込 ビーム式支柱間隔3m	m	***	940	940	
TC3012	横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式支柱間隔3m	m	***	2,084	2,276	
TC3013	横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	1,684	1,876	
TC3017	横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 ビーム式支柱間隔3m	m	***	665	665	
TC3018	横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	505	505	
TC3022	横断・転落防止柵設置<手間のみ> アカボウ固定 ビーム式支柱間隔3m	m	***	1,222	1,224	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC32026	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	325	325	
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 土中建立 ビーム・パネル式 支柱間隔3m	m	***	590	590	
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	***	475	475	
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	295	295	
TC3044	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 ビーム・パネル式 支柱間隔3m	m	***	385	385	
TC3045	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	270	270	
TC3049	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	***	335	335	
TC3053	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	230	230	
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高1.5m	本	***	15,302	15,453	10/1改定
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高2.0m	本	***	18,767	18,951	10/1改定
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高2.5m	本	***	23,531	23,746	10/1改定
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高3.0m	本	***	27,396	27,644	10/1改定
TC3155	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高3.5m	本	***	31,561	31,842	10/1改定
TC3156	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高4.0m	本	***	69,314	70,071	10/1改定
TC3161	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高1.5m	本	***	75,101	75,502	10/1改定
TC3162	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高2.0m	本	***	95,051	95,627	10/1改定
TC3163	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高2.5m	本	***	129,580	130,371	10/1改定
TC3164	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高3.0m	本	***	152,817	153,726	10/1改定
TC3165	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高3.5m	本	***	173,053	174,080	10/1改定
TC3166	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高4.0m	本	***	209,833	211,250	10/1改定
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) P-F・金網(間隔保持材付)柵高1.5m P-F 5本	m	***	6,188	6,216	10/1改定
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) P-F・金網(間隔保持材付)柵高2.0m P-F 7本	m	***	8,689	8,728	10/1改定
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) P-F・金網(間隔保持材付)柵高2.5m P-F 8本	m	***	10,493	10,540	10/1改定
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) P-F・金網(間隔保持材付)柵高3.0m P-F 10本	m	***	12,814	12,871	10/1改定
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) P-F・金網(間隔保持材付)柵高3.5m P-F 12本	m	***	15,135	15,203	10/1改定
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) P-F・金網(間隔保持材付)柵高4.0m P-F 13本	m	***	17,649	17,724	10/1改定
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高3.5m以下	本	***	2,830	2,830	
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高4.0m	本	***	5,260	5,260	
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) ステローロープ (岩盤用アーカー込)	本	***	14,808	14,862	10/1改定
TC3301	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) 金網・ロープ設置 メッキ3.4種 線径2.6mm	m ²	***	2,496	2,504	10/1改定
TC3302	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) 金網・ロープ設置 メッキ3.4種 線径3.2mm	m ²	***	3,103	3,115	10/1改定
TC3303	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) 金網・ロープ設置 メッキ3.4種 線径4.0mm	m ²	***	3,902	3,918	10/1改定
TC3304	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) 金網・ロープ設置 メッキ3.4種 線径5.0mm	m ²	***	5,163	5,190	10/1改定
TC3311	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	***	10,728	10,742	
TC3312	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	***	11,235	11,252	
TC3313	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	***	11,641	11,661	
TC3314	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	***	12,754	12,781	
TC3321	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	9,433	9,459	10/1改定
TC3325	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	***	31,028	31,142	10/1改定
TC3326	市場単価 落石防止柵設置工 (材工共) アーカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	***	37,264	37,396	10/1改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC3331	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) 7ヶ所設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	48,160	48,340	10/1改定
TC3332	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) 7ヶ所設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	53,496	53,694	10/1改定
TC3336	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) ポケット支柱設置 7ヶ所固定式 H=2.0m	箇所	***	48,222	48,434	10/1改定
TC3337	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) ポケット支柱設置 7ヶ所固定式 H=2.5m	箇所	***	50,272	50,508	10/1改定
TC3338	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) ポケット支柱設置 7ヶ所固定式 H=3.0m	箇所	***	52,523	52,785	10/1改定
TC3339	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) ポケット支柱設置 7ヶ所固定式 H=3.5m	箇所	***	54,774	55,060	10/1改定
TC3340	市場単価 落石防止網設置工 (材工共) ポケット支柱設置 7ヶ所固定式 H=4.0m	箇所	***	57,025	57,337	10/1改定
TC3401	市場単価 縦方向クレーン工 (手間のみ) 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	1,700	1,700	
TC3402	市場単価 縦方向クレーン工 (手間のみ) 幅9mm深4mm間隔60mm	m ²	***	1,610	1,610	
TC3411	市場単価 横方向クレーン工 (手間のみ) 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	2,360	2,360	
TC3412	市場単価 横方向クレーン工 (手間のみ) 幅36mm深10mm (路面排水用)	m	***	2,130	2,130	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工 (材工共) ウォーターゼット工	m ²	***	3,870	3,870	7/1新設
TC3431	市場単価 鉄筋挿入工 (手間のみ) 現場条件I	m	***	4,270	4,270	
TC3432	市場単価 鉄筋挿入工 (手間のみ) 現場条件II	m	***	6,920	6,920	
TC3433	市場単価 鉄筋挿入工 (手間のみ) 現場条件III	m	***	9,100	9,100	
TC3441	市場単価 鉄筋挿入工 (手間のみ) 削孔機械の上下移動費	回	***	12,200	12,200	
TC3442	市場単価 鉄筋挿入工 (手間のみ) 仮設足場の設置・撤去費	空m ³	***	2,370	2,370	
TC4001	市場単価 橋面防水工 (材工共) 2ト系防水 75mm系 新設	m ²	***	1,832	1,843	
TC4002	市場単価 橋面防水工 (材工共) 2ト系防水 75mm系 補修	m ²	***	2,184	2,196	
TC4003	市場単価 橋面防水工 (材工共) 塗膜系防水 75mm系・合成ゴム系 新設	m ²	***	1,424	1,431	
TC4004	市場単価 橋面防水工 (材工共) 塗膜系防水 75mm系・合成ゴム系 補修	m ²	***	1,846	1,853	
TC6001	市場単価 公園植栽工 (植樹工) 植樹工 (手間のみ) 低木 樹高 60cm未満	本	***	180	180	
TC6002	市場単価 公園植栽工 (植樹工) 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	395	395	
TC6003	市場単価 公園植栽工 (植樹工) 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,240	1,240	
TC6004	市場単価 公園植栽工 (植樹工) 植樹工 (手間のみ) 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,710	2,710	
TC6011	市場単価 公園植栽工 (植樹工) 支柱設置 (材工共) 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	4,495	4,525	
TC6012	市場単価 公園植栽工 (植樹工) 支柱設置 (材工共) 中木 八ツ掛 (竹) 樹高1.0m以上	本	***	1,920	1,940	
TC6013	市場単価 公園植栽工 (植樹工) 支柱設置 (材工共) 中木 添柱形 (1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	750	770	
TC6014	市場単価 公園植栽工 (植樹工) 支柱設置 (材工共) 中木 布掛 (竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,007	1,014	
TC6015	市場単価 公園植栽工 (植樹工) 支柱設置 (材工共) 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,267	1,282	
TC6028	市場単価 公園植栽工 (植樹工) 地被類植付<手間のみ> 各種	鉢	***	28	28	
TC8001	市場単価 型砕工 (材工共) ケーン製作 7ヶ所抜き	m ²	***	3,892	3,988	
TC8007	市場単価 型砕工 (材工共) 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 7ヶ所抜き	m ²	***	2,942	3,038	
TC8009	市場単価 型砕工 (材工共) 上部工製作 鋼製 (重方式) 7ヶ所抜き	m ²	***	4,292	4,388	
TC8012	市場単価 型砕工 (材工共) 上部工製作 木製 (重方式) 7ヶ所抜き	m ²	***	5,842	5,938	
TC8014	市場単価 型砕工 (材工共) 上部工製作 鋼製 (鋼矢板式) 7ヶ所抜き	m ²	***	6,510	6,534	
TC8015	市場単価 型砕工 (材工共) 上部工製作 木製 (鋼矢板式) 7ヶ所抜き	m ²	***	5,842	5,938	
TC8021	市場単価 底面工 (材工共) ケーソン製作	m ²	***	6,510	6,534	
TC8031	市場単価 足場工 (材工共) ケーン製作 7ヶ所抜き 枠組足場	m ²	***	297	300	
TC8031	市場単価 足場工 (材工共) ケーン製作 7ヶ所抜き 枠組足場	m ²	***	1,580	1,615	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8037	市場単価 足場工 (材工共) 方塊製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,310	1,345	
TC8039	市場単価 足場工 (材工共) セルラー・L型 ^ア ロック製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,710	1,745	
TC8042	市場単価 足場工 (材工共) ケーン製作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,170	1,205	
TC8050	市場単価 足場工 (材工共) セルラー・L型 ^ア ロック製作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,220	1,255	
TC8053	市場単価 足場工 (材工共) 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,040	2,075	
TC8055	市場単価 足場工 (材工共) 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,040	2,075	
TC8061	市場単価 鉄筋工 (手間のみ) ケーン製作 クレーン抜き	t	***	47,000	47,000	
TC8069	市場単価 鉄筋工 (手間のみ) セルラー・L型 ^ア ロック製作 クレーン抜き	t	***	47,500	47,500	
TC8071	市場単価 鉄筋工 (手間のみ) 上部工製作 クレーン抜き	t	***	49,500	49,500	
TC8076	市場単価 支保工 (材工共) ケーン製作 海上打継用 クレーン抜き	m	***	4,042	4,163	
TC8077	市場単価 支保工 (材工共) 上部工製作 重力式 クレーン抜き	m	***	4,165	4,198	
TC8079	市場単価 支保工 (材工共) 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	***	13,047	13,271	
TC8081	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 ケーン製作 ボンプ車	m ³	***	2,850	2,850	
TC8083	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎 ^ア ロック製作 ボンプ車	m ³	***	3,550	3,550	
TC8085	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎 ^ア ロック製作 クレーン抜き	m ³	***	2,450	2,450	
TC8086	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎 ^ア ロック製作 ミキサー車直接	m ³	***	2,450	2,450	
TC8087	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 セルラー・L型 ^ア ロック製作 ボンプ車	m ³	***	3,800	3,800	
TC8090	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 セルラー・L型 ^ア ロック製作 クレーン抜き	m ³	***	2,800	2,800	
TC8091	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 セルラー・L型 ^ア ロック製作 ミキサー車から直接投入	m ³	***	2,800	2,800	
TC8092	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 上部工 陸上施工 ボンプ車	m ³	***	2,600	2,600	
TC8094	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き	m ³	***	1,700	1,700	
TC8095	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入	m ³	***	1,700	1,700	
TC8096	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 上部工 海上施工 台船 ^ハ ケット・自積 ^ハ ケット	m ³	***	2,750	2,750	
TC8097	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 上部工 海上施工 コンクリートミキサー船	m ³	***	2,000	2,000	
TC8101	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力10 t未滿 陸上施工 クレーン抜き	基	***	25,000	25,000	
TC8102	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力10 t未滿 海上施工 クレーン抜き	基	***	25,000	25,000	
TC8104	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力10~15 t未滿 陸上施工 クレーン抜き	基	***	26,500	26,500	
TC8105	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力10~15 t未滿 海上施工 クレーン抜き	基	***	26,500	26,500	
TC8107	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力15~100 t未滿 陸上施工 クレーン抜き	基	***	38,500	38,500	
TC8108	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力15~100 t未滿 海上施工 クレーン抜き	基	***	38,500	38,500	
TC8110	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力 100 t以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	75,500	75,500	
TC8111	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力 100 t以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	75,500	75,500	
TC8115	市場単価 架台現場製作 (材工共) けん引力 10 t未滿 陸上施工	基	***	6,832	7,074	
TC8116	市場単価 架台現場製作 (材工共) けん引力 10 t未滿 海上施工	基	***	6,832	7,074	
TC8117	市場単価 架台現場製作 (材工共) けん引力 10~15 t未滿 陸上施工	基	***	7,512	7,754	
TC8118	市場単価 架台現場製作 (材工共) けん引力 10~15 t未滿 海上施工	基	***	7,512	7,754	
TC8119	市場単価 架台現場製作 (材工共) けん引力 15~70 t未滿 陸上施工	基	***	11,875	12,213	
TC8120	市場単価 架台現場製作 (材工共) けん引力 15~70 t未滿 海上施工	基	***	11,875	12,213	
TC8121	市場単価 架台現場製作 (材工共) けん引力 70~100 t未滿 陸上施工	基	***	18,965	19,447	
TC8122	市場単価 架台現場製作 (材工共) けん引力 70~100 t未滿 海上施工	基	***	18,965	19,447	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8123	市場単価 架台現場製作<材工共> けん引力100～150 t 未満 陸上施工	基	***	25,058	25,637	
TC8124	市場単価 架台現場製作<材工共> けん引力100～150 t 未満 海上施工	基	***	25,058	25,637	
TC8125	市場単価 架台現場製作<材工共> けん引力 150 t 以上 陸上施工	基	***	28,447	29,171	
TC8126	市場単価 架台現場製作<材工共> けん引力 150 t 以上 海上施工	基	***	28,447	29,171	
TC8131	市場単価 架台取付<手間のみ> けん引力 10 t 未満 陸上施工	基	***	4,170	4,170	
TC8132	市場単価 架台取付<手間のみ> けん引力 10 t 未満 海上施工	基	***	4,170	4,170	
TC8133	市場単価 架台取付<手間のみ> けん引力 10～15 t 未満 陸上施工	基	***	4,290	4,290	
TC8134	市場単価 架台取付<手間のみ> けん引力 10～15 t 未満 海上施工	基	***	4,290	4,290	
TC8135	市場単価 架台取付<手間のみ> けん引力 15～70 t 未満 陸上施工	基	***	6,430	6,430	
TC8136	市場単価 架台取付<手間のみ> けん引力 15～70 t 未満 海上施工	基	***	6,430	6,430	
TC8137	市場単価 架台取付<手間のみ> けん引力 70～100 t 未満 陸上施工	基	***	8,580	8,580	
TC8138	市場単価 架台取付<手間のみ> けん引力 70～100 t 未満 海上施工	基	***	8,580	8,580	
TC8139	市場単価 架台取付<手間のみ> けん引力100～150 t 未満 陸上施工	基	***	12,700	12,700	
TC8140	市場単価 架台取付<手間のみ> けん引力100～150 t 未満 海上施工	基	***	12,700	12,700	
TC8141	市場単価 架台取付<手間のみ> けん引力 150 t 以上 陸上施工	基	***	17,100	17,100	
TC8142	市場単価 架台取付<手間のみ> けん引力 150 t 以上 海上施工	基	***	17,100	17,100	
TC8151	市場単価 防眩材取付<手間のみ> H=200mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	6,200	6,200	
TC8152	市場単価 防眩材取付<手間のみ> H=200mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	7,100	7,100	
TC8154	市場単価 防眩材取付<手間のみ> H=200～250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	9,150	9,150	
TC8155	市場単価 防眩材取付<手間のみ> H=200～250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	10,300	10,300	
TC8157	市場単価 防眩材取付<手間のみ> H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	12,000	12,000	
TC8158	市場単価 防眩材取付<手間のみ> H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	14,700	14,700	
TC8160	市場単価 防眩材取付<手間のみ> H=500mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	15,800	15,800	
TC8161	市場単価 防眩材取付<手間のみ> H=500mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	17,600	17,600	
TC8162	市場単価 埋込栓取付<先付><手間のみ> H=200mm未満 陸上施工 クレーン抜き	組	***	5,450	5,450	
TC8163	市場単価 埋込栓取付<先付><手間のみ> H=200mm未満 海上施工 クレーン抜き	組	***	6,450	6,450	
TC8164	市場単価 埋込栓取付<先付><手間のみ> H=200～250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	組	***	7,600	7,600	
TC8165	市場単価 埋込栓取付<先付><手間のみ> H=200～250mm未満 海上施工 クレーン抜き	組	***	8,700	8,700	
TC8166	市場単価 埋込栓取付<先付><手間のみ> H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	組	***	10,900	10,900	
TC8167	市場単価 埋込栓取付<先付><手間のみ> H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	組	***	13,200	13,200	
TC8168	市場単価 埋込栓取付<先付><手間のみ> H=500mm以上 陸上施工 クレーン抜き	組	***	13,900	13,900	
TC8169	市場単価 埋込栓取付<先付><手間のみ> H=500mm以上 海上施工 クレーン抜き	組	***	15,800	15,800	
TC8170	市場単価 梯子取付<手間のみ> H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	30,400	30,400	
TC8171	市場単価 梯子取付<手間のみ> H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	30,600	30,600	
TC8180	市場単価 車止め製作<材工共・工場経費含> 工場製作 鋼板SS400 H=150mm	m	***	15,186	15,328	7/1廃止
TC8181	市場単価 車止め製作<材工共・工場経費含> 工場製作 鋼板SS400 H=250mm	m	***	23,032	23,248	7/1廃止
TC8182	市場単価 車止め取付<手間のみ> 被覆鋼板 SS400 クレーン抜き	m	***	4,450	4,450	7/1廃止
TC8184	市場単価 車止め取付<手間のみ> 二次製品 クレーン抜き	m	***	1,650	1,650	
TC8190	市場単価 緑金物製作<材工共・工場経費含> 工場製作 鋼板SS400 クレーンなし	m	***	6,615	6,698	7/1廃止
TC8191	市場単価 緑金物取付<手間のみ> 被覆鋼板SS400 クレーン抜き	m	***	2,350	2,350	7/1廃止

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8192	市場単価 緑金物取付(手間のみ) 二次製品 クレーン抜き	m	***	950	950	
TC8200	市場単価 電気防食工(材工共) 取付金具製作 2個当り	組	***	843	860	
TC8201	市場単価 電気防食工(手間のみ) クレーン抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	***	1,200	1,200	
TC8202	市場単価 陽極(アル合金)取付(手間のみ) 潜水費用含 クレーン込み	個	***	11,500	11,500	
TC8204	市場単価 電位測定装置取付(手間のみ) 端子板	個	***	18,500	18,500	
TC8210	市場単価 上蓋使用料(ケーソン据付用)	m ²	***	310	315	
TC8211	市場単価 上蓋取付取外(手間のみ)	箇	***	75,000	75,000	
TC8220	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設 錆止+上下塗り	m ²	***	1,693	1,695	
TC8221	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設又は塗替 錆止めのみ	m ²	***	351	351	
TC8222	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設又は塗替 下塗り	m ²	***	1,343	1,344	
TC8223	市場単価 係船柱塗装(材工共) 塗替 再錆止+上下塗り	m ²	***	4,143	4,145	
TC8230	市場単価 車止塗装(材工共) 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²	***	1,773	1,774	
TC8231	市場単価 車止塗装(材工共) 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²	***	2,424	2,425	
TC8232	市場単価 車止塗装(材工共) 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m ²	***	2,013	2,015	
TC8241	市場単価 止水板取付(手間のみ) 陸上施工 クレーン抜き	個	***	1,150	1,150	
TC8242	市場単価 止水板取付(手間のみ) 海上施工 クレーン抜き	個	***	550	550	
TC8243	市場単価 止水板取外(手間のみ) 海上施工 クレーン抜き	個	***	400	400	
TC8250	市場単価 防砂目地板取付(手間のみ) 陸上施工	m	***	3,000	3,000	
TC8251	市場単価 防砂目地板取付(手間のみ) 水中施工	m	***	9,850	9,850	
TC8260	市場単価 防砂シート敷設(手間のみ) 陸上施工 クレーン抜き	m ²	***	750	750	
TC8262	市場単価 防砂シート敷設(手間のみ) 海上施工 台船を使用	m ²	***	1,100	1,100	
TC8263	市場単価 防砂シート敷設(手間のみ) 海上施工 クレーン付台船を使用	m ²	***	1,550	1,550	
TC8270	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	8,810	8,815	
TC8271	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	14,316	14,324	
TC8272	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	22,323	22,335	
TC8273	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	21,117	21,125	
TC8274	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	32,231	32,246	
TC8275	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね(材工共) 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	2,104	2,105	
TC8276	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね(材工共) 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	4,607	4,610	
TC8277	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね(材工共) 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	8,811	8,817	
TC8280	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	11,110	11,115	
TC8281	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	18,316	18,324	
TC8282	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	27,923	27,935	
TC8283	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	26,417	26,425	
TC8284	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	39,731	39,746	
TC8285	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね(材工共) 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	2,704	2,705	
TC8286	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね(材工共) 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	6,207	6,210	
TC8287	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね(材工共) 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	11,411	11,417	
TC8300	市場単価 半自動アーク溶接(材工共) I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	1,007	1,010	
TC8301	市場単価 半自動アーク溶接(材工共) V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	5,170	5,181	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8302	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	8,286	8,304	
TC8303	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	11,444	11,466	
TC8304	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	8,085	8,102	
TC8305	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	1,257	1,260	
TC8306	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	6,420	6,431	
TC8307	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	10,136	10,154	
TC8308	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	14,644	14,666	
TC8309	市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	9,935	9,952	
TC8320	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚3mm以上6mm未満	m	***	10,303	10,305	
TC8321	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚6mm以上10mm未満	m	***	18,806	18,809	
TC8322	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上13mm未満	m	***	34,410	34,415	
TC8323	市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚13mm以上16mmまで	m	***	55,115	55,123	
TC8330	市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉 下地処理	箇所	***	420	420	
TC8331	市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉 水中スタッド溶接	本	***	910	910	
TC8335	市場単価 ガス切断〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	1,650	1,651	
TC8336	市場単価 ガス切断〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,851	1,851	
TC8337	市場単価 ガス切断〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,151	2,151	
TC8338	市場単価 ガス切断〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	2,100	2,101	
TC8339	市場単価 ガス切断〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	2,401	2,401	
TC8340	市場単価 ガス切断〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,801	2,801	
TC8345	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	800	801	
TC8346	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,001	1,001	
TC8347	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,251	1,251	
TC8348	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	950	951	
TC8349	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,301	1,301	
TC8350	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,601	1,601	
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満	m	***	13,007	13,011	
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満	m	***	17,013	17,020	
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで	m	***	21,719	21,729	
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	4,340	4,340	
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	3,990	3,990	
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉	m	***	3,700	3,700	
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	753,000	753,000	
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	860,000	860,000	
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	896,000	896,000	
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	659,000	659,000	
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	712,000	712,000	
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	727,000	727,000	
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm未満 クレーン抜き	t	***	55,000	55,000	
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	***	50,000	50,000	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊バー<手間のみ> 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	***	44,500	44,500	
TC8400	市場単価 アスファルト<工場製作>設置<材工共> クレーン抜き	m ²	***	12,162	12,742	
TC8401	市場単価 ゴム系マツト(再生)設置 (材工共)	m ²	***	9,718	9,827	
TC8410	市場単価 伸縮目地工 (材工共) 瀝青系 t=10mm	m ²	***	1,752	1,754	
TC8412	市場単価 伸縮目地工 (材工共) 発泡樹脂体系 t=10mm	m ²	***	1,901	1,901	
TC8420	市場単価 かき落とし工 (手間のみ)	m ²	***	4,700	4,700	
TC8430	市場単価 浮標灯設置 (手間のみ) クレーン抜き	個	***	147,000	147,000	
TC8432	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ66mm 粘性土・シルト	m	***	9,800	9,800	
TC9002	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ66mm 砂・砂質土	m	***	11,800	11,800	
TC9003	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ66mm 礫混じり土砂	m	***	20,000	20,000	
TC9004	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	44,300	44,300	
TC9005	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	15,700	15,700	
TC9006	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ86mm 粘性土・シルト	m	***	11,300	11,300	
TC9007	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ86mm 砂・砂質土	m	***	13,800	13,800	
TC9008	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ86mm 礫混じり土砂	m	***	23,600	23,600	
TC9009	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	51,300	51,300	
TC9010	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	18,400	18,400	
TC9011	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ116mm 粘性土・シルト	m	***	14,000	14,000	
TC9012	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ116mm 砂・砂質土	m	***	16,900	16,900	
TC9013	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ116mm 礫混じり土砂	m	***	29,700	29,700	
TC9014	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	62,800	62,800	
TC9015	市場単価 土質ボ-リソク (深度50m以下) ノコソボ-リソク φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	23,300	23,300	
TC9021	市場単価 岩盤ボ-リソク (深度50m以下) オ-ルコソボ-リソク φ66mm 軟岩	m	***	25,300	25,300	
TC9022	市場単価 岩盤ボ-リソク (深度50m以下) オ-ルコソボ-リソク φ66mm 中硬岩	m	***	31,000	31,000	
TC9023	市場単価 岩盤ボ-リソク (深度50m以下) オ-ルコソボ-リソク φ66mm 硬岩	m	***	35,500	35,500	
TC9024	市場単価 岩盤ボ-リソク (深度50m以下) オ-ルコソボ-リソク φ66mm 極硬岩	m	***	62,400	62,400	
TC9025	市場単価 岩盤ボ-リソク (深度50m以下) オ-ルコソボ-リソク φ66mm 破砕帯	m	***	68,600	68,600	
TC9026	市場単価 岩盤ボ-リソク (深度50m以下) オ-ルコソボ-リソク φ76mm 軟岩	m	***	30,500	30,500	
TC9027	市場単価 岩盤ボ-リソク (深度50m以下) オ-ルコソボ-リソク φ76mm 中硬岩	m	***	37,300	37,300	
TC9028	市場単価 岩盤ボ-リソク (深度50m以下) オ-ルコソボ-リソク φ76mm 硬岩	m	***	43,600	43,600	
TC9029	市場単価 岩盤ボ-リソク (深度50m以下) オ-ルコソボ-リソク φ76mm 極硬岩	m	***	70,700	70,700	
TC9030	市場単価 岩盤ボ-リソク (深度50m以下) オ-ルコソボ-リソク φ76mm 破砕帯	m	***	78,800	78,800	
TC9031	市場単価 岩盤ボ-リソク (深度50m以下) オ-ルコソボ-リソク φ86mm 軟岩	m	***	31,900	31,900	
TC9032	市場単価 岩盤ボ-リソク (深度50m以下) オ-ルコソボ-リソク φ86mm 中硬岩	m	***	38,400	38,400	
TC9041	市場単価 シンウオ-ルサンプリング 粘土性 (0≤N値≤4)	本	***	21,200	21,200	
TC9042	市場単価 デニオンサンプリング 粘土性 (4<N値)	本	***	30,500	30,500	
TC9043	市場単価 トリプルサンプリング 砂質土	本	***	32,400	32,400	
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト	回	***	5,530	5,530	
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土	回	***	7,390	7,390	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	***	10,900	10,900	
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	***	13,200	13,200	
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	***	9,330	9,330	
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	***	13,000	13,000	
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	46,800	46,800	
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷 (2.5MN~10MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	58,700	58,700	
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷 (10MN~20MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	86,300	86,300	
TC9060	市場単価 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	回	***	50,500	50,500	
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	回	***	57,500	57,500	
TC9062	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	***	101,000	101,000	
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	***	113,000	113,000	
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	***	91,600	91,600	
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	m	***	4,590	4,590	
TC9066	市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	***	8,260	8,260	
TC9067	市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	***	13,700	13,700	
TC9068	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	***	2,450	2,450	
TC9069	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	***	4,820	4,820	
TC9081	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	***	36,400	36,400	
TC9082	市場単価 人肩運搬 50m超~100m以下 総運搬距離	t	***	74,600	74,600	
TC9083	市場単価 特装车運搬 (クローラ) 100m以下 総運搬距離	t	***	14,400	14,400	
TC9084	市場単価 特装车運搬 (クローラ) 100m超~500m以下 総運搬距離	t	***	29,600	29,600	
TC9085	市場単価 特装车運搬 (クローラ) 500m超~1000m以下 総運搬距離	t	***	48,500	48,500	
TC9086	市場単価 モノレール運搬 100m以下 設置距離	t	***	18,600	18,600	
TC9087	市場単価 モノレール運搬 100m超~500m以下 設置距離	t	***	28,800	28,800	
TC9088	市場単価 モノレール運搬 500m超~1000m以下 設置距離	t	***	42,000	42,000	
TC9089	市場単価 索道運搬 100m以下 設置距離	t	***	17,100	17,100	
TC9090	市場単価 索道運搬 100m超~500m以下 設置距離	t	***	22,800	22,800	
TC9091	市場単価 索道運搬 500m超~1000m以下 設置距離	t	***	31,500	31,500	
TC9092	市場単価 モノレール架設・撤去 100m以下	箇所	***	325,000	325,000	
TC9093	市場単価 モノレール架設・撤去 100m超~500m以下	箇所	***	962,000	962,000	
TC9094	市場単価 モノレール架設・撤去 500m超~1000m以下	箇所	***	1,830,000	1,830,000	
TC9095	市場単価 索道架設・撤去 100m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	330,000	330,000	
TC9096	市場単価 索道架設・撤去 100m超~500m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	1,150,000	1,150,000	
TC9097	市場単価 索道架設・撤去 500m超~1000m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	2,360,000	2,360,000	
TC9098	モノレール機械器具損料 100m以下	日	1,300	1,300	1,300	
TC9099	モノレール機械器具損料 100m超~500m以下	日	2,000	2,000	2,000	
TC9100	モノレール機械器具損料 500m超~1000m以下	日	2,830	2,830	2,830	
TC9101	索道機械器具損料 100m以下	日	4,240	4,240	4,240	
TC9102	索道機械器具損料 100m超~500m以下	日	5,720	5,720	5,720	
TC9103	索道機械器具損料 500m超~1000m以下	日	6,710	6,710	6,710	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦足場	箇所	***	52,500	52,500	
TC9112	市場単価 足場仮設 瀧地足場	箇所	***	103,000	103,000	
TC9113	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15~30°	箇所	***	130,000	130,000	
TC9114	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30~45°	箇所	***	156,000	156,000	
TC9115	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45~60°	箇所	***	200,000	200,000	
TC9116	市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下	箇所	***	292,000	292,000	
TC9117	市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下	箇所	***	378,000	378,000	
TC9118	市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下	箇所	***	468,000	468,000	
TC9119	市場単価 足場仮設 水上足場 水深10m以下	箇所	***	618,000	618,000	
TC9121	市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け	業務	***	216,000	216,000	
TC9122	市場単価 間接調査費 搬入路伐採等	m	***	314	314	
TC9123	市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い	箇所	***	43,600	43,600	
TC9124	市場単価 間接調査費 調査孔閉塞	箇所	***	5,560	5,560	
TC9125	市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	***	18,200	18,200	
TC9131	既存資料の収集・現地調査 直接人件費	業務	59,700	59,700	59,700	
TC9132	資料整理とりまとめ 直接人件費	業務	47,400	47,400	47,400	
TC9133	資料整理とりまとめ 直接労務費	業務	73,700	73,700	73,700	
TC9134	断面図等の作成 直接人件費	業務	44,400	44,400	44,400	
TC9135	断面図等の作成 直接労務費	業務	73,700	73,700	73,700	
TC9136	総合解析とりまとめ 直接人件費	業務	252,000	252,000	252,000	
TC9137	打合せ協議 直接人件費	業務	127,000	127,000	127,000	
TC9201	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	12,000	12,000	12,000	
TC9202	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	14,000	14,000	14,000	
TC9203	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	24,700	24,700	24,700	
TC9204	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	53,800	53,800	53,800	
TC9205	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	19,500	19,500	19,500	
TC9211	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	14,000	14,000	14,000	
TC9212	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	16,800	16,800	16,800	
TC9213	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	28,500	28,500	28,500	
TC9214	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	61,800	61,800	61,800	
TC9215	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	22,300	22,300	22,300	
TC9216	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	16,900	16,900	16,900	
TC9217	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ116mm 砂・砂質土	m	20,500	20,500	20,500	
TC9218	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	35,700	35,700	35,700	
TC9219	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	76,300	76,300	76,300	
TC9220	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	28,600	28,600	28,600	
TC9261	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコボリリング φ66mm 軟岩	m	20,746	20,746	20,746	
TC9262	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコボリリング φ66mm 中硬岩	m	25,420	25,420	25,420	
TC9263	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコボリリング φ66mm 硬岩	m	29,110	29,110	29,110	
TC9264	市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノコボリリング φ66mm 極硬岩	m	51,168	51,168	51,168	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9265	岩盤ボーリング (深度50m以下) φ66mm 破砕帯	m	56,252	56,252	56,252	
TC9266	岩盤ボーリング (深度50m以下) φ76mm 軟岩	m	25,010	25,010	25,010	
TC9267	岩盤ボーリング (深度50m以下) φ76mm 中硬岩	m	30,586	30,586	30,586	
TC9268	岩盤ボーリング (深度50m以下) φ76mm 硬岩	m	35,752	35,752	35,752	
TC9269	岩盤ボーリング (深度50m以下) φ76mm 極硬岩	m	57,974	57,974	57,974	
TC9270	岩盤ボーリング (深度50m以下) φ76mm 破砕帯	m	64,616	64,616	64,616	
TC9271	岩盤ボーリング (深度50m以下) φ86mm 軟岩	m	26,158	26,158	26,158	
TC9272	岩盤ボーリング (深度50m以下) φ86mm 中硬岩	m	31,488	31,488	31,488	