

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杣島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	10	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	147	151	142	138	143	145	1/1改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	132	141	132	130	131	132	1/1改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	100	109	100	98	99	100	1/1改定
TT1004	重油 (A) ドラム		リットル	82	87	87	84	84	85	1/1改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	77	81	81	78	78	79	1/1改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	199	210	203	198	202	205	10/1改定
TT1009	灯油 ドラム		リットル	126	131	131	128	128	129	10/1改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	17,000	17,000	15,000	15,000	15,000	10/1改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	16,500	14,500	14,500	14,500	10/1改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白セメント 40kg/袋		袋	2,160	2,160	2,160	2,120	2,160	2,160	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	18,200	***	***	***	***	11,200 10/1改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	18,300	***	***	***	***	11,300 10/1改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	18,400	***	***	***	***	11,650 10/1改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	18,500	***	***	***	***	11,800 10/1改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	18,600	***	***	***	***	12,050 10/1改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	18,700	***	***	***	***	12,200 10/1改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	18,900	***	***	***	***	12,350 10/1改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	19,000	***	***	***	***	12,500 10/1改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	19,100	***	***	***	***	12,900 10/1改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	19,200	***	***	***	***	13,050 10/1改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	20,300	***	***	***	***	13,850 10/1改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	***	19,900	***	***	***	***	13,500 10/1改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	***	20,000	***	***	***	***	13,650 10/1改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	18,100	***	***	***	***	11,200 10/1改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	18,200	***	***	***	***	11,300 10/1改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	18,300	***	***	***	***	11,650 10/1改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	18,400	***	***	***	***	11,800 10/1改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	18,500	***	***	***	***	12,050 10/1改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	18,600	***	***	***	***	12,200 10/1改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	19,000	***	***	***	***	12,900 10/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杣島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m3	0	0	0	0	12,300	12,500	
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m3	0	0	0	0	12,650	12,850	
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m3	0	0	0	0	12,800	13,000	
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m3	0	0	0	0	13,050	13,250	
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m3	0	0	0	0	13,200	13,400	
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m3	0	0	0	0	13,900	14,100	
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m3	0	0	0	0	14,050	14,250	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	0	0	0	13,450	13,650	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	0	0	0	14,050	14,250	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60～80		t	117,000	0	117,000	112,000	117,000	117,000	1/1改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	102,000	102,000	102,000	101,000	102,000	102,000	1/1改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	102,000	102,000	102,000	101,000	102,000	102,000	1/1改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	97,500	97,500	97,500	96,500	97,500	97,500	1/1改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	106,000	106,000	106,000	105,000	106,000	106,000	1/1改定
TT1192	特殊表面処理剤 特殊カットバック		t	0	0	0	0	0	0	7/1廃止
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	137,000	0	137,000	136,000	137,000	137,000	1/1改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	14,900	0	14,900	13,700	15,100	15,100	1/1改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	15,000	0	15,000	13,800	15,200	15,200	1/1改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	15,400	0	15,400	14,200	15,600	15,600	1/1改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	15,800	0	15,800	14,600	16,000	16,000	1/1改定
TT1209	密粒度ギヤップアスファルト 改質II		t	17,200	0	17,200	16,000	17,400	17,400	1/1改定
TT1210	密粒度ギヤップアスファルト 改質I		t	16,200	0	16,200	15,000	16,400	16,400	1/1改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	14,700	0	14,700	13,500	14,900	14,900	1/1改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	15,400	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	15,000	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	15,800	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	14,700	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	15,200	0	15,200	14,000	15,400	15,400	1/1改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	15,300	0	15,300	14,100	15,500	15,500	1/1改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	15,700	0	15,700	14,500	15,900	15,900	1/1改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	16,100	0	16,100	14,900	16,300	16,300	1/1改定
TT1239	密粒度ギヤップアスファルト (改質II) (夜間)		t	17,500	0	17,500	16,300	17,700	17,700	1/1改定
TT1240	密粒度ギヤップアスファルト (改質I) (夜間)		t	16,500	0	16,500	15,300	16,700	16,700	1/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杣島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	15,000	0	15,000	13,800	15,200	15,200	1/1改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	15,700	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	15,300	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	16,100	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	15,000	0	0	0	0	0	1/1改定
TT1276	砂 コンクリート用(m ³ 当り)		m ³	3,800	3,800	3,750	3,050	3,550	3,750	10/1改定
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,370	2,370	2,340	1,900	2,210	2,340	10/1改定
TT1278	砂 置換用		m ³	3,350	3,350	3,300	2,600	3,100	3,300	10/1改定
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,280	2,280	2,250	1,810	2,120	2,250	10/1改定
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石2005		m ³	3,700	3,750	3,850	3,400	3,900	4,100	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,310	2,340	2,400	2,120	2,430	2,560	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石4005		m ³	3,700	3,750	3,850	3,400	3,900	4,100	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,310	2,340	2,400	2,120	2,430	2,560	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石8040		m ³	3,800	3,850	3,950	3,500	4,000	4,200	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	2,370	2,400	2,460	2,180	2,500	2,620	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m ³	3,200	3,300	3,500	3,050	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m ³	3,650	3,700	3,800	3,450	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m ³	3,650	3,700	3,800	3,450	3,750	3,950	
TT1317	クラッシュシャーレン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m ³	3,400	3,500	3,700	3,250	0	0	
TT1318	クラッシュシャーレン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m ³	3,300	3,400	3,600	3,150	3,350	3,550	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m ³	3,950	4,000	4,100	3,750	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m ³	3,950	4,000	4,100	3,750	4,050	4,250	
TT1327	クラッシュシャーレン 30~0mm (夜間)		m ³	3,700	3,800	4,000	3,550	0	0	
TT1328	クラッシュシャーレン 40~0mm (夜間)		m ³	3,600	3,700	3,900	3,450	3,650	3,850	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30~20mm; JIS A5001 S-30		m ³	3,700	3,750	3,850	3,550	3,900	4,100	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m ³	3,700	3,750	3,850	3,550	3,900	4,100	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m ³	3,700	3,750	3,850	3,550	3,900	4,100	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m ³	3,700	3,750	3,850	3,550	3,900	4,100	
TT1335	再生クラッシュシャーレン 40~0mm (路盤材用)		m ³	2,800	0	2,800	2,700	3,250	3,450	
TT1336	再生クラッシュシャーレン 40~0mm (基礎裏込材用)		m ³	2,800	0	2,800	2,700	3,250	3,450	
TT1337	再生クラッシュシャーレン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m ³	3,100	0	3,100	3,000	3,550	3,750	
TT1338	再生クラッシュシャーレン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m ³	3,100	0	3,100	3,000	3,550	3,750	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m ³	0	0	3,200	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m ³	0	0	3,500	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m ³	3,300	3,400	3,600	3,200	3,400	3,600	
TT1346	割詰石 籠砕用 15~20cm; JIS A5006相当		m ³	3,400	3,500	3,700	3,300	3,500	3,700	
TT1347	雑割石 控35cm; JIS A5003相当		m ²	0	0	0	0	0	0	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m ³	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 L=2000	77	本	4,593	4,593	4,593	4,516	4,593	4,670	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 L=2000	103	本	5,447	5,447	5,447	5,344	5,447	5,550	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杣島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 L=600	45	本	930	970	970	930	1,000	1,000	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 L=600	45	本	1,235	1,235	1,235	1,190	1,235	1,280	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ L=1200	65	組	2,470	2,590	2,285	2,440	2,285	2,350	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A L=600	20	本	920	960	920	940	830	850	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ L=2000	105	組	3,680	3,860	3,595	3,490	3,595	3,700	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA L=600	41	本	1,590	1,660	1,559	1,518	1,559	1,600	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	580	600	610	560	610	610	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	700	730	694	680	720	720	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	820	860	850	800	850	850	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,150	1,200	1,080	976	1,003	1,030	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,650	1,730	1,680	1,610	1,660	1,660	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	607	607	594	673	620	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	673	673	673	656	673	690	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	255	255	255	250	255	260	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	293	293	293	286	293	300	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	487	487	487	474	487	500	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,890	0	1,890	1,890	1,890	1,890	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,920	0	1,920	1,920	1,920	1,920	
TT4004	硝油爆薬 AN-F0		kg	850	0	850	850	850	850	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	723	723	723	718	723	723	
TT4055	水		m ³	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	358,000	358,000	358,000	357,000	358,000	359,000	10/1改定
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	358,000	358,000	358,000	357,000	358,000	359,000	10/1改定
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	425,000	425,000	425,000	424,000	425,000	426,000	10/1改定
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	425,000	425,000	425,000	424,000	425,000	426,000	10/1改定
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杵島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	126,000	126,000	126,000	125,000	126,000	127,000	127,000 1/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	126	126	126	125	126	127	127 1/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	124,000	124,000	124,000	123,000	124,000	125,000	125,000 1/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	124	124	124	123	124	125	125 1/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	125,000	125,000	125,000	124,000	125,000	126,000	126,000 1/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	125	125	125	124	125	126	126 1/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	127,000	127,000	127,000	126,000	127,000	128,000	128,000 1/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	127	127	127	126	127	128	128 1/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	132,000	132,000	132,000	131,000	132,000	133,000	133,000 1/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	132	132	132	131	132	133	133 1/1改定
TT5035	ダクタイル鉄管 K型3種 7.5mm×4m	61	本	14,749	14,749	14,749	14,688	14,749	14,810	10/1廃止
TT5036	ダクタイル鉄管 K型3種 1.00mm×4m	79	本	19,011	19,011	19,011	18,932	19,011	19,090	10/1廃止
TT5037	ダクタイル鉄管 K型3種 1.50mm×5m	141	本	33,769	33,769	33,769	33,628	33,769	33,910	10/1廃止
TT5038	ダクタイル鉄管 K型3種 2.00mm×5m	187	本	44,583	44,583	44,583	44,396	44,583	44,770	10/1廃止
TT5039	ダクタイル鉄管 K型3種 2.50mm×5m	233	本	55,397	55,397	55,397	55,164	55,397	55,630	10/1廃止
TT5040	ダクタイル鉄管 K型3種 3.00mm×6m	382	本	89,638	89,638	89,638	89,256	89,638	90,020	10/1廃止
TT5041	ダクタイル鉄管 K型3種 3.50mm×6m	446	本	104,014	104,014	104,014	103,568	104,014	104,460	10/1廃止
TT5042	ダクタイル鉄管 K型3種 4.00mm×6m	538	本	126,842	126,842	126,842	126,304	126,842	127,380	10/1廃止
TT5043	ダクタイル鉄管 K型3種 5.00mm×6m	743	本	176,687	176,687	176,687	175,944	176,687	177,430	10/1廃止
TT5044	ダクタイル鉄管 K型3種 6.00mm×6m	976	本	236,784	236,784	236,784	235,808	236,784	237,760	10/1廃止
TT5045	ダクタイル鉄管 T型3種 7.5mm×4m	59	本	12,631	12,631	12,631	12,572	12,631	12,690	10/1廃止
TT5046	ダクタイル鉄管 T型3種 1.00mm×4m	77	本	16,393	16,393	16,393	16,316	16,393	16,470	10/1廃止
TT5047	ダクタイル鉄管 T型3種 1.50mm×5m	140	本	29,460	29,460	29,460	29,320	29,460	29,600	10/1廃止
TT5048	ダクタイル鉄管 T型3種 2.00mm×5m	185	本	42,965	42,965	42,965	42,780	42,965	43,150	10/1廃止
TT5049	ダクタイル鉄管 T型3種 2.50mm×5m	231	本	53,479	53,479	53,479	53,248	53,479	53,710	10/1廃止
TT5050	ダクタイル鉄管 T型3種 3.00mm×6m	294	本	87,946	87,946	87,946	87,652	87,946	88,240	10/1廃止
TT5051	ダクタイル鉄管 T型3種 3.50mm×6m	346	本	103,114	103,114	103,114	102,768	103,114	103,460	10/1廃止
TT5052	ダクタイル鉄管 T型3種 4.00mm×6m	423	本	125,807	125,807	125,807	125,384	125,807	126,230	10/1廃止
TT5053	ダクタイル鉄管 T型3種 5.00mm×6m	599	本	176,391	176,391	176,391	175,792	176,391	176,990	10/1廃止
TT5054	ダクタイル鉄管 T型3種 6.00mm×6m	803	本	236,227	236,227	236,227	235,424	236,227	237,030	10/1廃止
TT5055	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)300mm×6m	238	本	66,742	66,742	66,742	66,504	66,742	66,980	10/1廃止
TT5056	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)350mm×6m	280	本	77,920	77,920	77,920	77,640	77,920	78,200	10/1廃止
TT5057	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)400mm×6m	346	本	97,014	97,014	97,014	96,668	97,014	97,360	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杣島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT5058	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	140,527	140,527	140,527	140,024	140,527	141,030	10/1廃止
TT5059	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	64,779	64,779	64,779	64,548	64,779	65,010	10/1廃止
TT5060	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	76,557	76,557	76,557	76,284	76,557	76,830	10/1廃止
TT5061	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	95,051	95,051	95,051	94,712	95,051	95,390	10/1廃止
TT5062	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	138,455	138,455	138,455	137,960	138,455	138,950	10/1廃止
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1改定
TT5202	ガードレール G r-B-4E メッキ	20	m	5,900	5,900	5,900	5,880	5,900	5,920	10/1改定
TT5206	ガードレール G r-B-2B メッキ	20	m	5,900	5,900	5,900	5,880	5,900	5,920	10/1改定
TT5207	ガードレール G r-B-4E 塗装(白)	20	m	5,390	5,390	5,390	5,370	5,390	5,410	10/1改定
TT5208	ガードレール G r-B-2B 塗装(白)	20	m	5,390	5,390	5,390	5,370	5,390	5,410	10/1改定
TT5209	ガードレール G r-C-4E 塗装(白)	16	m	4,534	4,534	4,534	4,518	4,534	4,550	10/1改定
TT5211	ガードレール G r-C-2B 塗装(白)	16	m	4,654	4,654	4,654	4,638	4,654	4,670	10/1改定
TT5213	ガードレール G r-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,411	6,411	6,411	6,392	6,411	6,430	10/1改定
TT5215	ガードレール G r-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,411	6,411	6,411	6,392	6,411	6,430	10/1改定
TT5217	ガードレール G r-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,564	5,564	5,564	5,548	5,564	5,580	10/1改定
TT5219	ガードレール G r-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,684	5,684	5,684	5,668	5,684	5,700	10/1改定
TT5225	ガードパイプ G p-B p-2E 塗装(基本3色)	28	m	9,782	9,782	9,782	9,754	9,782	9,810	10/1改定
TT5227	ガードパイプ G p-C p-2B 塗装(基本3色)	28	m	7,632	7,632	7,632	7,604	7,632	7,660	10/1改定
TT5229	ガードパイプ G p-B p-2E 塗装(基本3色)	24	m	8,776	8,776	8,776	8,752	8,776	8,800	10/1改定
TT5230	ガードパイプ G p-C p-2B 塗装(基本3色)	18	m	6,732	6,732	6,732	6,714	6,732	6,750	10/1改定
TT5235	ガードパイプ G p-B p-2E 塗装(白)	28	m	8,752	8,752	8,752	8,724	8,752	8,780	10/1改定
TT5236	ガードパイプ G p-B p-2E メッキ	28	m	9,442	9,442	9,442	9,414	9,442	9,470	10/1改定
TT5237	ガードパイプ G p-B p-2B 塗装(白)	20	m	6,530	6,530	6,530	6,510	6,530	6,550	10/1改定
TT5238	ガードパイプ G p-B p-2B メッキ	21	m	7,029	7,029	7,029	7,008	7,029	7,050	10/1改定
TT5239	ガードパイプ G p-C p-2E 塗装(白)	24	m	7,746	7,746	7,746	7,722	7,746	7,770	10/1改定
TT5240	ガードパイプ G p-C p-2B 塗装(白)	18	m	5,702	5,702	5,702	5,684	5,702	5,720	10/1改定
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コリト建込(連続基礎)	13	m	4,447	4,447	4,447	4,434	4,447	4,460	10/1改定
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,536	4,536	4,536	4,522	4,536	4,550	10/1改定
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	4,945	4,945	4,945	4,930	4,945	4,960	10/1改定
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コリト建込(連続基礎)	13	m	4,447	4,447	4,447	4,434	4,447	4,460	10/1改定
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,556	4,556	4,556	4,542	4,556	4,570	10/1改定
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	15	m	4,945	4,945	4,945	4,930	4,945	4,960	10/1改定
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コリト建込(連続基礎)	13	m	5,047	5,047	5,047	5,034	5,047	5,060	10/1改定
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,136	5,136	5,136	5,122	5,136	5,150	10/1改定
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,545	5,545	5,545	5,530	5,545	5,560	10/1改定
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	11,223	11,223	11,223	11,176	11,223	11,270	10/1改定
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	14,231	14,231	14,231	14,172	14,231	14,290	10/1改定