

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 ℓ=600	45	本	930	970	970	930	1,000	1,000	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 ℓ=600	45	本	1,235	1,235	1,235	1,190	1,235	1,280	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ ℓ=1200	65	組	2,470	2,590	2,285	2,440	2,285	2,350	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A ℓ=600	20	本	920	960	920	940	830	850	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ ℓ=2000	105	組	3,680	3,860	3,595	3,490	3,595	3,700	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA ℓ=600	41	本	1,590	1,660	1,559	1,518	1,559	1,600	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	580	600	610	560	610	610	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	700	730	694	680	720	720	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	820	860	850	800	850	850	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,150	1,200	1,080	976	1,003	1,030	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,650	1,730	1,680	1,610	1,660	1,660	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	607	607	594	607	620	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	673	673	673	656	673	690	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	255	255	255	250	255	260	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	293	293	293	286	293	300	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	487	487	487	474	487	500	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,890	0	1,890	1,890	1,890	1,890	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,920	0	1,920	1,920	1,920	1,920	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	850	0	850	850	850	850	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	723	723	723	718	723	723	
TT4055	水		m ³	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	313,000	313,000	313,000	312,000	313,000	314,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	313,000	313,000	313,000	312,000	313,000	314,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	380,000	380,000	380,000	379,000	380,000	381,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	380,000	380,000	380,000	379,000	380,000	381,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	5/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (Ⅰ)	(20) 対馬 (Ⅱ)	摘要
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t当り)	1000	t	107,500	107,500	107,500	106,500	107,500	108,500	5/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg当り)	1	kg	108	108	108	107	108	109	5/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t当り)	1000	t	105,500	105,500	105,500	104,500	105,500	106,500	5/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg当り)	1	kg	106	106	106	105	106	107	5/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t当り)	1000	t	107,000	107,000	107,000	106,000	107,000	108,000	5/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg当り)	1	kg	107	107	107	106	107	108	5/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t当り)	1000	t	109,000	109,000	109,000	108,000	109,000	110,000	5/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg当り)	1	kg	109	109	109	108	109	110	5/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t当り)	1000	t	113,500	113,500	113,500	112,500	113,500	114,500	5/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg当り)	1	kg	114	114	114	113	114	115	5/1改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7.5mm×4m	61	本	14,749	14,749	14,749	14,688	14,749	14,810	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	19,011	19,011	19,011	18,932	19,011	19,090	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	33,769	33,769	33,769	33,628	33,769	33,910	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	44,583	44,583	44,583	44,396	44,583	44,770	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	55,397	55,397	55,397	55,164	55,397	55,630	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	89,638	89,638	89,638	89,256	89,638	90,020	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	104,014	104,014	104,014	103,568	104,014	104,460	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	126,842	126,842	126,842	126,304	126,842	127,380	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	176,687	176,687	176,687	175,944	176,687	177,430	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	236,784	236,784	236,784	235,808	236,784	237,760	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7.5mm×4m	59	本	12,631	12,631	12,631	12,572	12,631	12,690	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	16,393	16,393	16,393	16,316	16,393	16,470	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	29,460	29,460	29,460	29,320	29,460	29,600	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	42,965	42,965	42,965	42,780	42,965	43,150	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	53,479	53,479	53,479	53,248	53,479	53,710	
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	87,946	87,946	87,946	87,652	87,946	88,240	
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	103,114	103,114	103,114	102,768	103,114	103,460	
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	125,807	125,807	125,807	125,384	125,807	126,230	
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	176,391	176,391	176,391	175,792	176,391	176,990	
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	236,227	236,227	236,227	235,424	236,227	237,030	
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	66,742	66,742	66,742	66,504	66,742	66,980	
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	77,920	77,920	77,920	77,640	77,920	78,200	
TT5057	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	97,014	97,014	97,014	96,668	97,014	97,360	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	140,527	140,527	140,527	140,024	140,527	141,030	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	64,779	64,779	64,779	64,548	64,779	65,010	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	76,557	76,557	76,557	76,284	76,557	76,830	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	95,051	95,051	95,051	94,712	95,051	95,390	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	138,455	138,455	138,455	137,960	138,455	138,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	5/1改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	5,460	5,460	5,460	5,440	5,460	5,480	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	5,460	5,460	5,460	5,440	5,460	5,480	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)		m	4,960	4,960	4,960	4,940	4,960	4,980	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)		m	5,000	5,000	5,000	4,980	5,000	5,020	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,164	4,164	4,164	4,148	4,164	4,180	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,284	4,284	4,284	4,268	4,284	4,300	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	5,981	5,981	5,981	5,962	5,981	6,000	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,021	6,021	6,021	6,002	6,021	6,040	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,194	5,194	5,194	5,178	5,194	5,210	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,314	5,314	5,314	5,298	5,314	5,330	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)		m	9,142	9,142	9,142	9,114	9,142	9,170	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)		m	7,162	7,162	7,162	7,134	7,162	7,190	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)		m	8,236	8,236	8,236	8,212	8,236	8,260	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)		m	6,322	6,322	6,322	6,304	6,322	6,340	
TT5235	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	8,112	8,112	8,112	8,084	8,112	8,140	
TT5236	ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	8,782	8,782	8,782	8,754	8,782	8,810	
TT5237	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	6,060	6,060	6,060	6,040	6,060	6,080	
TT5238	ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	6,539	6,539	6,539	6,518	6,539	6,560	
TT5239	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	7,206	7,206	7,206	7,182	7,206	7,230	
TT5240	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	5,292	5,292	5,292	5,274	5,292	5,310	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,247	4,247	4,247	4,234	4,247	4,260	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,326	4,326	4,326	4,312	4,326	4,340	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	4,715	4,715	4,715	4,700	4,715	4,730	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,247	4,247	4,247	4,234	4,247	4,260	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,346	4,346	4,346	4,332	4,346	4,360	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	15	m	4,715	4,715	4,715	4,700	4,715	4,730	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,847	4,847	4,847	4,834	4,847	4,860	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,926	4,926	4,926	4,912	4,926	4,940	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,315	5,315	5,315	5,300	5,315	5,330	
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	10,103	10,103	10,103	10,056	10,103	10,150	
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	12,731	12,731	12,731	12,672	12,731	12,790	