

施工単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島 I	(D) 遠離島 II	(E) 遠離島 III	(F) 遠離島 IV	摘要
TK1302	落蓋側溝(基礎含む)普通型 400×400 φ=2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1303	落蓋側溝(基礎含む)普通型 500×500 φ=2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1321	落蓋側溝(基礎含まず)普通型 300×300 φ=2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1322	落蓋側溝(基礎含まず)普通型 400×400 φ=2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1323	落蓋側溝(基礎含まず)普通型 500×500 φ=2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1341	落蓋側溝用コクリト蓋 300用 φ=500 [材工共] T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1342	落蓋側溝用コクリト蓋 400用 φ=500 [材工共] T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1343	落蓋側溝用コクリト蓋 500用 φ=500 [材工共] T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1351	落蓋側溝用グレチング蓋 300用 φ=1000 [材工共] T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1352	落蓋側溝用グレチング蓋 400用 φ=1000 [材工共] T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1353	落蓋側溝用グレチング蓋 500用 φ=1000 [材工共] T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1361	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×300 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1362	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×400 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1363	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×500 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1364	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×600 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1365	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×700 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1366	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×800 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1367	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×900 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1368	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×1000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1369	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×1100 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1371	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×400 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1372	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×500 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1373	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×600 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1374	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×700 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1375	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×800 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1376	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×900 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1377	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×1000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1378	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×1100 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1379	自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×1200 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1381	自由勾配側溝蓋 街路型 300用 φ=500 [材工共] T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1382	自由勾配側溝蓋 街路型 400用 φ=500 [材工共] T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1385	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 普通型 300用 φ=1000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1386	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 普通型 400用 φ=1000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1387	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 普通型 500用 φ=1000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1388	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 普通型 600用 φ=1000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1389	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 固定型300用 φ=1000 T-25	m	***	19,230	19,350	19,310	19,350	19,350	6/1改定
TK1390	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 固定型400用 φ=1000 T-25	m	***	24,320	24,490	24,430	24,490	24,490	6/1改定
TK1391	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 固定型500用 φ=1000 T-25	m	***	32,050	32,330	32,240	32,330	32,330	6/1改定
TK1392	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 固定型600用 φ=1000 T-25	m	***	43,100	43,440	43,330	43,440	43,440	6/1改定
TK1393	自由勾配側溝蓋 グレチング蓋 街路型 300用 φ=1000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	

施工単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島 I	(D) 遠離島 II	(E) 遠離島 III	(F) 遠離島 IV	摘要
TK1759	L型擁壁 (基礎含む) 道路用 (通常品) 高3000×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1760	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高1000×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1761	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高1200×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1762	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高1250×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1763	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高1400×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1764	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高1500×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1765	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高1600×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1766	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高1750×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1767	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高1800×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1768	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高2000×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1769	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高2200×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1770	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高2250×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1771	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高2400×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1772	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高2500×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1773	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高2600×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1774	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高2750×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1775	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高2800×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1776	L型擁壁 (基礎含まず) 道路用 (通常品) 高3000×長2000 T-25	m	***	***	***	***	***	***	
TK1781	製品エキストラ (L型擁壁) 横φ400以下	箇所	***	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TK1782	製品エキストラ (L型擁壁) 横φ401~600	箇所	***	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TK1783	製品エキストラ (L型擁壁) 横φ601以上	箇所	***	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TK1784	L型擁壁 (塗装デザイン擁壁加算額)	m ²	***	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
TK1800	大型積みブロック (直高5m以下) 控450	m ²	***	***	***	***	***	***	
TK1810	大型積みブロック (直高5m以下) 控500	m ²	***	***	***	***	***	***	
TK1821	大型積みブロック (直高5m超) 控500~550	m ²	***	***	***	***	***	***	
TK1822	大型積みブロック (直高5m超) 控670~750	m ²	***	***	***	***	***	***	
TK1823	大型積みブロック (直高5m超) 控770~850	m ²	***	***	***	***	***	***	
TK1824	大型積みブロック (直高5m超) 控890~1000	m ²	***	***	***	***	***	***	
TK1825	大型積みブロック (直高5m超) 控1100~1250	m ²	***	***	***	***	***	***	
TK1826	大型積みブロック (直高5m超) 控1340~1500	m ²	***	***	***	***	***	***	
TK1827	大型積みブロック (直高5m超) 控1780~2000	m ²	***	***	***	***	***	***	
TK1828	大型積みブロック (直高5m超) 控2230~2500	m ²	***	***	***	***	***	***	
TK1829	裏込材投入手間 (大型積みブロック用)	m ³	***	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TK1830	大型ブロック積み基礎用 基礎含む 控350用	m	***	***	***	***	***	***	
TK1833	大型ブロック積み基礎用 基礎含む 控400~500用	m	***	***	***	***	***	***	
TK1834	大型ブロック積み基礎用 基礎含む 控550用	m	***	***	***	***	***	***	
TK1840	大型ブロック積み基礎用 基礎含まず 控350用	m	***	***	***	***	***	***	
TK1843	大型ブロック積み基礎用 基礎含まず 控400~500用	m	***	***	***	***	***	***	
TK1844	大型ブロック積み基礎用 基礎含まず 控550用	m	***	***	***	***	***	***	
TK1845	J I S ブロック積み基礎用 基礎含む 控350用	m	***	6,090	6,580	6,410	6,580	6,580	6/1改定

施工単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島 I	(D) 遠離島 II	(E) 遠離島 III	(F) 遠離島 IV	摘要
TK1846	J I S ブロック積み基礎用 基礎含む 控400～500用	m	***	7,730	8,390	8,170	8,390	8,390	6/1改定
TK1847	J I S ブロック積み基礎用 基礎含む 控550用	m	***	9,050	9,830	9,570	9,830	9,830	6/1改定
TK1848	J I S ブロック積み基礎用 基礎含まず 控350用	m	***	5,540	6,030	5,860	6,030	6,030	6/1改定
TK1849	J I S ブロック積み基礎用 基礎含まず 控400～500用	m	***	7,160	7,820	7,600	7,820	7,820	6/1改定
TK1850	J I S ブロック積み基礎用 基礎含まず 控550用	m	***	8,360	9,140	8,880	9,140	9,140	6/1改定
TK1851	大型積みブロック(鉄筋構造・一般土木用) 直高5 m超 控1100～1250	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1852	大型積みブロック(鉄筋構造・一般土木用) 直高5 m超 控1340～1500	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1856	大型積みブロック(鉄筋構造・河川護岸用) 直高5 m超 控1100～1250	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1857	大型積みブロック(鉄筋構造・河川護岸用) 直高5 m超 控1340～1500	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1860	大型張りブロック 従来型(凝石) 控 95・100	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1862	大型張りブロック 従来型(凝石) 控120・130	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1864	大型張りブロック 従来型(凝石) 控140・150	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1866	大型張りブロック 従来型(凝石) 控170・200	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1880	大型張りブロック 環境 I 型(滑面) 控150	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1882	大型張りブロック 環境 I 型(滑面) 控300～320	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1884	大型張りブロック 環境 I 型(滑面) 控350・400	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1900	大型張りブロック 環境 II 型(凝石) 控150・170	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1902	大型張りブロック 環境 II 型(凝石) 控200・210	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1908	大型張りブロック 環境 II 型(凝石) 控230～270	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1910	大型張りブロック 環境 II 型(凝石) 控300・350	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1930	法枠工ブロック 中詰材無 控100・120	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1931	法枠工ブロック 中詰材無 控150	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1932	法枠工ブロック 中詰材無 控180～200	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1933	法枠工ブロック 中詰材無 控220～230	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1934	法枠工ブロック 中詰材無 控300	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1940	法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控100・120	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1941	法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控150	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1942	法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控180～200	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1943	法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控220～230	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK1944	法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控300	m ²	***	***	***	***	***	***	***
TK2100	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種B形 内径 150	m	***	***	***	***	***	***	***
TK2101	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種B形 内径 200	m	***	***	***	***	***	***	***
TK2102	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種B形 内径 250	m	***	***	***	***	***	***	***
TK2103	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種B形 内径 300	m	***	***	***	***	***	***	***
TK2104	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種B形 内径 350	m	***	***	***	***	***	***	***
TK2105	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種B形 内径 400	m	***	***	***	***	***	***	***
TK2106	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種B形 内径 450	m	***	***	***	***	***	***	***
TK2107	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種B形 内径 500	m	***	***	***	***	***	***	***
TK2108	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種B形 内径 600	m	***	***	***	***	***	***	***
TK2109	ヒューム管(基礎含む) 90° 巻 外圧管 1種B形 内径 700	m	***	***	***	***	***	***	***