

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型砕用)		kg	7	0	7	10	10	0	6	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		ℓ	178	164	176	179	184	164	167	7/1改定
TT1002	軽油 パトロール給油		ℓ	156	146	154	156	161	147	153	7/1改定
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		ℓ	124	114	122	124	129	115	121	7/1改定
TT1004	重油(A) ドラム		ℓ	119	115	119	123	124	114	120	7/1改定
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		ℓ	108	108	108	111	112	103	109	7/1改定
TT1008	混合油 25:1		ℓ	171	158	162	172	177	158	161	
TT1009	灯油 ドラム		ℓ	97	92	97	101	102	91	98	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	12,000	11,000	13,500	15,500	15,500	11,000	14,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	11,500	10,500	13,000	15,000	15,000	10,500	13,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	13,500	0	0	0	15,500	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白セメント 40kg/袋		袋	2,040	1,800	2,040	2,160	2,160	1,800	2,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m³	14,900	10,700	0	0	15,800	13,700	14,200	
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m³	15,000	10,800	0	0	16,000	13,900	14,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m³	15,350	11,150	0	0	16,200	14,100	14,600	
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m³	15,500	11,300	0	0	16,400	14,300	14,800	
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m³	15,750	11,550	0	0	16,600	14,500	15,000	
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m³	15,900	11,700	0	0	16,800	14,700	15,200	
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m³	16,050	11,850	0	0	17,000	14,900	15,400	
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m³	16,200	12,000	0	0	17,200	15,100	15,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m³	16,600	12,400	0	0	17,600	15,500	16,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m³	16,750	12,550	0	0	17,800	15,700	16,200	
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m³	17,550	13,350	0	0	18,800	16,700	17,200	
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m³	17,200	13,000	0	0	18,200	16,100	16,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m³	17,350	13,150	0	0	18,400	16,300	16,800	
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m³	14,900	10,700	0	0	15,800	13,700	14,200	
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m³	15,000	10,800	0	0	16,000	13,900	14,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m³	15,350	11,150	0	0	16,200	14,100	14,600	
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m³	15,500	11,300	0	0	16,400	14,300	14,800	
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m³	15,750	11,550	0	0	16,600	14,500	15,000	
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m³	15,900	11,700	0	0	16,800	14,700	15,200	
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m³	16,600	12,400	0	0	17,600	15,500	16,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m ³	0	11,800	0	0	0	14,900	0	
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m ³	0	12,150	0	0	0	15,100	0	
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m ³	0	12,300	0	0	0	15,300	0	
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m ³	0	12,650	0	0	0	15,600	0	
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m ³	0	12,800	0	0	0	15,800	0	
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m ³	0	13,700	0	0	0	16,800	0	
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m ³	0	13,850	0	0	0	17,000	0	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m ³	0	14,250	0	0	0	18,300	0	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m ³	0	13,850	0	0	0	17,800	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m ³	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストリートアスファルト 針入度60~80		t	0	78,500	0	0	95,000	78,500	0	7/1改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1ー3混合用		t	0	***	0	0	90,000	***	85,000	7/1改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1ー2浸透用		t	0	***	0	0	90,000	***	85,000	7/1改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3ー4浸透用		t	0	***	0	0	85,000	***	80,000	7/1改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	94,000	***	89,000	7/1改定
TT1192	特殊表面処理剤-特殊カッターパッチ		t	0	***	0	0	0	***	0	7/1廃止
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	0	***	0	0	112,000	***	0	7/1改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	9,500	0	0	15,100	10,500	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	9,600	0	0	15,200	10,600	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	10,000	0	0	15,600	11,000	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	10,400	0	0	16,000	11,400	0	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	0	12,000	0	0	17,500	12,800	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	0	11,000	0	0	16,500	11,800	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	9,300	0	0	14,900	10,300	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	14,600	0	0	0	15,400	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	14,900	0	0	0	15,700	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	10,000	0	0	0	11,000	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	9,600	0	0	0	10,600	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	10,400	0	0	0	11,400	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	9,300	0	0	0	10,300	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストリート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストリート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	9,800	0	0	15,400	10,800	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	9,900	0	0	15,500	10,900	0	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	10,300	0	0	15,900	11,300	0	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	10,700	0	0	16,300	11,700	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質II) (夜間)		t	0	12,300	0	0	17,800	13,100	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト (改質I) (夜間)		t	0	11,300	0	0	16,800	12,100	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 φ=600	45	本	910	640	910	1,045	1,045	640	865	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 φ=600	45	本	1,100	840	1,100	1,235	1,235	840	1,055	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ φ=1200	65	組	2,090	1,700	2,090	2,285	2,285	1,700	2,025	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A φ=600	20	本	770	650	770	830	830	650	750	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ φ=2000	105	組	3,280	2,650	3,280	3,595	3,595	2,650	3,175	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA φ=600	41	本	1,436	1,190	1,436	1,559	1,559	1,190	1,395	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	516	390	516	579	579	390	495	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	616	460	616	694	694	460	590	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	732	540	732	828	828	540	700	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	922	760	922	1,003	1,003	760	895	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,580	1,410	1,580	1,670	1,670	1,410	1,550	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	568	490	568	607	607	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	622	520	622	673	673	520	605	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	240	210	240	255	255	210	235	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	272	230	272	293	293	230	265	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	448	370	448	487	487	370	435	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	0	1,570	0	0	0	1,570	0	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	0	1,600	0	0	0	1,600	0	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	0	550	0	0	0	550	0	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	718	***	718	718	723	***	718	
TT4055	水		m ³	175	146	175	146	146	400	476	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	310,000	***	310,000	313,000	313,000	***	309,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	310,000	***	310,000	313,000	313,000	***	309,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	377,000	***	377,000	380,000	380,000	***	376,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	377,000	***	377,000	380,000	380,000	***	376,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当 り)	1000	t	121,000	115,000	121,000	124,000	124,000	115,000	120,000	7/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当 り)	1	kg	121	115	121	124	124	115	120	7/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当 り)	1000	t	119,000	113,000	119,000	122,000	122,000	113,000	118,000	7/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当 り)	1	kg	119	113	119	122	122	113	118	7/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当 り)	1000	t	120,000	114,000	120,000	123,000	123,000	114,000	119,000	7/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当 り)	1	kg	120	114	120	123	123	114	119	7/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当 り)	1000	t	122,000	116,000	122,000	125,000	125,000	116,000	121,000	7/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当 り)	1	kg	122	116	122	125	125	116	121	7/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当 り)	1000	t	127,000	121,000	127,000	130,000	130,000	121,000	126,000	7/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当 り)	1	kg	127	121	127	130	130	121	126	7/1改定
TT5035	ダクタイル鉄管 K型3種 7.5mm×4m	61	本	14,566	***	14,566	14,749	14,749	***	14,505	
TT5036	ダクタイル鉄管 K型3種 1.00mm×4m	79	本	18,774	***	18,774	19,011	19,011	***	18,695	
TT5037	ダクタイル鉄管 K型3種 1.50mm×5m	141	本	33,346	***	33,346	33,769	33,769	***	33,205	
TT5038	ダクタイル鉄管 K型3種 2.00mm×5m	187	本	44,022	***	44,022	44,583	44,583	***	43,835	
TT5039	ダクタイル鉄管 K型3種 2.50mm×5m	233	本	54,698	***	54,698	55,397	55,397	***	54,465	
TT5040	ダクタイル鉄管 K型3種 3.00mm×6m	382	本	88,492	***	88,492	89,638	89,638	***	88,110	
TT5041	ダクタイル鉄管 K型3種 3.50mm×6m	446	本	102,676	***	102,676	104,014	104,014	***	102,230	
TT5042	ダクタイル鉄管 K型3種 4.00mm×6m	538	本	125,228	***	125,228	126,842	126,842	***	124,690	
TT5043	ダクタイル鉄管 K型3種 5.00mm×6m	743	本	174,458	***	174,458	176,687	176,687	***	173,715	
TT5044	ダクタイル鉄管 K型3種 6.00mm×6m	976	本	233,856	***	233,856	236,784	236,784	***	232,880	
TT5045	ダクタイル鉄管 T型3種 7.5mm×4m	59	本	12,454	***	12,454	12,631	12,631	***	12,395	
TT5046	ダクタイル鉄管 T型3種 1.00mm×4m	77	本	16,162	***	16,162	16,393	16,393	***	16,085	
TT5047	ダクタイル鉄管 T型3種 1.50mm×5m	140	本	29,040	***	29,040	29,460	29,460	***	28,900	
TT5048	ダクタイル鉄管 T型3種 2.00mm×5m	185	本	42,410	***	42,410	42,965	42,965	***	42,225	
TT5049	ダクタイル鉄管 T型3種 2.50mm×5m	231	本	52,786	***	52,786	53,479	53,479	***	52,555	
TT5050	ダクタイル鉄管 T型3種 3.00mm×6m	294	本	87,064	85,300	87,064	87,946	87,946	85,300	86,770	
TT5051	ダクタイル鉄管 T型3種 3.50mm×6m	346	本	102,076	100,000	102,076	103,114	103,114	100,000	101,730	
TT5052	ダクタイル鉄管 T型3種 4.00mm×6m	423	本	124,538	122,000	124,538	125,807	125,807	122,000	124,115	
TT5053	ダクタイル鉄管 T型3種 5.00mm×6m	599	本	174,594	171,000	174,594	176,391	176,391	171,000	173,995	
TT5054	ダクタイル鉄管 T型3種 6.00mm×6m	803	本	233,818	229,000	233,818	236,227	236,227	229,000	233,015	
TT5055	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)300mm×6m	238	本	66,028	64,600	66,028	66,742	66,742	64,600	65,790	
TT5056	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)350mm×6m	280	本	77,080	75,400	77,080	77,920	77,920	75,400	76,800	
TT5057	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)400mm×6m	346	本	95,976	93,900	95,976	97,014	97,014	93,900	95,630	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5058	ダクタイル鋼管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	139,018	136,000	139,018	140,527	140,527	136,000	138,515	
TT5059	ダクタイル鋼管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	64,086	62,700	64,086	64,779	64,779	62,700	63,855	
TT5060	ダクタイル鋼管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	75,738	74,100	75,738	76,557	76,557	74,100	75,465	
TT5061	ダクタイル鋼管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	94,034	92,000	94,034	95,051	95,051	92,000	93,695	
TT5062	ダクタイル鋼管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	136,970	134,000	136,970	138,455	138,455	134,000	136,475	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5202	ガ－ドレール Gr-B-4E メッキ	20	m	5,400	***	5,400	5,460	5,460	***	5,380	
TT5206	ガ－ドレール Gr-B-2B	20	m	5,400	***	5,400	5,460	5,460	***	5,380	
TT5207	ガ－ドレール Gr-B-4E 塗装(白)		m	4,900	***	4,900	4,960	4,960	***	4,880	
TT5208	ガ－ドレール Gr-B-2B 塗装(白)		m	4,940	***	4,940	5,000	5,000	***	4,920	
TT5209	ガ－ドレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,116	***	4,116	4,164	4,164	***	4,100	
TT5211	ガ－ドレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,236	***	4,236	4,284	4,284	***	4,220	
TT5213	ガ－ドレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	5,924	5,810	5,924	5,981	5,981	5,810	5,905	
TT5215	ガ－ドレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	5,964	5,850	5,964	6,021	6,021	5,850	5,945	
TT5217	ガ－ドレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,146	5,050	5,146	5,194	5,194	5,050	5,130	
TT5219	ガ－ドレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,266	5,170	5,266	5,314	5,314	5,170	5,250	
TT5225	ガ－ドパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)		m	9,058	8,890	9,058	9,142	9,142	8,890	9,030	
TT5227	ガ－ドパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)		m	7,078	6,910	7,078	7,162	7,162	6,910	7,050	
TT5229	ガ－ドパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)		m	8,164	8,020	8,164	8,236	8,236	8,020	8,140	
TT5230	ガ－ドパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)		m	6,268	6,160	6,268	6,322	6,322	6,160	6,250	
TT5235	ガ－ドパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	8,028	***	8,028	8,112	8,112	***	8,000	
TT5236	ガ－ドパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	8,698	***	8,698	8,782	8,782	***	8,670	
TT5237	ガ－ドパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	6,000	***	6,000	6,060	6,060	***	5,980	
TT5238	ガ－ドパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	6,476	***	6,476	6,539	6,539	***	6,455	
TT5239	ガ－ドパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	7,134	***	7,134	7,206	7,206	***	7,110	
TT5240	ガ－ドパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	5,238	***	5,238	5,292	5,292	***	5,220	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コクリート建込(連続基礎)	13	m	4,208	***	4,208	4,247	4,247	***	4,195	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,284	***	4,284	4,326	4,326	***	4,270	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	4,670	***	4,670	4,715	4,715	***	4,655	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コクリート建込(連続基礎)	13	m	4,208	4,130	4,208	4,247	4,247	4,130	4,195	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,304	4,220	4,304	4,346	4,346	4,220	4,290	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	15	m	4,670	4,580	4,670	4,715	4,715	4,580	4,655	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コクリート建込(連続基礎)	13	m	4,808	4,730	4,808	4,847	4,847	4,730	4,795	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,884	4,800	4,884	4,926	4,926	4,800	4,870	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,270	5,180	5,270	5,315	5,315	5,180	5,255	
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	9,962	***	9,962	10,103	10,103	***	9,915	
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	12,554	***	12,554	12,731	12,731	***	12,495	