

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杣島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	10	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		ℓ	180	191	184	183	183	186	7/1改定
TT1002	軽油 パトロール給油		ℓ	156	162	161	162	162	164	7/1改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		ℓ	124	130	129	130	130	132	7/1改定
TT1004	重油 (A) ドラム		ℓ	119	124	124	121	121	122	7/1改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		ℓ	108	112	112	109	109	110	7/1改定
TT1008	混合油 25:1		ℓ	173	176	177	171	176	179	
TT1009	灯油 ドラム		ℓ	97	102	102	99	99	100	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	15,000	16,000	16,000	14,000	14,000	14,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	14,500	15,500	15,500	13,500	13,500	13,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白セメント 40kg/袋		袋	2,160	2,160	2,160	2,120	2,160	2,160	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m ³	***	17,100	***	***	***	***	11,200
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m ³	***	17,200	***	***	***	***	11,300
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m ³	***	17,550	***	***	***	***	11,650
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m ³	***	17,700	***	***	***	***	11,800
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m ³	***	17,950	***	***	***	***	12,050
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m ³	***	18,100	***	***	***	***	12,200
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m ³	***	18,250	***	***	***	***	12,350
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m ³	***	18,400	***	***	***	***	12,500
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m ³	***	18,800	***	***	***	***	12,900
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m ³	***	18,950	***	***	***	***	13,050
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m ³	***	19,750	***	***	***	***	13,850
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m ³	***	19,400	***	***	***	***	13,500
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m ³	***	19,550	***	***	***	***	13,650
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m ³	***	17,100	***	***	***	***	11,200
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m ³	***	17,200	***	***	***	***	11,300
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m ³	***	17,550	***	***	***	***	11,650
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m ³	***	17,700	***	***	***	***	11,800
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m ³	***	17,950	***	***	***	***	12,050
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m ³	***	18,100	***	***	***	***	12,200
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m ³	***	18,800	***	***	***	***	12,900

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杣島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m ³	0	0	0	0	12,300	12,500	
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m ³	0	0	0	0	12,650	12,850	
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m ³	0	0	0	0	12,800	13,000	
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m ³	0	0	0	0	13,050	13,250	
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m ³	0	0	0	0	13,200	13,400	
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m ³	0	0	0	0	13,900	14,100	
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m ³	0	0	0	0	14,050	14,250	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m ³	0	0	0	0	13,450	13,650	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m ³	0	0	0	0	14,050	14,250	
TT1168	地すべり用モルタル		m ³	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60～80		t	95,000	0	95,000	90,000	95,000	95,000	7/1改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	90,000	90,000	90,000	89,000	90,000	90,000	7/1改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	90,000	90,000	90,000	89,000	90,000	90,000	7/1改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	85,000	85,000	85,000	84,000	85,000	85,000	7/1改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	94,000	94,000	94,000	93,000	94,000	94,000	7/1改定
TT1192	特殊表面処理剤-特殊ネットバツダ		t	0	0	0	0	0	0	7/1廃止
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	112,000	0	112,000	111,000	112,000	112,000	7/1改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	13,600	0	13,600	12,400	13,800	13,800	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	13,700	0	13,700	12,500	13,900	13,900	
TT1207	密粒度アスファルト		t	14,100	0	14,100	12,900	14,300	14,300	
TT1208	細粒度アスファルト		t	14,500	0	14,500	13,300	14,700	14,700	
TT1209	密粒度ギヤップアスファルト 改質II		t	15,900	0	15,900	14,700	16,100	16,100	
TT1210	密粒度ギヤップアスファルト 改質I		t	14,900	0	14,900	13,700	15,100	15,100	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	13,400	0	13,400	12,200	13,600	13,600	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	14,100	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	13,700	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	14,500	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	13,400	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	13,900	0	13,900	12,700	14,100	14,100	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	14,000	0	14,000	12,800	14,200	14,200	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	14,400	0	14,400	13,200	14,600	14,600	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	14,800	0	14,800	13,600	15,000	15,000	
TT1239	密粒度ギヤップアスファルト (改質II) (夜間)		t	16,200	0	16,200	15,000	16,400	16,400	
TT1240	密粒度ギヤップアスファルト (改質I) (夜間)		t	15,200	0	15,200	14,000	15,400	15,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杣島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 ϕ =600	45	本	930	970	970	930	1,000	1,000	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 ϕ =600	45	本	1,235	1,235	1,235	1,190	1,285	1,280	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ ϕ =1200	65	組	2,470	2,590	2,285	2,440	2,285	2,350	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A ϕ =600	20	本	920	960	920	940	830	850	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ ϕ =2000	105	組	3,680	3,860	3,595	3,490	3,595	3,700	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA ϕ =600	41	本	1,590	1,660	1,559	1,518	1,559	1,600	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	580	600	610	560	610	610	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	700	730	694	680	720	720	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	820	860	850	800	850	850	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,150	1,200	1,080	976	1,003	1,030	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,650	1,730	1,680	1,610	1,660	1,660	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	607	607	594	673	620	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	673	673	673	656	673	690	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	255	255	255	250	255	260	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	293	293	293	286	293	300	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	487	487	487	474	487	500	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,890	0	1,890	1,890	1,890	1,890	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,920	0	1,920	1,920	1,920	1,920	
TT4004	硝油爆薬 AN-F0		kg	850	0	850	850	850	850	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	723	723	723	718	723	723	
TT4055	水		m ³	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	313,000	313,000	313,000	312,000	313,000	314,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	313,000	313,000	313,000	312,000	313,000	314,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	380,000	380,000	380,000	379,000	380,000	381,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	380,000	380,000	380,000	379,000	380,000	381,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	7/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杵島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	124,000	124,000	124,000	123,000	124,000	124,000	125,000 7/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	124	124	124	123	124	124	125 7/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	122,000	122,000	122,000	121,000	122,000	123,000	123,000 7/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	122	122	122	121	122	122	123 7/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	123,000	123,000	123,000	122,000	123,000	124,000	124,000 7/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	123	123	123	122	123	124	124 7/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	125,000	125,000	125,000	124,000	125,000	126,000	126,000 7/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	125	125	125	124	125	126	126 7/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	130,000	130,000	130,000	129,000	130,000	131,000	131,000 7/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	130	130	130	129	130	131	131 7/1改定
TT5035	ダクタイル鉄管 K型3種 7.5mm×4m	61	本	14,749	14,749	14,749	14,688	14,749	14,810	
TT5036	ダクタイル鉄管 K型3種 1.0mm×4m	79	本	19,011	19,011	19,011	18,932	19,011	19,090	
TT5037	ダクタイル鉄管 K型3種 1.5mm×5m	141	本	33,769	33,769	33,769	33,628	33,769	33,910	
TT5038	ダクタイル鉄管 K型3種 2.0mm×5m	187	本	44,583	44,583	44,583	44,396	44,583	44,770	
TT5039	ダクタイル鉄管 K型3種 2.5mm×5m	233	本	55,397	55,397	55,397	55,164	55,397	55,630	
TT5040	ダクタイル鉄管 K型3種 3.0mm×6m	382	本	89,638	89,638	89,638	89,256	89,638	90,020	
TT5041	ダクタイル鉄管 K型3種 3.5mm×6m	446	本	104,014	104,014	104,014	103,568	104,014	104,460	
TT5042	ダクタイル鉄管 K型3種 4.0mm×6m	538	本	126,842	126,842	126,842	126,304	126,842	127,380	
TT5043	ダクタイル鉄管 K型3種 5.0mm×6m	743	本	176,687	176,687	176,687	175,944	176,687	177,430	
TT5044	ダクタイル鉄管 K型3種 6.0mm×6m	976	本	236,784	236,784	236,784	235,808	236,784	237,760	
TT5045	ダクタイル鉄管 T型3種 7.5mm×4m	59	本	12,631	12,631	12,631	12,572	12,631	12,690	
TT5046	ダクタイル鉄管 T型3種 1.0mm×4m	77	本	16,393	16,393	16,393	16,316	16,393	16,470	
TT5047	ダクタイル鉄管 T型3種 1.5mm×5m	140	本	29,460	29,460	29,460	29,320	29,460	29,600	
TT5048	ダクタイル鉄管 T型3種 2.0mm×5m	185	本	42,965	42,965	42,965	42,780	42,965	43,150	
TT5049	ダクタイル鉄管 T型3種 2.5mm×5m	231	本	53,479	53,479	53,479	53,248	53,479	53,710	
TT5050	ダクタイル鉄管 T型3種 3.0mm×6m	294	本	87,946	87,946	87,946	87,652	87,946	88,240	
TT5051	ダクタイル鉄管 T型3種 3.5mm×6m	346	本	103,114	103,114	103,114	102,768	103,114	103,460	
TT5052	ダクタイル鉄管 T型3種 4.0mm×6m	423	本	125,807	125,807	125,807	125,384	125,807	126,230	
TT5053	ダクタイル鉄管 T型3種 5.0mm×6m	599	本	176,391	176,391	176,391	175,792	176,391	176,990	
TT5054	ダクタイル鉄管 T型3種 6.0mm×6m	803	本	236,227	236,227	236,227	235,424	236,227	237,030	
TT5055	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)300mm×6m	238	本	66,742	66,742	66,742	66,504	66,742	66,980	
TT5056	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)350mm×6m	280	本	77,920	77,920	77,920	77,640	77,920	78,200	
TT5057	ダクタイル鉄管 K型D B種(5種)400mm×6m	346	本	97,014	97,014	97,014	96,668	97,014	97,360	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杣島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT5058	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	140,527	140,527	140,527	140,024	140,527	141,030	
TT5059	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	64,779	64,779	64,779	64,548	64,779	65,010	
TT5060	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	76,557	76,557	76,557	76,284	76,557	76,830	
TT5061	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	95,051	95,051	95,051	94,712	95,051	95,390	
TT5062	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	138,455	138,455	138,455	137,960	138,455	138,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5202	ガードレール G r - B - 4 E メッキ	20	m	5,460	5,460	5,460	5,440	5,460	5,480	
TT5206	ガードレール G r - B - 2 B メッキ	20	m	5,460	5,460	5,460	5,440	5,460	5,480	
TT5207	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(白)		m	4,960	4,960	4,960	4,940	4,960	4,980	
TT5208	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(白)		m	5,000	5,000	5,000	4,980	5,000	5,020	
TT5209	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(白)	16	m	4,164	4,164	4,164	4,148	4,164	4,180	
TT5211	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(白)	16	m	4,284	4,284	4,284	4,268	4,284	4,300	
TT5213	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	5,981	5,981	5,981	5,962	5,981	6,000	
TT5215	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(基本3色)	19	m	6,021	6,021	6,021	6,002	6,021	6,040	
TT5217	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	5,194	5,194	5,194	5,178	5,194	5,210	
TT5219	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	5,314	5,314	5,314	5,298	5,314	5,330	
TT5225	ガードパイプ G p - B p - 2 E 塗装(基本3色)		m	9,142	9,142	9,142	9,114	9,142	9,170	
TT5227	ガードパイプ G p - B p - 2 B 塗装(基本3色)		m	7,162	7,162	7,162	7,134	7,162	7,190	
TT5229	ガードパイプ G p - C p - 2 E 塗装(基本3色)		m	8,236	8,236	8,236	8,212	8,236	8,260	
TT5230	ガードパイプ G p - C p - 2 B 塗装(基本3色)		m	6,322	6,322	6,322	6,304	6,322	6,340	
TT5235	ガードパイプ G p - B p - 2 E 塗装(白)	28	m	8,112	8,112	8,112	8,084	8,112	8,140	
TT5236	ガードパイプ G p - B p - 2 E メッキ	28	m	8,782	8,782	8,782	8,754	8,782	8,810	
TT5237	ガードパイプ G p - B p - 2 B 塗装(白)	20	m	6,060	6,060	6,060	6,040	6,060	6,080	
TT5238	ガードパイプ G p - B p - 2 B メッキ	21	m	6,539	6,539	6,539	6,518	6,539	6,560	
TT5239	ガードパイプ G p - C p - 2 E 塗装(白)	24	m	7,206	7,206	7,206	7,182	7,206	7,230	
TT5240	ガードパイプ G p - C p - 2 B 塗装(白)	18	m	5,292	5,292	5,292	5,274	5,292	5,310	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コリト建込(連続基礎)	13	m	4,247	4,247	4,247	4,234	4,247	4,260	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,326	4,326	4,326	4,312	4,326	4,340	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	4,715	4,715	4,715	4,700	4,715	4,730	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コリト建込(連続基礎)	13	m	4,247	4,247	4,247	4,234	4,247	4,260	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,346	4,346	4,346	4,332	4,346	4,360	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	15	m	4,715	4,715	4,715	4,700	4,715	4,730	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コリト建込(連続基礎)	13	m	4,847	4,847	4,847	4,834	4,847	4,860	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,926	4,926	4,926	4,912	4,926	4,940	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,315	5,315	5,315	5,300	5,315	5,330	
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	10,103	10,103	10,103	10,056	10,103	10,150	
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	12,731	12,731	12,731	12,672	12,731	12,790	