

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		ℓ	***	172	172	175	172	174	175	8/1改定
TT1002	軽油 パトロール給油		ℓ	***	156	156	158	156	157	158	8/1改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		ℓ	***	124	124	126	124	125	126	8/1改定
TT1004	重油 (A) ドラム		ℓ	***	124	124	124	124	124	124	8/1改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		ℓ	***	113	113	113	113	113	113	8/1改定
TT1008	混合油 25:1		ℓ	154	151	153	155	153	155	156	
TT1009	灯油 ドラム		ℓ	***	88	88	88	88	88	88	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	9,500	10,000	9,500	9,500	9,500	10,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	9,000	9,500	9,000	9,000	9,000	9,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	11,500	12,000	11,500	11,500	11,500	12,000	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白セメント 40kg/袋		袋	***	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,350	***	***	10,050	10,450	
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,500	***	***	10,200	10,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	12,050	***	***	10,750	11,150	
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,850	***	***	11,550	11,950	
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,500	***	***	11,200	11,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m <sup>3</sup>	***	***	12,650	***	***	11,350	11,750	
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m <sup>3</sup>	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m <sup>3</sup>	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 ℓ=600	45	本	***	640	640	640	640	640	640	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 ℓ=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ ℓ=1200	65	組	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A ℓ=600	20	本	650	650	650	650	650	650	650	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ ℓ=2000	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA ℓ=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	390	390	390	390	390	390	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	460	460	460	460	460	460	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	540	540	540	540	540	540	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	760	760	760	760	760	760	760	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	520	520	520	520	520	520	520	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	210	210	210	210	210	210	210	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	230	230	230	230	230	230	230	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	550	550	550	550	550	550	550	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	175	127	146	105	144	144	144	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t当り)	1000	t	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	8/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg当り)	1	kg	120	120	120	120	120	120	120	8/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t当り)	1000	t	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	8/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg当り)	1	kg	118	118	118	118	118	118	118	8/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t当り)	1000	t	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	8/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg当り)	1	kg	119	119	119	119	119	119	119	8/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t当り)	1000	t	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	8/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg当り)	1	kg	121	121	121	121	121	121	121	8/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t当り)	1000	t	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	8/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg当り)	1	kg	126	126	126	126	126	126	126	8/1改定
TT5035	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 7 5 mm × 4 m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5036	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 1 0 0 mm × 4 m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5037	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 1 5 0 mm × 5 m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5038	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 2 0 0 mm × 5 m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5039	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 2 5 0 mm × 5 m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5040	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 3 0 0 mm × 6 m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5041	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 3 5 0 mm × 6 m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5042	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 4 0 0 mm × 6 m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5043	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 5 0 0 mm × 6 m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5044	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 6 0 0 mm × 6 m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5045	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 7 5 mm × 4 m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5046	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 1 0 0 mm × 4 m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5047	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 1 5 0 mm × 5 m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5048	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 2 0 0 mm × 5 m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5049	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 2 5 0 mm × 5 m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5050	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 3 0 0 mm × 6 m	294	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	***
TT5051	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 3 5 0 mm × 6 m	346	本	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	***
TT5052	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 4 0 0 mm × 6 m	423	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	***
TT5053	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 5 0 0 mm × 6 m	599	本	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	***
TT5054	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 6 0 0 mm × 6 m	803	本	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	***
TT5055	ダクタイ 鑄鉄管 K型D B種(5種)300mm×6m	238	本	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	***
TT5056	ダクタイ 鑄鉄管 K型D B種(5種)350mm×6m	280	本	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	***
TT5057	ダクタイ 鑄鉄管 K型D B種(5種)400mm×6m	346	本	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	***

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5058	ダクタイ 鑄鉄管 K型D B種(5種)500mm×6m	503	本	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
TT5059	ダクタイ 鑄鉄管 T型D B種(5種)300mm×6m	231	本	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	
TT5060	ダクタイ 鑄鉄管 T型D B種(5種)350mm×6m	273	本	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	
TT5061	ダクタイ 鑄鉄管 T型D B種(5種)400mm×6m	339	本	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
TT5062	ダクタイ 鑄鉄管 T型D B種(5種)500mm×6m	495	本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5202	ガードレール G r - B - 4 E メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5206	ガードレール G r - B - 2 B メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5207	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(白)		m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(白)		m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	
TT5215	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(基本3色)	19	m	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
TT5217	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	
TT5219	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	
TT5225	ガードパイプ G p - B p - 2 E 塗装(基本3色)		m	8,890	8,890	8,890	8,890	8,890	8,890	8,890	
TT5227	ガードパイプ G p - B p - 2 B 塗装(基本3色)		m	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	
TT5229	ガードパイプ G p - C p - 2 E 塗装(基本3色)		m	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	
TT5230	ガードパイプ G p - C p - 2 B 塗装(基本3色)		m	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	
TT5235	ガードパイプ G p - B p - 2 E 塗装(白)	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5236	ガードパイプ G p - B p - 2 E メッキ	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガードパイプ G p - B p - 2 B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5238	ガードパイプ G p - B p - 2 B メッキ	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガードパイプ G p - C p - 2 E 塗装(白)	24	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガードパイプ G p - C p - 2 B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	15	m	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) フレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	10	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		ℓ	190	177	182	191	196	177	179	8/1改定
TT1002	軽油 パトロール給油		ℓ	169	160	167	169	174	161	166	8/1改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		ℓ	137	128	135	137	142	129	134	8/1改定
TT1004	重油 (A) ドラム		ℓ	132	129	132	136	137	127	133	8/1改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		ℓ	120	120	120	123	124	115	121	8/1改定
TT1008	混合油 25:1		ℓ	171	158	162	172	177	158	161	
TT1009	灯油 ドラム		ℓ	97	92	97	101	102	91	98	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	12,000	11,000	13,500	15,500	15,500	11,000	14,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	11,500	10,500	13,000	15,000	15,000	10,500	13,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	13,500	0	0	0	15,500	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白セメント 40kg/袋		袋	2,040	1,800	2,040	2,160	2,160	1,800	2,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m³	14,900	10,700	0	0	15,800	13,700	14,200	
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m³	15,000	10,800	0	0	16,000	13,900	14,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m³	15,350	11,150	0	0	16,200	14,100	14,600	
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m³	15,500	11,300	0	0	16,400	14,300	14,800	
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m³	15,750	11,550	0	0	16,600	14,500	15,000	
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m³	15,900	11,700	0	0	16,800	14,700	15,200	
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m³	16,050	11,850	0	0	17,000	14,900	15,400	
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m³	16,200	12,000	0	0	17,200	15,100	15,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m³	16,600	12,400	0	0	17,600	15,500	16,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m³	16,750	12,550	0	0	17,800	15,700	16,200	
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m³	17,550	13,350	0	0	18,800	16,700	17,200	
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m³	17,200	13,000	0	0	18,200	16,100	16,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m³	17,350	13,150	0	0	18,400	16,300	16,800	
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m³	14,900	10,700	0	0	15,800	13,700	14,200	
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m³	15,000	10,800	0	0	16,000	13,900	14,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m³	15,350	11,150	0	0	16,200	14,100	14,600	
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m³	15,500	11,300	0	0	16,400	14,300	14,800	
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m³	15,750	11,550	0	0	16,600	14,500	15,000	
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m³	15,900	11,700	0	0	16,800	14,700	15,200	
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m³	16,600	12,400	0	0	17,600	15,500	16,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 ℓ=600	45	本	910	640	910	1,045	1,045	640	865	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 ℓ=600	45	本	1,100	840	1,100	1,235	1,235	840	1,055	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ ℓ=1200	65	組	2,090	1,700	2,090	2,285	2,285	1,700	2,025	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A ℓ=600	20	本	770	650	770	830	830	650	750	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ ℓ=2000	105	組	3,280	2,650	3,280	3,595	3,595	2,650	3,175	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA ℓ=600	41	本	1,436	1,190	1,436	1,559	1,559	1,190	1,395	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	516	390	516	579	579	390	495	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	616	460	616	694	694	460	590	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	732	540	732	828	828	540	700	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	922	760	922	1,003	1,003	760	895	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,580	1,410	1,580	1,670	1,670	1,410	1,550	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	568	490	568	607	607	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	622	520	622	673	673	520	605	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	240	210	240	255	255	210	235	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	272	230	272	293	293	230	265	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	448	370	448	487	487	370	435	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	0	1,570	0	0	0	1,570	0	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	0	1,600	0	0	0	1,600	0	
TT4004	硝油爆薬 AN-F O		kg	0	550	0	0	0	550	0	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	718	***	718	718	723	***	718	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	175	146	175	146	540	400	476	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	310,000	***	310,000	313,000	313,000	***	309,000	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	310,000	***	310,000	313,000	313,000	***	309,000	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	377,000	***	377,000	380,000	380,000	***	376,000	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	377,000	***	377,000	380,000	380,000	***	376,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( t 当り )	1000	t	126,000	120,000	126,000	129,000	129,000	120,000	125,000	8/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( kg 当り )	1	kg	126	120	126	129	129	120	125	8/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( t 当り )	1000	t	124,000	118,000	124,000	127,000	127,000	118,000	123,000	8/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( kg 当り )	1	kg	124	118	124	127	127	118	123	8/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm ( t 当り )	1000	t	125,000	119,000	125,000	128,000	128,000	119,000	124,000	8/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm ( kg 当り )	1	kg	125	119	125	128	128	119	124	8/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm ( t 当り )	1000	t	127,000	121,000	127,000	130,000	130,000	121,000	126,000	8/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm ( kg 当り )	1	kg	127	121	127	130	130	121	126	8/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm ( t 当り )	1000	t	132,000	126,000	132,000	135,000	135,000	126,000	131,000	8/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm ( kg 当り )	1	kg	132	126	132	135	135	126	131	8/1改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7.5mm×4m	61	本	14,566	***	14,566	14,749	14,749	***	14,505	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	18,774	***	18,774	19,011	19,011	***	18,695	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	33,346	***	33,346	33,769	33,769	***	33,205	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	44,022	***	44,022	44,583	44,583	***	43,835	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	54,698	***	54,698	55,397	55,397	***	54,465	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	88,492	***	88,492	89,638	89,638	***	88,110	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	102,676	***	102,676	104,014	104,014	***	102,230	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	125,228	***	125,228	126,842	126,842	***	124,690	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	174,458	***	174,458	176,687	176,687	***	173,715	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	233,856	***	233,856	236,784	236,784	***	232,880	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7.5mm×4m	59	本	12,454	***	12,454	12,631	12,631	***	12,395	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	16,162	***	16,162	16,393	16,393	***	16,085	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	29,040	***	29,040	29,460	29,460	***	28,900	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	42,410	***	42,410	42,965	42,965	***	42,225	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	52,786	***	52,786	53,479	53,479	***	52,555	
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	87,064	85,300	87,064	87,946	87,946	85,300	86,770	
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	102,076	100,000	102,076	103,114	103,114	100,000	101,730	
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	124,538	122,000	124,538	125,807	125,807	122,000	124,115	
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	174,594	171,000	174,594	176,391	176,391	171,000	173,995	
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	233,818	229,000	233,818	236,227	236,227	229,000	233,015	
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	66,028	64,600	66,028	66,742	66,742	64,600	65,790	
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	77,080	75,400	77,080	77,920	77,920	75,400	76,800	
TT5057	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	95,976	93,900	95,976	97,014	97,014	93,900	95,630	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	139,018	136,000	139,018	140,527	140,527	136,000	138,515	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	64,086	62,700	64,086	64,779	64,779	62,700	63,855	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	75,738	74,100	75,738	76,557	76,557	74,100	75,465	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	94,034	92,000	94,034	95,051	95,051	92,000	93,695	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	136,970	134,000	136,970	138,455	138,455	134,000	136,475	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	5,400	***	5,400	5,460	5,460	***	5,380	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	5,400	***	5,400	5,460	5,460	***	5,380	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)		m	4,900	***	4,900	4,960	4,960	***	4,880	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)		m	4,940	***	4,940	5,000	5,000	***	4,920	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,116	***	4,116	4,164	4,164	***	4,100	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,236	***	4,236	4,284	4,284	***	4,220	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	5,924	5,810	5,924	5,981	5,981	5,810	5,905	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	5,964	5,850	5,964	6,021	6,021	5,850	5,945	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,146	5,050	5,146	5,194	5,194	5,050	5,130	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,266	5,170	5,266	5,314	5,314	5,170	5,250	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)		m	9,058	8,890	9,058	9,142	9,142	8,890	9,030	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)		m	7,078	6,910	7,078	7,162	7,162	6,910	7,050	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)		m	8,164	8,020	8,164	8,236	8,236	8,020	8,140	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)		m	6,268	6,160	6,268	6,322	6,322	6,160	6,250	
TT5235	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	8,028	***	8,028	8,112	8,112	***	8,000	
TT5236	ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	8,698	***	8,698	8,782	8,782	***	8,670	
TT5237	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	6,000	***	6,000	6,060	6,060	***	5,980	
TT5238	ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	6,476	***	6,476	6,539	6,539	***	6,455	
TT5239	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	7,134	***	7,134	7,206	7,206	***	7,110	
TT5240	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	5,238	***	5,238	5,292	5,292	***	5,220	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,208	***	4,208	4,247	4,247	***	4,195	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,284	***	4,284	4,326	4,326	***	4,270	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	4,670	***	4,670	4,715	4,715	***	4,655	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,208	4,130	4,208	4,247	4,247	4,130	4,195	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,304	4,220	4,304	4,346	4,346	4,220	4,290	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	15	m	4,670	4,580	4,670	4,715	4,715	4,580	4,655	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,808	4,730	4,808	4,847	4,847	4,730	4,795	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,884	4,800	4,884	4,926	4,926	4,800	4,870	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,270	5,180	5,270	5,315	5,315	5,180	5,255	
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	9,962	***	9,962	10,103	10,103	***	9,915	
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	12,554	***	12,554	12,731	12,731	***	12,495	



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	10	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		ℓ	192	197	196	192	196	198	8/1改定
TT1002	軽油 パトロール給油		ℓ	169	172	174	169	175	176	8/1改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		ℓ	137	141	142	138	143	144	8/1改定
TT1004	重油 (A) ドラム		ℓ	132	137	136	134	134	134	8/1改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		ℓ	120	124	124	121	121	122	8/1改定
TT1008	混合油 25:1		ℓ	173	176	177	171	176	179	
TT1009	灯油 ドラム		ℓ	97	102	102	99	99	100	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	15,000	16,000	16,000	14,000	14,000	14,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	14,500	15,500	15,500	13,500	13,500	13,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白セメント 40kg/袋		袋	2,160	2,160	2,160	2,120	2,160	2,160	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m <sup>3</sup>	***	17,100	***	***	***	11,200	
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m <sup>3</sup>	***	17,200	***	***	***	11,300	
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m <sup>3</sup>	***	17,550	***	***	***	11,650	
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m <sup>3</sup>	***	17,700	***	***	***	11,800	
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m <sup>3</sup>	***	17,950	***	***	***	12,050	
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m <sup>3</sup>	***	18,100	***	***	***	12,200	
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m <sup>3</sup>	***	18,250	***	***	***	12,350	
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m <sup>3</sup>	***	18,400	***	***	***	12,500	
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m <sup>3</sup>	***	18,800	***	***	***	12,900	
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m <sup>3</sup>	***	18,950	***	***	***	13,050	
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m <sup>3</sup>	***	19,750	***	***	***	13,850	
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m <sup>3</sup>	***	19,400	***	***	***	13,500	
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m <sup>3</sup>	***	19,550	***	***	***	13,650	
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m <sup>3</sup>	***	17,100	***	***	***	11,200	
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m <sup>3</sup>	***	17,200	***	***	***	11,300	
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m <sup>3</sup>	***	17,550	***	***	***	11,650	
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m <sup>3</sup>	***	17,700	***	***	***	11,800	
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m <sup>3</sup>	***	17,950	***	***	***	12,050	
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m <sup>3</sup>	***	18,100	***	***	***	12,200	
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m <sup>3</sup>	***	18,800	***	***	***	12,900	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (Ⅰ)	(20) 対馬 (Ⅱ)	摘要
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 ℓ=600	45	本	930	970	970	930	1,000	1,000	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 ℓ=600	45	本	1,235	1,235	1,235	1,190	1,235	1,280	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ ℓ=1200	65	組	2,470	2,590	2,285	2,440	2,285	2,350	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A ℓ=600	20	本	920	960	920	940	830	850	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ ℓ=2000	105	組	3,680	3,860	3,595	3,490	3,595	3,700	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA ℓ=600	41	本	1,590	1,660	1,559	1,518	1,559	1,600	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	580	600	610	560	610	610	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	700	730	694	680	720	720	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	820	860	850	800	850	850	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,150	1,200	1,080	976	1,003	1,030	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,650	1,730	1,680	1,610	1,660	1,660	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	607	607	594	607	620	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	673	673	673	656	673	690	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	255	255	255	250	255	260	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	293	293	293	286	293	300	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	487	487	487	474	487	500	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,890	0	1,890	1,890	1,890	1,890	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,920	0	1,920	1,920	1,920	1,920	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	850	0	850	850	850	850	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	723	723	723	718	723	723	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	313,000	313,000	313,000	312,000	313,000	314,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	313,000	313,000	313,000	312,000	313,000	314,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	380,000	380,000	380,000	379,000	380,000	381,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	380,000	380,000	380,000	379,000	380,000	381,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	8/1改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 壱岐島	(19) 対馬 (Ⅰ)	(20) 対馬 (Ⅱ)	摘要
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (t当り)		t	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (kg当り)		kg	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t当り)	1000	t	129,000	129,000	129,000	128,000	129,000	130,000	8/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg当り)	1	kg	129	129	129	128	129	130	8/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t当り)	1000	t	127,000	127,000	127,000	126,000	127,000	128,000	8/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg当り)	1	kg	127	127	127	126	127	128	8/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t当り)	1000	t	128,000	128,000	128,000	127,000	128,000	129,000	8/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg当り)	1	kg	128	128	128	127	128	129	8/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t当り)	1000	t	130,000	130,000	130,000	129,000	130,000	131,000	8/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg当り)	1	kg	130	130	130	129	130	131	8/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t当り)	1000	t	135,000	135,000	135,000	134,000	135,000	136,000	8/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg当り)	1	kg	135	135	135	134	135	136	8/1改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7.5mm×4m	61	本	14,749	14,749	14,749	14,688	14,749	14,810	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	19,011	19,011	19,011	18,932	19,011	19,090	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	33,769	33,769	33,769	33,628	33,769	33,910	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	44,583	44,583	44,583	44,396	44,583	44,770	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	55,397	55,397	55,397	55,164	55,397	55,630	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	89,638	89,638	89,638	89,256	89,638	90,020	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	104,014	104,014	104,014	103,568	104,014	104,460	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	126,842	126,842	126,842	126,304	126,842	127,380	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	176,687	176,687	176,687	175,944	176,687	177,430	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	236,784	236,784	236,784	235,808	236,784	237,760	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7.5mm×4m	59	本	12,631	12,631	12,631	12,572	12,631	12,690	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	16,393	16,393	16,393	16,316	16,393	16,470	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	29,460	29,460	29,460	29,320	29,460	29,600	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	42,965	42,965	42,965	42,780	42,965	43,150	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	53,479	53,479	53,479	53,248	53,479	53,710	
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	87,946	87,946	87,946	87,652	87,946	88,240	
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	103,114	103,114	103,114	102,768	103,114	103,460	
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	125,807	125,807	125,807	125,384	125,807	126,230	
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	176,391	176,391	176,391	175,792	176,391	176,990	
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	236,227	236,227	236,227	235,424	236,227	237,030	
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型D B種(5種)300mm×6m	238	本	66,742	66,742	66,742	66,504	66,742	66,980	
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型D B種(5種)350mm×6m	280	本	77,920	77,920	77,920	77,640	77,920	78,200	
TT5057	ダクタイル鋳鉄管 K型D B種(5種)400mm×6m	346	本	97,014	97,014	97,014	96,668	97,014	97,360	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	140,527	140,527	140,527	140,024	140,527	141,030	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	64,779	64,779	64,779	64,548	64,779	65,010	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	76,557	76,557	76,557	76,284	76,557	76,830	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	95,051	95,051	95,051	94,712	95,051	95,390	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	138,455	138,455	138,455	137,960	138,455	138,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	5,460	5,460	5,460	5,440	5,460	5,480	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	5,460	5,460	5,460	5,440	5,460	5,480	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)		m	4,960	4,960	4,960	4,940	4,960	4,980	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)		m	5,000	5,000	5,000	4,980	5,000	5,020	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,164	4,164	4,164	4,148	4,164	4,180	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,284	4,284	4,284	4,268	4,284	4,300	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	5,981	5,981	5,981	5,962	5,981	6,000	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,021	6,021	6,021	6,002	6,021	6,040	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,194	5,194	5,194	5,178	5,194	5,210	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,314	5,314	5,314	5,298	5,314	5,330	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)		m	9,142	9,142	9,142	9,114	9,142	9,170	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)		m	7,162	7,162	7,162	7,134	7,162	7,190	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)		m	8,236	8,236	8,236	8,212	8,236	8,260	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)		m	6,322	6,322	6,322	6,304	6,322	6,340	
TT5235	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	8,112	8,112	8,112	8,084	8,112	8,140	
TT5236	ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	8,782	8,782	8,782	8,754	8,782	8,810	
TT5237	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	6,060	6,060	6,060	6,040	6,060	6,080	
TT5238	ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	6,539	6,539	6,539	6,518	6,539	6,560	
TT5239	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	7,206	7,206	7,206	7,182	7,206	7,230	
TT5240	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	5,292	5,292	5,292	5,274	5,292	5,310	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,247	4,247	4,247	4,234	4,247	4,260	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,326	4,326	4,326	4,312	4,326	4,340	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	4,715	4,715	4,715	4,700	4,715	4,730	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,247	4,247	4,247	4,234	4,247	4,260	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,346	4,346	4,346	4,332	4,346	4,360	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	15	m	4,715	4,715	4,715	4,700	4,715	4,730	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,847	4,847	4,847	4,834	4,847	4,860	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,926	4,926	4,926	4,912	4,926	4,940	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,315	5,315	5,315	5,300	5,315	5,330	
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	10,103	10,103	10,103	10,056	10,103	10,150	
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	12,731	12,731	12,731	12,672	12,731	12,790	

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A)			摘 要
			本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	
TC1001	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	46,500	46,500	
TC1006	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋	t	***	20,500	20,500	
TC1011	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D19+D19	箇所	***	477	479	
TC1012	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D22+D22	箇所	***	503	505	
TC1013	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D25+D25	箇所	***	519	521	
TC1014	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D29+D29	箇所	***	770	772	
TC1015	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D32+D32	箇所	***	901	903	
TC1016	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D35+D35	箇所	***	1,326	1,330	
TC1017	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D38+D38	箇所	***	1,968	1,972	
TC1018	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D41+D41	箇所	***	3,192	3,198	
TC1019	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D51+D51	箇所	***	4,830	4,845	
TC1020	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 実線・セブ <sup>ラ</sup> 15cm	m	***	239	240	
TC1021	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 実線・セブ <sup>ラ</sup> 20cm	m	***	295	297	
TC1022	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 実線・セブ <sup>ラ</sup> 30cm	m	***	457	461	
TC1023	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 実線・セブ <sup>ラ</sup> 45cm	m	***	576	581	
TC1035	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 破線15cm	m	***	247	248	
TC1036	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 破線20cm	m	***	315	317	
TC1037	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 破線30cm	m	***	465	469	
TC1038	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 破線45cm	m	***	581	586	
TC1060	市場単価 区画線工〈材工共〉 熔融式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算	m	***	479	480	
TC1140	市場単価 区画線工 溶剤型 ヘ <sup>イ</sup> ト式(自走)〈材工共〉 実線加熱式15cm	m	***	96	97	7/1改定
TC1141	市場単価 区画線工 溶剤型 ヘ <sup>イ</sup> ト式(自走)〈材工共〉 実線常温式15cm	m	***	71	71	7/1改定
TC1155	市場単価 区画線工 溶剤型 ヘ <sup>イ</sup> ト式(自走)〈材工共〉 破線加熱式15cm	m	***	99	100	7/1改定
TC1156	市場単価 区画線工 溶剤型 ヘ <sup>イ</sup> ト式(自走)〈材工共〉 破線加熱式30cm	m	***	177	178	7/1改定
TC1157	市場単価 区画線工 溶剤型 ヘ <sup>イ</sup> ト式(自走)〈材工共〉 破線常温式15cm	m	***	76	76	7/1改定
TC1195	市場単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算	m	***	400	400	8/1訂正
TC1196	市場単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 15cm換算	m	***	598	598	8/1訂正
TC1210	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,060	5,465	
TC1211	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,530	6,070	
TC1212	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,410	5,815	
TC1213	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,880	6,420	
TC1225	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,210	5,615	
TC1226	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,680	6,220	
TC1227	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,560	5,965	
TC1228	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	6,030	6,570	
TC1260	市場単価 インターロッキングブロック工〈材料〉 標準品 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	3,810	4,210	
TC1261	市場単価 インターロッキングブロック工〈材料〉 標準品 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	4,280	4,820	
TC1270	市場単価 インターロッキングブロック工〈材料〉 視覚障害者用(点状・線状) 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,810	6,210	
TC1271	市場単価 インターロッキングブロック工〈材料〉 視覚障害者用(点状・線状) 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	6,280	6,820	
TC1318	市場単価 インターロッキングブロック工〈手間のみ〉 撤去 再使用	m <sup>2</sup>	***	1,160	1,160	



## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A)			摘 要
			本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	24,548	24,546	
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	27,286	27,303	
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	37,818	37,859	
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	49,197	49,193	
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	52,972	53,005	
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	72,236	72,317	
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	82,411	82,580	
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	48,197	48,193	
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	52,772	52,805	
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	76,836	76,917	
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	47,397	47,393	
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	52,272	52,305	
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	73,936	74,017	
TC1940	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg未滿	基	***	17,300	17,300	
TC1941	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	22,300	22,300	
TC1943	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 10m未滿	基	***	80,700	80,700	
TC1944	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 10m以上20m未滿	基	***	83,200	83,200	
TC1945	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 20m以上	基	***	86,500	86,500	
TC1950	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 広角プリズム 2㎡未滿	㎡	***	122,103	122,154	8/1訂正
TC1951	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 広角プリズム 2㎡以上	㎡	***	113,090	113,134	8/1訂正
TC1955	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 封入レンズ 2㎡未滿	㎡	***	60,903	60,954	
TC1960	市場単価 案内標識板設置 (材工共) カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡未滿	㎡	***	76,503	76,554	8/1訂正
TC1961	市場単価 案内標識板設置 (材工共) カプセルプリズム・カプセルレンズ 2㎡以上	㎡	***	67,290	67,334	8/1訂正
TC1965	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 封入レンズ 2㎡以上	㎡	***	51,690	51,734	
TC1969	市場単価 標識板設置 (手間のみ) 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	2,450	2,450	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置(材工共) 信号アーム部に取付	基	***	7,164	7,170	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置(材工共) 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	9,452	9,468	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置(手間のみ) 歩道橋に取付	基	***	11,300	11,300	
TC1973	市場単価 標識基礎設置 (材工共) 1基当りコンクリート容量 4㎡未滿	㎡	***	86,194	85,950	
TC1974	市場単価 標識基礎設置 (材工共) 1基当りコンクリート容量 4㎡以上6㎡未滿	㎡	***	74,694	74,450	
TC1975	市場単価 標識基礎設置 (材工共) 1基当りコンクリート容量 6㎡以上	㎡	***	65,194	64,950	
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去(手間のみ) 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	10,900	10,900	
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去(手間のみ) 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	20,100	20,100	
TC1979	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg未滿	基	***	8,750	8,750	
TC1980	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	11,200	11,200	
TC1982	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 門型式 1スパン10m未滿	基	***	40,000	40,000	
TC1983	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 門型式 1スパン10以上20m未滿	基	***	41,500	41,500	
TC1984	市場単価 標識柱撤去 (手間のみ) 門型式 1スパン20m以上	基	***	43,000	43,000	
TC1985	市場単価 標識板撤去 (手間のみ) 路側式、路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	1,220	1,220	
TC1986	市場単価 標識板撤去 (手間のみ) 2㎡/枚未滿	㎡	***	3,570	3,570	



## 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚以上	㎡	***	2,770	2,770	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去	基	***	3,850	3,850	
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	3,850	3,850	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	11,800	11,800	
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 コンクリート基礎	㎡	***	44,500	44,500	
TC1995	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算	本	***	2,650	2,650	
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 アンカーボルト材料費	kg	***	516	519	
TC2040	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(熔融式) 実線15cm	m	***	555	558	
TC2041	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(熔融式) 実線20cm	m	***	703	707	
TC2042	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(熔融式) 実線30cm	m	***	992	998	
TC2080	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 実線15cm	m	***	621	622	
TC2081	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 実線20cm	m	***	782	783	
TC2082	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 実線30cm	m	***	1,093	1,094	
TC2110	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 貼付式 15cm換算	m	***	2,252	2,254	8/1訂正
TC2120	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ15cm	m	***	499	502	
TC2121	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ20cm	m	***	631	634	
TC2122	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ30cm	m	***	919	924	
TC2123	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ45cm	m	***	1,334	1,342	
TC2124	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(熔融式) 破線(白) 15cm	m	560	565	568	
TC2125	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(熔融式) 破線(白) 20cm	m	700	708	712	
TC2126	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(熔融式) 破線(白) 30cm	m	1,000	1,012	1,018	
TC2127	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 破線(白) 15cm	m	610	611	612	
TC2128	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 破線(白) 20cm	m	770	772	773	
TC2129	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 破線(白) 30cm	m	1,080	1,083	1,084	
TC2130	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 破線(白) 15cm	m	500	504	507	
TC2131	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 破線(白) 20cm	m	630	636	639	
TC2132	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 破線(白) 30cm	m	920	929	934	
TC2170	市場単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算	m	***	400	400	8/1訂正
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	210	210	
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	485	485	
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,500	1,500	
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,910	2,910	
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm未満	本	***	5,330	5,330	
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	***	13,500	13,500	
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 40cm以上60cm未満	本	***	23,200	23,200	
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	***	39,700	39,700	
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	***	4,845	4,875	
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ツ掛(竹) 樹高 100cm以上	本	***	2,120	2,140	
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	本	***	820	840	