

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	120	122	124	122	124	125	11/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	98	100	102	100	101	102	11/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	67	69	71	69	70	71	11/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	62	62	62	62	62	62	11/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	58	58	58	58	58	58	10/1改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	130	127	128	129	128	129	131	10/1改定
TT1009	灯油 ドラム		リットル	***	62	62	62	62	62	62	10/1改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,500	11,000	10,500	10,500	10,500	11,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,500	13,000	12,500	12,500	12,500	13,000	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	10/1改定
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	10/1改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	10/1改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	10/1改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	10/1改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	10/1改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	10/1改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	***	11,350	***	***	10,050	10,450	10/1改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	***	11,500	***	***	10,200	10,600	10/1改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	10/1改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	***	12,050	***	***	10,750	11,150	10/1改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	***	12,850	***	***	11,550	11,950	10/1改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	***	***	12,500	***	***	11,200	11,600	10/1改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	***	***	12,650	***	***	11,350	11,750	10/1改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	10/1改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	10/1改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	10/1改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	10/1改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	10/1改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	10/1改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	10/1改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 L=600	45	本	***	640	640	640	640	640	640	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 L=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ L=1200	65	組	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A L=600	20	本	650	650	650	650	650	650	650	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ L=2000	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA L=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	390	390	390	390	390	390	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	460	460	460	460	460	460	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	540	540	540	540	540	540	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	760	760	760	760	760	760	760	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	520	520	520	520	520	520	520	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	210	210	210	210	210	210	210	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	230	230	230	230	230	230	230	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	550	550	550	550	550	550	550	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT4055	水		m3	175	127	146	105	144	144	144	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( t 当り )	1000	t	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	9/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( kg 当り )	1	kg	88	88	88	88	88	88	88	9/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( t 当り )	1000	t	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	9/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( kg 当り )	1	kg	86	86	86	86	86	86	86	9/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm ( t 当り )	1000	t	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	9/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm ( kg 当り )	1	kg	87	87	87	87	87	87	87	9/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm ( t 当り )	1000	t	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	9/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm ( kg 当り )	1	kg	89	89	89	89	89	89	89	9/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm ( t 当り )	1000	t	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	9/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm ( kg 当り )	1	kg	94	94	94	94	94	94	94	9/1改定
TT5035	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 7.5mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5040	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5041	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 7.5mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	
TT5051	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5052	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT5053	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT5054	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	
TT5055	ダクタイロ鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
TT5056	ダクタイロ鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5057	ダクタイトル鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクタイトル鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクタイトル鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクタイトル鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクタイトル鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクタイトル鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)	28	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)	28	m	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)	24	m	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)	18	m	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	
TT5235	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5236	ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5238	ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	15	m	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	14	m	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5251	転落防止柵 縦格子型 (基本3色塗装) プレキャストブロック建込 (独立基礎)	14	m	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	
TT5252	転落防止柵 縦格子型 (基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	
TT5253	落石防護柵 (従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5254	落石防護柵 (従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5259	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 H=1.50m	51	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5260	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 H=2.00m	62	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5261	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 H=2.50m	72	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5262	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 H=3.00m	83	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5267	落石防護柵 (従来型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	47	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5268	落石防護柵 (従来型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5273	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5274	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5275	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5276	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5282	落石防護柵 (従来型) 端末支柱 H=1.55m	129	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5283	落石防護柵 (従来型) 端末支柱 H=2.00m	183	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5288	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=1.50m	133	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5289	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=2.00m	192	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5290	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=2.50m	260	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5291	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 H=3.00m	302	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5297	落石防護柵 (従来型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	129	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5298	落石防護柵 (従来型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	183	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5303	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5304	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5305	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5306	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5401	PC鋼棒 B種1号 径17mm 1m以上3m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5402	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 1m以上3m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5403	PC鋼棒 B種1号 径17mm 3m以上4m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5404	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 3m以上4m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5405	PC鋼棒 B種1号 径17mm 4m以上5m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5406	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 4m以上5m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5407	PC鋼棒 B種1号 径17mm 5m以上8m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5408	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 5m以上8m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5409	PC鋼棒 B種1号 径17mm 8m以上/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5410	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 8m以上/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5426	PC鋼より線 スtrand 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1名称改定
TT5427	PC鋼より線 スtrand 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1名称改定
TT5428	PC鋼より線 スtrand 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1名称改定
TT5429	PC鋼より線 スtrand 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1名称改定



## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5430	PC鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1名称改定
TT5431	PC鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1名称改定
TT5432	PC鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1名称改定
TT5450	吊鉄筋 丸鋼 径42mm 埋込長95.2cm 鉄筋長3.2m	35	本	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	10/1改定
TT5451	吊鉄筋 丸鋼 径42mm 埋込長110.2cm 鉄筋長3.5m	38	本	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	10/1改定
TT5452	吊鉄筋 丸鋼 径46mm 埋込長124.0cm 鉄筋長3.9m	51	本	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	10/1改定
TT5453	吊鉄筋 丸鋼 径50mm 埋込長132.9cm 鉄筋長4.2m	65	本	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	10/1改定
TT5484	けい船柱(長崎県型) 直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	124	個	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	
TT5485	けい船柱(長崎県型) 直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
TT5486	けい船柱(港湾局型) 直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	
TT5487	けい船柱(港湾局型) 直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
TT5488	けい船柱(港湾局型) 曲柱15t 径250mm 高さ250mm	277	個	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
TT5489	けい船柱(港湾局型) 曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	
TT5490	けい船柱(港湾局型) 曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5505	埋込栓(先付・後付) V型130H用	1	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	
TT5506	埋込栓(先付・後付) V型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5507	埋込栓(先付・後付) V型200H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5508	埋込栓(先付・後付) V型250H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5509	埋込栓(先付・後付) V型300H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5510	埋込栓(先付・後付) V型400H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5511	埋込栓(先付・後付) V型500H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	28	m	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	28	m	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m <sup>2</sup>	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m <sup>2</sup>	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
TT5535	後付けい船環(SUS)	5	個	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	