

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	110	112	113	112	113	115	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	96	97	99	97	98	100	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	64	65	67	65	66	68	7/1単価改定
TT1004	重油 (A) ドラム		リットル	***	55	55	55	55	55	55	6/1改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	52	52	52	52	52	52	7/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	116	111	112	114	112	114	115	
TT1009	灯油 ドラム		リットル	***	51	51	51	51	51	51	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,500	11,000	10,500	10,500	10,500	11,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,500	13,000	12,500	12,500	12,500	13,000	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白セメント 40kg/袋		袋	***	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	***	11,350	***	***	10,050	10,450	
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	***	11,500	***	***	10,200	10,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	***	12,050	***	***	10,750	11,150	
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	***	12,850	***	***	11,550	11,950	
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	***	***	12,500	***	***	11,200	11,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	***	***	12,650	***	***	11,350	11,750	
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m3	***	***	11,300	***	***	10,000	10,400	
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m3	***	***	11,650	***	***	10,350	10,750	
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,500	10,900	
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m3	***	***	12,150	***	***	10,850	11,250	
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m3	***	***	12,300	***	***	11,000	11,400	
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m3	12,650	12,900	13,200	13,350	11,900	11,900	12,300	
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m3	12,800	13,050	13,350	13,500	12,050	12,050	12,450	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	13,200	13,700	13,750	14,050	12,450	12,450	12,850	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	13,350	***	***	12,050	12,450	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	22,750	0	0	0	22,000	0	22,400	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60～80		t	***	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	7/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	10,400	***	***	9,900	10,500	7/1公表改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	10,500	***	***	10,000	10,600	7/1公表改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	10,900	***	***	10,400	11,000	7/1公表改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	11,300	***	***	10,800	11,400	7/1公表改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	12,200	12,000	12,700	12,600	12,800	12,200	12,800	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	11,200	11,000	11,700	11,600	11,800	11,200	11,800	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	10,200	***	***	9,700	10,300	7/1公表改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	15,500	***	***	15,000	15,600	7/1公表改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	15,300	15,100	15,800	15,700	15,900	15,300	15,900	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	10,900	***	***	10,400	11,000	7/1公表改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	10,500	***	***	10,000	10,600	7/1公表改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	11,300	***	***	10,800	11,400	7/1公表改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	10,200	***	***	9,700	10,300	7/1公表改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	9,900	9,700	10,400	10,300	10,500	9,900	10,500	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	10,200	10,000	10,700	10,600	10,800	10,200	10,800	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	10,800	10,600	11,300	11,200	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	11,100	10,900	11,600	11,500	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	10,200	10,000	10,700	10,600	10,800	10,200	10,800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	10,500	10,100	10,800	10,700	10,800	10,300	10,900	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	10,900	10,500	11,200	11,100	11,200	10,700	11,300	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	11,300	10,900	11,600	11,500	11,600	11,100	11,700	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質II) (夜間)		t	12,500	12,300	13,000	12,900	13,100	12,500	13,100	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト (改質I) (夜間)		t	11,500	11,300	12,000	11,900	12,100	11,500	12,100	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	10,200	9,800	10,500	10,400	10,500	10,000	10,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 L=600	45	本	***	640	640	640	640	640	640	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 L=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ L=1200	65	組	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A L=600	20	本	650	650	650	650	650	650	650	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ L=2000	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA L=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	390	390	390	390	390	390	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	460	460	460	460	460	460	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	540	540	540	540	540	540	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	760	760	760	760	760	760	760	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	520	520	520	520	520	520	520	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	210	210	210	210	210	210	210	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	230	230	230	230	230	230	230	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	550	550	550	550	550	550	550	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT4055	水		m3	175	127	146	105	144	144	144	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	7/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg当り)	1	kg	93	93	93	93	93	93	93	7/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	7/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg当り)	1	kg	91	91	91	91	91	91	91	7/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	7/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg当り)	1	kg	92	92	92	92	92	92	92	7/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	7/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg当り)	1	kg	94	94	94	94	94	94	94	7/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	7/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg当り)	1	kg	99	99	99	99	99	99	99	7/1単価改定
TT5035	ダクタイル 鑄鉄管 K型3種 7 5 mm × 4 m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5036	ダクタイル 鑄鉄管 K型3種 1 0 0 mm × 4 m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5037	ダクタイル 鑄鉄管 K型3種 1 5 0 mm × 5 m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5038	ダクタイル 鑄鉄管 K型3種 2 0 0 mm × 5 m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5039	ダクタイル 鑄鉄管 K型3種 2 5 0 mm × 5 m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5040	ダクタイル 鑄鉄管 K型3種 3 0 0 mm × 6 m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5041	ダクタイル 鑄鉄管 K型3種 3 5 0 mm × 6 m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5042	ダクタイル 鑄鉄管 K型3種 4 0 0 mm × 6 m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5043	ダクタイル 鑄鉄管 K型3種 5 0 0 mm × 6 m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5044	ダクタイル 鑄鉄管 K型3種 6 0 0 mm × 6 m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5045	ダクタイル 鑄鉄管 T型3種 7 5 mm × 4 m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5046	ダクタイル 鑄鉄管 T型3種 1 0 0 mm × 4 m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5047	ダクタイル 鑄鉄管 T型3種 1 5 0 mm × 5 m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5048	ダクタイル 鑄鉄管 T型3種 2 0 0 mm × 5 m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5049	ダクタイル 鑄鉄管 T型3種 2 5 0 mm × 5 m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5050	ダクタイル 鑄鉄管 T型3種 3 0 0 mm × 6 m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	***
TT5051	ダクタイル 鑄鉄管 T型3種 3 5 0 mm × 6 m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	***
TT5052	ダクタイル 鑄鉄管 T型3種 4 0 0 mm × 6 m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	***
TT5053	ダクタイル 鑄鉄管 T型3種 5 0 0 mm × 6 m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	***
TT5054	ダクタイル 鑄鉄管 T型3種 6 0 0 mm × 6 m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	***
TT5055	ダクタイル 鑄鉄管 K型D B種(5種)300mm × 6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	***
TT5056	ダクタイル 鑄鉄管 K型D B種(5種)350mm × 6m	280	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	***

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5057	ダクタイトル鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクタイトル鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクタイトル鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクタイトル鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクタイトル鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクタイトル鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)	28	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)	28	m	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)	24	m	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)	18	m	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	
TT5235	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5236	ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5238	ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型 (白色塗装) コンクリート建込 (連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型 (白色塗装) ブレキャストブロック建込 (独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型 (白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型 (メッキ) コンクリート建込 (連続基礎)	13	m	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型 (メッキ) ブレキャストブロック建込 (独立基礎)	14	m	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型 (メッキ) 土中建込	15	m	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型 (基本3色塗装) コンクリート建込 (連続基礎)	13	m	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型 (基本3色塗装) ブレキャストブロック建込 (独立基礎)	14	m	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型 (基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	
TT5250	転落防止柵 縦格子型 (基本3色塗装) コンクリート建込 (連続基礎)	14	m	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	