

1. 県内の再生クラッシャー - ラン出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、平成18年度の県産品資材（土木・建築資材）の優先使用に関する要領に基づく、工場検査に合格した事業所である。
 なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生クラッシャーランは、使用しないことを原則とする。

<再生クラッシャー - ラン出荷可能業者一覧表>

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)			公的機関での試験結果				
					新材	リサイクル材		修正 CBR	最大 乾燥 密度	最適 含水比	粒 度	すり減 り減量 50% 以下
						Co殻	As殻					
長崎	1	長星開発(株)	長崎市福田本町778	RC-40	40	30	30	58.1	2.042	8.5	OK	18.3
	2	長崎砕石工業協同組合	長崎市琴海町西海郷2791-1	RC-40	50	30	20	107.6	2.041	8.9	OK	17.8
	3	(有)共進	長崎市川平町172	RC-40		80	20	79.2	1.856	9.7	OK	25.6
	4	西海砕石(株)	長崎市小江町1522	RC-40	40	30	30	106.0	2.074	8.9	OK	21.2
	5	三和建设(株)	(長崎市香焼町628.630.631.632-	RC-40		70	30	91.3	1.952	10.5	OK	27.2
	6	(株)佐藤	長崎市大籠町950	RC-40		80	20	83.4	1.966	10.4	OK	25.9
	7	(有)大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	RC-40		90	10	113.5	1.848	12.9	OK	29.2
	8	(株)長崎親和工業	長崎市琴海町西海郷2372-2	RC-40		70	30	70.1	1.923	11.8	OK	26.3
	9	(株)西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	RC-40		80	20	92.8	1.864	12.0	OK	26.2
	10	(株)野中建設	長崎市琴海町西海郷967-2	RC-40		100		128.4	1.949	12.5	OK	25.5
	11	旭砕石(株) 外海工場	長崎市永田町2820	RC-40	90	5	5	98.2	2.032	4.8	OK	15.2
12	(株)山口運輸	長崎市西海町2372-2他5筆	RC-40		70	30	55.1	1.855	10.0	OK	25.0	
県央	13	鹿島道路(株)諫早リサイクルセンター	諫早市津久葉1932-3	RC-40		70	30	55.7	1.804	8.9	OK	25.7
	14	(有)県央リサイクル開発	大村市原町7	RC-40	70	20	10	138.7	1.999	9.4	OK	23.3
	15	(有)張本石材	諫早市飯盛町里名1878-2	RC-40	85	10	5	112.7	1.953	8.2	OK	22.4
	16	吉川建設(株)	諫早市栗面町544	RC-40		80	20	67.8	1.975	8.6	OK	21.3
	17	前田道路(株)長崎合材工場	諫早市栗面町541-1	RC-40		70	30	77.9	2.041	9.3	OK	23.3
	18	(株)池田産業	大村市徳泉川内町605-1	RC-40		90	10	65.8	1.878	11.9	OK	24.6
	19	(有)田川砕石	諫早市高来町上鹿子宇戸1074	RC-40	80	10	10	68.4	2.001	6.8	OK	20.4
	20	山本産業(株)	諫早市森山町慶師野名1142-1	RC-40	85	10	5	109.1	1.961	11.0	OK	28.1
	21	まる九産業(有)	諫早市森山町慶師野名1117	RC-40	70	20	10	137.1	1.956	8.7	OK	31.1
	22	(株)鈴木建設	大村市池田二丁目1214	RC-40		90	10	68.5	1.872	9.1	OK	23.8
	23	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場名字白滝237-1	RC-40	80	10	10	116.7	2.150	7.7	OK	15.9
	24	巴産業(株)	諫早市森山町井牟田下名2-5	RC-40	90	7	3	218.3	2.183	7.1	OK	32.4
	25	黒木建設(株)	諫早市土師野尾町1126	RC-40		95	5	122.8	1.862	12.7	OK	25.3
	14	26	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床名660	RC-40	80	20		101.2	2.109	7.3	OK
島原	27	(株)洗組(たけしぐみ)	南島原市布津町丙4469-147	RC-40		70	30	93.0	1.876	10.2	OK	25.4
	28	島原復興開発(株)	島原市出の川町甲792	RC-40		80	20	96.2	1.831	11.9	OK	28.1
	29	島原復興開発(株)	雲仙市小浜町山畑字大平2821-1	RC-40		80	20	69.6	1.817	11.2	OK	24.4
	30	(株)福義丸	南島原市西有家町長野4926	RC-40	80	10	10	148.9	2.170	5.0	OK	19.6
	31	(株)作元組	島原市宇土町乙1163	RC-40		70	30	99.9	1.984	9.9	OK	32.4
	32	(株)三又交通	島原市立野町丙1899	RC-40		70	30	44.3	1.797	9.7	OK	26.6
	33	(株)有馬	南島原市加津佐町於茂屋敷	RC-40	50	40	10	94.1	2.042	9.0	OK	23.0
	34	(有)クリーン雲仙	雲仙市小浜町山畑5260	RC-40		70	30	96.7	1.917	10.3	OK	26.1
	9	35	(株)モリセ	雲仙市国見町神代戌字原頭2658	RC-40		80	20	90.1	1.915	11.8	OK

12/1新規

<再生クラッシャー-ラン出荷可能業者一覧表>

管内	番号	事業所	中間処理場場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)			公的機関での試験結果					
					新材	リサイクル材		修正 CBR	最大 乾燥 密度	最 適 含水比	粒 度	すり減 り減量 50% 以下	
						Co殻	As殻						
東北 (大瀬戸)	36	小嶋産業(株)	西海市西海町太田和郷 1014	RC-40	80	10	10	99.4	2.126	8.9	OK	23.2	
	2	37	㈱クボタ	西海市西海町木場郷 563	RC-40		90	10	128.6	1.947	12.2	OK	24.2
東北 (東北)	38	㈱マユミ	東彼杵郡川棚町石木郷 1006	RC-40	90	5	5	96.3	2.028	5.6	OK	14.6	
	39	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾免 大小田23	RC-40	80	10	10	56.7	2.087	6.9	OK	17.9	
	40	西部道路(株)	佐世保市有福町172-1	RC-40		80	20	76.5	1.819	10.8	OK	26.1	
	41	旭砕石(株)	東彼杵郡東彼杵町大音琴 郷1754	RC-40	80	10	10	64.5	1.955	6.0	OK	14.3	
	42	㈱リプロ	東彼杵郡波佐見町村木郷 1699	RC-40		60	40	62.4	1.928	10.6	OK	22.7	
	43	リサイクルサセホ (有)	佐世保市赤崎町1228	RC-40		70	30	83.4	1.851	11.6	OK	25.6	
	44	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井免 140-1	RC-40		80	20	107.9	1.973	10.3	OK	24.7	
	45	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井免 140-1	RC-40		100		124.2	1.953	13.0	OK	28.4	12/1新規
	46	㈱友建設	北松浦郡小値賀町前方郷	RC-40	50	30	20	92.8	2.048	9.1	OK	23.4	
	47	㈱古賀建設	東彼杵郡川棚町石木郷 1045-2	RC-40	80	20		120.4	2.031	9.1	OK	15.6	
	48	㈱ダイコウ建設	佐世保市宇久町平郷字大 河原5193-1	RC-40		90	10	76.3	1.924	9.5	OK	26.7	
	49	㈱ダイコウ建設	佐世保市宇久町平郷字大 河原5193-1	RC-40		100		76.3	1.753	11.3	OK	31.5	
	50	㈱細川建設	北松浦郡小値賀町前方郷 船瀬ノ迎	RC-40		80	20	102.9	1.956	12.6	OK	24.6	
	51	㈱エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石免 字島越215	RC-40		100		155.1	1.957	12.7	OK	31.4	
	15	52	㈱エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石免 字島越215	RC-40		80	20	86.2	1.969	10.6	OK	25.6
東北 (田平)	53	㈱光真砕石	平戸市船木町元女鹿72- 2	RC-40	90	5	5	60.8	1.893	5.8	OK	15.6	
	54	大坪建設(株)	平戸市田平町大久保免字 大崎601	RC-40		100		113.0	1.867	10.5	OK	32.1	
	55	久田砕石	平戸市上中津良町1285	RC-40	80	20		132.7	2.036	8.7	OK	23.1	
	56	鷹島生コン産業(有)	松浦市鷹島町里免1213	RC-40	70	30		102.8	2.055	8.9	OK	21.8	
	5	57	西田商事(株)	平戸市下中町神曾根 116-17	RC-40	90	5	5	87.3	2.010	6.5	OK	16.6
五島	58	(有)元村金属産業	五島市長手町808	RC-40		95	5	119.9	1.953	11.0	OK	25.1	
	59	合同建設(株)	五島市岐宿町中岳郷 1733-12	RC-40		70	30	96.1	1.999	9.5	OK	25.7	
	60	(有)山寿興業	五島市向町557	RC-40		100		105.2	1.949	9.2	OK	27.4	
	61	㈱山内産業	五島市岐宿町楠原郷字休 息坂	RC-40	70	30		135.0	2.152	7.8	OK	18.6	
	62	(有)セイホウ開発	五島市野々切町1944- 4	RC-40		80	20	103.5	1.926	9.8	OK	30.9	
	6	63	三進コンクリート 工業(有)	五島市松山町949-1	RC-40		100		118.8	1.935	13.8	OK	27.9
上五島	64	㈱江口組	南松浦郡新上五島町七目 郷	RC-40	70	20	10	61.6	1.984	6.3	OK	17.3	
	2	65	加藤産業(株)	南松浦郡新上五島町神ノ 浦郷字鯛ノ浦道脇	RC-40	70	22.5	7.5	99.2	2.137	8.0	OK	18.9
壱岐	66	(有)壱岐砕石	壱岐市芦辺町国分本村触 字西山445	RC-40	60	30	10	72.3	2.016	7.5	OK	23.7	
	2	67	平尾建設(株)	壱岐市郷ノ浦町物部本村 触字辻140	RC-40		80	20	50.3	1.976	8.3	OK	24.3
対馬	68	八重島窯業原料(株)	対馬市厳原町大字厳原東 里75	RC-40	70	15	15	94.8	1.927	10.0	OK	29.0	
	69	西部道路(株)	対馬市上対馬町大字大浦 字島畑558	RC-40	50	40	10	108.6	2.070	9.0	OK	20.5	
	70	厳原砕石(株)	対馬市厳原町大字久田字 豆殿内572-1	RC-40	80	10	10	52.8	1.943	7.3	OK	16.5	
	71	三宝砕石(株)	対馬市峰町吉田807	RC-40	50	30	20	86.7	2.094	6.9	OK	18.5	
	5	72	(有)対光運輸	対馬市上県町飼所11	RC-40	50	30	20	91.7	2.093	7.7	OK	20.8

製品名 改良土

会社名 (株)新日本総業

TEL 095-883-7700

呼び名	規格	単位	価格	備考
改良土	第2種改良土(コーン指数800kN/m ² 以上)	m ³	1,500	

- (注) 1. 無機性汚泥を主材料として製造されています。
2. 規格は、国土交通省 発生土利用基準による区分。
3. 運搬費は別途必要。
4. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。
また、判断基準は環境基本法に基づく土壤環境基準(溶出量基準)。

製品名 改良土

会社名 有限会社 張本石材

TEL 0957-49-1575

呼び名	規格	単位	価格	備考
改良土	第2種処理土(コーン指数800kN/m ² 以上)	m ³	1,000	工場渡し
		m ³	1,500	大型車配達(片道20km以内) 11/1改定

- (注) 1. 建設汚泥・建設発生土・がれき類を主材料として製造されています。
2. 規格は、国土交通省 発生土利用基準による区分。
3. 片道 20km を超える場合は、割増が生じる。
4. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。
また、判断基準は環境基本法に基づく土壤環境基準(溶出量基準)。

製品名 再生砂

会社名 有限会社 張本石材

TEL 0957-49-1575

6/1 新規掲載

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	置換用	m ³	2,550	

- (注) 1. 使用用途：管保護材・タンク埋戻材・濾過材。

製品名 再生砂

会社名 株式会社 中央環境

TEL 095-884-3229

6/1 新規掲載

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂		m ³	2,400	重量1800kg/m ³

- (注) 1. 上記記載価格は長崎地区における現場渡し価格。
2. その他の地区については、別途見積。

製品名 再生砂

会社名 有限会社 多良見砕石

TEL 0957-43-0232

12/1 新規掲載

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	骨材寸法5mm以下	m ³	2,450	単位容積重量1,650kg/m ³ (±50kg)

- (注) 1. (砕石・砕砂) ダストのみにより製造(木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。)
2. 使用目的としては、埋め戻し用砂(浄化槽等)、管保護材(上下水道等)用の砂の代替品として生産販売しています。
3. 上記単価は大型車(10tダンプ)現場単価となります。(片道20km圏内)