

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 壱岐島	(19) 対馬 (Ⅰ)	(20) 対馬 (Ⅱ)	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	10	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	147	148	141	145	146	148	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	133	135	129	122	127	129	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	101	103	97	90	95	97	1/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	72	72	74	67	72	72	1/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	71	69	72	65	66	66	1/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	155	156	149	153	154	156	10/1改定
TT1009	灯油 ドラム		リットル	71	76	76	73	73	74	10/1改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	17,000	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	62,000	62,000	62,000	61,000	62,000	62,000	10/1改定
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	18,200	***	***	16,000	16,200	1/1単価改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	18,300	***	***	16,100	16,300	1/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	18,400	***	***	16,450	16,650	1/1単価改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	18,500	***	***	16,600	16,800	1/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	18,600	***	***	16,850	17,050	1/1単価改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	18,700	***	***	17,000	17,200	1/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	18,900	***	***	17,150	17,350	1/1単価改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	19,000	***	***	17,300	17,500	1/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	19,100	***	***	17,700	17,900	1/1単価改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	19,200	***	***	17,850	18,050	1/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	20,300	***	***	18,650	18,850	1/1単価改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	***	19,900	***	***	18,300	18,500	1/1単価改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	***	20,000	***	***	18,450	18,650	1/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	18,100	***	***	16,000	16,200	1/1単価改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	18,200	***	***	16,100	16,300	1/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	18,300	***	***	16,450	16,650	1/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	18,400	***	***	16,600	16,800	1/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	18,500	***	***	16,850	17,050	1/1単価改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	18,600	***	***	17,000	17,200	1/1単価改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	19,000	***	***	17,700	17,900	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椛島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (Ⅰ)	(20) 対馬 (Ⅱ)	摘要
TT1074	生コン ポルトランド G40 σ30 s12以上		m3	***	19,100	***	***	17,850	18,050	1/1単価改定
TT1075	生コン ポルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	***	19,600	20,450	17,750	17,250	17,450	1/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	19,400	***	***	17,850	18,050	1/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下		m3	***	18,100	***	***	15,900	16,100	1/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 G20 σ18 s12以上		m3	***	18,200	***	***	16,000	16,200	1/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 G20 σ21 s8以下		m3	***	18,300	***	***	16,350	16,550	1/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 G20 σ21 s12以上		m3	***	18,400	***	***	16,500	16,700	1/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下		m3	***	18,500	***	***	16,750	16,950	1/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上		m3	***	18,600	***	***	16,900	17,100	1/1単価改定
TT1097	生コン 高炉 G20 σ27 s8以下		m3	***	18,800	***	***	17,050	17,250	1/1単価改定
TT1098	生コン 高炉 G20 σ27 s12以上		m3	***	18,900	***	***	17,200	17,400	1/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 G20 σ30 s8以下		m3	***	19,000	***	***	17,600	17,800	1/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 G20 σ30 s12以上		m3	***	19,100	***	***	17,750	17,950	1/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 G20 σ40 s8以下		m3	***	20,200	***	***	18,550	18,750	1/1単価改定
TT1102	生コン 高炉 G20 σ36 s8以下		m3	***	19,800	***	***	18,200	18,400	1/1単価改定
TT1103	生コン 高炉 G20 σ36 s12以上		m3	***	19,900	***	***	18,350	18,550	1/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 G40 σ18 s8以下		m3	***	18,000	***	***	15,900	16,100	1/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 G40 σ18 s12以上		m3	***	18,100	***	***	16,000	16,200	1/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 G40 σ21 s8以下		m3	***	18,200	***	***	16,350	16,550	1/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 G40 σ21 s12以上		m3	***	18,300	***	***	16,500	16,700	1/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下		m3	***	18,400	***	***	16,750	16,950	1/1単価改定
TT1118	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上		m3	***	18,500	***	***	16,900	17,100	1/1単価改定
TT1119	生コン 高炉 G40 σ30 s8以下		m3	***	18,900	***	***	17,600	17,800	1/1単価改定
TT1120	生コン 高炉 G40 σ30 s12以上		m3	***	19,000	***	***	17,750	17,950	1/1単価改定
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	***	19,500	20,350	17,650	17,150	17,350	1/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	19,300	***	***	17,750	17,950	1/1単価改定
TT1134	生コン 早強 G20 σ18 s8以下		m3	0	0	0	0	17,200	17,400	1/1単価改定
TT1135	生コン 早強 G20 σ18 s12以上		m3	0	0	0	0	17,300	17,500	1/1単価改定
TT1136	生コン 早強 G20 σ21 s8以下		m3	0	0	0	0	17,650	17,850	1/1単価改定
TT1137	生コン 早強 G20 σ21 s12以上		m3	0	0	0	0	17,800	18,000	1/1単価改定
TT1140	生コン 早強 G20 σ24 s8以下		m3	0	0	0	0	18,050	18,250	1/1単価改定
TT1141	生コン 早強 G20 σ24 s12以上		m3	0	0	0	0	18,200	18,400	1/1単価改定
TT1142	生コン 早強 G20 σ27 s8以下		m3	0	0	0	0	18,350	18,550	1/1単価改定
TT1143	生コン 早強 G20 σ27 s12以上		m3	0	0	0	0	18,500	18,700	1/1単価改定
TT1144	生コン 早強 G20 σ30 s8以下		m3	0	0	0	0	18,900	19,100	1/1単価改定
TT1145	生コン 早強 G20 σ30 s12以上		m3	0	0	0	0	19,050	19,250	1/1単価改定
TT1146	生コン 早強 G20 σ40 s8以下		m3	0	0	0	0	19,850	20,050	1/1単価改定
TT1147	生コン 早強 G20 σ36 s8以下		m3	0	0	0	0	19,500	19,700	1/1単価改定
TT1148	生コン 早強 G20 σ36 s12以上		m3	0	0	0	0	19,650	19,850	1/1単価改定
TT1157	生コン 早強 G40 σ18 s8以下		m3	0	0	0	0	17,200	17,400	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椛島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m3	0	0	0	0	17,300	17,500	1/1単価改定
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m3	0	0	0	0	17,650	17,850	1/1単価改定
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m3	0	0	0	0	17,800	18,000	1/1単価改定
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m3	0	0	0	0	18,050	18,250	1/1単価改定
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m3	0	0	0	0	18,200	18,400	1/1単価改定
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m3	0	0	0	0	18,900	19,100	1/1単価改定
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m3	0	0	0	0	19,050	19,250	1/1単価改定
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	0	0	0	18,450	18,650	1/1単価改定
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	0	0	0	19,050	19,250	1/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60～80		t	71,000	0	71,000	66,000	71,000	71,000	1/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	97,000	97,000	97,000	96,000	97,000	97,000	7/1改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	97,000	97,000	97,000	96,000	97,000	97,000	7/1改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	92,500	92,500	92,500	91,500	92,500	92,500	7/1改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	101,000	101,000	101,000	100,000	101,000	101,000	7/1改定
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	105,000	0	105,000	104,000	105,000	105,000	10/1改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	14,900	0	14,900	13,700	15,100	15,100	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	15,000	0	15,000	13,800	15,200	15,200	
TT1207	密粒度アスファルト		t	15,400	0	15,400	14,200	15,600	15,600	
TT1208	細粒度アスファルト		t	15,800	0	15,800	14,600	16,000	16,000	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	17,200	0	17,200	16,000	17,400	17,400	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	16,200	0	16,200	15,000	16,400	16,400	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	14,700	0	14,700	13,500	14,900	14,900	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	15,400	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	15,000	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	15,800	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	14,700	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	15,200	0	15,200	14,000	15,400	15,400	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	15,300	0	15,300	14,100	15,500	15,500	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	15,700	0	15,700	14,500	15,900	15,900	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	16,100	0	16,100	14,900	16,300	16,300	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	17,500	0	17,500	16,300	17,700	17,700	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	16,500	0	16,500	15,300	16,700	16,700	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	15,000	0	15,000	13,800	15,200	15,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杵島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	34,720	34,720	34,720	34,540	34,720	34,900	
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 L=600	45	本	930	970	970	970	1,000	1,000	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 L=600	45	本	1,235	1,235	1,235	1,190	1,235	1,280	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ L=1200	65	組	2,470	2,590	2,285	2,500	2,285	2,350	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A L=600	20	本	920	960	920	970	830	850	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ L=2000	105	組	3,680	3,860	3,595	3,490	3,595	3,700	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA L=600	41	本	1,590	1,660	1,559	1,518	1,559	1,600	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	580	600	610	560	610	610	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	700	730	694	680	720	720	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	820	860	850	800	850	850	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,150	1,200	1,080	1,230	1,003	1,030	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,650	1,730	1,680	1,650	1,660	1,660	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	607	607	594	607	620	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	673	673	673	656	673	690	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	255	255	255	250	255	260	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	293	293	293	286	293	300	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	487	487	487	474	487	500	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,890	0	1,890	1,890	1,890	1,890	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,920	0	1,920	1,920	1,920	1,920	
TT4004	硝油爆薬 AN-F O		kg	850	0	850	850	850	850	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	723	723	723	718	723	723	
TT4055	水		m3	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	358,000	358,000	358,000	357,000	358,000	359,000	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	358,000	358,000	358,000	357,000	358,000	359,000	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	425,000	425,000	425,000	424,000	425,000	426,000	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	425,000	425,000	425,000	424,000	425,000	426,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椈島	(17) 中通島 若松島	(18) 壱岐島	(19) 対馬 (Ⅰ)	(20) 対馬 (Ⅱ)	摘要
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2.2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2.5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2.9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3.2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	95,500	95,500	95,500	94,500	95,500	96,500	12/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	96	96	96	95	96	97	12/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	93,500	93,500	93,500	92,500	93,500	94,500	12/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	94	94	94	93	94	95	12/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	94,500	94,500	94,500	93,500	94,500	95,500	12/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	95	95	95	94	95	96	12/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	96,500	96,500	96,500	95,500	96,500	97,500	12/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	97	97	97	96	97	98	12/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	101,500	101,500	101,500	100,500	101,500	102,500	12/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	102	102	102	101	102	103	12/1改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7.5mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,049	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	20,711	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	38,669	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	50,983	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	63,297	63,297	63,297	63,064	63,297	63,530	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	102,438	102,438	102,438	102,056	102,438	102,820	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	119,014	118,568	119,014	119,460	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	145,842	145,304	145,842	146,380	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	201,687	200,944	201,687	202,430	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	270,784	269,808	270,784	271,760	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7.5mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,531	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	18,793	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	33,760	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	49,265	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	61,279	61,048	61,279	61,510	
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	100,746	100,452	100,746	101,040	
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	118,114	117,768	118,114	118,460	
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	144,807	144,384	144,807	145,230	
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	201,391	200,792	201,391	201,990	
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	270,227	269,424	270,227	271,030	
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	76,442	76,204	76,442	76,680	
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	89,320	89,320	89,320	89,040	89,320	89,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	111,114	110,768	111,114	111,460	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	161,527	161,024	161,527	162,030	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	74,179	73,948	74,179	74,410	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	87,757	87,484	87,757	88,030	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	108,051	107,712	108,051	108,390	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	158,455	157,960	158,455	158,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	6,220	6,220	6,220	6,200	6,220	6,240	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	6,260	6,260	6,260	6,240	6,260	6,280	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	20	m	5,700	5,700	5,700	5,680	5,700	5,720	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,740	5,740	5,740	5,720	5,740	5,760	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,814	4,814	4,814	4,798	4,814	4,830	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,924	4,924	4,924	4,908	4,924	4,940	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,761	6,761	6,761	6,742	6,761	6,780	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,801	6,801	6,801	6,782	6,801	6,820	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,874	5,874	5,874	5,858	5,874	5,890	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,994	5,994	5,994	5,978	5,994	6,010	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)	28	m	10,252	10,252	10,252	10,224	10,252	10,280	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)	28	m	7,952	7,952	7,952	7,924	7,952	7,980	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)	24	m	9,136	9,136	9,136	9,112	9,136	9,160	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)	18	m	7,032	7,032	7,032	7,014	7,032	7,050	
TT5235	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	9,442	9,442	9,442	9,414	9,442	9,470	
TT5236	ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	9,972	9,972	9,972	9,944	9,972	10,000	
TT5237	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	6,940	6,940	6,940	6,920	6,940	6,960	
TT5238	ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	7,429	7,429	7,429	7,408	7,429	7,450	
TT5239	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	8,226	8,226	8,226	8,202	8,226	8,250	
TT5240	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	6,072	6,072	6,072	6,054	6,072	6,090	
TT5241	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,717	4,717	4,717	4,704	4,717	4,730	
TT5242	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,786	4,786	4,786	4,772	4,786	4,800	
TT5243	転落防止柵 4段ヒール型(白色塗装) 土中建込	15	m	5,225	5,225	5,225	5,210	5,225	5,240	
TT5244	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,537	4,537	4,537	4,524	4,537	4,550	
TT5245	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,606	4,606	4,606	4,592	4,606	4,620	
TT5246	転落防止柵 4段ヒール型(メッキ) 土中建込	15	m	5,065	5,065	5,065	5,050	5,065	5,080	
TT5247	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,087	5,087	5,087	5,074	5,087	5,100	
TT5248	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,166	5,166	5,166	5,152	5,166	5,180	
TT5249	転落防止柵 4段ヒール型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,575	5,575	5,575	5,560	5,575	5,590	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	14	m	6,486	6,486	6,486	6,472	6,486	6,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT5542	防舷材 漁港型 130H×1000L	39	m	77,651	77,651	77,651	77,612	77,651	77,690	
TT5543	防舷材 漁港型 150H×1000L	49	m	103,441	103,441	103,441	103,392	103,441	103,490	
TT5544	防舷材 漁港型 200H×1000L	80	m	170,720	170,720	170,720	170,640	170,720	170,800	
TT5545	防舷材 漁港型 250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,017	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 100H用	1	個	4,779	4,779	4,779	4,778	4,779	4,780	
TT5548	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 130H用	1	個	4,779	4,779	4,779	4,778	4,779	4,780	
TT5549	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 150H用	1	個	5,039	5,039	5,039	5,038	5,039	5,040	
TT5550	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 200H用	2	個	7,848	7,848	7,848	7,846	7,848	7,850	
TT5551	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 250H用	2	個	7,438	7,438	7,438	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	170,266	170,266	170,266	169,792	170,266	170,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	231,850	231,850	231,850	231,200	231,850	232,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	305,677	305,677	305,677	304,824	305,677	306,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	147,645	147,645	147,645	147,240	147,645	148,050	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m	310	組	142,790	142,790	142,790	142,480	142,790	143,100	10/1改定
TT6044	生コン ボルトランド G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	16,900	18,400	18,650	16,950	16,450	16,650	1/1単価改定
TT6045	生コン ボルトランド G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	17,000	18,500	18,800	17,100	16,600	16,800	1/1単価改定
TT6046	生コン ボルトランド G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,100	18,600	19,050	17,350	16,850	17,050	1/1単価改定
TT6047	生コン ボルトランド G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	17,200	18,700	19,200	17,500	17,000	17,200	1/1単価改定
TT6050	生コン ボルトランド G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,100	18,600	19,050	17,350	16,850	17,050	1/1単価改定
TT6051	生コン ボルトランド G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	17,200	18,700	19,200	17,500	17,000	17,200	1/1単価改定
TT6067	生コン ボルトランド G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	16,800	18,300	18,650	16,950	16,450	16,650	1/1単価改定
TT6068	生コン ボルトランド G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	16,900	18,400	18,800	17,100	16,600	16,800	1/1単価改定
TT6069	生コン ボルトランド G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,000	18,500	19,050	17,350	16,850	17,050	1/1単価改定
TT6070	生コン ボルトランド G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	17,100	18,600	19,200	17,500	17,000	17,200	1/1単価改定
TT6071	生コン ボルトランド G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,000	18,500	19,050	17,350	16,850	17,050	1/1単価改定
TT6072	生コン ボルトランド G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	17,100	18,600	19,200	17,500	17,000	17,200	1/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	16,800	18,300	18,550	16,850	16,350	16,550	1/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	16,900	18,400	18,700	17,000	16,500	16,700	1/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,000	18,500	18,950	17,250	16,750	16,950	1/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	17,100	18,600	19,100	17,400	16,900	17,100	1/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,000	18,500	18,950	17,250	16,750	16,950	1/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	17,100	18,600	19,100	17,400	16,900	17,100	1/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=50%以下		m3	17,300	19,000	19,250	17,550	17,050	17,250	1/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=50%以下		m3	17,400	19,100	19,400	17,700	17,200	17,400	1/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	16,700	18,200	18,550	16,850	16,350	16,550	1/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	16,800	18,300	18,700	17,000	16,500	16,700	1/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	16,900	18,400	18,950	17,250	16,750	16,950	1/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	17,000	18,500	19,100	17,400	16,900	17,100	1/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	16,900	18,400	18,950	17,250	16,750	16,950	1/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	17,000	18,500	19,100	17,400	16,900	17,100	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椛島	(17) 中通島 若松島	(18) 老岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT6119	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下 W/C=50%以下		m3	17,200	18,700	19,250	17,550	17,050	17,250	1/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上 W/C=50%以下		m3	17,300	18,800	19,400	17,700	17,200	17,400	1/1単価改定
TT6134	生コン 早強 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	17,650	17,850	1/1単価改定
TT6135	生コン 早強 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	17,800	18,000	1/1単価改定
TT6136	生コン 早強 G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	18,050	18,250	1/1単価改定
TT6137	生コン 早強 G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	18,200	18,400	1/1単価改定
TT6140	生コン 早強 G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	18,050	18,250	1/1単価改定
TT6141	生コン 早強 G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	18,200	18,400	1/1単価改定
TT6157	生コン 早強 G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	17,650	17,850	1/1単価改定
TT6158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	17,800	18,000	1/1単価改定
TT6159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	18,050	18,250	1/1単価改定
TT6160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	18,200	18,400	1/1単価改定
TT6161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	18,050	18,250	1/1単価改定
TT6162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	18,200	18,400	1/1単価改定