

## 市場単価

コード	名称・規格	単位	(A)			摘要
			本土地区	近離島	遠離島	
TC1001	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	45,500	45,500	1/1単価改定
TC1006	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋	t	***	20,000	20,000	10/1改定
TC1011	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D19+D19	箇所	***	452	454	1/1単価改定
TC1012	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D22+D22	箇所	***	478	480	1/1単価改定
TC1013	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D25+D25	箇所	***	494	496	1/1単価改定
TC1014	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D29+D29	箇所	***	715	717	1/1単価改定
TC1015	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D32+D32	箇所	***	871	873	1/1単価改定
TC1016	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D35+D35	箇所	***	1,276	1,280	1/1単価改定
TC1017	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D38+D38	箇所	***	1,908	1,912	1/1単価改定
TC1018	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D41+D41	箇所	***	3,012	3,018	1/1単価改定
TC1019	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D51+D51	箇所	***	4,530	4,545	1/1単価改定
TC1020	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 実線・セブ <sup>ラ</sup> 15cm	m	***	244	245	
TC1021	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 実線・セブ <sup>ラ</sup> 20cm	m	***	295	297	
TC1022	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 実線・セブ <sup>ラ</sup> 30cm	m	***	460	464	
TC1023	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 実線・セブ <sup>ラ</sup> 45cm	m	***	586	591	
TC1035	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 破線15cm	m	***	252	253	
TC1036	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 破線20cm	m	***	315	317	
TC1037	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 破線30cm	m	***	470	474	
TC1038	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 破線45cm	m	***	591	596	
TC1060	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算	m	***	484	485	
TC1140	市場単価 区画線工 溶剤型 へい <sup>ト</sup> 式(自走)〈材工共〉 実線加熱式15cm	m	***	96	97	
TC1141	市場単価 区画線工 溶剤型 へい <sup>ト</sup> 式(自走)〈材工共〉 実線常温式15cm	m	***	71	71	
TC1155	市場単価 区画線工 溶剤型 へい <sup>ト</sup> 式(自走)〈材工共〉 破線加熱式15cm	m	***	99	100	
TC1156	市場単価 区画線工 溶剤型 へい <sup>ト</sup> 式(自走)〈材工共〉 破線加熱式30cm	m	***	177	178	
TC1157	市場単価 区画線工 溶剤型 へい <sup>ト</sup> 式(自走)〈材工共〉 破線常温式15cm	m	***	76	76	
TC1160	市場単価 区画線工 水性型 へい <sup>ト</sup> 式(自走)〈材工共〉 実線加熱式15cm	m	***	116	116	
TC1161	市場単価 区画線工 水性型 へい <sup>ト</sup> 式(自走)〈材工共〉 実線常温式15cm	m	***	89	89	
TC1165	市場単価 区画線工 水性型 へい <sup>ト</sup> 式(自走)〈材工共〉 破線加熱式15cm	m	***	124	124	
TC1166	市場単価 区画線工 水性型 へい <sup>ト</sup> 式(自走)〈材工共〉 破線常温式15cm	m	***	94	94	
TC1167	市場単価 区画線工 水性型 へい <sup>ト</sup> 式(自走)〈材工共〉 破線加熱式30cm	m	***	222	223	
TC1195	市場単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算	m	***	405	405	
TC1196	市場単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォーター <sup>ジェット</sup> 式 15cm換算	m	***	598	598	
TC1210	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	4,960	5,365	1/1単価改定
TC1211	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,430	5,970	1/1単価改定
TC1212	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,310	5,715	1/1単価改定
TC1213	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,780	6,320	1/1単価改定
TC1225	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,110	5,515	1/1単価改定
TC1226	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,580	6,120	1/1単価改定
TC1227	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	5,460	5,865	1/1単価改定
TC1228	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	5,930	6,470	1/1単価改定

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚20cm	m <sup>2</sup>	***	7,829	8,198	
TC1570	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 種子散布工	m <sup>2</sup>	***	165	166	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚1cm	m <sup>2</sup>	***	875	914	
TC1572	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚2cm	m <sup>2</sup>	***	1,469	1,549	
TC1573	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚3cm	m <sup>2</sup>	***	2,039	2,158	
TC1574	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚3cm	m <sup>2</sup>	***	3,309	3,428	1/1単価改定
TC1575	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚4cm	m <sup>2</sup>	***	3,818	3,977	1/1単価改定
TC1576	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚5cm	m <sup>2</sup>	***	4,268	4,467	1/1単価改定
TC1577	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚6cm	m <sup>2</sup>	***	4,927	5,166	1/1単価改定
TC1578	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚7cm	m <sup>2</sup>	***	5,377	5,655	1/1単価改定
TC1579	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚8cm	m <sup>2</sup>	***	6,006	6,325	1/1単価改定
TC1580	市場単価 ネット張工 (材工共) 繊維ネット工 肥料袋無	m <sup>2</sup>	***	591	592	
TC1584	市場単価 ネット張工 (材工共) 繊維ネット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,491	1,492	
TC1587	市場単価 植生工(人力施工) (材工共) 植生マット工 肥料袋付	m <sup>2</sup>	***	1,771	1,772	
TC1588	市場単価 植生工(人力施工) (材工共) 植生シート工 肥料袋無 標準品	m <sup>2</sup>	***	591	592	
TC1589	市場単価 植生工(人力施工) (材工共) 植生シート工 肥料袋無 環境品	m <sup>2</sup>	***	856	857	
TC1601	市場単価 植生工(人力施工) (材工共) 植生筋工 人工筋芝 (種子帯)	m <sup>2</sup>	***	990	1,010	
TC1602	市場単価 植生工(人力施工) (材工共) 筋芝工 野芝・高麗芝	m <sup>2</sup>	***	1,160	1,180	
TC1603	市場単価 植生工(人力施工) (材工共) 張芝工 野芝・高麗芝 (全面張)	m <sup>2</sup>	***	1,410	1,490	
TC1605	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚10cm	m <sup>2</sup>	***	6,966	7,363	1/1単価改定
TC1609	市場単価 吹付枠工 (材工共) 梁断面150×150	m	***	5,690	5,739	
TC1610	市場単価 吹付枠工 (材工共) 梁断面200×200	m	***	7,286	7,373	
TC1611	市場単価 吹付枠工 (材工共) 梁断面300×300	m	***	11,280	11,476	
TC1612	市場単価 吹付枠工 (材工共) 梁断面400×400	m	***	18,343	18,691	
TC1613	市場単価 吹付枠工 (材工共) 梁断面500×500	m	***	24,823	25,367	
TC1614	市場単価 吹付枠工 (材工共) 梁断面600×600	m	***	33,621	34,404	
TC1630	市場単価 吹付枠工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	***	43,656	45,630	
TC1632	市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ	m <sup>2</sup>	***	930	930	
TC1640	市場単価 吹付枠工 (材工共) ラス張工 法面清掃及びラス・アンカー・ピン設置	m <sup>2</sup>	***	1,327	1,330	
TC1701	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(動力工具)	m <sup>2</sup>	***	2,830	2,830	1/1単価改定
TC1702	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(ブラスト処理)	m <sup>2</sup>	***	6,034	6,151	1/1単価改定
TC1703	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 準備・補修	m <sup>2</sup>	***	238	238	1/1単価改定
TC1710	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) ミストコート(変性エポキシ)	m <sup>2</sup>	***	436	436	1/1単価改定
TC1711	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 超厚膜形エポキシ樹脂塗料	m <sup>2</sup>	***	1,986	1,989	1/1単価改定
TC1712	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 有機ジンクリッチ <sup>®</sup> イント	m <sup>2</sup>	***	1,224	1,225	1/1単価改定
TC1713	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 変性エポキシ樹脂塗料	m <sup>2</sup>	***	571	572	1/1単価改定
TC1714	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 鉛・クロムフリーさび止めペイント	m <sup>2</sup>	***	421	421	1/1単価改定
TC1715	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 変性エポキシ樹脂塗料内面用	m <sup>2</sup>	***	571	572	1/1単価改定
TC1720	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フル酸樹脂塗料 赤系	m <sup>2</sup>	***	436	436	1/1単価改定
TC1721	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フル酸樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	***	406	406	1/1単価改定

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A)			摘 要
			本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	
TC1722	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m <sup>2</sup>	***	426	426	1/1単価改定
TC1723	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系	m <sup>2</sup>	884	885	885	
TC1724	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m <sup>2</sup>	***	514	514	1/1単価改定
TC1725	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 濃彩	m <sup>2</sup>	***	551	551	1/1単価改定
TC1730	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	m <sup>2</sup>	***	484	484	1/1単価改定
TC1731	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	***	406	406	1/1単価改定
TC1732	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m <sup>2</sup>	***	434	434	1/1単価改定
TC1733	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系	m <sup>2</sup>	1,970	1,971	1,971	
TC1734	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	***	841	841	1/1単価改定
TC1735	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 濃彩	m <sup>2</sup>	***	1,011	1,011	1/1単価改定
TC1740	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 清掃・水洗い	m <sup>2</sup>	***	110	110	
TC1741	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 1種ケレン	m <sup>2</sup>	***	4,564	4,681	1/1単価改定
TC1742	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 2種ケレン	m <sup>2</sup>	***	1,940	1,940	1/1単価改定
TC1743	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンA	m <sup>2</sup>	***	1,340	1,340	1/1単価改定
TC1744	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンB	m <sup>2</sup>	***	748	748	1/1単価改定
TC1745	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンC	m <sup>2</sup>	***	498	498	1/1単価改定
TC1746	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 4種ケレン	m <sup>2</sup>	***	355	355	1/1単価改定
TC1750	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗装 ハケ・ローラー	m <sup>2</sup>	***	574	575	1/1単価改定
TC1751	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗装 スプレー	m <sup>2</sup>	***	466	467	1/1単価改定
TC1752	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 鉛・クロムさび止めペイント ハケ・ローラー	m <sup>2</sup>	***	421	421	1/1単価改定
TC1753	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 有機ゾンクリッチペイント ハケ・ローラー	m <sup>2</sup>	***	556	557	1/1単価改定
TC1754	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 有機ゾンクリッチペイント スプレー	m <sup>2</sup>	***	807	808	1/1単価改定
TC1755	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ハケ・ローラー	m <sup>2</sup>	***	947	948	1/1単価改定
TC1760	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 赤系	m <sup>2</sup>	***	436	436	1/1単価改定
TC1761	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 淡彩	m <sup>2</sup>	***	406	406	1/1単価改定
TC1762	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 濃彩	m <sup>2</sup>	***	426	426	1/1単価改定
TC1763	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケ・ローラー 赤系	m <sup>2</sup>	620	621	621	
TC1764	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 赤系	m <sup>2</sup>	555	556	557	
TC1765	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケ・ローラー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	519	519	1/1単価改定
TC1766	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	444	445	1/1単価改定
TC1767	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケ・ローラー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	559	559	1/1単価改定
TC1768	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	489	490	1/1単価改定
TC1770	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 赤系	m <sup>2</sup>	***	484	484	1/1単価改定
TC1771	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 淡彩	m <sup>2</sup>	***	406	406	1/1単価改定
TC1772	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 濃彩	m <sup>2</sup>	***	434	434	1/1単価改定
TC1773	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料ハケ・ローラー 赤系	m <sup>2</sup>	1,410	1,411	1,411	
TC1774	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 赤系	m <sup>2</sup>	1,420	1,421	1,421	
TC1775	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料ハケ・ローラー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	854	854	1/1単価改定
TC1776	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 淡彩	m <sup>2</sup>	***	794	794	1/1単価改定
TC1777	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料ハケ・ローラー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	1,031	1,031	1/1単価改定

## 市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A)			摘 要
			本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	
TC1778	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 濃彩	m <sup>2</sup>	***	1,001	1,001	1/1単価改定
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	***	29,389	29,357	10/1改定
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	***	32,787	32,749	10/1改定
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	102,191	102,286	10/1改定
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	70,791	70,886	10/1改定
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	110,229	110,343	10/1改定
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	77,029	77,143	10/1改定
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	33,100	33,100	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱拔型 先付工法	m	***	24,500	24,500	
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱拔型 後付工法	m	***	28,800	28,800	
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	57,700	57,700	
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	43,500	43,500	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱拔型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	70,500	70,500	
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱拔型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	53,400	53,400	
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m <sup>3</sup>	***	1,366,200	1,374,300	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱拔型	m <sup>3</sup>	***	753,200	759,800	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱拔型	m	***	31,352	31,378	
TC1837	市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	***	6,170	6,170	
TC1838	市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 無筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	***	23,300	23,300	
TC1839	市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 鉄筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	***	11,200	11,200	
TC1840	市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 鉄筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	***	36,800	36,800	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m <sup>2</sup>	***	5,374	5,411	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m <sup>2</sup>	***	7,198	7,247	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,622	8,683	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m <sup>2</sup>	***	6,967	7,025	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m <sup>2</sup>	***	8,924	9,011	
TC1880	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1	m <sup>2</sup>	***	4,112	4,143	
TC1881	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-2	m <sup>2</sup>	***	4,264	4,296	
TC1882	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-3	m <sup>2</sup>	***	4,353	4,379	
TC1883	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-4	m <sup>2</sup>	***	4,755	4,782	
TC1884	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-5	m <sup>2</sup>	***	4,907	4,935	
TC1885	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-6	m <sup>2</sup>	***	6,066	6,099	
TC1886	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7	m <sup>2</sup>	***	4,516	4,549	
TC1887	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8	m <sup>2</sup>	***	4,806	4,835	
TC1888	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-9	m <sup>2</sup>	***	5,208	5,238	
TC1889	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-10	m <sup>2</sup>	***	6,620	6,655	
TC1890	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-11	m <sup>2</sup>	***	4,362	4,393	
TC1891	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-12	m <sup>2</sup>	***	5,005	5,032	
TC1892	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-13	m <sup>2</sup>	***	4,700	4,725	
TC1893	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-14	m <sup>2</sup>	***	4,902	4,928	