

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	116	118	120	118	120	121	2/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	99	101	103	101	102	103	2/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	67	68	70	68	69	71	2/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	63	63	63	63	63	63	1/1改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	59	59	59	59	59	59	2/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	130	127	128	129	128	129	131	10/1改定
TT1009	灯油 ドラム		リットル	***	62	62	62	62	62	62	10/1改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,500	11,000	10,500	10,500	10,500	11,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,500	13,000	12,500	12,500	12,500	13,000	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	10/1改定
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	1/1改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	1/1改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	1/1改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	1/1改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	1/1改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	1/1改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	***	11,350	***	***	10,050	10,450	1/1改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	***	11,500	***	***	10,200	10,600	1/1改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	1/1改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	***	12,050	***	***	10,750	11,150	1/1改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	***	12,850	***	***	11,550	11,950	1/1改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	***	***	12,500	***	***	11,200	11,600	1/1改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	***	***	12,650	***	***	11,350	11,750	1/1改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,900	9,300	1/1改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	9,000	9,400	1/1改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	9,350	9,750	1/1改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,500	9,900	1/1改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,750	10,150	1/1改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,900	10,300	1/1改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,600	11,000	1/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT3176	歩車道境界ブロック A 150/170X200 L=600	45	本	***	640	640	640	640	640	640	
TT3179	歩車道境界ブロック曲線部A 150/170X200 L=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ L=1200	65	組	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3210	歩車道境界ブロック乗入部A L=600	20	本	650	650	650	650	650	650	650	
TT3212	歩車道境界ブロックA 傾斜部A 2段下げ L=2000	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロックA 端部ブロックA L=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	390	390	390	390	390	390	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	460	460	460	460	460	460	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	540	540	540	540	540	540	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	760	760	760	760	760	760	760	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	520	520	520	520	520	520	520	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	210	210	210	210	210	210	210	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	230	230	230	230	230	230	230	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	***	370	370	370	370	370	370	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	550	550	550	550	550	550	550	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	***	***	***	***	***	***	***	
TT4055	水		m3	175	127	146	105	144	144	144	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	2/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	85	85	85	85	85	85	85	2/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	2/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	83	83	83	83	83	83	83	2/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	2/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	84	84	84	84	84	84	84	2/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	2/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	86	86	86	86	86	86	86	2/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	2/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	91	91	91	91	91	91	91	2/1単価改定
TT5035	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 7 5 mm × 4 m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5036	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 1 0 0 mm × 4 m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5037	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 1 5 0 mm × 5 m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5038	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 2 0 0 mm × 5 m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5039	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 2 5 0 mm × 5 m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5040	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 3 0 0 mm × 6 m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5041	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 3 5 0 mm × 6 m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5042	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 4 0 0 mm × 6 m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5043	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 5 0 0 mm × 6 m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5044	ダクタイ 鑄鉄管 K型3種 6 0 0 mm × 6 m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5045	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 7 5 mm × 4 m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5046	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 1 0 0 mm × 4 m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5047	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 1 5 0 mm × 5 m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5048	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 2 0 0 mm × 5 m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5049	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 2 5 0 mm × 5 m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5050	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 3 0 0 mm × 6 m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	***
TT5051	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 3 5 0 mm × 6 m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	***
TT5052	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 4 0 0 mm × 6 m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	***
TT5053	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 5 0 0 mm × 6 m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	***
TT5054	ダクタイ 鑄鉄管 T型3種 6 0 0 mm × 6 m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	***
TT5055	ダクタイ 鑄鉄管 K型D B種(5種)300mm×6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	***
TT5056	ダクタイ 鑄鉄管 K型D B種(5種)350mm×6m	280	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	***

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型D B種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型D B種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型D B種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型D B種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型D B種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型D B種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT5202	ガードレール G r - B - 4 E メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5206	ガードレール G r - B - 2 B メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5207	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	
TT5215	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(基本3色)	19	m	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	
TT5217	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	
TT5219	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
TT5225	ガードパイプ G p - B p - 2 E 塗装(基本3色)	28	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT5227	ガードパイプ G p - B p - 2 B 塗装(基本3色)	28	m	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	
TT5229	ガードパイプ G p - C p - 2 E 塗装(基本3色)	24	m	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	
TT5230	ガードパイプ G p - C p - 2 B 塗装(基本3色)	18	m	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	
TT5235	ガードパイプ G p - B p - 2 E 塗装(白)	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5236	ガードパイプ G p - B p - 2 E メッキ	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガードパイプ G p - B p - 2 B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5238	ガードパイプ G p - B p - 2 B メッキ	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガードパイプ G p - C p - 2 E 塗装(白)	24	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガードパイプ G p - C p - 2 B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	15	m	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) ブレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	14	m	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	